# PANDUAN PENGGUNA

Field aplikasi, perbedaan role, dan skenario demo Prior Authorization Assistant

**Demo ini memakai data sintetis. Tidak ada informasi pasien atau keputusan payer nyata.**

## Apa yang dilakukan aplikasi?

Aplikasi membantu Staff menyiapkan PA request dan dokumen, membantu AI membaca field dari PDF teks, lalu membantu Reviewer memeriksa kelengkapan berdasarkan checklist. Staff tetap mengirim permohonan ke payer di luar aplikasi. AI tidak membuat keputusan medis atau keputusan payer.

## Tiga role

| Role | Pekerjaan di aplikasi |
|---|---|
| **Admin** | Membuat akun dan menetapkan role. Menyiapkan checklist untuk pasangan payer + jenis layanan, lalu mengaktifkannya. Memantau semua request. |
| **Staff** | Membuat request miliknya; mengunggah dan mem-parsing dokumen; mengecek hasil AI; mengirim ke Reviewer; lalu mencatat pengajuan eksternal dan keputusan payer. |
| **Reviewer** | Mengambil request dari antrian; memeriksa bukti dan field; menandai verifikasi; mengevaluasi checklist; meminta informasi atau menyelesaikan review. |

## Urutan status request

| Status | Siapa bertindak berikutnya? |
|---|---|
| **Draft** | Staff mengisi data dan dokumen. |
| **Siap direview** | Reviewer memulai pemeriksaan. |
| **Dalam review** | Reviewer memverifikasi field dan checklist. |
| **Perlu informasi** | Staff melengkapi catatan Reviewer, lalu mengirim ulang. |
| **Siap diajukan** | Staff mengirim ke payer melalui kanal eksternal. |
| **Diajukan** | Menunggu keputusan payer; Staff mencatat outcome. |
| **Selesai** | Outcome payer sudah dicatat. |

Cabang lain: Staff dapat membatalkan draft atau request yang dikembalikan. Status Selesai di aplikasi berarti hasil sudah dicatat, bukan berarti aplikasi yang mengajukan atau memutuskan PA.

# 1. Isian Staff

## A. Membuat permohonan

| Field di form | Fungsi dan cara mengisi |
|---|---|
| **Payer dan layanan** | Pilih pasangan dari checklist aktif Admin. Pasangan ini menentukan aturan pemeriksaan. Opsi manual hanya menyimpan draft sampai Admin menyiapkan checklist yang cocok. |
| **Nama payer / Jenis layanan** | Muncul jika memilih input manual. Isi nama payer dan layanan yang konsisten dengan checklist. |
| **Patient reference / Referensi pasien** | ID untuk mengenali record pasien. Pakai ID sintetis saat demo, misalnya SYN-PA-2026-001. |
| **Provider NPI (opsional)** | Nomor penyedia 10 digit. Tombol Cari mengambil kecocokan CMS NPI Registry. Lookup bukan bukti lisensi, coverage, atau kelayakan PA. Boleh dikosongkan untuk demo. |
| **Diagnosis / kode dari dokumen** | Salin dari dokumen pendukung. Jangan menebak. Untuk demo gunakan label sintetis yang jelas bukan diagnosis nyata. |
| **Isi data uji otomatis** | Mengisi contoh sintetis supaya pengguna dapat mencoba tanpa mengarang informasi medis. Tinjau sebelum simpan. |

## B. Dokumen dan parsing

| Isian / tindakan | Fungsi |
|---|---|
| **File dokumen** | PDF berbasis teks atau CSV, maksimal 10 MiB. PDF hasil scan belum didukung OCR. |
| **Konfirmasi sintetis/de-identifikasi** | Persetujuan bahwa teks PDF yang dikirim ke OpenAI tidak memuat data pasien yang dapat dikenali. Wajib sebelum parsing PDF. |
| **Jalankan parsing** | PDF: AI mengekstrak field yang diminta checklist. CSV: backend membaca kolom field,value tanpa AI. |
| **Field value / Evidence / Confidence** | Nilai hasil ekstraksi / kutipan sumber / perkiraan keyakinan model (0?1). Confidence bukan jaminan benar. Staff dapat menyimpan koreksi saat draft atau Perlu informasi. |

## C. Setelah Reviewer

**Catat pengajuan ke payer** dipakai setelah Staff benar-benar mengirim dari luar aplikasi. Nomor referensi payer bersifat opsional. Pada tahap berikutnya pilih outcome **approved**, **denied**, **partially_approved**, atau **withdrawn** lalu isi catatan keputusan yang wajib.

# 2. Isian Admin dan Reviewer

## A. Admin: kelola user

| Field | Fungsi |
|---|---|
| **Nama lengkap** | Nama tampilan akun. |
| **Email** | Identitas login; harus valid dan unik. |
| **Password awal** | Password akun baru, minimal 12 karakter. Bagikan secara aman. |
| **Role** | Menentukan kewenangan: Staff, Reviewer, atau Admin. Register publik hanya membuat Staff. |
| **Aktif / Nonaktif** | Mengunci/membuka akses akun. Admin tidak bisa menonaktifkan atau menurunkan role dirinya sendiri. |

## B. Admin: kelola checklist

| Field | Fungsi |
|---|---|
| **Nama checklist** | Nama internal agar aturan mudah dikenali. |
| **Payer + Jenis layanan** | Pasangan yang menentukan checklist mana dipakai Staff. Harus sama dengan pilihan pada request. |
| **Nomor versi** | Nomor positif dan unik untuk pasangan tersebut. Buat versi baru ketika aturan berubah. |
| **Tanggal berlaku / Sumber aturan** | Tanggal berlaku dan URL referensi kebijakan; keduanya opsional. Gunakan sumber resmi untuk penggunaan nyata. |
| **Data yang harus diperiksa** | Pilih key dari dropdown: nama/ID pasien, payer, layanan, NPI, diagnosis, catatan klinis, atau terapi sebelumnya. Key ini menentukan apa yang dicari AI/CSV. |
| **Deskripsi** | Penjelasan aturan untuk dibaca manusia. Minimal satu field wajib harus dihubungkan sebelum checklist bisa diaktifkan. |
| **Simpan / Aktifkan** | Simpan membuat versi draft. Aktifkan agar pasangan payer/layanan muncul di form Staff. Aktivasi menggantikan versi aktif pasangan yang sama. |

## C. Reviewer: pemeriksaan

| Isian / tindakan | Fungsi |
|---|---|
| **Mulai review** | Mengambil request Siap direview; status menjadi Dalam review. |
| **Field value** | Periksa hasil AI dan kutipan bukti. Koreksi nilai jika sumber mendukung koreksi tersebut. |
| **Verification status** | pending = belum dicek; verified = cocok sumber; corrected = dikoreksi dan dikonfirmasi; uncertain = belum yakin. |
| **Evaluasi checklist** | Menilai field wajib: fulfilled, missing, atau needs_review. Hanya nilai terisi dengan verified/corrected yang memenuhi rule wajib. |
| **Minta informasi** | Catatan wajib tentang kekurangan yang harus dilengkapi Staff. Request kembali ke Staff. |
| **Selesaikan review** | Menutup review internal jika semua rule wajib fulfilled; status menjadi Siap diajukan. |

Checklist menilai kelengkapan terhadap aturan yang dimasukkan Admin. Checklist bukan persetujuan medis dan bukan keputusan payer.

# 3. Skenario demo aplikasi

Skenario singkat untuk presentasi dari setup sampai status selesai. Gunakan fixture PDF sintetis yang disediakan bersama project.

**Nama payer dan layanan di fixture: SYNTHETIC_TEST_PAYER / SYNTHETIC_TEST_SERVICE**

## Langkah Admin

**Kelola checklist ? Buat versi:** Nama **Demo PA Checklist**; Payer **SYNTHETIC_TEST_PAYER**; Jenis layanan **SYNTHETIC_TEST_SERVICE**; Versi **1**. Tambahkan tiga data wajib: **diagnosis**, **clinical_notes**, dan **prior_treatments**. Isi deskripsi *Field tercantum di dokumen uji sintetis*. Simpan sebagai draft lalu klik Aktifkan.

## Langkah Staff

Buat permohonan dengan pasangan payer/layanan demo. Isi Referensi pasien **SYN-PA-2026-001**, kosongkan NPI, Diagnosis **SAMPLE-DX-001 - synthetic extraction label only**. Unggah **pa-ai-synthetic-test.pdf**, konfirmasi data sintetis, lalu jalankan parsing AI. Tunjukkan nilai, bukti, confidence, dan status pending. Setelah meninjau hasil, klik **Kirim untuk review**.

## Langkah Reviewer

Buka request Siap direview dan klik **Mulai review**. Pada Verifikasi field, periksa diagnosis, clinical_notes, dan prior_treatments beserta evidence. Tandai **verified** bila sesuai fixture (atau **corrected** bila memang dikoreksi). Evaluasi checklist; pastikan tiga rule fulfilled; lalu klik **Selesaikan review**.

## Kembali ke Staff

Catat pengajuan ke payer dan pakai nomor simulasi **DEMO-REF-001**. Catat keputusan dengan outcome demo, misalnya **approved**, lalu catatan **SIMULASI DEMO - bukan keputusan payer nyata**. Jelaskan bahwa pada penggunaan nyata Staff mengisi outcome yang benar-benar diterima dari payer.

**AI mengekstrak informasi dari teks dokumen. AI tidak mengirim PA, menilai indikasi medis, atau menentukan keputusan payer.**

## Persiapan demo AI

Backend harus berjalan dan OPENAI_API_KEY aktif pada environment backend untuk parsing PDF AI. CSV dapat menguji pemetaan field tanpa OpenAI, tetapi tidak mendemonstrasikan integrasi AI. Restart backend setelah mengubah environment. Hindari data pasien nyata saat presentasi.

Status yang didemonstrasikan: Draft ? Siap direview ? Dalam review ? Siap diajukan ? Diajukan ? Selesai.