


[Qase.io](https://qase.io) merupakan test management tool berbasis cloud dengan desain interface yang menarik dan mudah digunakan yang dapat membantu mempermudah mengelola pengujian dari awal hingga akhir.

Alur penggunaan fitur-fitur **free access** yang ada dalam Qase.io:


- 1. [Buat akun](#) atau [login](#) seperti biasa melalui website resmi Qase.io
- 2. Setelah berhasil masuk menggunakan akun yang terdaftar maka akan tampil homepage dari Qase.io yang menampilkan daftar project testing yang dikerjakan dengan tampilan seperti berikut ini.




Demo project merupakan project bawaan sebagai contoh dari Qase.io, jika ingin langsung membuat project baru maka klik “Create new project”.

- 3. **Create project**, fitur ini digunakan untuk **membuat project baru** dengan mengisi beberapa field seperti project name, project code, description, type, dan member access. Untuk pengisian nama dan kode project sesuaikan dengan project yang akan dibuat, kemudian untuk pengisian description bersifat opsional. Pemilihan tipe project dapat memilih dari dua opsi yang ada yaitu public atau private sedangkan untuk akses project dapat memilih antara tiga opsi yaitu “Add all member”, “Group access”, dan “Don’t add member”.

Sebagai demo untuk membuat project baru ini dapat memilih default settingnya seperti berikut.



4. **Menu Repository: Suite**, fitur ini digunakan untuk membuat **pengelompokkan test case skenario berdasarkan menu atau fitur dari project**. Dalam pembuatan suite ini akan ada beberapa field yang perlu diisi seperti suite name, parent suite, description, dan precondition. Untuk pengisian nama dan parent suite dapat disesuaikan dengan fitur atau menu project, sedangkan description dan precondition bersifat opsional. Sebagai demo dalam project akan dibuat suite baru seperti berikut



Create suite [X]

Suite name *
Sign Up Capability


Parent suite
Project root ▼

Description
[Empty text area]

Preconditions
[Empty text area]

Cancel Create

Untuk parent suite secara default akan ada dalam root project namun bisa disesuaikan lagi dengan project yang dikerjakan dan memungkinkan untuk membuat suite di dalam suite.



Create suite [X]

Suite name *
For example: Web Application


Parent suite
Type to search ▼

- Project root
- Sign Up Capability

Preconditions
[Empty text area]

Cancel Create

Ketika sudah banyak suite yang dibuat maka tampilannya akan bisa seperti ini




5. **Menu Repository: Case**, fitur ini digunakan untuk **membuat test case skenario** dengan mengisi detail dari case skenario seperti berikut,



- 1) Basic information memuat banyak field antara lain:
 - Title: informasi judul test case
 - Status: status dari test case dapat memilih tiga opsi antara “actual”, “draft”, atau “deprecated”
 - Description: informasi lebih rinci dari test case yang sifatnya opsional
 - Suite: pengelompokkan test case skenario sesuai dengan menu atau fitur, namun memungkinkan untuk tidak terikat dengan suite apapun sehingga akan secara default berada dalam root project
 - Severity: tingkat kepentingan dari test case tersebut dari beberapa opsi yang tersedia yaitu “trivial”, “minor”, “normal”, “major”, “critical”, “blocker”, namun secara default akan diisi dengan “not set”.
 - Priority: prioritas test case dijalankan dengan pilihan berupa “low”, “medium”, “high”, namun secara default akan diisi dengan “not set”.
 - Type: tujuan test case yang akan diuji dengan beberapa opsi sesuai dengan kegunaannya seperti “functional”, “smoke”, “regression”, “security”, “usability”, “performance”, “acceptance”, “compatibility”, “integration”, dan “exploratory”
 - Layer: jenis pengujian berdasarkan cakupan test case dengan pilihan berupa “E2E”, “API”, dan “unit”
 - Is flaky: informasi bahwa kemungkinan test case ini akan menimbulkan perbedaan hasil pengujian
 - Milestone: versi project atau aplikasi yang sedang atau sudah selesai dikembangkan
 - Behavior: sifat hasil pengujian akan tergolong ke dalam jenis pengujian “negative”, “positive”, atau “destructive”
 - Automated Status: jenis pengujian yang akan dijalankan dapat memilih antara “manual” atau “automated”
 - To be automated: bisa dicentang apabila test case nantinya akan dijalankan secara automated dengan automation tools yang dapat diintegrasikan dengan Qase.io seperti yang sudah ada dalam [daftar apps](#)
- 2) Conditions: memuat informasi pre dan post test case dijalankan (opsional)
- 3) Tags: tag untuk test case (opsional)
- 4) Attachment: dokumentasi dari test case yang mungkin diperlukan (opsional)
- 5) Parameter: parameter yang diperlukan (opsional)
- 6) Test Case Steps: dapat dibuat dengan dua opsi yaitu konvensional atau gherkin, kelebihan menggunakan konvensional maka user bisa melakukan import shared step apabila langkah-langkahnya sama

Untuk membuat repository case dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:


- a. Klik tombol “+ Case” yang ada dalam tampilan menu repository
- b. Klik suite yang telah dibuat sebelumnya lalu klik tombol “+” lalu pilih “create case” namun untuk cara lebih cepat dan mudahnya bisa langsung mengisi judul test case pada kolom “create quick test” kemudian baru sesuaikan detailnya



6. **Menu Shared Step**, fitur ini digunakan untuk membuat langkah-langkah dari suatu test case yang dapat digunakan berulang kali untuk beberapa test case. Berikut merupakan contoh daftar shared step dan pembuatan stepnya.





Untuk penggunaannya dapat diakses saat membuat test case lalu import ke dalam Test Case Steps seperti berikut.





7. **Menu Test Plan**, fitur ini digunakan untuk membuat perencanaan alur untuk eksekusi beberapa test case skenario berdasarkan fitur atau menu dari project yang diuji. Pembuatan new test plan bisa dilakukan dengan mengisi field yang diperlukan yaitu

berupa title serta description kemudian menambahkan test case yang sudah dibuat di repository.




Berikut contoh daftar test plan dan isi dari salah satu test plan yang sudah dibuat.





8. **Menu Environment**, fitur ini digunakan untuk **menggolongkan test case yang dibuat berdasarkan environment** project misalnya “Production”, “Stagging”, atau “Development” dapat disesuaikan dengan project. Pembuatan new environment bisa dilakukan dengan mengisi field yang diperlukan yaitu title, slug (singkatan), description, dan host.



9. **Menu Test Runs**, fitur ini digunakan untuk **menjalankan test plan yang sudah dibuat sebelumnya** atau bisa juga langsung dari test case. Untuk menjalankan new test runs bisa dilakukan dengan mengisi beberapa field berikut

1) Basic Setting

- Tipe pengujian: opsinya antara manual atau automated, jika menggunakan automated maka perlu melakukan integrasi melalui [apps](#) yang sudah disediakan oleh Qase.io, jika memilih opsi manual maka lanjut mengisi field berikutnya
- Judul test berupa tanggal secara default
- Description: detail test (opsional)
- Environment: menentukan test dijalankan dimana (opsional)
- Milestone: menentukan versi dari project yang diuji (opsional)
- Default assignee: pelaku yang akan bertanggung jawab dalam mengeksekusi pengujian
- Tags: tag yang digunakan sebagai pembeda test run (opsional)

2) Test: mengambil test case yang akan dieksekusi

Pengambilan test dapat dilakukan dengan beberapa opsi berikut:

- a. Repository: test case diambil langsung dari repository yang sudah ada
- b. Test plan: test case yang dieksekusi berasal dari test plan yang sudah dibuat, namun opsi ini juga bisa dilakukan langsung ketika membuka salah satu test plan yang sudah dibuat dengan klik tombol “start a run”

Berikut contoh test plan dan eksekusi dari test case yang sudah pernah dijalankan.

Q

ProjectsWorkspaceDashboardsQueriesApps

Ujione Admin

TESTS

RepositoryShared StepsReview

EXECUTION

Test PlansTest RunsConfigurationsEnvironments

ISSUES

DefectsRequirementsMilestones

Settings

Collapse submenu

Test runs

Start new test run

Search for test runs

Add filter

TITLE	AUTHOR	ENVIRONMENT	TIME	STATUS
Test run 2024/02/11 Started 1 week ago	nancy laylaa	development	2m 10s	31
Test run 2024/02/09 Started 1 week ago	nancy laylaa	development	7m 34s	4
Test run 2024/02/09 Started 1 week ago	nancy laylaa	development	22m 45s	11
Test run 2024/02/07 Started 2 weeks ago	nancy laylaa	development	1h 11m	62
Test run 2024/02/04 Started 2 weeks ago	nancy laylaa	development	2m 41s	4
Test run 2024/02/01 Started 3 weeks ago	nancy laylaa	development	6m 1s	4
Test run 2024/02/01 Started 3 weeks ago	nancy laylaa	development	55s 163ms	1
Test run 2024/02/01	nancy laylaa	development	19m 21s	82

Q

ProjectsWorkspaceDashboardsQueriesApps

Ujione Admin

TESTS

RepositoryShared StepsReview

EXECUTION

Test PlansTest RunsConfigurationsEnvironments

ISSUES

DefectsRequirementsMilestones

Settings

Collapse submenu

Test run 2024/02/11

Open wizard

Run again

Share report

Export

Test cases

Defects

Team stats

Search...

Add filter

Mata Pelajaran

2m 10s

ID	MEMBER	STATUS	TITLE	DURATION
73	nancy laylaa	Passed	Search data mapel dengan valid data	24s 537ms
74	nancy laylaa	Passed	Search data mapel dengan wrong data	29s 603ms
75	nancy laylaa	Passed	Filter jumlah data dengan angka	1m 273ms
76	nancy laylaa	Failed	Filter jumlah data dengan empty angka	16s

Completion rate

100%

Status

Completed

Plan

Searching and Sorting

Filter Functionality

Mata Pelajaran

Started by

nancy laylaa

Estimation

0s

Started at

11 Feb 2024

11:54:08

Hasil dari pengujian ini dapat dibagikan secara online dengan klik tombol “Share report” atau dalam bentuk dokumen dengan klik tombol “export”.

10. Menu Defect, fitur ini digunakan untuk menampilkan bugs yang ditemukan saat pengujian dilakukan dan hasilnya tidak sesuai ekspektasi sehingga bugs akan secara langsung ditambahkan sebagai defect. Berikut contoh daftar defect dan detailnya yang sudah pernah ditemukan.

Q

ProjectsWorkspaceDashboardsQueriesApps

Ujione Admin

TESTS

RepositoryShared StepsReview

EXECUTION

Test PlansTest RunsConfigurationsEnvironments

ISSUES

Defects

RequirementsMilestones

Settings

Collapse submenu

Defects

Create new defect

Search for defects

Status: Open

Add filter

Defect

Author

Assignee


Severity

Milestone

External

Gagal membatasi sorting data D-13 • created 1 week ago	nancy laylaa	Unassigned	Normal		
Gagal membatasi input nilai KKM dalam form edit D-12 • created 1 week ago	nancy laylaa	Unassigned	Not set		
Gagal Membatasi Import Value D-11 • created 1 week ago	nancy laylaa	Unassigned	Not set		
Gagal Membuat Instruksi Data Pelajar Telah Terdaftar D-10 • created 2 weeks ago	nancy laylaa	Unassigned	Normal		
Gagal Memunculkan Instruksi Telepon Required pada Fitur Tambah Pelajar Baru dalam Kelas D-9 • created 2 weeks ago	nancy laylaa	Unassigned	Major		
Gagal memunculkan pilihan restore/hapus D-8 • created 2 weeks ago	nancy laylaa	Unassigned	Minor		

Export



11. **Menu Workspace**, fitur ini digunakan untuk **mengubah dan menambahkan member** dari project yang bisa mendapatkan akses projectnya

Untuk referensi lain dalam bentuk video tutorial dapat mengakses link berikut <https://youtu.be/Dh6SbH5MQ1U?si=Qkl-4EIUbbiBoZag>