

Diagnóstico Individualizado

Para ti, si ya corres entre 5 y 10km y sientes que te has estancado

Antes de empezar: nada de lo aquí mencionado se considera consejo o indicación médica. Si tienes alguna condición médica o una lesión previa relevante, consulta con tu médico antes de arrancar este plan. Escucha a tu cuerpo — el dolor agudo o que empeora no es algo que "aguantar", es una señal de que hay que parar y revisar.

Tu punto de partida ahora mismo

Ahora mismo tu cuerpo ya sabe correr. Tienes base aeróbica, tus tendones y músculos están adaptados a los kilómetros que ya llevas encima. El problema ya no es si tu cuerpo aguanta — es que le llevas dando exactamente el mismo estímulo desde hace semanas, quizás meses, y un cuerpo que ya se adaptó a algo **deja de mejorar con más de lo mismo**. Así de simple, y así de frustrante cuando no lo sabes.

Seguramente esta no es la primera vez que lo intentas. Es fácil que ya hayas tenido otros intentos que no prosperaron como esperabas, y te fuiste apagando en motivación y ganas hasta que lo dejaste. Y sé, de primera mano, lo duro que es volver a intentarlo con el miedo de que pase lo mismo otra vez. Pero no es que te falte fuerza de voluntad: es que nadie te dio antes la estructura que sostuviera esas ganas cuando, de forma completamente normal, empezaran a bajar.

Esto explica por qué sientes que entrenas igual — o incluso más — y los números no se mueven. No es que hayas tocado techo. Es que tu cuerpo está esperando una señal distinta para seguir adaptándose, y ahora mismo no se la estás dando. Cuando entiendes esto, deja de sentirse como un estancamiento personal y empieza a sentirse como lo que es: una fase con una causa identificable, que se resuelve metiendo variedad real en tu semana — no corriendo más rápido a base de fuerza de voluntad.

Por qué te pasa esto (y no es lo que piensas)

1 Zonas de esfuerzo mal calibradas

La mayoría entrena siempre con las zonas de pulsaciones que trae el reloj de fábrica, calculadas solo por tu edad — no por tu fisiología real. Eso hace que "tu ritmo suave" en realidad no lo sea tanto, y que acabes entrenando casi todos los días en la misma zona intermedia: ni lo bastante suave para recuperar de verdad, ni lo bastante exigente para generar una mejora real.

Cómo se nota en ti: si sientes que casi todos tus rodajes "se parecen" — ni muy suaves, ni muy exigentes — es una señal clara de que llevas tiempo entrenando siempre en esa misma zona intermedia, la que menos te hace progresar.

2 Falta de contraste real

Progresar depende de que tu cuerpo reciba estímulos claramente distintos: días de verdad suaves, y días de verdad exigentes. Si todos tus entrenamientos se sienten parecidos entre sí, no le estás dando a tu cuerpo una razón real para seguir adaptándose — simplemente se ha acostumbrado a lo que ya haces, y ahí se queda.

Cómo se nota en ti: si después de un entrenamiento "duro" te sientes prácticamente igual que después de uno suave, tus días no están lo bastante diferenciados como para generar el contraste que necesitas.

3 Técnica que se desgasta con el volumen

A medida que aumentan los kilómetros, pequeños fallos de técnica — zancada, apoyo, postura — que a bajo volumen no importaban demasiado empiezan a consumir energía extra en cada paso. Esa energía de más es, muchas veces, la diferencia real entre seguir mejorando o quedarte estancada exactamente donde estás.

Cómo se nota en ti: si notas que en los últimos minutos de tus salidas más largas tu forma de correr cambia — te encoges, arrastras los pies, cambia tu apoyo — es tu técnica cediendo bajo fatiga, no solo cansancio muscular.

Tu plan de acción — próximas 2 semanas

Objetivo de estas 2 semanas: romper la sensación de estancamiento metiendo contraste real en tu semana, y sentar las bases para llegar a los 10-21km sintiendo que progresas de verdad.

Cómo progresamos de la Semana 1 a la Semana 2

Durante estas dos semanas no buscamos correr cada vez más rápido ni aumentar kilómetros sin control. La progresión se produce de tres formas diferentes:

1 Calidad — de cambios por tiempo a trabajo más estructurado por distancia

Pasamos de 6x1' alegre a 5x400m, aumentando el tiempo que eres capaz de mantener un esfuerzo algo más exigente.

2 Rodaje — de mantener una intensidad fácil a aprender a cambiar de ritmo

Primero hacemos 35' fáciles y constantes. Después pasamos a 40' progresivos, introduciendo 15' algo más alegres.

3 Tirada larga — aumentamos ligeramente distancia y capacidad para correr con fatiga

Pasamos de 6 km a 7 km, manteniendo la mayor parte fácil e introduciendo solo una pequeña parte más alegre.

No progresas porque cada entrenamiento sea más duro. Progresas porque poco a poco eres capaz de hacer un poco más manteniendo el control.

Semana 1 — Descubre que no todos los kilómetros sirven para lo mismo

Día	Sesión	Detalle
Día 1	Fartlek · Cambios de ritmo	10' suave (RPE 3-4) / 6x [1' alegre (RPE 6) + 2' suave (RPE 3-4)] / 5' suave (RPE 2-3). Objetivo: introducir cambios de ritmo controlados y descubrir que para mejorar no necesitas correr rápido durante toda la sesión. Tip: durante el minuto rápido debes sentir que estás trabajando, pero nunca esprintando.
Día 2	Descanso	Descanso completo o movilidad suave.
Día 3	Rodaje · Control de intensidad	35' carrera continua (RPE 3-4). Debes poder mantener una conversación con frases relativamente completas. Objetivo: aprender a correr realmente fácil y construir base aeróbica. Tip: si normalmente todos tus rodajes terminan siendo "ni fáciles ni rápidos", aquí puede estar una de las razones por las que te cuesta mejorar.
Día 4	Descanso activo	30-40' caminando (RPE 1-2) o 20-30' bicicleta suave (RPE 2-3). Objetivo: favorecer la recuperación manteniendo el cuerpo en movimiento.
Día 5	Tirada larga progresiva	6 km = 4 km cómodos (RPE 3-4) / 1 km alegre (RPE 5) / 1 km cómodo (RPE 3). Objetivo: aumentar el tiempo corriendo y experimentar un cambio de intensidad sin convertir la tirada larga en una competición. Tip: guarda energía. Terminar sintiendo que podrías continuar es mejor señal que acabar completamente agotada.
Día 6	Fuerza	30-45' de fuerza de tren inferior + core (RPE 6-7). Objetivo: preparar músculos y articulaciones para tolerar progresivamente más carga corriendo.
Día 7	Descanso	Descanso completo.

Semana 2 — Aprende a progresar

Día	Sesión	Detalle
Día 1	Series · Control del ritmo	10' suave (RPE 3-4) / 5x [400 m (RPE 6-7) + 90" caminando o trotando (RPE 1-2)] / 5-10' suave (RPE 2-3). Objetivo: sostener durante más tiempo un ritmo superior al habitual sin acumular demasiada fatiga. Tip: no busques hacer cada 400 m más rápido. El éxito es que el último se parezca al primero.
Día 2	Descanso	Descanso completo.
Día 3	Rodaje progresivo	40' = 20' cómodos (RPE 3) / 15' cómodos-alegres (RPE 4-5) / 5' suaves (RPE 2-3). Objetivo: aprender a aumentar el esfuerzo dentro de un rodaje manteniendo siempre el control. Tip: empieza deliberadamente más despacio de lo que crees necesario. El ritmo debe aparecer, no forzarse desde el minuto 1.
Día 4	Descanso activo	30-40' caminando (RPE 1-2) o 20-30' bicicleta suave (RPE 2-3).
Día 5	Tirada larga · Final alegre	7 km = 5 km cómodos (RPE 3-4) / 1 km alegre (RPE 5-6) / 1 km cómodo (RPE 3). Objetivo: aumentar ligeramente la distancia y aprender a cambiar de ritmo cuando ya llevas varios kilómetros en las piernas. Tip: ese kilómetro alegre no es un test. Debes terminarlo sintiendo que podrías mantener ese esfuerzo un poco más.
Día 6	Fuerza	30-45' de fuerza de tren inferior + core (RPE 6-7).
Día 7	Descanso	Descanso completo o movilidad suave.

El esfuerzo se mide por sensación (RPE, escala 1-10: 1 muy suave, 10 al máximo), no por pulsaciones exactas — sin un test de rendimiento no hay forma fiable de darte zonas numéricas reales, y unas zonas mal calibradas hacen más daño que no tener ninguna.

Qué vigilar a partir de aquí

Tus zonas de entrenamiento reales

Sin medirlas de verdad, es muy fácil autoengañarte sobre en qué zona estás entrenando cada día — y ese autoengaño es, muchas veces, la razón silenciosa por la que el contraste que buscas nunca llega a ser real del todo.

Tu técnica de carrera bajo fatiga

No cómo corres en el minuto 1, sino cómo corres en el minuto 30 — que es exactamente cuando empieza a importar de verdad. Ahí es donde se nota si tu técnica te sostiene o te está frenando sin que lo sepas.

Posibles desequilibrios musculares que se agravan con el volumen

Cuanto más kilómetros acumulas, más se nota cualquier diferencia entre un lado de tu cuerpo y el otro — y esa diferencia, con el tiempo, suele ser la raíz de las lesiones que "aparecen de la nada" justo cuando más estás progresando.

No copiar entrenamientos sueltos de internet

Vas a encontrarte con series y planes de otras corredoras que parecen justo lo que necesitas, y en algún momento vas a sentir la tentación de copiarlos. Pero un entrenamiento suelto no sabe nada de ti: no sabe en qué punto de tu ciclo estás esta semana, no sabe que ya llevas dos semanas exactamente con el mismo estímulo, no sabe cuánto tiempo tienes de verdad esta semana. Lo que rompe un estancamiento no es un entrenamiento aislado — es cómo está estructurada tu semana completa, y cómo esa estructura cambia semana a semana para seguir generando contraste sin lesionarte. Un plan genérico no puede hacer eso. Y tú tampoco tienes por qué improvisarlo sola.

Progresar no es una línea recta

El mismo entrenamiento, la misma semana del plan, puede sentirse un 5 una semana y un 9 la siguiente — sin que hayas cambiado nada. Eso no es que hayas retrocedido, y no es una señal de que algo va mal contigo. Es, sencillamente, cómo funciona un cuerpo real: el sueño de esa noche, el estrés acumulado, la alimentación, tu ciclo, o simplemente arrastrar cansancio de días anteriores pueden hacer que el mismo esfuerzo se sienta completamente distinto.

El problema real casi nunca es que una sesión se sienta dura. El problema es no saber qué hacer con eso. Muchas corredoras, cuando sienten que algo que "debería" ser fácil se convierte en un 9, reaccionan de dos formas — y las dos tienen el mismo coste: o aprietan los dientes y fuerzan igualmente el número que tenían anotado, arriesgándose a arrastrar fatiga varios días más; o sienten que han fallado, se frustran, y llegan a pensar que han ido hacia atrás.

Ninguna de las dos es el camino. Si un día notas que el esfuerzo pedido se te hace mucho más cuesta arriba de lo normal, la respuesta no es "aguantar" ni tampoco "rendirte" — es ajustar. Baja un poco la intensidad de esa sesión, acorta el tiempo o las repeticiones, y deja que los días siguientes absorban esa sobrecarga en vez de sumarle más encima. Ajustar no es un fracaso ni es "quedarte corta" — es exactamente lo que haría cualquier entrenador si estuviera contigo ese día.

Saber leer esto — y saber qué hacer con ello — es, en realidad, una de las habilidades más importantes para convertirte en una corredora que dura en el tiempo. Mucho más que cualquier sesión suelta, por buena que sea.

Este es el punto de inflexión, no la solución completa. Para que el contraste que metas aquí se traduzca en progreso sostenido — y no vuelvas a estancarte dentro de unas semanas — lo que más pesa a partir de ahora no es meter un par de entrenamientos de calidad sueltos. Es que la estructura de cada semana y la progresión estén bien calibradas a tu nivel real: tus zonas de entrenamiento, tu técnica de carrera, tu fuerza, tu ciclo menstrual y el tiempo que de verdad tienes disponible. Sin eso, es muy fácil romper el estancamiento dos semanas y volver a él al mes siguiente.