

Diagnóstico Individualizado

Para ti, que ya corres 10 o más kilómetros y buscas tu siguiente nivel

Antes de empezar: nada de lo aquí mencionado se considera consejo o indicación médica. Si tienes alguna condición médica o una lesión previa relevante, consulta con tu médico antes de arrancar este plan. Escucha a tu cuerpo — el dolor agudo o que empeora no es algo que "aguantar", es una señal de que hay que parar y revisar.

Tu punto de partida ahora mismo

Ahora mismo ya tienes una base sólida. Llevas tiempo corriendo, tu cuerpo sabe hacerlo, y por eso mismo el techo que sientes casi nunca se rompe con más kilómetros. A tu nivel, seguir sumando volumen sin más no genera una adaptación nueva — tu cuerpo ya está acostumbrado a moverse. Lo que necesita ahora es un estímulo distinto: **más preciso, no necesariamente más grande.**

Seguramente esta no es la primera vez que lo intentas. Es fácil que ya hayas tenido otros intentos que no prosperaron como esperabas, y te fuiste apagando en motivación y ganas hasta que lo dejaste. Y sé, de primera mano, lo duro que es volver a intentarlo con el miedo de que pase lo mismo otra vez. Pero no es que te falte fuerza de voluntad: es que nadie te dio antes la estructura que sostuviera esas ganas cuando, de forma completamente normal, empezaran a bajar.

Esto explica por qué a veces entrenas más y sientes que avanzas menos, o por qué tu marca lleva un tiempo estancada aunque entrenas con seriedad — o bien porque sientes que cada vez disfrutas menos, o que te cuesta más correr. No es que hayas tocado tu techo real — es que ese techo, a tu nivel, ya no se mueve solo con esfuerzo bruto. Se mueve con técnica, con fuerza, y con una estructura que sepa exactamente cuándo exigir y cuándo dejar que el cuerpo asimile. **Una estructura y un orden inteligente.**

Por qué te pasa esto (y no es lo que piensas)

1 Técnica ineficiente que no se nota... hasta que se nota

Una cadencia baja, una zancada demasiado larga o un apoyo que frena en vez de impulsar consumen energía extra en cada paso. A bajo volumen esto no se nota — pero al ritmo y distancia que tú ya manejas, sí, y es una de las razones más comunes por las que el rendimiento deja de subir aunque el entrenamiento en papel sea bueno.

Cómo se nota en ti: si notas que a partir de cierto punto de tus tiradas largas cambias de forma sin darte cuenta — acortas la zancada, se te cae la cadera, empiezas a arrastrar los pies o simplemente empieza a costar bastante más — es tu técnica cediendo, no solo el cansancio acumulado.

2 Desequilibrios musculares que obligan a compensar

Una pierna o un glúteo ligeramente más débil no se nota en el día a día, pero tu cuerpo compensa esa diferencia en cada zancada, miles de veces por sesión. Ese trabajo de compensación tiene un coste — en energía, y con el tiempo, en riesgo real de lesión por sobreuso, justo cuando más kilómetros estás acumulando.

Cómo se nota en ti: si sientes molestias que siempre aparecen del mismo lado, o notas que una pierna se fatiga antes que la otra en tus tiradas largas, ahí es donde el desequilibrio está trabajando en tu contra.

3 Ausencia de trabajo de fuerza, movilidad y pliometría específico

A tu nivel, correr ya no es suficiente para seguir mejorando. La fuerza (tren inferior, core, estabilidad de tobillo), la movilidad articular y el trabajo de pliometría son lo que sostiene tu técnica y te permite aplicar esa fuerza de forma explosiva y eficiente en cada zancada, incluso cuando aparece la fatiga. Sin ellos, la técnica se degrada exactamente cuando más la necesitas: en los últimos kilómetros de una tirada larga, o en el tramo final de una carrera.

Cómo se nota en ti: si tus mejores sensaciones son siempre en los primeros kilómetros y notas que "te desmontas" según avanza la sesión, no es solo resistencia — es que te falta la fuerza, la movilidad y el trabajo de pliometría que sostengan esa técnica hasta el final.

Tu plan de acción — próximas 2 semanas

Objetivo de estas 2 semanas: dar el salto de calidad que necesitas para seguir progresando cuando ya tienes base — aprendiendo a variar y sostener ritmos con control, no solo a acumular más kilómetros.

¿Qué vamos a trabajar?

Estas dos semanas combinamos tres estímulos:

- 1 **Calidad — mejorar tu capacidad para sostener ritmos superiores**
- 2 **Rodaje aeróbico — acumular volumen sin generar fatiga innecesaria**
- 3 **Tirada larga — aprender a correr mejor cuando empiezan a aparecer kilómetros y fatiga**

La progresión será: Semana 1 → variar ritmos y controlar esfuerzos. Semana 2 → sostener esos ritmos durante más tiempo.

Semana 1 — Aprende a cambiar de ritmo

Día	Sesión	Detalle
Día 1	Pirámide · Calidad	12' suave (RPE 3) / 400m (RPE 6) / 2' recup. (RPE 1-2) / 600m (RPE 6) / 2' recup. / 800m (RPE 6-7) / 2' recup. / 1000m (RPE 7) / 2' recup. / 800m (RPE 6-7) / 2' recup. / 600m (RPE 6) / 2' recup. / 400m (RPE 6) / 10' suave (RPE 2-3). Las recuperaciones pueden hacerse caminando o con trote muy suave. Objetivo: trabajar diferentes duraciones de esfuerzo aprendiendo a regular la intensidad. A medida que aumenta la distancia, tendrás que controlar más el ritmo para completar toda la pirámide con buenas sensaciones. Tip: no intentes correr todas las distancias al mismo ritmo. Los 400m pueden ser algo más rápidos que los 1000m. La clave es llegar arriba con control y poder completar la bajada manteniendo una buena técnica.
Día 2	Descanso	Descanso completo o movilidad suave.
Día 3	Rodaje aeróbico · Eficiencia	45' carrera continua (RPE 3-4) / 4x [20" alegre (RPE 7) + 60" muy suave (RPE 2)] / 5' suave (RPE 2-3). Objetivo: acumular trabajo aeróbico y terminar activando las piernas sin convertir el rodaje en otro entrenamiento duro. Tip: durante los 45' olvídate de demostrar lo rápido que puedes correr. El objetivo es terminar con energía suficiente para hacer las aceleraciones con buena técnica.
Día 4	Descanso activo	30-45' caminando (RPE 1-2) o 25-35' bicicleta suave (RPE 2-3). Objetivo: favorecer la recuperación sin añadir fatiga significativa.
Día 5	Tirada larga · Bloques	12 km = 4 km cómodos (RPE 3) / 2 km alegres (RPE 5) / 2 km cómodos (RPE 3-4) / 2 km alegres (RPE 5-6) / 2 km cómodos (RPE 3). Objetivo: introducir trabajo de mayor intensidad dentro de una tirada larga y aprender a cambiar de ritmo cuando empiezan a acumularse kilómetros. Tip: el primer bloque alegre debe dejarte con ganas de correr más rápido. Guarda ese punto extra para el segundo.
Día 6	Fuerza	35-50' de fuerza de tren inferior + core (RPE 6-7). Objetivo: mejorar la capacidad de músculos y articulaciones para tolerar el volumen y la intensidad de carrera.
Día 7	Descanso	Descanso completo o movilidad articular suave.

Semana 2 — Aprende a sostener el esfuerzo

Día	Sesión	Detalle
Día 1	Tempo fraccionado · Ritmo sostenible	12' suave (RPE 3) / 3× [8' tempo (RPE 6-7) + 2' suave (RPE 2-3)] / 10' suave (RPE 2-3). Objetivo: aprender a mantener un esfuerzo exigente pero sostenible durante periodos cada vez más largos, una capacidad fundamental para mejorar en 10K y media maratón. Tip: debe exigirte concentración, pero no supervivencia. Si el tercer bloque es muchísimo más difícil que el primero, probablemente empezaste demasiado rápido.
Día 2	Descanso	Descanso completo.
Día 3	Rodaje · Negative split	45' = 25' cómodos (RPE 3) / 15' cómodos-alegres (RPE 4-5) / 5' suaves (RPE 2-3). Objetivo: aprender a correr de menos a más controlando el esfuerzo y sin convertir el rodaje en una sesión de calidad. Tip: los primeros 25' deberían parecer incluso demasiado fáciles. La paciencia al principio es lo que te permitirá correr mejor después.
Día 4	Descanso activo	30-45' caminando (RPE 1-2) o 25-35' bicicleta suave (RPE 2-3). Objetivo: favorecer la recuperación entre sesiones.
Día 5	Tirada larga · Progresiva	13 km = 5 km cómodos (RPE 3) / 4 km estables (RPE 4) / 3 km alegres (RPE 5) / 1 km suave (RPE 2-3). Objetivo: aprender a aumentar progresivamente el esfuerzo cuando ya existe fatiga acumulada, manteniendo siempre el control. Tip: divide mentalmente el entrenamiento en 5 + 4 + 3 + 1. No pienses desde el inicio en los 13 km; céntrate únicamente en ejecutar bien el bloque que tienes delante.
Día 6	Fuerza	35-50' de fuerza de tren inferior + core (RPE 6-7). Objetivo: mantener el trabajo de fuerza que sostiene el aumento progresivo de carga corriendo.
Día 7	Descanso	Descanso completo o movilidad suave.

El esfuerzo se mide por sensación (RPE, escala 1-10: 1 muy suave, 10 al máximo), no por pulsaciones exactas — sin un test de rendimiento no hay forma fiable de darte zonas numéricas reales, y unas zonas mal calibradas hacen más daño que no tener ninguna.

Qué vigilar a partir de aquí

Tu técnica de carrera bajo fatiga real

No cómo corres en el kilómetro 1, sino cómo corres en el kilómetro 10 o 15 — que es exactamente cuando empieza a importar de verdad. Ahí es donde se nota si tu técnica te sostiene o te está frenando sin que lo sepas.

Tus desequilibrios musculares específicos

No basta con saber que "puede haber" un desequilibrio — lo que marca la diferencia es saber cuál exactamente, y de qué lado, para trabajarlo de forma dirigida en vez de hacer fuerza genérica que no corrige nada.

Tus zonas de entrenamiento calculadas con datos reales

A tu nivel, entrenar por estimaciones tiene un coste cada vez mayor: te puede llevar a hacer tus series demasiado suaves para generar adaptación, o tus rodajes demasiado exigentes para recuperar bien. Es lo que permite entrenar al límite correcto — sin pasarte, y sin quedarte corta.

No copiar entrenamientos sueltos de internet

Vas a encontrarte con series y planes de otras corredoras de tu nivel que parecen exactamente lo que necesitas, y en algún momento vas a sentir la tentación de copiarlos. Pero un entrenamiento suelto no sabe nada de ti: no sabe en qué fase de tu progresión estás, no sabe cuánta fatiga acumulada llevas, no sabe qué necesita tu cuerpo esta semana en concreto. Lo que de verdad te lleva al siguiente nivel no es un entrenamiento aislado, por bueno que sea — es cómo está estructurada tu temporada completa, y cómo esa estructura se ajusta semana a semana a ti. Un plan genérico no puede hacer eso. Y tú tampoco tienes por qué improvisarlo sola.

Progresar no es una línea recta

El mismo entrenamiento, la misma semana del plan, puede sentirse un 5 una semana y un 9 la siguiente — sin que hayas cambiado nada. Eso no es que hayas retrocedido, y no es una señal de que algo va mal contigo. Es, sencillamente, cómo funciona un cuerpo real: el sueño de esa noche, el estrés acumulado, la alimentación, tu ciclo, o simplemente arrastrar cansancio de días anteriores pueden hacer que el mismo esfuerzo se sienta completamente distinto.

El problema real casi nunca es que una sesión se sienta dura. El problema es no saber qué hacer con eso. Muchas corredoras, cuando sienten que algo que "debería" ser manejable se convierte en un 9, reaccionan de dos formas — y las dos tienen el mismo coste: o aprietan los dientes y fuerzan igualmente el número que tenían anotado, arriesgándose a arrastrar fatiga varios días más; o sienten que han fallado, se frustran, y llegan a pensar que han ido hacia atrás.

Ninguna de las dos es el camino. Si un día notas que el esfuerzo pedido se te hace mucho más cuesta arriba de lo normal, la respuesta no es "aguantar" ni tampoco "rendirte" — es ajustar. Baja un poco la intensidad de esa sesión, acorta el tiempo o las repeticiones, y deja que los días siguientes absorban esa sobrecarga en vez de sumarle más encima. Ajustar no es un fracaso ni es "quedarte corta" — es exactamente lo que haría cualquier entrenador si estuviera contigo ese día.

Saber leer esto — y saber qué hacer con ello — es, en realidad, una de las habilidades más importantes para seguir progresando a tu nivel sin lesionarte ni quemarte. Mucho más que cualquier sesión suelta, por buena que sea.

Este plan te da el salto de calidad de estas dos semanas, no la temporada completa. Para que este tipo de trabajo se traduzca en progreso sostenido — y no en un pico puntual seguido de estancamiento — lo que más pesa a partir de ahora es que la estructura de cada semana y la progresión estén bien calibradas a tu nivel real: tus zonas de entrenamiento, tu técnica de carrera, tu fuerza, tu ciclo menstrual y el tiempo que de verdad tienes disponible. Sin eso, es muy fácil tener dos semanas muy buenas y no saber cómo seguir construyendo sobre ellas.