

ESPECIFICACIONES





BLANCO



CEMENTO



PLATA



NEGRO



ESCARLATA



GRIS

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines illustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la Repúblicar Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, específicaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: diciembre de 2024.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021















EQUIPO DE SERIE	BASE CVT	S MT	S CVT
EXTERIOR			
Antena en toldo	•	•	•
Defensa delantera y trasera al color de la carrocería	•	•	•
Desempañador	•	•	•
Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles eléctricamente, con ajuste eléctrico			
y luces direccionales	-	•	•
Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente y con ajuste eléctrico Faros de niebla LED	•	-	-
Faros y luces delanteras LED	-		
Luces Diurnas (DRL) con tira LED			
Manijas al color de la carrocería			•
Parrilla frontal piano black	•		•
INTERIOR			
Aire acondicionado manual			
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones		-	_
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones	_	•	
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones			
Asientos para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible		•	
Asientos para pasajeros de segunda fila abatibles 60/40	-	•	•
Cámara de reversa	•	•	•
Conectores frontales 12 V (1) y USB (1)	•	•	•
Conectores traseros USB tipo C (2)	-	•	•
Controles al volante	•	•	•
Espejo retrovisor día/noche	•	•	•
Iluminación interior de cortesía	•	•	•
Palanca de velocidades forrada en piel	-	•	•
Pantalla Multiinformación (MID)	-	•	-
Pantalla Multiinformación (MID) de 4.2"	-	-	•
Portavasos (6)	•	•	•
Sistema Android Auto" y Apple CarPlay" Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, pantalla táctil de 7",	•	•	•
ajuste de volumen por velocidad, USB y 4 bocinas			
Sistema de conectividad Bluetooth ^a		·	
Ventanas frontales templadas con apertura eléctrica y de un solo toque para el conductor		·	
Ventanas traseras templadas con apertura eléctrica		•	•
Vestiduras de tela		-	_
Vestiduras de tela/piel sintética	_		
Viseras con espejo para conductor y pasajero			
Volante forrado en piel	-	•	•
SEGURIDAD			
Alarma e inmovilizador		•	
Birlos de seguridad	-		
Bolsas de aire frontales (2), laterales (2), rodillas (1) y tipo cortina (2)	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos, con limitador de fuerza, pretensor y ELR	•	•	•
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos con ELR	•	•	•
Control remoto (bloqueo/desbloqueo)	•	•	•
Seguros eléctricos	•	•	•
Seguros para niños en puertas traseras	•	•	•
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)	•	•	•
Sistema ISOFIX/LATCH	•	•	
Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PCS) y Alerta de Cambio de Carril (LDA)	-	-	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	BASE CVT	S MT	S CVT			
Motor		1.5 L, 4 cilindros en línea, SFI y VVT-i Dual con ETCS-i				
	106 HF	106 HP @ 6,000 rpm, 103 lb-pie @ 4,200 rpm				
Sistema de ignición		Ignición Directa Toyota (TDI)				
Transmisión	CVT con 7 velocidades simuladas	Manual con 5 velocidades	CVT con 7 velocidades simuladas			
Sistema de tracción		Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Asistencia de Control en Pendientes (HAC)				
Tracción		2WD (FWD)				
Chasis		Unibody				
Suspensión delantera		Independiente tipo McPherson con resortes y barra estabilizadora				
Suspensión trasera	Semi-indep	Semi-independiente tipo barra de torsión con resortes				
Dirección		Eléctrica (EPS)				
Diámetro de giro		10.2 m				
Frenos delanteros		Discos ventilados				
Frenos traseros		Tambor				
Sistema de frenado		Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) y Asistente de Frenado (BA)				
DIMENSIONES EXTERIORES (mm)						
Alto total		1,495				
Ancho		1,730				
Largo		4,160				
Distancia entre ejes		2,550				
Distancia al piso		135				
Entrevía (del./tras.)		1,460 / 1,460				
PESO Y CAPACIDADES						
Peso vehicular (kg)	1,090	1,095	1,115			
Configuración de asientos		2/3				
Tanque de combustible (L)		42				
Pasajeros		5				
Rines	Acero de 15"	Acero de 15" Aluminio de 15"				
Llantas		P185 / 60				
Llanta de refacción	P185 / 60 P185 / 60					
	con rin de acero de 15"	con rin de acero de 15" con rin de aluminio de 15"				

YARIS HB MY 25

	Mode	elo 2002	2008 S MT	2009
	Version	ón Base CVT		S CVT
	Apoyacabeza	SI	SI	SI
	Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes	SI	SI	SI
	Indicadores y controles	SI	SI	SI
	Doble cerradura de cofre	SI	SI	SI
	Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta	SI	SI	SI
	Sistema de asientos	SI	SI	SI
	Llantas	SI	SI	SI
	Llanta de refacción	SI	SI	SI
	Faros delanteros	SI	SI	SI
	Luces de advertencia (intermitentes)	SI	SI	SI
	Luz de freno	SI	SI	SI
	Luces de matrícula (placa trasera)	SI	SI	SI
	Luces de posición	SI	SI	SI
Tabla A	Luces de reversa	SI	SI	SI
Iabla A	Luces direccionales	SI	SI	SI
	Reflejantes	SI	SI	SI
	Sistema desempañante	SI	SI	SI
	Sistema limpia y lava parabrisas	SI	SI	SI
	Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento)	SI	SI	SI
	Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado	SI	SI	SI
	Velocímetro	SI	SI	SI
	Sistema Antibloqueo para Frenos (ABS)	SI	SI	SI
	Sistema Recordatorio de Uso de Cinturón de Seguridad (SBR)	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra impacto frontal	SI	SI	SI
F	Protección a ocupantes contra impacto lateral	SI	SI	SI
	Control Electrónico de Estabilidad (ESC)	SI	SI	SI
	Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (ISOFIX o LATCH)	SI	SI	SI
	Luz alta de freno	SI	SI	SI



[•] La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1º de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.