



2023 MAHSULOT KATALOGI



www.ideallux.uz



MAISHIY TEXNIKA SOHASIDAGI PROFESSIONAL
ISHLAB CHIQARUVCHI.



BIZ HAQIMIZDA

Uy xo'jaligi texnikasining yetakchi ishlab chiqaruvchilardan biri. IDEAL 2013-yilda tashkil topgan. Bugungi kunda kompaniya jadallik bilan rivojlanib bormoqda. 1000 kishidan ortiq o'z sohasi bo'yicha mutaxasislardan iborat jamoa.Har bir xodimimiz o'z kasbining ustasi, shuning uchun.IDEAL mahsulotlari juda funksional va ishonchli, Ayni paytda har qanday zamon talablariga mos keladi. IDEAL kompaniyasi "SIMFER" va "ODUL trophy" kompaniyalar bilan yaqindan hamkorlik qiladi.

Bizning hamkorlarimiz



2013 YIL

IDEAL brendining
Asos solingan sanasi



1000

Xodimlar, shu jumladan:
muhandislar, texnologlar,
elektronika muhandislari
va xorijiy mutaxassislar.




4

Ishlab chiqaruvchi
kompleksalar



3200

Maxsulotlar soni
kuniga (dona) 30 modellar



30 000

Ishlab chiqarish
maydoni (kv.m):
20ming kv.m. Yopiq
xonalar va 10
ming kv.m. ochiq
maydonlar

Biz ishlab chiqaradigan brendlар



PREMIER



DIAMOND



EUROLUX

REBUS

power LUX

The logo for IDEAL, featuring a stylized red 'I' composed of three curved segments followed by the word 'IDEAL' in a bold, red, sans-serif font.

Gaz Plitalari

+PROFESSIONAL
+ELITLINE
+AVANGARD





IEL-9022

Gaz qozonlari: 4
Elektr pechkaları: 2
Pechning hajmi: 106 l
Ish stolining elektr yonishi
Quyma temir panjara
INOX (zanglamaydigan po'lat) paneli
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Tabiiy gaz: 20 mBar
LPG: 30 mBar
shisha qopqoqlar
Elektr pechkasi (yuqori)
Gaz pechi (pastki qism)
Ikkita oynali eshik
pech lampasi
Nikel bilan qoplangan pech panjarasi
Emay kvadrat varaq: 1 dona
Pechning balandligini sozlash
Qadoqsiz o'lcham (BxExCh), mm 850x900x600
Qadoqli o'lchami (BxExCh), mm 870x920x620
Og'irligi (brut): 60 kg





IEL-9002

Gaz qozonlari: 5
Pechning hajmi: 106 l
Ish stolining elektr yonishi
Quyma temir panjara
INOX (zanglamaydigan po'lat) paneli
Gril (gril sih+gril panjara) pechlari
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Tabiiy gaz: 20 mBar
LPG: 30 mBar
shisha qopqoqlar
Elektr pechkasi (yuqori)
Gaz pechi (pastki qism)
Ikkitा oynali eshik
pech lampasi
Nikel bilan qoplangan pech panjarasi
Emay kvadrat varaq: 2 dona
Pechning balandligini sozlash
Qadoqsiz o'lchamlar (BxExCh), mm 850x900x600
Qadoqli o'lchami (BxExCh), mm 870x920x620
Og'irligi (brut): 60 kg



Gaz Plitalari

+PROFESSIONAL
+ELITLINE
+AVANGARD



L-500



Qora rang



Ko'k rang



Xususiyatlari

Gaz gorelkasi va elektr gorelkasi: 2+2
Pechning hajmi: 65 lt
Ish stolining elektr yonishi
Turbo motorli pech
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Tabiiy gaz: 20 mBar
LPG: 30 mBar
Quvvat iste'moli: 2,75 Vt
Shisha qopqoqlar
Elektr pechkasi (yuqori va pastki)
Pech termostati

Pech taymer
Pech lampasi
Ikkita oynali eshik
Nikel bilan qoplangan pech panjarasi
Emali kvadrat list: 2 dona
Pechning balandligini sozlash
Qadoqsiz o'lcham
(BxExCh), mm 850x600x600
Qadoqli o'lcham
(BxExCh), mm 880x650x630
Og'irligi (brut): 39 kg



L-450



Jigar rang



Olov rang



Xususiyatlari

Gaz gorelkasi va elektr gorelkasi: 3+1
Pechning hajmi: 65 lt
Ish stolining elektr yonishi
Turbo motorli pech
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Tabiiy gaz: 20 mBar
LPG: 30 mBar
Quvvat iste'moli: 2,75 Vt
Shisha qopqoqlar
Elektr pechkasi (yuqori va pastki)
Pech termostati

Pech taymer
Pech lampasi
Ikkita oynali eshik
Nikel bilan qoplangan pech panjarasi
Emali kvadrat list: 2 dona
Pechning balandligini sozlash
Qadoqsiz o'lcham
(BxExCh), mm 850x600x600
Qadoqili o'lchami
(BxExCh), mm 880x650x630
Og'irligi (brut): 39 kg



L-410



INOX (zanglamaydigan po'lat) paneli



Xususiyatlari

Gaz gorelkasi va elektr gorelkasi: 3+1

Pechning hajmi: 65 lt

Ish stolining elektr yonishi

INOX (zanglamaydigan po'lat) paneli

Gril (gril sih+gril panjara)

Quvvat manbai: 220V/50Hz

Tabiiy gaz: 20 mBar

LPG: 30 mBar

Quvvat iste'moli: 2,75 Vt

Shisha qopqoqlar

Elektr pechi (yuqori)

Gaz pechi (pastki qism)

Pech termostati

Pech taymer

Pech lampasi

Ikkita oynali eshik

Nikel bilan qoplangan pech panjarasi

Emal kvadrat list: 2 dona

Pechning balandligini sozlash

Qadoqsiz o'lchami

(BxExCh), mm 850x600x600

Qadoqli o'lchami

(BxExCh), mm 880x650x630

Og'irligi (bruto): 38 kg



L-405



Qaymoq rang



Jigar rang



Xususiyatlari

Gaz gorelkasi va elektr gorelkasi: 3+1

Pechning hajmi: 65 lt

Ish stolining elektr yonishi

Gazni boshqarish tizimi

Gril (gril sih+gril panjara)

Quyma temir panjara

Quvvat manbai: 220V/50Hz

Tabiiy gaz: 20 mBar

LPG: 30 mBar

Quvvat iste'moli: 2,75 Vt

Shisha qopqoqlar

Elektr pechi (yuqori)

Gaz pechi (pastki qism)

Pech termostati

Pech taymer

Pech lampasi

Ikkita oynali eshik

Nikel bilan qoplangan pech panjarasi

Emal kvadrat list: 2 dona

Pechning balandligini sozlash

Qadoqsiz o'lcham

(BxExCh), mm 850x600x600

Qadoqli o'lacham

(BxExCh), mm 880x650x630

Og'irligi (brut): 39 kg



L-400



Yashil rang



Ko'k rang



Xususiyatlari

Gaz gorelkasi va elektr gorelkasi: 3+1

Pechning hajmi: 65 lt

Ish stolining elektr yonishi

Gril (gril sih+gril panjara)

Quvvat manbai: 220V/50Hz

Tabiiy gaz: 20 mBar

LPG: 30 mBar

Quvvat iste'moli: 2,75 Vt

Shisha qopqoqlar

Elektr pechi (yuqori)

Gaz pechi (pastki qism)

Pech termostati

Pech taymer

Pech lampasi

Ikkita oynali eshik

Nikel bilan qoplangan pech panjarasi

Emal kvadrat list: 2 dona

Pechning balandligini sozlash

Qadoqsiz o'lcham

(BxExCh), mm 850x600x600

Qadoqli o'lcham

(BxExCh), mm 880x650x630

Og'irligi (brut): 38 kg



L-355



Kulrang



Ko'k rang



Xususiyatlari

Gaz gorelkasi va elektr gorelkasi: 3+1

Pechning hajmi: 65 lt

Ish stolining elektr yonishi

Gazni boshqarish tizimi

Biokeramik pechning emallari

Quyma temir panjara

Quvvat manbai: 220V/50Hz

Tabiiy gaz: 20 mBar

LPG: 30 mBar

Quvvat iste'moli: 2,75 Vt

Shisha qopqoqlar

Elektr pechi (yuqori)

Gaz pechi (pastki qism)

Pech termostati

Pech taymer

Pech lampasi

Ikkita oynali eshik

Nikel bilan qoplangan pech panjarasi

Emal kvadrat list: 2 dona

Pechning balandligini sozlash

Qadoqsiz o'lcham

(BxExCh), mm 850x600x600

Qadoqli o'lcham

(BxExCh), mm 880x650x630

Og'irligi (brut): 39 kg



L-350



Qizil rang



Qaymoq rang



Xususiyatlari

Gaz gorelkasi va elektr gorelkasi: 3+1
Pechning hajmi: 65 lt
Ish stolining elektr yonishi
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Tabiiy gaz: 20 mBar
LPG: 30 mBar
Quvvat iste'moli: 2,75 Vt
shisha qopqoqlar
Elektr pechi (yuqori)
Gaz pechi (pastki qism)
Pech termostati

Pech taymer
Pech lampasi
Ikkita oynali eshik
Nikel bilan qoplangan pech panjarasi
Emal kvadrat list: 2 dona
Pechning balandligini sozlash
Qadoqsiz o'lcham
(BxExCh), mm 850x600x600
Qadoqli o'lcham
(BxExCh), mm 880x650x630
Og'irligi (brut): 38 kg



L-325



INOX (zanglamaydigan po'lat) paneli



Xususiyatlari

Gaz gorelkasi va elektr gorelkasi: 3+1

Pechning hajmi: 65 lt

Ish stolining elektr yonishi

Gril (gril sih+gril panjara)

INOX (zanglamaydigan po'lat) paneli

Quvvat manbai: 220V/50Hz

Tabiiy gaz: 20 mBar

LPG: 30 mBar

Quvvat iste'moli: 2,75 Vt

Shisha qopqoqlar

Elektr pechi (yuqori)

Gaz pechi (pastki qism)

Pech termostati

Pech lampasi

Ikkita oynali eshik

Nikel bilan qoplangan pech panjarasi

Emal kvadrat list: 2 dona

Pechning balandligini sozlash

Qadoqsiz o'lcham

(BxExCh), mm 850x600x600

Qadoqli o'lcham

(BxExCh), mm 880x650x630

Og'irligi (brut): 38 kg



L-315



Yashil rang



Qizil rang



Xususiyatlari

Gaz gorelkasi va elektr gorelkasi: 3+1

Pechning hajmi: 65 lt

Ish stolining elektr yonishi

Quvvat manbai: 220V/50Hz

Tabiiy gaz: 20 mBar

LPG: 30 mBar

Quvvat iste'moli: 2,75 Vt

Shisha qopqoqlar

Elektr pechi (yuqori)

Gaz pechi (pastki qism)

Pech termostati

Ikkita oynali eshik

Nikel bilan qoplangan pech panjarasi

Emal kvadrat list: 2 dona

Pechning balandligini sozlash

Qadoqsiz o'lcham

(BxExCh), mm 850x600x600

Qadoqli o'lcham

(BxExCh), mm 880x650x630

Og'irligi (brut): 38 kg



L-305 eco



Kulrang



Jigar rang



Xususiyatlari

Gaz gorelkasi va elektr gorelkasi: 3+1

Pechning hajmi: 65 lt

Quvvat manbai: 220V/50Hz

Tabiiy gaz: 20 mBar

LPG: 30 mBar

Quvvat iste'moli: 2,75 Vt

Elektr pechi (yuqori)

Gaz pechi (pastki qism)

Pech termostati

Ikkita oynali eshik

Emal kvadrat list: 1 dona

Pechning balandligini sozlash

Qadoqsiz o'lcham

(BxExCh), mm 850x600x600

Qadoqli o'lcham

(BxExCh), mm 880x650x630

Og'irligi (brut): 38 kg



L-305



Kulrang



Qaymoq rang



Xususiyatlari

Gaz gorelkasi va elektr gorelkasi: 3+1

Pechning hajmi: 65 l t

Quvvat manbai: 220V/50Hz

Tabiiy gaz: 20 mBar

LPG: 30 mBar

Quvvat iste'moli: 2,75 Vt

Shisha qopqoqlar

Elektr pechi (yuqori)

Gaz pechi (pastki qism)

Pech termostati

Ikkita oynali eshik

Nikel bilan qoplangan pech panjarasi

Emal kvadrat list: 2 dona

Pechning balandligini sozlash

Qadoqsiz o'lcham

(BxExCh), mm 850x600x600

Qadoqli o'lcham

(BxExCh), mm 880x650x630

Og'irligi (brut): 38 kg



L-280



Qizil rang



Ko'k rang



Xususiyatlari

Gaz qozonlari: 4
Pechning hajmi: 65 lt
Ish stolining elektr yonishi
Quyma temir panjara
Gril (gril sih+gril panjara)
Gazni boshqarish tizimi
Biokeramik pechning emallari
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Tabiy gaz: 20 mBar LPG: 30 mBar
Quvvat iste'moli: 2,75 Vt
Shisha qopqoqlar
Elektr pechi (yuqori)

Gaz pechi (pastki qism)
Pech taymer
Pech termostati
Pech lampasi
Ikkitा oynali eshik
Nikel bilan qoplangan pech panjarasi
Emal kvadrat list: 2 dona
Pechning balandligini sozlash
Qadoqsiz o'lcham
(BxExCh), mm 850x600x600
Qadoqli o'lcham
(BxExCh), mm 880x650x630
Og'irligi (brut): 38 kg



L-265



Qaymoq rang



Qora rang



Xususiyatlari

Gaz qozonlari: 4
Pechning hajmi: 65 l t
Ish stolining elektr yonishi
Quyma temir panjara
Gril (gril sih+gril panjara) pechlari
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Tabiiy gaz: 20 mBar
LPG: 30 mBar
Quvvat iste'moli: 2,75 Vt
Shisha qopqoqlar
Elektr pechi (yuqori)
Gaz pechi (pastki qism)

Pech taymer
Pech termostati
Pech lampasi
Ikkita oynali eshik
Nikel bilan qoplangan pech panjarasi
Emal kvadrat list: 2 dona
Pechning balandligini sozlash
Qadoqsiz o'lcham
(BxExCh), mm 850x600x600
Qadoqli o'lcham
(BxExCh), mm 880x650x630
Og'irligi (brut): 38 kg



L-250



Olov rang



Yashil rang



Xususiyatlari

Gaz qozonlari: 4
Pechning hajmi: 65 lt
Ish stolining elektr yonishi
Quyma temir panjara
Quvvat manbai: 220v/50hz
Tabiiy gaz: 20 mbar
LPG: 30 mbar
Quvvat iste'moli: 2,75 vt
Shisha qopqoqlar
Elektr pechi (yuqori)
Gaz pechi (pastki qism)
Pech lampasi

Pech taymer
Pech termostati
Ikkita oynali eshik
Nikel bilan qoplangan pech panjarasi
Emal kvadrat list: 2 dona
Pechning balandligini sozlash
Qadoqsiz o'lcham
(BxExCh), mm 850x600x600
Qadoqli o'lcham
(BxExCh), mm 880x650x630
Og'irligi (brut): 38 kg



L-200



Olov rang



Qora rang



Xususiyatlari

Gaz qozonlari: 4
Pechning hajmi: 65 l t
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Tabiiy gaz: 20 mBar
LPG: 30 mBar
Quvvat iste'moli: 2,75 Vt
Elektr pechi (yuqori)
Gaz pechi (pastki qism)
Pech taymer
Pech termostati

Ikkitga oynali eshik
Shisha qopqoqlar
Nikel bilan qoplangan pech panjarasi
Emal kvadrat list: 2 dona
Pechning balandligini sozlash
Qadoqsiz o'lcham
(BxExCh), mm 850x600x600
Qadoqli o'lcham
(BxExCh), mm 880x650x630
Og'irligi (brut): 38 kg



L-165



INOX (zanglamaydigan po'lat) paneli



Xususiyatlari

Gaz qozonlari: 4
Pechning hajmi: 65 lt
Ish stolining elektr yonishi
Quyma temir panjara
INOX (zanglamaydigan po'lat) paneli
Gril (gril sih+gril panjara)
Pech lampasi
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Tabiiy gaz: 20 mBar
LPG: 30 mBar
Quvvat iste'moli: 2,75 Vt
Elektr pechi (yuqori)
Gaz pechi (pastki qism)

Pech termostati
Ikkita oynali eshik
Shisha qopqoqlar
Nikel bilan qoplangan pech panjarasi
Emal kvadrat list: 2 dona
Pechning balandligini sozlash
Qadoqsiz o'lcham
(BxExCh), mm 850x600x600
Qadoqli o'lcham
(BxExCh), mm 880x650x630
Og'irligi (brut): 38 kg



L-155



Jigar rang



Ko'k rang



Qora rang



Xususiyatlari

Gaz qozonlari: 4
Pechning hajmi: 65 lt
Ish stolining elektr yonishi
Quyma temir panjara
Gazni boshqarish tizimi
Biokeramik pechning emallari
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Tabiiy gaz: 20 mBar
LPG: 30 mBar
Quvvat iste'moli: 2,75 Vt
Shisha qopqoqlar
Gaz pechkasi (yuqori va pastki)

Ikkita oynali eshik
Pech lampasi
Nikel bilan qoplangan pech panjarasi
Emal kvadrat list: 2 dona
Pechning balandligini sozlash
Qadoqsiz o'lcham
(BxExCh), mm 850x600x600
Qadoqli o'lcham
(BxExCh), mm 880x650x630
Og'irligi (brut): 39 kg



L-115



Jigar rang



Oq rang



Xususiyatlari

Gaz qozonlari: 4
Pechning hajmi: 65 lt
Ish stolining elektr yonishi
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Tabiiy gaz: 20 mBar
LPG: 30 mBar
Quvvat iste'moli: 2,75 Vt
Shisha qopqoqlar
Elektr pechi (yuqori)
Gaz pechi (pastki qism)
Pech termostati

Ikkita oynali eshik
Nikel bilan qoplangan pech panjarasi
Emal kvadrat list: 2 dona
Pechning balandligini sozlash
Qadoqsiz o'lcham
(BxExCh), mm 850x600x600
Qadoqli O'lcham
(BxExCh), mm 880x650x630
Og'irligi (brut): 38 kg



L-110



Jigar rang



Kul rang



Xususiyatlari

Gaz qozonlari: 4
Pechning hajmi: 65 lt
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Tabiiy gaz: 20 mBar
LPG: 30 mBar
Quvvat iste'moli: 2,75 Vt
Shisha qopqoqlar
Elektr pechi (yuqori)
Gaz pechi (pastki qism)

Pech termostati
2 qavatlari oynali eshik
Nikel bilan qoplangan pech panjarasi
Emal kvadrat list: 2 dona
Plitaning balandligini sozlash
Qadoqsiz o'lcham
(BxExCh), mm 850x600x600
Qadoqli o'lcham
(BxExCh), mm 880x650x630
Og'irligi (brut): 38 kg



L-110 eco



Kul rang



Qora rang



Gaz qozonlari: 4
Pechning hajmi: 65 lt
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Tabiiy gaz: 20 mBar
LPG: 30 mBar
Quvvat iste'moli: 2,75 Vt
Elektr pechi (yuqori)
Gaz pechi (pastki qism)
Pech termostati
2 qavatli oynali eshik

Emal kvadrat list: 1 dona
Plitaning balandligini sozlash
Qadoqsiz o'lcham
(BxExCh), mm 850x600x600
Qadoqli o'lcham
(BxExCh), mm 880x650x630
Og'irligi (brutto): 37 kg




Mini pechlar

+PROFFESIONAL
+ELITLINE
+MINI PECH



Mini pechlar

M5000



Pechning hajmi, litr: 50
Chiqaruvchi tugmalar:
Teng yuqori, kVt: 0,7
Teng past, kVt: 0,7
Pech quvvati, kVt: 1,4
Isitish rejimlari soni: 3
Pishirish rejimi:
90 daqiqagacha mexanik taymer:
Avtomatik o'chirish:
Pech lampasi:
Ikkita oynali eshik
Emay kvadrat varaq: 1 dona
Emal dumaloq varaq: 1 dona
Yorug'lilik ko'rsatkichlari:
2 ta isitgichni bir vaqtning o'zida isitish:
300 s gacha bo'lgan darajalar:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 300x440x600
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 330x540x610
Og'irligi (brut): 17 kg

M5003

M5001



Pechning hajmi, litr: 50
Chiqaruvchi tugmalar:
Teng yuqori, kVt: 0,7
Teng past, kVt: 0,7
Pech quvvati, kVt: 1,4
Isitish rejimlari soni: 3
Pishirish rejimi:
90 daqiqagacha mexanik taymer:
Avtomatik o'chirish:
Pech lampasi:
Gril (gril sih + gril to'ri)
Ikkita oynali eshik
Emay kvadrat varaq: 1 dona
Emal dumaloq varaq: 1 dona
Yorug'lilik ko'rsatkichlari:
2 ta isitgichni bir vaqtning o'zida isitish:
300 s gacha bo'lgan darajalar:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 300x440x600
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 330x540x610
Og'irligi (brut): 17 kg

M5004



Pechning hajmi, litr: 50
Chiqaruvchi tugmalar:
Teng yuqori, kVt: 0,7
Teng past, kVt: 0,7
Pech quvvati, kVt: 1,4
Isitish rejimlari soni: 3
Pishirish rejimi:
90 daqiqagacha mexanik taymer:
Avtomatik o'chirish:
Pech lampasi:
Turbo motor
Ikkita oynali eshik
Emay kvadrat varaq: 1 dona
Emal dumaloq varaq: 1 dona
Yorug'lilik ko'rsatkichlari:
2 ta isitgichni bir vaqtning o'zida isitish:
300 s gacha bo'lgan darajalar:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 300x440x600
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 330x540x610
Og'irligi (brut): 17 kg



Pechning hajmi, litr: 50
Chiqaruvchi tugmalar:
Teng yuqori, kVt: 0,7
Teng past, kVt: 0,7
Pech quvvati, kVt: 1,4
Isitish rejimlari soni: 3
Pishirish rejimi:
90 daqiqagacha mexanik taymer:
Avtomatik o'chirish:
Pech lampasi:
Gril (gril sih+gril panjara) pechlari
Ikkita oynali eshik
Emay kvadrat varaq: 1 dona
Emal dumaloq varaq: 1 dona
Yorug'lilik ko'rsatkichlari:
2 ta isitgichni bir vaqtning o'zida isitish:
300 s gacha bo'lgan darajalar:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 300x440x600
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 330x540x610
Og'irligi (brut): 17 kg

Mini Pechlar

+PROFESSIONAL
+ELITLINE
+MINI PECH



Mini Pechlar

M4510



Pechning hajmi, litr: 45
Teng yuqori, kVt: 0,7
Teng past, kVt: 0,7
Pech quvvati, kVt: 1,4
Isitish rejimlari soni: 3
Pishirish rejimi:
90 daqiqagacha mexanik taymer:
Avtomatik o'chirish:
Pech lampasi:
Yorug'lilik ko'satkichlari:
2 ta isitgichni bir vaqtning o'zida isitish:
300c gacha bo'lgan darajalar:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 300x390x600
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 345x460x622
Og'irligi (brut): 14 kg

M4520



Pechning hajmi, litr: 45
Old paneli Inox materiali:
Teng yuqori, kVt: 0,7
Teng past, kVt: 0,7
Pech quvvati, kVt: 1,4
Isitish rejimlari soni: 3
Pishirish rejimi:
90 daqiqagacha mexanik taymer:
Avtomatik o'chirish:
Pech lampasi:
Yorug'lilik ko'satkichlari:
2 ta isitgichni bir vaqtning o'zida isitish:
300c gacha bo'lgan darajalar:
Qadoqsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 300x390x600
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 345x460x622
Og'irligi (yalpi): 14,5 kg

M4530



Pechning hajmi, litr: 45
Chiqaruvchi tugmalar:
Teng yuqori, kVt: 0,7
Teng past, kVt: 0,7
Pech quvvati, kVt: 1,4
Isitish rejimlari soni: 3
Pishirish rejimi:
90 daqiqagacha mexanik taymer:
Avtomatik o'chirish:
Pech lampasi:
Yorug'lilik ko'satkichlari:
2 ta isitgichni bir vaqtning o'zida isitish:
300c gacha bo'lgan darajalar:
Qadoqsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 300x390x600
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 345x460x622
Og'irligi (yalpi): 14,5 kg

M4001



Pechning hajmi, litr: 40
Teng yuqori, kVt: 0,65
Teng past, kVt: 0,65
Pech quvvati, kVt: 1,3
Isitish rejimlari soni: 3
Pishirish rejimi:
2 ta isitgichni bir vaqtning o'zida isitish
300c gacha bo'lgan darajalar:
Mexanik taymer 90 daqiqagacha
Avtomatik o'chirish
Yorug'lilik ko'satkichlari
pech lampasi
Qadoqsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 300x440x530
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 330x480x560
Og'irligi (yalpi): 15 kg

Mini Pechlar

+PROFESSIONAL
+ELITLINE
+MINI PECH



Mini Pechlar

M3620



Pechning hajmi, litr: 36
Teng yuqori, kVt: 0,65
Teng past, kVt: 0,65
Pech quvvati, kVt: 1,3
Isitish rejimlari soni: 3
Pishirish rejimi:
90 daqiqagacha mexanik taymer:
Avtomatik o'chirish:
Yorug'lilik ko'satkichlari:
2 ta isitgichni bir vaqtning o'zida isitish:
300c gacha bo'lgan darajalar:
Qadoqsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 300x440x530
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 330x480x560
Og'irligi (brutto): 12,5 kg

M3622



Pechning hajmi, litr: 36
Teng yuqori, kVt: 0,65
Teng past, kVt: 0,65
Pech quvvati, kVt: 1,3
Isitish rejimlari soni: 3
Pishirish rejimi:
90 daqiqagacha mexanik taymer:
Avtomatik o'chirish:
Yorug'lilik ko'satkichlari:
2 ta isitgichni bir vaqtning o'zida isitish:
300c gacha bo'lgan darajalar:
Qadoqsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 300x440x530
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 330x480x560
Og'irligi (brutto): 12,5 kg

M3640



Pechning hajmi, litr: 36
Teng yuqori, kVt: 0,65
Teng past, kVt: 0,65
Pech quvvati, kVt: 1,3
Isitish rejimlari soni: 2
Pishirish rejimi:
2 ta isitgichni bir vaqtning o'zida isitish:
300c gacha bo'lgan darajalar:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 300x440x530
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 330x480x560
Og'irligi (brutto): 12,5 kg

M3641



Pechning hajmi, litr: 36
Teng yuqori, kVt: 0,65
Teng past, kVt: 0,65
Pech quvvati, kVt: 1,3
Isitish rejimlari soni: 3
Pishirish rejimi:
90 daqiqagacha mexanik taymer:
Avtomatik o'chirish:
Yorug'lilik ko'satkichlari:
2 ta isitgichni bir vaqtning o'zida isitish:
300c gacha bo'lgan darajalar:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 300x440x530
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 330x480x560
Og'irligi (brutto): 12,5 kg

Stol Usti Gaz Plitasi

+PROFESSIONAL
+ELITLINE
+STOL USTI GAZ PLITA



2021 ON



Kengligi 60 sm
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Umumiq quvvat: 7 kVt
Olovli pechlar soni, dona: 3+1
Zanglamas po'latdan:
Avtomatik elektr yonishi:
Old nazorat:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 50x515x590
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 130x600x645
Og'irligi (bruto): 6 kg

31220 DN



Kengligi 60 sm
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Umumiq quvvat: 7 kVt
Gaz gorelkalari soni, dona: 4
Zanglamas po'latdan:
Quyma temir panjaralar:
Avtomatik elektr yonishi:
Old nazorat:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 50x515x590
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 130x600x645
Og'irligi (bruto): 7 kg

38210 N



Kengligi 60 sm
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Umumiq quvvat: 7 kVt
Olovli pechlar soni, dona: 3+1
Zanglamas po'latdan:
Avtomatik elektr yonishi:
Old nazorat:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 50x515x590
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 130x600x645
Og'irligi (bruto): 6 kg

38222 N



Kengligi 60 sm
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Umumiq quvvat: 7 kVt
Gaz gorelkalari soni, dona: 4
Quyma temir panjaralar:
Avtomatik elektr yonishi:
Old nazorat:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 50x515x590
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 130x600x645
Og'irligi (bruto): 7 kg

Stol Usti Gaz Plitasi

46220 DN



46222 DN



Kengligi 45 sm

Quvvat manbai: 220V/50Hz

Umumiq quvvat: 7 kVt

Olovli pechlar soni, dona: 3

Quyma temir panjaralar:

Zanglamas po'latdan:

Avtomatik elektr yonishi:

Old nazorat:

Qadoqsiz o'lchamlar

(BxExCh), mm 50x515x590

Qadoqlash bilan o'lchamlar

(BxExCh), mm 130x600x645

Og'irligi (bruto): 5 kg

Kengligi 45 sm

Quvvat manbai: 220V/50Hz

Umumiq quvvat: 7 kVt

Olovli pechlar soni, dona: 3

Quyma temir panjaralar:

Avtomatik elektr yonishi:

Old nazorat:

Qadoqsiz o'lchamlar

(BxExCh), mm 50x515x590

Qadoqlash bilan o'lchamlar

(BxExCh) mm 130x600x645

Og'irligi (bruto): 5 kg

3021 N



3022 ON



Kengligi 60 sm

Quvvat manbai: 220V/50Hz

Umumiq quvvat: 7 kVt

Olovli pechlar soni, dona: 3+1

Zanglamas po'latdan:

Avtomatik elektr yonishi:

Old nazorat:

Qadoqlashsiz o'lchamlar

(BxExCh), mm 50x515x590

Qadoqlash bilan o'lchamlar

(BxExCh), mm 130x600x645

Og'irligi (bruto): 6 kg

Kengligi 60 sm

Quvvat manbai: 220V/50Hz

Umumiq quvvat: 7 kVt

Gaz gorelkalari soni, dona: 4

Zanglamas po'latdan:

Avtomatik elektr yonishi:

Old nazorat:

Qadoqlashsiz o'lchamlar

(BxExCh), mm 50x515x590

Qadoqlash bilan o'lchamlar

(BxExCh), mm 130x600x645

Og'irligi (bruto): 6k

Stol Usti Gaz Plitasi

31210 N




Kengligi 60 sm
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Umumiq quvvat: 7 kVt
Olovli pechlar soni, dona: 3+1
Zanglamas po'latdan:
Avtomatik elektr yonishi:
Old nazorat:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 50x515x590
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 130x600x645
Og'irligi (bruto): 6k

38242 N



Kengligi 60 sm
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Umumiq quvvat: 7 kVt
Brülörler soni, dona: 2+2:
Avtomatik elektr yonishi:
Old nazorat:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 50x515x590
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 130x600x645
Og'irligi (bruto): 7 kg

34210 DN



Kengligi 60 sm
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Umumiq quvvat: 7 kVt
Olovli pechlar soni, dona: 3+1
Zanglamas po'latdan:
Quyma temir panjaralar:
Avtomatik elektr yonishi:
Old nazorat:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 50x515x590
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 130x600x645
Og'irligi (bruto): 6 kg

39530 DN



Kengligi 60 sm
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Umumiq quvvat: 7 kVt
Gaz gorelkalari soni, dona: 4
Zanglamas po'latdan:
Quyma temir panjaralar:
Avtomatik elektr yonishi:
Old nazorat:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 50x515x590
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 130x600x645
Og'irligi (bruto): 6 kg


Stol Usti Gaz Plitasi

39560 DN




Kengligi 60 sm
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Umumiq quvvat: 7 kVt
Olovli pechlar soni, dona: 3+1
Zanglamas po'latdan:
Quyma temir panjaralar:
Avtomatik elektr yonishi:
Old nazorat:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 50x515x590
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 130x600x645
Og'irligi (bruto): 6 kg

64530 DN



Kengligi 60 sm
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Umumiq quvvat: 7 kVt
Gaz gorelkalari soni, dona: 4
Zanglamas po'latdan:
Quyma temir panjaralar:
Avtomatik elektr yonishi:
Old nazorat:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 50x515x590
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 130x600x645
Og'irligi (bruto): 7 kg

64532 DN




Kengligi 60 sm
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Umumiq quvvat: 7 kVt
Gaz gorelkalari soni, dona: 4
Quyma temir panjaralar:
Avtomatik elektr yonishi:
Old nazorat:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 50x515x590
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 130x600x645
Og'irligi (bruto): 7 kg

35227 N



Plitalar 60x60
Quvvat manbai: 220V/50Hz
Umumiq quvvat: 7 kVt
Gaz gorelkalari soni, dona: 4
Quyma temir panjaralar:
Avtomatik elektr yonishi:
Old nazorat:
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 50x515x590
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 130x600x645
Og'irligi (bruto): 7 kg



22380 DN

Kengligi 70 sm

Quvvat manbai: 220V/50Hz

Umumiyl quvvat: 7 kVt

Gaz gorelkalari soni, dona: 5

Zanglamas po'latdan:

Quyma temir panjaralar:

Avtomatik elektr yonishi:

Old nazorat:

Qadoqsiz o'lchamlar (BxExCh) mm 50x515x700

Qadoqlash bilan o'lchamlar (BxExCh) mm 130x610x750

Og'irligi (bruto): 9 kg

22310 N

Kengligi 70 sm

Quvvat manbai: 220V/50Hz

Umumiyl quvvat: 7 kVt

Olovli pechlar soni, dona: 4+1

Zanglamas po'latdan:


Avtomatik elektr yonishi:

Old nazorat:

Qadoqsiz o'lchamlar (BxExCh), mm 50x515x700

Qadoqlash bilan o'lchamlar (BxExCh), mm 130x610x750

Og'irligi (bruto): 9 kg



22480 DN

Kengligi 90 sm

Quvvat manbai: 220V/50Hz

Umumiyl quvvat: 7 kVt

Gaz gorelkalari soni, dona: 5

Zanglamas po'latdan:

Quyma temir panjaralar:

Avtomatik elektr yonishi:

Old nazorat:

Qadoqsiz o'lchamlar (BxExCh) mm 50x515x860

Qadoqlash bilan o'lchamlar (BxExCh) mm 130x610x950

Og'irligi (bruto): 10 kg

Oshxona Dudburonlari

+PROFESSIONAL

+ELITLINE

+OSHXONA DUDBURONI



IDEAL



Oshxona Dudburonlari



LUX-0110

Hosildorlik, m /soat: 33
Dvigatel quvvati, Vt: 140
Tezliklar soni: 3
Dvigatel korpusi: plastik:
Mexanik tugmalar:
LED chiroq:
Alyuminiy/BAFFLE:
Qadoqsiz o'lchamlar (HxWxD), mm 270x495x615
Qadoqlash bilan o'lchamlar (HxWxD), mm 275x500x620
Og'irligi (brut): 8 kg



LUX-0510

Hosildorlik, m /soat: 33
Dvigatel quvvati, Vt: 140
Tezliklar soni: 3
Dvigatel korpusi: plastik:
Mexanik tugmalar:
LED chiroq:
Alyuminiy/BAFFLE:
Filtrlar soni, dona 2
Qadoqsiz o'lchamlar (HxWxD), mm 500x940x500
Qadoqlash bilan o'lchamlar (HxWxD), mm 400x610x630
Og'irligi (yalpi): 8,2 kg



LUX-0210

Hosildorlik, m /soat: 20
Dvigatel quvvati, Vt: 100
Tezliklar soni: 3
Dvigatel korpusi: plastik:
Mexanik tugmalar:
LED chiroq:
Alyuminiy/BAFFLE:
Filtrlar soni, dona 2
Qadoqsiz o'lchamlar (HxWxD), mm 275x500x620
Qadoqlash bilan o'lchamlar (HxWxD), mm 210x610x510
Og'irligi (yalpi): 7,5 kg



LUX-0310

Hosildorlik, m /soat: 33
Dvigatel quvvati, Vt: 140
Tezliklar soni: 3
Dvigatel korpusi: plastik:
Mexanik tugmalar:
LED chiroq:
Alyuminiy/BAFFLE:
Filtrlar soni, dona 2:
Qadoqsiz o'lchamlar (BxExCh), mm 500x940x500
Qadoqlash bilan o'lchamlar (BxExCh), mm 400x610x630
Og'irligi (bruto): 11,3 kg

Kir Yuviş Mashinasi

+PROFESSIONAL

+ELITLINE

+KIR YUVISH MASHINASI



ID-75



Qizil rang



Hovo rang



Ko'k rang



Xususiyatlari

Yuvishtaytida yuklash hajmi (quruq), kg 7,5
 Yigiruv paytida yuklash hajmi (hol'), kg 5
 Dvigatel tezligi - 1300 rpm
 Yuvishtaytida, dB-62 / Quritish, dB-72
 Maksimal ruxsat etilgan suv harorati: 90
 "Elektr quvvati ostida
 ish harorati -1000 V
 (dvigatel) buzilishi (5 mA)
 3000 V (tashqi shkaf) buzilishi (5 mA)"
 Yuvishtaytida quvvat sarfi, Vt 350

Yuvishtaytida quvvat sarfi, Vt 130
 Quvvat manbai - 220 V / 50 Hz
 Dasturlar/xususiyatlardan - Yumshoq va intensiv
 Qadoqlashsiz o'lchamlar
 (BxExCh), mm 910x760x454
 Qadoqlash bilan o'lchamlar
 (BxExCh), mm 930x790x490
 Og'irligi (bruto) 23 kg

ID-75C



Qizil rang



Hovo rang



Ko'k rang



Xususiyatlari

Yuvish paytida yuklash hajmi (quruq), kg 7,5
Quritish yuki (ho'l) kg5
Dvigateл tezligi - 1300 rpm
Yuvish, dB-62 / Spin, dB-72
Maksimal ruxsat etilgan suv harorati: 90
"Elektr quvvati ostida
ish harorati -1000 V
(dvigatel) buzilishi (5 mA)
3000 V (tashqi shkaf) buzilishi (5 mA)"
Yuvish paytida quvvat sarfi, Vt 350

Yuvish paytida quvvat sarfi, Vt 130
Quvvat manbai - 220 V / 50 Hz
Dasturlar/xususiyatlар - Yumshоq va intensiv
Qadoqlashsiz o'lchamlar
(BxExCh), mm 910x760x454
Qadoqlash bilan o'lchamlar
(BxExCh), mm 930x790x490
Og'irligi (bruto) 23 kg

Chang Yutgichlar

+PROFESSIONAL

+ELITLINE

+CHANG YUTGICH



VC-2000



Quvvat iste'moli VC-2000

"Elektr ta'minoti - 110-220 V / 50 GH"
Chang yig'uvchining sig'imi, litr 3
"Shovqin darajasi, dB-80"
Changni yig'ish kPa- 27
Gepa filtri h13
Ishlash radiusi 8 m
Elektr kabelining uzunligi, m 5
Shlangi uzunligi, m 1,6
Quvur uzunligi, mm 800
o'lchamlari
Qadoqlashsiz
(BxExCh), mm 240x320x500
o'lchamlari
qadoqlash bilan
(BxExCh), mm 260x340x520
Og'irligi (brut) 7,2 kg

Qizil Mat



Ko'k Mat



Qizil-qora Mat



Yaltiroq Ko'k



E'TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT

“IDEAL ELECTRO LYUKS”

Manzil: sh.Samarqand. Farxod kurgan

Manzil: sh. Samarqand vil.Urgut chorrahasi Navoi

Tel: +998(97) 223 0001 / +998(98) 573 9313

Email:ideallux_2020@mail.ru info@ideallux.uz

www.ideallux.uz