

Trabajo Práctico 1: Análisis Exploratorio de Datos

[75.06 / 95.58] Organización de Datos Segundo cuatrimestre de 2018

Grupo Datatouille

Alumno	Padrón	Mail
Bojman, Camila	101055	camiboj@gmail.com
del Mazo, Federico	100029	delmazofederico@gmail.com
Hortas, Cecilia	100687	ceci.hortas@gmail.com
Souto, Rodrigo	97649	rnsoutob@gmail.com

https://github.com/FdelMazo/7506-Datos/

https://kaggle.com/datatouille2018/7506-TP1/

Curso 01

- Argerich, Luis Argerich
- Golmar, Natalia
- Martinelli, Damina Ariel
- Ramos Mejia, Martín Gabriel

${\bf \acute{I}ndice}$

1.	Introducción	1		
2.	Información general sobre los datos 2.1. Hipótesis sobre el truncamiento de los datos	1 3		
3.	Análisis de eventos 3.1. Conversion rate	3 4 5 5 5 7 7 8 8		
4.	Análisis geográfico 4.1. Países que registran mayor cantidad de eventos	10 10 11		
5.	Análisis de búsquedas 5.1. Términos ingresados en el buscador	11 13 13		
6.	Análisis de modelos 6.1. Relación entre ver, llevar al carrito y comprar un celular 6.2. Relación entre celulares y sus condiciones 6.3. Colores de dispositivos	14 14 17 17		
7.	Análisis de páginas estáticas	18		
8.	Análisis de nuevos usuarios vs usuarios que regresan al sitio	18		
9.	Análisis de marcas	20		
10. Análisis de tipos de dispositivos 21				
Α.	A. Ejecución 23			
В.	B. Datasets adicionales incoporados para el análisis 23			

1. Introducción

Se propone analizar en el presente informe los datos obtenidos de usuarios que visitaron www.trocafone.com, un sitio de e-commerce de compra y venta de celulares reacondicionados, con operaciones principalmente en Brasil. Para ello, la empresa Trocafone nos proporcionó acceso a los datos a través del archivo events.csv.

El objetivo principal de este informe es poder realizar un análisis exploratorio abarcativo donde a medida que se exploren los datos se vayan encontrando tanto las preguntas como las respuestas a hacerse. Se propone específicamente:

- Descubrir features en el campo model
- Identificar patrones de usuarios que realizan checkouts y conversiones
- Analizar las búsquedas que realizan los usuarios y las keywords utilizadas
- Analizar los distintos lugares de dónde se originan las visitas a Trocafone
- Descubrir features jerarquizando alguno de los campos disponibles

Finalmente, entre lo descubierto en el análisis exploratorio y los ites marcados, se busca obtener un listado de *insights* aprendidos sobre los mismos y con ellos realizar un aporte a la empresa Trocafone con datos que sirvan para mejorar sus servicios.

2. Información general sobre los datos

Lo primero y básico a analizar es la estructura general de los datos proporcionados, para comenzar a tener una idea de que se tiene y que se puede hacer con ello. Se observa que:

- Estos datos corresponden al período de tiempo comprendido entre el 1 de enero del 2018 al 16 de junio del 2018.
- Son 1011288 registros con 23 atributos, no siempre todos completos.
- Son 1011288 registros con 23 atributos, no siempre todos completos.

Los atributos son:

- timestamp: Fecha y hora cuando ocurrió el evento.
- event: Tipo de evento.
- **person**: Identificador de cliente que realizó el evento.
- url: Url visitada por el usuario.
- sku: Identificador de producto relacionado al evento.
- model: Nombre descriptivo del producto incluyendo marca y modelo.
- condition: Condición de venta del producto.

- storage: Cantidad de almacenamiento del producto.
- color: Color del producto.
- skus: Identificadores de productos visualizados en el evento.
- search_term: Términos de búsqueda utilizados en el evento.
- static_page: Identificador de página estática visitada.
- campagn_source: Origen de campaña, si el tráfico se originó de una campaña de marketing.
- **text_engine**: Motor de búsqueda desde donde se originó el evento, si aplica.
- channel: Tipo de canal desde donde se originó el evento.
- new_vs_returning: Indicador de si el evento fue generado por un usuario nuevo (New) o por un usuario que previamente había visitado el sitio (Returning) según el motor de analytics.
- city: Ciudad desde donde se originó el evento.
- region: Región desde donde se originó el evento.
- country: País desde donde se originó el evento.
- device_type: Tipo de dispositivo desde donde se genero el evento.
- screen_resolution: Resolución de pantalla que se está utilizando en el dispositivo desde donde se generó el evento.
- operating_system_version: Versión de sistema operativo desde donde se originó el evento.
- browser_version: Versión del browser utilizado en el evento.

Es en este momento del análisis donde se tienen que hacer las configuraciones necesarias sobre el set de datos para poder trabajar mejor más tarde. Las operaciones realizadas incluyen:

- Conversión de tipo de datos: Teniendo en cuenta que al cargar el set original no se infiere el tipo de cada dato (que atributo es numérico, que atributo es categórico, etc), se convierten los datos para tratarlos por su tipo original. Esto tiene como ventaja principal el ahorrar memoria, ya que en vez de tener variables que almacenan objetos genéricos (y ocupan un bloque genérico de memoria) ahora se pueden tener específicamente categorías, números, valores booleanos y más. Un particular caso que es de gran ayuda es el de tratar el atributo 'timestamp' como una variable del tipo 'datetime'.
- Lidiar con los nulos: No todos los registros tienen todos los atributos completos, por motivos obvios (por ejemplo, un evento de compra de producto no tiene asociado una búsqueda de palabras). En la transformación de tipos hay que lidiar con estos, y se tomaron decisiones como que el SKU de un producto 'Not a Number' es el SKU '0.0', así permitiendo que el atributo SKU sea numérico.

- Data Mining: Se generan nuevos sets de datos y se extraen atributos importantes de los proporcionados. Por ejemplo, dividir el atributo de tiempo en atributos de mes, día y hora.
- Limpieza de datos: Una decisión importante es la de cuando un dato es invalido de entrada. En este caso tomamos como un error de tracking cuando la misma venta es registrada dos veces por el mismo usuario en un corto plazo de tiempo, ya que se toma como algo muy improbable. Estos registros son eliminados.

2.1. Hipótesis sobre el truncamiento de los datos

Se sabe que el dataset proporcionado no representa el conjunto total de datos de todos los eventos realizados por los usuarios en el período de tiempo determinado. Es por esta razón que se busca elaborar una hipótesis en base al criterio con el que se fijó la selección de los datos. A partir de un análisis de los mismos se observó que todos los usuarios registrados en el dataset realizaron al menos un checkout, por lo que la base de datos original se truncó. Sin ir más lejos es evidente que no todos los usuarios que ingresan al sitio de Trocafone van a realizar un checkout.

A esta información se le adiciona que los datos de entrada son solamente el tráfico del *sitio web* de Trocafone, y no de la empresa entera, que tiene más actividad que la del sitio. Por ejemplo, venderle a sitios terceros ¹.

Con estos dos datos en mente, es importante remarcar que las conclusiones a las que se llegará en el desarrollo del Trabajo se basan en un sector segmentado de los datos, y que estos datos son un sector segmentado de la empresa, por lo que en ciertos aspectos del análisis no se podrá arribar a conclusiones fundadas sobre la totalidad de los servicios de Trocafone, y que si por momentos la información parece poca para el tamaño de la empresa, esta solo representa el sitio web.

3. Análisis de eventos

En esta sección se propone analizar los distintos tipos de eventos realizados por los usuarios de Trocafone.

El campo event puede adquirir distintos tipos de valores categóricos que se describen como sigue:

- viewed product: El usuario visita una página de producto.
- brand listing: El usuario visita un listado específico de una marca viendo un conjunto de productos.
- visited site: El usuario ingresa al sitio a una determinada url.
- ad campaign hit: El usuario ingresa al sitio mediante una campana de marketing online.
- generic listing: El usuario visita la homepage.
- searched products: El usuario realiza una búsqueda de productos en la interfaz de búsqueda del site.

 $^{^{1} \}verb|https://medium.com/trocafone/el-maravilloso-mundo-de-trocafone-5bdc5761856b|$

- search engine hit: El usuario ingresa al sitio mediante un motor de búsqueda web.
- checkout: El usuario ingresa al checkout de compra de un producto.
- static page: El usuario visita una página.
- conversion: El usuario realiza una conversión, comprando un producto.
- lead: El usuario se registra para recibir una notificación de disponibilidad de stock, para un producto que no se encontraba disponible en ese momento.

3.1. Conversion rate

En primer lugar se analiza la métrica llamada conversion rate o tasa de conversión debido a su importancia en cualquier negocio de e-commerce.

La tasa de conversión es el porcentaje de visitantes que completan un objetivo deseado (en este caso realizar una compra de celular) sobre el total de visitantes. En otras palabras es la razón entre las conversiones y el total de eventos.

Tomando todos los datos del dataset dicha tasa de conversión es de 0,096. Se busca analizar la evolución de la *conversion rate* a lo largo del tiempo. Para ello se realiza un gráfico de la conversion rate a lo largo de las semanas del año en la figura 1.




Figura 1: Tasa de conversión a lo largo de las semanas del año

Las mayores tasas de conversiones se registran en las semanas 1,4 y 11, es decir, enero y marzo. Para observar mejor este fenómeno se realiza otro gráfico

(figura 2)que muestre la evolución de la tasa de conversión a lo largo de los meses.




Figura 2: Tasa de conversión a lo largo de los meses del año

Se refuerza la teoría de que enero y marzo fueron los meses de mayor tasa de conversión. Así mismo, dicha tasa se mantiene estable por 4 meses para luego tener una baja en los meses de mayo y junio. Más adelante se analizarán estos dos meses en profundidad.

3.2. Frecuencia de eventos

Se analiza qué tipo de evento es el más frecuente en el dataset. Para ello se grafica la cantidad registrada de eventos en función de los distintos tipos de eventos.

Se observa en el gráfico 3 que la mayor cantidad de eventos se relacionan a la vista de un producto, lo cual era previsible ya que Trocafone es una plataforma de e-commerce y ver productos constituye su principal función como sitio.

3.3. Evolución de los eventos a través del tiempo

3.3.1. Tráfico del sitio de acuerdo al mes y al día

Otro aspecto a analizar es la cantidad de eventos producidos en cada día de la semana y del mes. Se busca detectar si se mantiene algún comportamiento específico a lo largo de los meses o si la cantidad de eventos registrada depende de algún factor temporal. Un patron esperado a encontrar es el de si hay más visitas o compras de celular en las primeras semanas del mes, lo cual coincidiría con el pago de sueldos mensuales.




Figura 3: Frecuencia de eventos




Figura 4: Eventos segun mes y día

Para realizar este gráfico los datos fueron normalizados para evitar llegar a

la conclusión que el mes con una mayor cantidad de eventos es el mes con más eventos por día 2 .

Se desprende del gráfico ?? que la cantidad de eventos registrada no presenta ningún comportamiento específico. Se observa que dicha cantidad aumenta en la segunda quincena de cada mes pero se considera que la diferencia con el resto de los días no tiene la magnitud suficiente como para extraer alguna conclusión fundada.

3.3.2. Tráfico del sitio de acuerdo al mes y al día de la semana

Sin haber encontrado nada acerca del número de día, se buscar ahora analizar si algún día de la semana se registra una mayor cantidad de eventos.

Se realiza el gráfico 5 del mismo estilo que el anterior y se normaliza por las mismas razones.




Figura 5: Eventos segun mes y día

Es notable que durante los días hábiles de la semana el tráfico es mucho mayor que al fin de semana. Esto puede deberse a que los fines de semana suelen ser días de descanso, donde la gente puede no estar pensando en realizar una compra, además de no poder retirarla. En la semana aumenta el tráfico debido a que el envío o el retiro del celular puede realizarse en el momento.

3.3.3. Tráfico del sitio según mes

Habiendo analizado las semanas, ahora se hace un enfoque más global, buscando patrones de tráfico según el mes. En este apartado se busca analizar si

 $^{^2\}mathrm{Lo}$ cual sería un error muy grave en el análisis, famosamente conocido gracias a la ecuación de de Moivre

en algún mes se registró una mayor cantidad de eventos o si la distribución de las visitas fue uniforme a lo largo del tiempo.




Figura 6: Eventos segun mes

La figura 6 muestra que los meses de mayo y junio registraron una cantidad notablemente mayor de eventos. Este resultado llama la antención por lo que se analiza en mayor profundidad en la próxima sección. Es importante destacar que esta evolución es inversa a la de la tasa de conversión. De estos dos datos se concluye que en mayo si bien no hubo tantas ventas, sí aumentó mucho la cantidad de eventos.

3.3.4. ¿Por qué mayo y junio registran una mayor cantidad de eventos?

Para tratar de encontrar una respuesta a esta pregunta se centra el análisis en estos meses y se estudian los tres eventos principales del dataset: conversion, checkout y viewed products.

Los tres eventos presentan su máximo alrededor de los días 14 a 16. Como Trocafone es del país de Brasil y el mayor tráfico proviene de allí, lo cual será verificado posteriormente, se infiere que puede deberse a alguna promoción lanzada en la plataforma o en el mismo país. Esto no puede concluirse con certeza debido a la falta de información en internet y en la plataforma de promociones pasadas.

3.3.5. Hora de mayor cantidad de conversiones y checkouts

En un intento de encontrar un patrón por parte de los clientes se grafica la cantidad de conversiones y de checkouts en función de las horas del día. Se




Figura 7: Conversiones, checkouts y viewed products a lo largo de los días del mes de mayo y junio en éscala logarítmica

busca determinar la hora en la que ambas confluyan en su máximo para analizar el motivo por el que dicha hora registra mayor tráfico.






Figura 8: Conversiones a lo largo de las horas del día

Figura 9: Conversiones a lo largo de las horas del día

Se observa que en ambos gráficos confluyen en su máximo a las 19 hs. Esto puede significar que la mayoría de los usuarios cuando vuelven del trabajo o están finalizando su día deciden realizar conversiones o checkouts. La diferen-

cia entre ambos gráficos es que la cantidad de checkouts realizados se mantiene relativamente constante en las segundas 12 hs del día mientras que las conversiones son mucho menores y presentan picos más marcados en los horarios de la tarde-noche.

4. Análisis geográfico

En este apartado se busca analizar las ciudades, países y regiones de dónde provienen los distintos tipos de eventos. Trocafone es una empresa que inició en Brasil y expandió sus comercios a Argentina en el 2015, por lo que se deduce que probablemente Brasil sea la zona de mayor influencia en los eventos.

4.1. Países que registran mayor cantidad de eventos




Figura 10: Países de mayor tráfico de la página

Se corrobora en 10 la teoría inicial por lo que se procedió a eliminar a Brasil del gráfico, generando 11, para poder observar qué otros países intervienen en la página de Trocafone y en que diferencia de magnitud y orden lo hacen. Estados Unidos supera en una amplia cantidad la influencia en la página a Argentina, a pesar de ser una de las sedes de la empresa. Esto puede explicarse debido a que la gran mayoría de los eventos no son conversiones, por lo tanto es factible que cualquier persona de los Estados Unidos busque celulares en la plataforma, sin llegar a registrar un evento de tipo checkout o conversión.




Figura 11: Países de mayor tráfico de la página sin contar a Brasil

4.2. Regiones y ciudades de Brasil que registran mayor cantidad de eventos

Se procede a analizar qué ciudades y regiones de Brasil son las que registran mayor cantidad de eventos. Para ello se grafica las regiones con una mayor cantidad de visitas. Se observa que las tres regiones con la mayor cantidad de eventos (San Pablo, Minas Gerais y Rio de Janeiro) están sobre la costa del sudeste. Para visualizar esto de una mejor manera se realiza un gráfico que muestra las ciudades de Brasil más visitadas y se verifica que la mayoría de los eventos se producen sobre la costa sudeste.

Lo que presentan las figuras 12 y 13 tiene sentido, considerando que sobre el mayor blanco del gráfico es donde esta la selva brasileña.

5. Análisis de búsquedas

La idea de este apartado radica en analizar los términos que buscan los usuarios en la plataforma y así identificar ciertos patrones de búsqueda como por ejemplo cuál es el modelo de celular más buscado. Este análisis se dividirá en dos:

- Términos ingresados en el buscador: se utiliza la columna search_term del dataframe.
- Productos buscados en la plataforma: se utiliza la columna event del dataframe para buscar aquellos eventos que correspondan a searched_product.




Figura 12: Regiones de Brasil con mayor cantidad de eventos




Figura 13: Ciudades de Brasil con mayor cantidad de eventos

5.1. Términos ingresados en el buscador

Se realiza un gráfico para visualizar a grandes rasgos los términos más buscados por los usuarios. Se busca tener una idea aproximada de los modelos de celular más requeridos o deseados por los usuarios. Figuran en el gráfico los términos que fueron buscados como mínimo 300 veces, un número impuesto para fijar un límite mínimo de búsquedas para ser considerado de los más buscados. De no fijar este límite el gráfico estaría sobrecargado y sería difícil de interpretar.




Figura 14: Términos más buscados por los usuarios de Trocafone

Los términos más buscados (vistos en la figura 14) son **iPhone**, **Motorola** y **Samsung**. Esto era completamente esperable debido a que son las marcas que dominan el sector tecnológico.

5.2. Productos buscados en la plataforma

En esta sección se busca obtener los productos más buscados. Esta búsqueda es más específica que la anteriormente mencionada debido a que corresponde a un producto puntual, no el nombre de su marca, buscado por la interfaz del sitio. De esta manera los productos más buscados son los que se detallan en la tabla 1 y se representan en el gráfico que le sigue.

sku	sku_name
3371	Samsung Galaxy S6 Flat 32GB Dourado (Bom)
2777	Samsung Galaxy S4 i9505 16GB Preto (Bom)
6357	Samsung Galaxy J5 16GB Preto (Bom)
6413	Samsung Galaxy J7 16GB Dourado (Bom)
6371	Samsung Galaxy J5 16GB Dourado (Bom)

Cuadro 1: SKUs más buscados y su nombre

Se concluye con el gráfico 15 en esta sección que si bien iPhone y Motorola eran los términos más buscados en la plataforma, no sucede lo mismo con los




Figura 15: Productos más buscados por los usuarios de Trocafone

productos buscados ya que todos corresponden a la marca Samsung. Esto puede deberse a un tema de la calidad que ofrece dicha marca o su precio, probablemente más conveniente. Los iPhone se caracterizan por tener un precio difícil de acceder por lo que es probable que sea buscado como término para ver las diferentes opciones globalmente pero que no muchas veces se busque un producto determinado de dicha marca.

6. Análisis de modelos

Pasadas las exploraciones enfocadas sobre el sitio web en sí, como sus busquedas o las nacionalidades de sus usuarios, ahora se pone el foco sobre el contenido del sitio, las compras de celulares, específicamente sobre que modelos son los más vistos, comprados y en general con más tráfico.

6.1. Relación entre ver, llevar al carrito y comprar un celular

La primera pregunta a hacerse acerca de los celulares es si hay alguna relación directa entre ver un modelo, decidir comprarlo y efectivamente comprar ese mismo modelo. La pregunta surge de la inquietud de si hay efectividad una vez visto el celular. Por ejemplo, puede darse que alguien vea un celular, lo compare y termine comprando otro, o puede darse que uno entre a visitar la página dedicada a un modelo, vea el precio o la condición y decida mejor optar por otra alternativa.

modelo
Samsung Galaxy J5
Samsung Galaxy S6 Flat
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 Edge
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6S
iPhone 7

Cuadro 2: Subconjunto de modelos prominentes

Entonces, se comienza decidiendo un subconjunto de modelos a analizar, para tener una muestra del sitio. Este set, presentado en la tabla 2, esta generado teniendo en cuenta y uniendo los celulares más vistos (viewed product) con los más "llevados al carrito" (checkout) con los más comprados (conversion). Esto es porque de analizar los eventos y los modelos se ve que los eventos (relevantes ³) que tienen un modeo asociado son esos tres, y así se piensa la cronología ordenada ideal de eventos desde el punto de vista de un modelo:

- 1. viewed product: Visitar un producto.
- 2. checkout: Decidir comprarlo.
- 3. conversion: Efectivamente comprarlo.

Primero, en 16, se analiza como varían los tres eventos según cada celular. Lo que más se puede notar es que los celulares **Samsung Galaxy S7 Edge** y **iPhone 7**, los celulares de mayor gama del sitio son mucho más visto que el resto, y que verlos es su propio evento predominante por amplia diferencia. Esto se deduce que sucede por el precio y calidad de estos teléfonos; son celulares muy codiciados pero a su vez muy caros, por ende su precio suele ahuyentar compras, pero su calidad atraer visitas.

Lo que no se noto en la primer figura fue alguna relación directa entre las marcas de los celulares analizados, en particular si hay algun patrón de **Apple** vs **Samsung**.

En la figura 17 se puede ver el ranking de cada celular dependiendo de su evento. Mientras más alto el celular, más eventos tiene. Si bien este gráfico esquiva los números exactos, sirve para ver la posición de cada celular respecto de los otros. Lo que se nota acá es similar a lo dicho anteriormente, a mayor calidad de celular, más visitas, pero esto conlleva mayor precio y por ende menos compras. Algunos casos en particular a ver son como el Samsung Galaxy J5 y el Samsung Galaxy S6 Flat son de los celulares menos buscados pero a su vez de los mas comprados, y como caso inverso presentado, se ve que el iPhone 6 y iPhone 7 cumplen el rol opuesto, siendo de los celulares más vistos pero menos comprados.

También, hay una pequeña relación a destacar de las marcas de celulares, donde de los 8 modelos analizados, los 4 celulares más buscados son los de marca

³se descarta del análisis el evento lead por no ser relevante al caso

Figura 16: Cronología de eventos de una muestra de modelos analizados




Figura 17: Ranking de modelos prominentes según evento

Apple y los 4 menos son los de su rival, mientras que en la compra pasa (casi)

exactamente lo inverso. Se podría presentar un caso de que el análisis de a mayor calidad y precio hay más vistas y menos compras no solo aplica para modelos si no que también para marcas en general, pero esto excede al trabajo presentado.

6.2. Relación entre celulares y sus condiciones

Habiendo encontrado un tan rico análisis entre eventos y celulares, se busca con el mismo objetivo una relación entre la condición de uso del celular y su tráfico. Trocafone clasifica los celulares reacondicionados en **Bueno**, **Muy Bueno** y **Excelente**. Queremos encontrar un patrón de compra y visita de los modelos analizados previamente, pero esta vez según condición.




Figura 18: Eventos en modelos según condición

Lo que vemos nuevamente, esta vez en la figura 18 es que hay una diferencia substancial entre celulares marca **Apple** y celulares marca **Samsung**. Para la marca **Samsung** se ve como hay mayor tráfico en los modelos de menor condición, sugiriendo el estar dispuesto a comprar celulares no en perfecto estado, mientras que para los **Apple** aparenta haber una demanda por celulares en muy buena condición, insinuando que se quiere excelencia tanto en calidad de software (responsabilidad de **Apple**) como en calidad de hardware (responsabilidad de **Trocafone**).

6.3. Colores de dispositivos

Para concluir la sección se muestran en la figura 19 los colores de los celulares analizados previamente, solo a modo ilustrativo ya que poco se puede extraer y co-relacionar de algo tan arbitrario y subjetivo como la elección de un celular a




Figura 19: Colores con más tráfico

comprar (aunque si se nota un parcial desbalanceo (skewness) hacia los celulares con tintes grises y/o plateados).

7. Análisis de páginas estáticas

Se propone comparar la cantidad de visitas al FAQ 4 con las de Customer Service.

De 20 se ve que la cantidad de visitas a Customer Service es mucho mayor que la cantidad de visitas al FAQ. Para mantener la página de Customer Service es necesario disponer de empleados constantemente para responder las consultas requeridas. Por lo tanto, se podría optimizar recursos redireccionando parte del tráfico a FAQ, haciendo más visibles los links a la página, agregando contenido común y mejorandola de ser necesario.

8. Análisis de nuevos usuarios vs usuarios que regresan al sitio

En esta sección se busca determinar la proporción de usuarios del sitio que entraron una sola vez a la página y no volvieron a hacerlo. Para ello se grafica en un primer lugar la cantidad de usuarios calificados como New contra los que son calificados como Returning.

⁴Frequently Asked Questions: lista de preguntas y respuestas que surgen comúnmente en un contexto determinado.




Figura 20: Comparación entre cantidad de visitas al FAQ y a Customer Service




Figura 21: Comparación entre cantidad de usuarios que entran por primera vez al sitio contra los que volvieron

Es necesario remarcar que el gráfico 21 no es representativo porque todos los usuarios calificados como returning en algún momento fueron registrados como new (su primera vez ingresando al sitio). A simple vista se podría concluir que la proporción de usuarios que regresa es mucho mayor a los que entran solo 1 vez.

Se realiza el recorte necesario para obtener una visualización que refleje fiablemente la cantidad de visitantes que entra al sitio una sola vez contra los que vuelven otras veces.

Figura 22: Comparación entre cantidad de usuarios que entran por primera vez al sitio contra los que volvieron

Se observa en la figura 22 que la tasa de personas que entra una sola vez es mayor a la de las que regresan. Esta información desfavorece a Trocafone ya que implica que pierde una gran cantidad de clientes⁵. Para aumentar la tasa de personas que regresan a la página se puede proponer aumentar el presupuesto en publicidad y mejorar la experiencia de usuario de la home para que provea al usuario una experiencia más amena. También podrían ampliarse los métodos de pago o mejorar la página de Customer Service para que el cliente se sienta más contenido y pueda resolver todos los conflictos existentes ante una compra.

9. Análisis de marcas

Se busca determinar qué marcas son las que reúnen la mayor cantidad de eventos. Esto puede ser ya sea porque son las marcas más compradas, más

⁵Nuevamente se recuerda que estamos hablando del subconjunto de usuarios que realiza al menos un **checkout**, un subconjunto que se asume mucho menor que el global de los usuarios del sitio.

buscadas o más vistas, entre otros eventos. Este análisis es más bien global ya que no es específico a un evento determinado.




Figura 23: Cantidad de eventos según marca

Se conserva el comportamiento presentado en la sección 5 con respecto a los términos más buscados. Las marcas que registran mayor cantidad de eventos son iPhone, Motorola y Samsung.

Ahora se busca analizar cuáles marcas son las que realizan una cantidad pareja de checkouts y conversiones. Siguiendo la linea de razonamiento en la sección 6 se predice que las marcas que venden celulares a precios elevados como **Apple** van a mostrar una cantidad mayor de checkouts que conversiones. Así mismo, las marcas que mantienen un precio más accesible van a tener ambas cantidades más parejas.

Se observa en la figura 24 que la relación checkout-conversions para las marcas representadas es relativamente constante para todas las marcas, con algunas excepciones marcadas donde la cantidad de conversiones es muy chica, como **Asus**, **iPad** (técnicamente **Apple**) o **Quantum**. Igualmente podría afirmarse que la predicción es cierta porque esta relación es mayor en la marca **Samsung** que en la marca **Apple** (**iPhone**).

10. Análisis de tipos de dispositivos

Se busca analizar en esta sección desde qué tipo de dispositivos suelen acceder los clientes a la página de Trocafone.

Se puede observar en la figura 25 que casi todos los eventos se registran desde un smartphone o una computadora. La cantidad de eventos registrada desde la




Figura 24: Checkouts vs conversiones según marca en éscala logarítmica




Figura 25: Cantidad de eventos de acuerdo al dispositivo utilizado

tablet es significativamente menor. Por lo tanto, se considera que podría dedicarse una mayor cantidad de recursos a desarrollar la aplicación para smartphones y computadoras y no dedicar mucho tiempo y desarrolladores a las aplicaciones para tablets, o bien optar por el camino contrario e intentar hacer más atractiva la manera de ingresar desde la tablet con el fin de atraer nuevos usuarios de ese target en particular, aunque esto implique un mucho mayor costo (se asume que es más dificil y costoso desarrollar algo no exitoso desde el suelo que mantener y mejorar algo con una cantidad constante de visitas).

A. Ejecución

El trabajo fue realizado en Anaconda ⁶. Para poder replicar el trabajo, hay que también instalar las siguientes librerías adicionales:

- Squarify ⁷: Para los treemaps.
- Geopandas ⁸: Para poder graficar sobre mapas geográficos.
- Wordcloud ⁹: Para poder visualizar los términos más buscados.

Estos pueden ser instalados con los siguientes comandos:

```
pip install squarify
conda install -c conda-forge geopandas
conda install -c conda-forge wordcloud
```

B. Datasets adicionales incoporados para el análisis

Se utiliza adicionalmente un dataset del mapa de Brasil y sus ciudades, para el análisis geográfico. Este fue sacado de Geonames ¹⁰, una base de datos publica de paises y regiones del mundo.

⁶https://anaconda.org/

⁷https://github.com/laserson/squarify

⁸http://geopandas.org/

⁹https://github.com/amueller/word_cloud/

¹⁰http://www.geonames.org/