

CLI-1.

Дедлайн - 22.10.2025(23.59)

Реализовать в тех же командах, в которых делалась предыдущая домашняя работа, первую часть архитектуры Command-Line Interface из домашней работы 1, связанную с поддержкой Read-Execute-Print Loop и команд. Подстановки и пайпы пока не надо.

Должны поддерживаться:

- `cat <FILE>` — вывести на экран содержимое файла;
- `echo` — вывести на экран свой аргумент (или аргументы);
- `wc <FILE>` — вывести количество строк, слов и байт в файле;
- `pwd` — распечатать текущую директорию;
- `exit` — выйти из интерпретатора;
- если введено что-то, чего интерпретатор не знает — вызов внешней программы.

При этом:

- одинарные и двойные кавычки должны поддерживаться, хоть они ничем не отличаются без постановок: строка в кавычках — один аргумент;
- переменные окружения должны поддерживаться и передаваться внешнему процессу при запуске;
- для команд должны поддерживаться потоки вывода, ошибок и код возврата (для встроенных команд — на ваше усмотрение, для внешних процессов — что они вернут).

С технической точки зрения надо:

- чтобы оно собиралось и запускалось из консоли, а не только из вашей любимой IDE;
- очень желательно, чтобы оно работало и под Windows, и под Linux;
- процесс сборки и запуска должен описан в README.md;
- должны быть юнит-тесты;
- должен быть настроенный CI, где эти юнит-тесты бы запускались;
- должны быть комментарии к каждому типу и каждому public-методу;
- должен быть выложен в свой репозиторий проект системы из задания 1. Сдавать в виде пуллреквеста в свой репозиторий. Ссылку на пуллреквест приложить в качестве решения.