#### ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Tema: Знайомство з додатками Windows Forms та Windows Presentation Foundation. Реалізація алгоритмів з використанням операторів if, switch, for, while, do ... while.

**Мета роботи:** навчитися створювати додатки Windows Forms та Windows Presentation Foundation, змінювати параметри вікна, повторити принципи побудови розгалужених та циклічних алгоритмів.

#### Хід роботи:

Практична частина 1. Написати 3 програми (консольну, Windows Forms, WPF) для обрахунку значення вказаного у варіанті виразу. Програми назвати так:

Завдання по варіантам:

8 
$$s = \frac{e^{z+y}(z-y)^{x+z}}{\sin(x) + \sin(y)} + \sqrt[4]{x^7 + \ln(y)}$$

#### 1.1. ConsoleApp1:

Лістинг програми:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System. Threading. Tasks;
namespace ConsoleApp1
    internal class Program
        static void Main(string[] args)
            Console.WriteLine("Лобораторна робота 1\nВиконав: Семенчук О.А. IПЗ 23-
1\nВаріант 8");
            System.Globalization.CultureInfo customCulture = (Sys-
tem.Globalization.CultureInfo)
                                     Svs-
tem. Threading. Thread. CurrentThread. CurrentCulture. Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
            Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;
            double x, y, z, r;
            bool converted;
```

3мн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДУ «Житомирська політех	ніка».21	1.121.08	3.000 - Лр1
Розр	<b>0</b> б.	Семенчук О.А.				Літ.	Арк.	Аркушів
Пере	евір.	Жижмотря О.В			Звіт з		1	15
Керіє	зник				<b>5511 5</b>			
Н. контр.					лабораторної роботи ФІКТ Гр. ІПЗ		3-23-1[2]	
Зав.	каф.						•	

```
do
            {
                Console.Write("What is the value of x? : ");
                converted = double.TryParse(Console.ReadLine(), out x);
                if (!converted)
                    Console.WriteLine("Please, enter a number!");
            } while (!converted);
            do
                Console.Write("What is the value of y? : ");
                converted = double.TryParse(Console.ReadLine(), out y);
                if (!converted)
                    Console.WriteLine("Please, enter a number!");
            } while (!converted);
            do
                Console.Write("What is the value of z? : ");
                converted = double.TryParse(Console.ReadLine(), out z);
                if (!converted)
                {
                    Console.WriteLine("Please, enter a number!");
            } while (!converted);
            double denominator = Math.Sin(x) + Math.Sin(y);
            if (Math.Sin(x) + Math.Sin(y) == 0)
                Console.WriteLine("Zero division error!");
            }
            else
                r = (Math.Exp(z + y) * Math.Pow((z - y), x + z)) / denominator +
Math.Pow((Math.Pow(x, 7) + Math.Log10(y)), 1.0 / 4);
                Console.WriteLine(r.ToString("F3"));
        }
   }
}
```

```
Лабораторна робота 1
Виконав: Семенчук О.А. IПЗ 23-1
Варіант 8
What is the value of x? : 2
What is the value of y? : 2
What is the value of z? : 2
3.368
Press any key to continue . . .
```

Рис 1.( Результат виконання програми ConsoleApp1)

		Семенчук О.А.			
		Кижмотря О.В			ДУ «Житомирськ
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

#### 1.2. WinFormsApp1:

```
Лістинг програми:
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApp1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            System.Globalization.CultureInfo customCulture = (Sys-
tem.Globalization.CultureInfo)
                        System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
            double x, y, z, r;
            bool converted, error = false;
            Console.Write("What is the value of x? : ");
            converted = double.TryParse(textBox1.Text, out x);
            if (!converted)
            {
                error = true;
            converted = double.TryParse(textBox2.Text, out y);
            if (!converted)
                error = true;
            converted = double.TryParse(textBox3.Text, out z);
            if (!converted)
                error = true;
            if (!error)
                double denominator = Math.Sin(x) + Math.Sin(y);
                if (Math.Sin(x) + Math.Sin(y) == 0)
                    MessageBox.Show("Zero division error!", "Error");
                }
```

		Семенчук О.А.		
		Кижмотря О.В		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата




Рис 2.( Результат виконання програми WinFormsApp1)

### 1.3. WPFApp1.

Лістинг програми:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
namespace WpfApp1
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
        public MainWindow()
            InitializeComponent();
            this.ResizeMode = ResizeMode.CanResize;
```

		Семенчук О.А.		
		Кижмотря О.В		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
}
        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            double x, y, z, r;
            bool converted, error = false;
            Console.Write("What is the value of x? : ");
            converted = double.TryParse(textBox1.Text, out x);
            if (!converted)
            {
                error = true;
            }
            converted = double.TryParse(textBox2.Text, out y);
            if (!converted)
                error = true;
            }
            converted = double.TryParse(textBox3.Text, out z);
            if (!converted)
                error = true;
            }
            if (!error)
                double denominator = Math.Sin(x) + Math.Sin(y);
                if (Math.Sin(x) + Math.Sin(y) == 0)
                    MessageBox.Show("Zero division error!", "Error");
                r = (Math.Exp(z + y) * Math.Pow((z - y), x + z)) / denominator +
Math.Pow((Math.Pow(x, 7) + Math.Log(y)), 1.0 / 4.0);
                textBox4.Text = r.ToString("F2");
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("All the variables have to be valid numbers!", "Error");
        private void TextBox_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
        private void textBox3_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
        private void textBox2_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
        }
    }
}
      Результат виконання програми:
```



Рис 3.( Результат виконання програми WPFApp1)

		Семенчук О.А.		
		Кижмотря О.В		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

## 2. Написати 3 програми (консольну, Windows Forms, WPF) для обчислення коренів квадратного рівняння. Вимоги:

- з клавіатури повинні вводитися три числа a, b, c;
- перевірка на помилки введення;
   на екран вивести значення дискримінанту та розв'язки;
- якщо розв'язків два, то на екран вивести значення обох розв'язків;
- якщо розв'язок один, то на екран вивести тільки один розв'язок;
- якщо розв'язків немає, то вивести відповідне повідомлення;
- y Windows Forms та WPF додатках використовуйте приховування елементів у випадках, коли розв'язків немає або  $\epsilon$  один розв'язок.

#### 2.1. ConsoleApp1:

```
Лістинг програми:
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Ling;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApp1
    internal class Program
        static void Main(string[] args)
            System.Globalization.CultureInfo customCulture = (Sys-
tem.Globalization.CultureInfo)
                                     Sys-
tem. Threading. Thread. CurrentThread. CurrentCulture. Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
            Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.WriteLine("Лабораторна робота 1\пВиконав: Семенчук О.А. ІПЗ 23-
1\nВаріант 8");
            double a, b, c, x1, x2, D;
            bool converted;
            do
                Console.Write("What is the value of a? : ");
                converted = double.TryParse(Console.ReadLine(), out a);
                if (!converted)
                    Console.WriteLine("Please, enter a valid number!");
            } while (!converted);
                Console.Write("What is the value of b? : ");
                converted = double.TryParse(Console.ReadLine(), out b);
                if (!converted)
                {
```

		Семенчук О.А.		
		Кижмотря О.В		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
Console.WriteLine("Please, enter a valid number!");
           } while (!converted);
           do
              Console.Write("What is the value of c? : ");
              converted = double.TryParse(Console.ReadLine(), out c);
              if (!converted)
                  Console.WriteLine("Please, enter a valid number!");
           } while (!converted);
           D = b * b - 4 * a * c;
           if(D == 0)
              x1 = -b / (2 * a);
              Console.WriteLine($"The expression has only one root x =
{x1.ToString("F3")}");
           else if(D > 0)
              x1 = (-b + Math.Sqrt(D)) / (2 * a);
              x2 = (-b - Math.Sqrt(D)) / (2 * a);
              Console.WriteLine($"The expressison has two roots x1 =
{x1.ToString("F3")}, x2 = {x2.ToString("F3")}");
           else
              Console.WriteLine("The expression has not roots!");
       }
   }
}
     Результат виконання програми:
                  Лабораторна робота 1
                  Виконав: Семенчук О.А. ІПЗ 23-1
                  Варіант 8
                   What is the value of a?
                   What is the value of b?
                   What is the value of c?
                  The expression has not roots!
```

Рис 4.( Результат виконання програми ConsoleApp1)

ress any key to continue

```
Лабораторна робота 1
Виконав: Семенчук О.А. IПЗ 23-1
Варіант 8
What is the value of a? : 1
What is the value of b? : -6
What is the value of c? : 6
The expressison has two roots x1 = 4.732, x2 = 1.268
Press any key to continue . . .
```

Рис 5.( Результат виконання програми ConsoleApp1)

		Семенчук О.А.			
		Кижмотря О.В			ДУ «Житомирська політе
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

#### 2.2. WindowsFormsApp1:

```
Лістинг програми:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;
namespace WindowsFormsApp1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            System.Globalization.CultureInfo customCulture = (Sys-
tem.Globalization.CultureInfo)
                                                 Svs-
tem.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
            Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            double a, b, c, D, x1, x2;
            bool error = false;
            if (!double.TryParse(textBox1.Text, out a))
                error = true;
            if (!double.TryParse(textBox2.Text, out b))
                error = true;
            if (!double.TryParse(textBox3.Text, out c))
                error = true;
            if (error)
                MessageBox.Show("Please, enter a valid number!", "Error");
            }
            else
                D = b * b - 4 * a * c;
                if(D == 0)
                    x1 = -b / (2 * a);
                    label5.Visible = false;
                    textBox5.Visible = false;
                    label4. Text = "x = ";
```

		Семенчук О.А.		
		Кижмотря О.В		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
textBox4.Visible = true;
                    textBox4.Text = System.Convert.ToString(x1.ToString("F2"));
                }
                else if(D > 0)
                    label4.Text = "x1 =";
                    label5.Visible = true;
                    textBox4.Visible = true;
                    textBox5.Visible = true;
                    x1 = (-b + Math.Sqrt(D)) / (2 * a);
                    x2 = (-b - Math.Sqrt(D)) / (2 * a);
                    textBox4.Text = System.Convert.ToString(x1.ToString("F2"));
                    textBox5.Text = System.Convert.ToString(x2.ToString("F2"));
                }
                else
                    label4.Text = "No roots";
                    label5.Visible = false;
                    textBox4.Visible = false;
                    textBox5.Visible = false;
                }
            }
        }
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        private void label5_Click(object sender, EventArgs e)
        private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        private void label4_Click(object sender, EventArgs e)
        private void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    }
}
```




Рис 6.( Результат виконання програми WindowsFormsApp1)

		Семенчук О.А.			
		Кижмотря О.В			ДУ «Житомирська політє
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	




Рис 7.( Результат виконання програми WindowsFormsApp1)

#### 2.3. WpfApp1:

Лістинг програми:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Reflection.Emit;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
namespace WpfApp1
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
        public MainWindow()
            InitializeComponent();
        private void TextBox_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            double a, b, c, D, x1, x2;
bool error = false;
            if (!double.TryParse(textBox1.Text, out a))
                error = true;
            if (!double.TryParse(textBox2.Text, out b))
                error = true;
```

		Семенчук О.А.		
		Кижмотря О.В		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
if (!double.TryParse(textBox3.Text, out c))
                error = true;
            }
            if (error)
            {
                MessageBox.Show("Please, enter a valid number!", "Error");
            }
            else
                D = b * b - 4 * a * c;
                if (D == 0)
                    label4.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
                    textBox5.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
                    label5.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
                    x1 = -b / (2 * a);
                    textBox5.Text = "";
                    textBox4.Text = System.Convert.ToString(x1.ToString("F2"));
                }
                else if (D > 0)
                    label4.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
                    textBox5.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
                    label5.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
                    x1 = (-b + Math.Sqrt(D)) / (2 * a);
                    x2 = (-b - Math.Sqrt(D)) / (2 * a);
                    textBox4.Text = System.Convert.ToString(x1.ToString("F2"));
                    textBox5.Text = System.Convert.ToString(x2.ToString("F2"));
                }
                else
                    label4.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
                    textBox5.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
                    label5.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
                    textBox4.Text = "No roots";
                }
            }
        private void textBox2_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
        }
        private void textBox4_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
        }
    }
}
```



Рис 8.( Результат виконання програми WpfApp1)

		Семенчук О.А.		
		Кижмотря О.В	·	
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата




Рис 8.( Результат виконання програми WpfApp1)

# 3. Напишіть 3 програми у вигляді консольних додатків для розв'язання таких завдань:

```
Проект "ConsoleApp3":
```

```
Лістинг програми:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApp3
    internal class Program
        static void Main(string[] args)
            Console.WriteLine("Лабораторна робота 1\пВиконав: Семенчук О.А. ІПЗ 23-
1\nВаріант 8");
            System.Globalization.CultureInfo customCulture = (Sys-
tem.Globalization.CultureInfo)
                        System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
            Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;
            int number, result = 0;
            bool converted;
            do
            {
                Console.Write(">");
                converted = int.TryParse(Console.ReadLine(), out number);
                if (!converted)
                {
                    Console.WriteLine("Please, enter a number!");
            }while (!converted);
            for(int index = 0; index < number; index++)</pre>
                result = result + (int)Math.Pow((index + 1), number - index);
            Console.WriteLine($"Result = {result}");
        }
    }
}
```

		Семенчук О.А.		
		Кижмотря О.В		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
Лабораторна робота 1
Виконав: Семенчук О.А. IПЗ 23-1
Варіант 8
>5
Result = 65
Press any key to continue . . .
```

Рис 9.( Результат виконання програми ConsoleApp3)

#### Проект "ConsoleApp4":

```
Лістинг програми:
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Ling;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApp4
    internal class Program
        static void Main(string[] args)
            Console.WriteLine("Лабораторна робота 1\nВиконав: Семенчук О.А. ІПЗ 23-
1\nВаріант 8");
            System.Globalization.CultureInfo customCulture = (Sys-
tem.Globalization.CultureInfo)
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
            Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;
            int number, k, result = 0;
            bool converted;
            do
            {
                Console.Write("What is the value of n? : ");
                converted = int.TryParse(Console.ReadLine(), out number);
                if (!converted)
                    Console.WriteLine("Please, enter a number!");
            } while (!converted);
                Console.Write("What is the value of k? : ");
                converted = int.TryParse(Console.ReadLine(), out k);
                if (!converted)
                    Console.WriteLine("Please, enter a number!");
            } while (!converted);
            for(int index = 1; index <= number; index++)</pre>
```

		Семенчук О.А.		
		Кижмотря О.В	·	·
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
{
             result = result + (int)Math.Pow(index, k);
          Console.WriteLine($"Result = {result}");
      }
   }
}
     Результат виконання програми:
              Лабораторна робота 1
              Виконав: Семенчук О.А. ІПЗ 23-1
              Варіант 8
              What is the value of n?
              What is the value of k? : 2
               Result = 5
               ress any key to continue
             Рис 10.( Результат виконання програми ConsoleApp4)
Проект "ConsoleApp5":
     Лістинг програми:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Ling;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApp5
```

```
internal class Program
        static void Main(string[] args)
            Console.WriteLine("Лабораторна робота a\nВиконав: Семенчук О.А. IПЗ 23-
1\nВаріант 8");
            System.Globalization.CultureInfo customCulture = (Sys-
tem.Globalization.CultureInfo)
                System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
            Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;
            int number, evencount = 0, oddcount = 0, positivecount = 0, negativecount =
0;
            do
                Console.Write(">");
                if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out number))
                    Console.WriteLine("Please, enter a number!");
                else if (number == 0) { break; }
                else
                    if (number % 2 == 0) { evencount++; }
                    else { oddcount++; }
                    if(number > 0) { positivecount++; }
```

		Семенчук О.А.		
		Кижмотря О.В		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
else { negativecount++; }
} white (true);
Console.WriteLine($"Positive numbers : {positivecount}\nNegative numbers : {negativecount}\nNegative numbers : {evencount}\nOdd numbers : {oddcount}");
}

Результат виконання програми:

Лабораторна робота а
Виконав: Семенчук О.А. ІПЗ 23-1
Варіант 8
>2
>-1
>0
Positive numbers : 1
Negative numbers : 1
Even numbers : 1
```

Press any key to continue

Рис 11.( Результат виконання програми ConsoleApp5)

Git link: https://github.com/FearlessAtom/Lab1

Odd numbers : 1

**Висновок:** У процесі виконання Лабораторної Роботи №1 студенти ознайомилися з різними типами додатків та навчились використовувати різні конструкції мови програмування С#. Ця робота надала їм практичні навички у розробці графічних інтерфейсів користувача, використовуючи можливості С# для створення інтерактивних та візуально привабливих програмних рішень.

15

			Семенчук О.А.			
			Кижмотря О.В			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр1
ı	Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	