

令和6年度 情報セキュリティマネジメント試験

科目 A・B 公開問題 (問1～問15) 中日英対照学習版

原題来源：IPA 令和6年度公開問題 | 本PDF为学习辅助：词汇对照 + 中文题意/选项翻译

問1～12：原文 → 中文题意 → 单词表 → 选项对照

問13～15：先单词表 → 再贴原题完整页面 (含表格) → 再给完整中文意思

問1 / 问题 1

■ 原文 (日文)

JIS Q 31000:2019 (リスクマネジメント - 指針) におけるリスクアセスメントを構成するプロセスの組合せはどれか。

■ 中文题意

关于 JIS Q 31000:2019 (风险管理—指南) 中构成风险评估 (risk assessment) 的过程组合，下列哪一项正确？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
JIS Q 31000:2019	JIS Q 31000:2019 (Risk management — Guidelines)	JIS Q 31000:2019 (风险管理—指南)
リスクマネジメント	risk management	风险管理
指針	guidelines	指南、方针
リスクアセスメント	risk assessment	风险评估
構成する	constitute / make up	构成
プロセス	process	过程、流程
組合せ	combination	组合
リスク特定	risk identification	风险识别
リスク分析	risk analysis	风险分析
リスク評価	risk evaluation	风险评价
リスク対応	risk treatment	风险应对
リスク受容	risk acceptance	风险接受

■ 选项对照

ア. リスク特定，リスク評価，リスク受容

→ 风险识别、风险评价、风险接受

イ. リスク特定，リスク分析，リスク評価

→ 风险识别、风险分析、风险评价

ウ. リスク分析，リスク対応，リスク受容

→ 风险分析、风险应对、风险接受

エ. リスク分析，リスク評価，リスク対応

→ 风险分析、风险评价、风险应对 (正确，风险评估由风险识别、风险分析、风险评价三个过程构成)

問2 / 问题 2

■ 原文 (日文)

情報の取扱基準の中で、社外秘情報の持出しを禁じ、周知した上で、従業員に情報を不正に持ち出された場合に、“社外秘情報とは知らなかった”という言い訳をさせないことが目的の一つになっている対策はどれか。

■ 中文题意

在信息处理基准中，禁止携出保密信息并加以周知，从而在员工非法带出信息时，不让其以“不知道那是保密信息”为借口进行辩解——以此为目的之一的对策是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
情報の取扱基準	information handling standard	信息处理基准
社外秘情報	confidential (internal-use-only) information	对外保密信息
持出し	taking out / removal	携出、带出
禁じる	prohibit	禁止
周知する	make widely known / notify	周知、告知
不正に持ち出す	illicitly take out	非法带出
言い訳	excuse	借口、辩解
ペーパレス化	paperless conversion	无纸化
権限がない	unauthorized / without authority	无权限的
職場環境の整備	workplace environment improvement	职场环境整備
信頼関係	trust relationship	信任关系
外部送信データ量	volume of externally transmitted data	外部发送数据量
制限	restriction	限制
ラベル付け	labeling	标签化、贴标签
管理レベル	management level	管理级别

■ 选项对照

ア. 権限がない従業員が文書にアクセスできないようにするペーパレス化

→ 使无权限员工无法访问文档的无纸化

イ. 従業員との信頼関係の維持を目的にした職場環境の整備

→ 以维持与员工的信任关系为目的的职场环境整備

ウ. 従業員に対する電子メールの外部送信データ量の制限

→ 对员工电子邮件外部发送数据量的限制

エ. 情報の管理レベルについてのラベル付け

→ 对信息管理级别进行标签化 (正确，明示密级即消除“不知情”的借口)

問3 / 问题 3

■ 原文 (日文)

マルウェアの検出方法のうち，検査対象のプログラムを実行する必要があるものはどれか。

■ 中文题意

在恶意软件的检测方法中，需要实际运行被检测程序的是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
マルウェア	malware	恶意软件
検出方法	detection method	检测方法
検査対象	target of inspection	检测对象
実行する	execute / run	执行、运行
コンペア法	compare method	比较法
チェックサム法	checksum method	校验和法
パターンマッチング法	pattern matching method	模式匹配法
ビヘイビア法	behavior method	行为检测法

■ 选项对照

ア. コンペア法

→ 比较法 (将文件与备份原件逐一比较，不需要运行程序)

イ. チェックサム法

→ 校验和法 (计算文件校验值比对，不需要运行程序)

ウ. パターンマッチング法

→ 模式匹配法 (与特征库比对，不需要运行程序)

エ. ビヘイビア法

→ 行为检测法 (正确，需要实际运行程序以观察其行为)

問4 / 问题 4

■ 原文 (日文)

サイバーキルチェーンに関する説明として、適切なものはどれか。

■ 中文题意

关于网络杀伤链 (Cyber Kill Chain) 的说明中，恰当的是哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
サイバーキルチェーン	cyber kill chain	网络杀伤链
委託先	outsourcing contractor / subcontractor	外包方、受托方
委託元	the outsourcing party / client	委托方
攻撃者	attacker	攻击者
中継する	relay / intercept	中继、转发
あたかも～かのように装う	pretend as if	伪装成...的样子
盗聴する	eavesdrop / intercept	窃听
視点	perspective / viewpoint	视角
偵察	reconnaissance	侦察
目的の実行	execution of objectives	目标达成、目的执行
段階	stage / phase	阶段
取引データ	transaction data	交易数据
時系列	chronological order	时间序列
改ざん	tampering / falsification	篡改
検知可能	detectable	可检测

■ 选项对照

ア. 委託先の情報セキュリティリスクが委託元にも影響するという考え方を基にしたリスク分析のこと

→ 基于“受托方的信息安全风险也会影响委托方”这一理念所做的风险分析 (供应链风险分析)

イ. 攻撃者がクライアントとサーバとの間の通信を中継し、あたかもクライアントとサーバが直接通信しているかのように装うことによって情報を盗聴するサイバー攻撃手法のこと

→ 攻击者中继客户端与服务器之间的通信，伪装成两者直接通信，从而窃听信息的网络攻击手法 (中间人攻击 MITM)

ウ. 攻撃者の視点から，攻撃の手口を偵察から目的の実行までの段階に分けたもの

→ 从攻击者视角，把攻击手法划分为从侦察到目标达成各阶段的模型 (正确，即网络杀伤链)

エ. 取引データを複数の取引ごとにまとめ，それらを時系列につなげたチェーンに保存することによって取引データの改ざんを検知可能にしたもの

→ 将交易数据按多笔交易汇总，并保存在按时间顺序相连的链上，从而能够检测交易数据篡改 (区块链)

問5 / 问题 5

■ 原文 (日文)

リスクベース認証の説明として、適切なものはどれか。

■ 中文题意

关于基于风险的认证 (risk-based authentication) 的说明中，恰当的是哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
リスクベース認証	risk-based authentication	基于风险的认证
機器の画面	device screen	设备屏幕
一筆書き	drawing in one stroke	一笔画
なぞる	trace (a pattern)	描画、划过
ロックが解除される	the lock is released	解锁
IPアドレス	IP address	IP 地址
認証要求	authentication request	认证请求
追加の認証	additional authentication	追加认证
認証局	certificate authority (CA)	认证机构 (CA)
サーバ証明書	server certificate	服务器证书
発行	issuance	签发
ドメイン利用権	domain usage right	域名使用权
法的及び物理的実在性	legal and physical existence	法律及物理上的真实存在性
ゆがんだ文字	distorted characters	扭曲的文字
CAPTCHA	CAPTCHA	验证码

■ 选项对照

ア. 機器の画面に表示された点を正しい順序に一筆書きでなぞった場合、認証が成功し、機器のロックが解除される。

→ 按正确顺序一笔画连接设备屏幕上显示的点时，认证成功，设备锁定被解除。(图案解锁)

イ. 通常とは異なるIP アドレス，Web ブラウザなどから認証要求があった場合に，追加の認証を行う。

→ 当来自与平时不同的 IP 地址、网页浏览器等发出认证请求时，进行追加认证。(正确，即基于风险的认证)

ウ. 認証局が，Web サイトへのサーバ証明書発行において，サーバ証明書に記載される組織のドメイン利用権，法的及び物理的実在性を確認する。

→ 认证机构在向网站签发服务器证书时，确认证书中所记载组织的域名使用权及法律、物理上的真实存在性。(EV 证书审核)

エ. ゆがんだ文字を含む画像を表示し，その文字が正しく入力された場合に認証が成功する。

→ 显示含有扭曲文字的图像，当正确输入该文字时认证成功。(CAPTCHA)

問6 / 问题 6

■ 原文 (日文)

A 社のWeb サーバは、サーバ証明書を使ってTLS 通信を行っている。PC からA 社のWeb サーバへのTLS を用いたアクセスにおいて、当該PC がサーバ証明書を入手した後に、認証局の公開鍵を利用して行う動作はどれか。

■ 中文题意

A 公司的 Web 服务器使用服务器证书进行 TLS 通信。在 PC 通过 TLS 访问 A 公司 Web 服务器的过程中，该 PC 获取服务器证书之后，利用认证机构公钥所进行的操作是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
TLS通信	TLS communication	TLS 通信
サーバ証明書	server certificate	服务器证书
入手する	obtain	获取
認証局	certification authority	认证机构
公開鍵	public key	公钥
共通鍵	common key / symmetric key	共享密钥 (对称密钥)
復号する	decrypt	解密
生成する	generate	生成
暗号化する	encrypt	加密
正当性	validity / legitimacy	正当性、有效性
検証する	verify	验证
秘匿データ	confidential data	机密数据

■ 选项对照

ア. 暗号化通信に利用する共通鍵を、認証局の公開鍵を使って復号する。

→ 用认证机构的公钥解密用于加密通信的共享密钥。

イ. 暗号化通信に利用する共通鍵を生成し、認証局の公開鍵を使って暗号化する。

→ 生成用于加密通信的共享密钥，并用认证机构的公钥加密。

ウ. サーバ証明書の正当性を、認証局の公開鍵を使って検証する。

→ 用认证机构的公钥验证服务器证书的有效性。(正确)

エ. 利用者が入力して送付する秘匿データを、認証局の公開鍵を使って暗号化する。

→ 用认证机构的公钥加密用户输入并发送的机密数据。

問7 / 问题 7

■ 原文 (日文)

個人情報保護法が保護の対象としている個人情報に関する記述のうち、適切なものはどれか。

■ 中文题意

关于《个人信息保护法》所保护对象——个人信息的叙述中，恰当的是哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
個人情報保護法	Act on the Protection of Personal Information	个人信息保护法
保護の対象	subject of protection	保护对象
個人情報	personal information	个人信息
管理している	manage	管理
顧客	customer	客户
秘密にしている	keep secret	保密的
プライバシー	privacy	隐私
生存する個人	living individual	生存的个人 (在世人员)
日本国籍	Japanese nationality	日本国籍
限られる	be limited to	仅限于

■ 选项对照

ア. 企業が管理している顧客に関する情報に限られる。

→ 仅限于企业所管理的有关客户的信息。

イ. 個人が秘密にしているプライバシーに関する情報に限られる。

→ 仅限于个人保密的隐私相关信息。

ウ. 生存する個人に関する情報に限られる。

→ 仅限于有关在世个人的信息。(正确，个人信息保护法定义为生存的个人相关信息)

エ. 日本国籍を有する個人に関する情報に限られる。

→ 仅限于有关拥有日本国籍个人的信息。

問8 / 问题 8

■ 原文 (日文)

内部統制の基本的要素の一つである“統制活動”に該当するものはどれか。

■ 中文题意

属于内部控制基本要素之一“控制活动”的是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
内部統制	internal control	内部控制
基本的要素	basic element	基本要素
統制活動	control activities	控制活动
該当する	correspond to / fall under	符合、属于
経営方針	management policy	经营方针
経営戦略	management strategy	经营战略
脅威と脆弱性の分析	threat and vulnerability analysis	威胁与脆弱性分析
受注から出荷	from order receipt to shipment	从接单到出货
業務プロセス	business process	业务流程
組み込まれた	embedded / built into	嵌入的
処理結果の検証	verification of processing results	处理结果的验证
定期的に	periodically	定期地
内部業務監査	internal business audit	内部业务审计

■ 选项对照

ア. 経営目的を達成するための経営方針及び経営戦略

→ 为实现经营目标而制定的经营方针及经营战略 (属于“经营理念/风险应对”等其他要素)

イ. 個人情報保護に関する脅威と脆弱性の分析

→ 有关个人信息保护的威胁与脆弱性分析 (属于风险评估要素)

ウ. 受注から出荷に至る業務プロセスに組み込まれた処理結果の検証

→ 嵌入在从接单到出货的业务流程中的处理结果验证 (正确，属于控制活动)

エ. 定期的に計画して実施する内部業務監査

→ 定期计划并实施的内部业务审计 (属于监控活动要素)

問9 / 问题 9

■ 原文 (日文)

システムの信頼性指標としてRASIS がある。そのうちのA は可用性を表し、システムのサービス時間など、ある一定期間でのシステムの機能を維持する度合いを表している。このA を向上させるものはどれか。

■ 中文题意

系统可靠性指标中有 RASIS，其中的 A 表示可用性（Availability），指在一定时期内系统服务时间等方面维持系统功能的程度。能够提升该 A 的是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
信頼性指標	reliability indicator	可靠性指标
RASIS	RASIS	RASIS (系统可靠性五要素)
可用性	availability	可用性
サービス時間	service time	服务时间
維持する	maintain	维持
向上させる	improve	提高
MTBF	Mean Time Between Failures	平均故障间隔时间 (MTBF)
MTTR	Mean Time To Repair	平均修复时间 (MTTR)
2倍にする	double	变为两倍
半分にする	halve	变为一半

■ 选项对照

ア. MTBF とMTTR をともに2 倍にする。

→ 将 MTBF 与 MTTR 都变为原来的 2 倍 (可用性=MTBF/(MTBF+MTTR)，比例不变，不提升)。

イ. MTBF は変えず，MTTR を2 倍にする。

→ MTBF 不变，将 MTTR 变为原来的 2 倍 (可用性下降)。

ウ. MTBF を2 倍にして，MTTR は変えない。

→ 将 MTBF 变为原来的 2 倍，MTTR 不变 (正确，可用性提升)。

エ. MTBF を半分にして，MTTR は2 倍にする。

→ 将 MTBF 减半，将 MTTR 变为原来的 2 倍 (可用性大幅下降)。

問10 / 问题 10

■ 原文 (日文)

社内ネットワークからインターネットへのアクセスを中継し，Web コンテンツをキャッシュすることによってアクセスを高速にする仕組みで，セキュリティ確保にも利用されるものはどれか。

■ 中文题意

中继从公司内网到互联网的访问，并通过缓存 Web 内容来加快访问速度、同时也用于保障安全性的机制是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
社内ネットワーク	internal (corporate) network	公司内网
中継する	relay	中继
Webコンテンツ	web content	网页内容
キャッシュする	cache	缓存
高速にする	speed up	加速
仕組み	mechanism	机制
セキュリティ確保	ensuring security	保障安全
DMZ	demilitarized zone	非军事区 (DMZ)
IPマスカレード	IP masquerade (NAPT)	IP 伪装 (NAPT)
ファイアウォール	firewall	防火墙
プロキシサーバ	proxy server	代理服务器

■ 选项对照

ア. DMZ

→ DMZ (隔离区)

イ. IP マスカレード (NAPT)

→ IP 伪装 (NAPT)

ウ. ファイアウォール

→ 防火墙

エ. プロキシサーバ

→ 代理服务器 (正确，可缓存内容加速访问，也常用于安全过滤)

問11 / 問題 11

■ 原文 (日文)

全社的な推進体制でRPAを導入するときの留意点として、適切なものはどれか。

■ 中文题意

以全公司推进体制导入 RPA 时的注意事项中，恰当的是哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
全社的	company-wide	全公司范围的
推進体制	promotion structure	推进体制
RPA	Robotic Process Automation	机器人流程自动化 (RPA)
導入する	introduce / implement	导入、引进
留意点	points to note	注意事项
業務部門	business department	业务部门
連携する	collaborate / coordinate	协作、联动
見直し	review / reconsideration	重新审视
業務フロー	business flow	业务流程
優先的に	preferentially	优先地
情報システム部門	information systems department	信息系统部门
主導する	take the lead	主导
ソフトウェアロボット	software robot	软件机器人
例外処理	exception handling	例外处理

■ 选项对照

ア. 各業務部門が連携して，RPA

の対象業務に対して業務プロセス全体の可視化と業務プロセスの見直しを行った上で，RPA の導入を行う。

→ 各业务部门相互协作，先对 RPA 目标业务进行整体业务流程的可视化与流程重新审视，然后再导入 RPA。（正确）

イ. 業務フローが固定的で画面の変更が少ない業務よりも，業務フローの変更や画面の変更が多い業務から優先的に導入する。

→ 相比业务流程固定、画面变更少的业务，优先从业务流程或画面变更频繁的业务开始导入。（不当，应优先流程稳定的业务）

ウ. 情報システム部門や他部門との連携は行わずに，個々の業務部門が主導して，RPA

ツールの選定，ソフトウェアロボットの作成，活用及び運用を推進する。

→ 不与信息系统部门及其他部门协作，由各业务部门自行主导，推进 RPA 工具选型、软件机器人制作、运用与维护。（不当，容易造成各自为政）

エ. ルール化された処理や繰り返し処理が多い業務よりも，例外処理が多い業務や条件が複雑な業務に対して，優先的に RPA の導入を行う。

→ 相比规则化处理、重复处理较多的业务，优先对例外处理多、条件复杂的业务导入 RPA。（不当，RPA 更适合规则化、重复性业务）

問12 / 问题 12

■ 原文 (日文)

特性要因図を説明したものはどれか。

■ 中文题意

对特性要因图 (鱼骨图) 进行说明的是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
特性要因図	cause-and-effect diagram (fishbone diagram)	特性要因图 (鱼骨图)
原因と結果	cause and result	原因与结果
魚の骨	fish bone	鱼骨
体系的にまとめる	organize systematically	系统性地整理
時系列的	chronological	按时间序列的
ばらつき	variation / dispersion	波动、离散
折れ線グラフ	line graph	折线图
管理限界線	control limit line	管理界限线
区間	interval / class	区间
棒グラフ	bar graph	条形图
出現頻度	frequency of occurrence	出现频率
累積和	cumulative sum	累计和
絞り込む	narrow down	缩小范围、聚焦

■ 选项对照

ア. 原因と結果の関連を魚の骨のような形態に整理して体系的にまとめ、結果に対してどのような原因が関連しているかを明確にする。

→ 把原因与结果的关联整理成鱼骨状形态并系统性汇总，明确哪些原因与结果相关。(正确，特性要因图)

イ. 時系列的に発生するデータのばらつきを折れ線グラフで表し、管理限界線を利用して客観的に管理する。

→ 用折线图表示按时间顺序产生的数据波动，并利用管理界限线进行客观管理。(管理图)

ウ. 収集したデータを幾つかの区間に分類し、各区間に属するデータの個数を棒グラフとして描き、品質のばらつきを捉える。

→ 将收集的数据分成若干区间，把各区间所含数据个数画成条形图，以把握质量波动。(直方图)

エ. データを幾つかの項目に分類し、出現頻度の大きさの順に棒グラフとして並べ、累積和を折れ線グラフで描き、問題点を絞り込む。

→ 将数据分类为若干项目，按出现频率大小顺序排列成条形图，并用折线图画出累计和，从而聚焦问题点。(帕累托图)

問13 / 问题 13 (案例题)

■ 1. 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
食品製造・販売会社	food manufacturing and sales company	食品制造与销售公司
営業部	sales department	营业部
顧客情報	customer information	客户信息
SaaS	Software as a Service	SaaS (软件即服务)
X顧客管理サービス	X customer management service	X 客户管理服务
不正アクセス対策	unauthorized access countermeasure	非法访问对策
ログイン	login	登录
社内ネットワーク	internal network	公司内部网络
社外	outside the company	公司外部
許可する	permit	允许
設定する	configure / set	设定
不正ログイン	unauthorized login	非法登录
防止する	prevent	防止
機能	function	功能
現在の設定	current setting	当前设置
指定した	specified	指定的
IPアドレス	IP address	IP 地址
制限する	restrict	限制
有効	enabled	启用
無効	disabled	禁用
利用者ID	user ID	用户 ID
パスワード	password	密码
認証する	authenticate	认证
英字，数字，記号	letters, numbers, symbols	英文字母、数字、符号
強制する	enforce	强制要求
ワンタイムパスワード	one-time password (OTP)	一次性密码 (OTP)
CAPTCHA	CAPTCHA	验证码
回答させる	have (someone) answer	要求作答
グローバルIPアドレス	global IP address	全局 IP 地址
社会情勢	social situation	社会形势
鑑みて	in view of	鉴于
テレワーク制度	telework system	远程办公制度
検討する	consider / study	研究、探讨
リスクを低減する	reduce risk	降低风险
利用者認証	user authentication	用户认证
強化する	strengthen	强化
設定変更	setting change	设置变更

日文	English	中文
実施する	carry out / implement	实施
解答群	answer choices	解答群

■ 2. 原题全文 (保留原卷排版/表格)

以下为 IPA 原题页面截图，表格与图示格式与原卷一致。

問13 A社は、従業員100名の食品製造・販売会社である。A社では、営業部が取り扱う顧客情報をX社のSaaSであるX顧客管理サービス（以下、Xサービスという）を利用して管理している。また、A社は、Xサービスの不正アクセス対策として、Xサービスへのログインは、A社の社内ネットワークからだけ許可しており、A社の社外からはできないように設定している。

Xサービスに備わっている不正ログインを防止するための機能と、A社がXサービスに適用している現在の設定を表1に示す。

表1 不正ログインを防止するための機能と現在の設定（抜粋）

不正ログインを防止するための機能		現在の設定
機能1	指定したIPアドレスからアクセスした場合だけ、ログインできるよう制限する。	有効 ¹⁾
機能2	利用者IDとパスワードによって認証する。	有効
機能3	英字、数字、記号の3種類全てを含む8文字以上のパスワードを強制する。	有効
機能4	ワンタイムパスワードによって認証する。	無効
機能5	ログイン画面にCAPTCHAを表示し、回答させる。	無効

注¹⁾ A社が使用しているグローバルIPアドレスを指定している。

A社では、昨今の社会情勢を鑑みて、営業部員を対象にテレワーク制度の導入を検討することにした。社外からもXサービスを利用できるようにしたい。また、社外から不正アクセスされるリスクを低減するために、利用者認証を強化したい。そこで、機能1～5の設定について、必要な変更を二つ実施することにした。

設問 A 社が実施することにした設定変更の組合せはどれか。解答群のうち，最も適切なものを選べ。

解答群

	有効から無効に変更する機能	無効から有効に変更する機能
ア	機能 1	機能 4
イ	機能 1	機能 5
ウ	機能 2	機能 4
エ	機能 2	機能 5
オ	機能 3	機能 4
カ	機能 3	機能 5

■ 3. 原题对应中文意思

问13 A 社は拥有员工 100 名の食品制造与销售公司。A 社使用 X 公司的 SaaS 服务——X 顾客管理服务（以下简称 X 服务）来管理营业部所经手的客户信息。此外，作为 X 服务的非法访问防止对策，A 社设定为：只允许从 A 社公司内部网络登录 X 服务，禁止从 A 社公司外部登录。

表1 防止非法登录的功能与当前设置（节选）

功能1：仅允许从指定 IP 地址访问时才能登录（限制登录来源）——当前设置：启用（注1）

功能2：通过用户 ID 与密码进行认证——当前设置：启用

功能3：强制要求密码同时包含英文字母、数字、符号三种字符，且长度 8 位以上——当前设置：启用

功能4：通过一次性密码（OTP）进行认证——当前设置：禁用

功能5：在登录画面显示 CAPTCHA 并要求作答——当前设置：禁用

注1）指定的是 A 社所使用的全局 IP 地址。

鉴于近来的社会形势，A 社决定针对营业部员工研究导入远程办公制度。为此希望即使在公司外部也能使用 X 服务，同时为降低来自公司外部遭受非法访问的风险，也希望强化用户认证。于是，A 社决定对功能1～5 的设置实施两项必要的变更。

设问 A 社决定实施的设置变更组合是下列哪一项？请从解答群中选出最恰当的一项。

解答群

从“启用”改为“禁用”的功能 从“禁用”改为“启用”的功能

ア 功能1 功能4

イ 功能1 功能5

ウ 功能2 功能4

エ 功能2 功能5

オ 功能3 功能4

カ 功能3 功能5

問14 / 问题 14 (案例题)

■ 1. 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
医療品	pharmaceutical products	医药品
販売	sales	销售
オンプレミス	on-premises	本地部署
データベース	database	数据库
顧客情報	customer information	客户信息
格納する	store	存放、存储
バックアップポリシー	backup policy	备份策略
順守する	comply with / follow	遵守
フルバックアップ	full backup	全量备份
増分バックアップ	incremental backup	增量备份
テープメディア	tape media	磁带介质
保存する	retain / save	保存
目標復旧時点(RPO)	Recovery Point Objective	目标恢复点 (RPO)
目標復旧時間(RTO)	Recovery Time Objective	目标恢复时间 (RTO)
鍵付きのキャビネット	locked cabinet	带锁的柜子
保管する	keep / store	保管
システムを停止せずに	without stopping the system	不停止系统的情况下
不具合	malfunction / defect	故障、缺陷
内部構造の破損	internal structural damage	内部结构损坏
論理破損	logical corruption	逻辑损坏
物理的に破損	physically damaged	物理损坏
情報セキュリティリーダー	information security leader	信息安全负责人
再発防止策	recurrence prevention measure	再发防止对策
検討する	consider / study	研究
効果が高い	highly effective	效果显著
DBMS	Database Management System	数据库管理系统 (DBMS)
IaaS	Infrastructure as a Service	IaaS (基础设施即服务)
稼働させる	operate / run	运行
レプリケーション	replication	复制 (replication)
コピーを確保する	secure a copy	确保副本
RAID5構成	RAID5 configuration	RAID5 配置
NAS	Network Attached Storage	网络附属存储 (NAS)
解答群	answer choices	解答群

■ 2. 原题全文 (保留原卷排版/表格)

以下为 IPA 原题页面截图，表格与图示格式与原卷一致。

問14 A社は医療品の販売を行う従業員100名の企業である。営業部では、オンプレミスのデータベースに顧客情報を格納している。

営業部では、図1に示すバックアップポリシーを順守している。

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. データベースは毎週日曜日にフルバックアップを、それ以外の日は毎日の増分バックアップを毎日、別のテープメディアに取得する。2. バックアップは1週間分保存する。3. データベースの目標復旧時点（RPO）は24時間とする。4. バックアップからの目標復旧時間（RTO）は6時間とする。5. バックアップを保存しているテープメディア（以下、バックアップテープという）は鍵付きのキャビネットに保管する。6. バックアップはシステムを停止せずに取得する。 |
|--|

図1 営業部におけるバックアップポリシー

先日、金曜日に営業部では、アプリケーションの不具合によってデータベースの内部構造の破損（以下、論理破損という）が生じたので、データベースを復旧する必要が生じた。しかし、火曜日のバックアップテープが物理的に破損していたので、データベースをバックアップポリシーどおりには復旧できなかった。

そのため、営業部の情報セキュリティリーダーであるB課長は、論理破損が起き、かつ、バックアップテープが物理的に破損していたとしてもデータベースを復旧できるようにする再発防止策を検討し、効果の高いものを選んだ。

設問 B課長が選んだ再発防止策はどれか。解答群のうち、最も適切なものを選べ。

解答群

- ア DBMSをIaaS上に構築したサーバで稼働させ、データベースもIaaS上に格納する。
- イ データベースのレプリケーションを行って、データベースのコピーを確保する。
- ウ データベースを格納しているディスクをRAID5構成にする。
- エ テープメディアに加え、NASにもバックアップを1週間分保存する。
- オ 毎日1回システムを停止させ、フルバックアップを取得する。

■ 3. 原题对应中文意思

问14 A 社是从事医药品销售、拥有员工 100

名的企业。营业部将客户信息保存在本地部署 (on-premises) 的数据库中。营业部遵守如图1 所示的备份策略。

图1 营业部的备份策略

1. 数据库每周日进行全量备份，其余日子每天进行增量备份，均取得到不同的磁带介质中。
2. 备份保存 1 周的量。
3. 数据库的目标恢复点 (RPO) 定为 24 小时。
4. 从备份恢复的目标恢复时间 (RTO) 定为 6 小时。
5. 保存备份的磁带介质 (以下称备份磁带) 保管在带锁的柜子中。
6. 备份在不停止系统的情况下取得。

前几天的周五，营业部因应用程序故障导致数据库内部结构损坏 (以下称逻辑损坏) ，因此需要恢复数据库。然而，由于周二的备份磁带发生了物理损坏，导致无法按照备份策略恢复数据库。因此，营业部的信息安全负责人 B 课长研究了即使发生逻辑损坏、且备份磁带发生物理损坏时也能恢复数据库的再发防止对策，并选择了效果最好的一项。

设问 B 课长选择的再发防止对策是下列哪一项？请从解答群中选出最恰当的一项。

解答群

- ア 在 IaaS 上构建的服务器中运行 DBMS，并将数据库也存放在 IaaS 上。
 - イ 对数据库进行复制 (replication) ，以确保数据库副本。
 - ウ 将存放数据库的磁盘配置为 RAID5。
 - エ 除磁带介质外，再将备份保存 1 周的量到 NAS 中。
 - オ 每天停止系统 1 次，取得全量备份。
-

問15 / 问题 15 (案例题)

■ 1. 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
飲食店	restaurant	餐饮店
コンサルティング	consulting	咨询
マルウェア対策ソフト	anti-malware software	反恶意软件
有効にされている	has been enabled	已被启用
総務部	general affairs department	总务部
情報セキュリティリーダー	information security leader	信息安全负责人
部下	subordinate	下属
Webブラウザ	web browser	网页浏览器
閲覧する	browse	浏览
感染している	is infected	已感染
警告画面	warning screen	警告画面
全画面に表示された	displayed in full screen	全屏显示
操作をせず	without operating	不进行操作
直ちに	immediately	立即
情報システム部	information systems department	信息系统部
報告する	report	报告
確認する	confirm / check	确认
ロゴ	logo	标志 (logo)
削除する	delete / remove	删除
ツール	tool	工具
インストールする	install	安装
指示	instruction	指示
サポート	support	支持、客服
電話番号	phone number	电话号码
チャットウィンドウ	chat window	聊天窗口
念のため	just in case	为保险起见
スキャンする	scan	扫描
検出されなかった	was not detected	未被检测到
類似した	similar	类似的
事例	case / example	案例
国内	domestic	国内
増えている	increasing	正在增加
周知する	notify widely	周知
適切な対応	appropriate response	恰当的应对
解答群	answer choices	解答群
競合しないように	so as not to conflict	为避免冲突
アンインストールする	uninstall	卸载

日文	English	中文
サポートオペレーター	support operator	客服人员
正規の	genuine / legitimate	正规的
製品開発元	product developer	产品开发商

■ 2. 原题全文 (保留原卷排版/表格)

以下为 IPA 原题页面截图，表格与图示格式与原卷一致。

問15 A社は、飲食店へのコンサルティングを行う従業員50名の企業である。A社の全てのPCでは、マルウェア対策ソフト（以下、Xソフトという）が有効にされている。ある日、総務部の情報セキュリティリーダーであるC課長は、部下のDさんから、次の連絡を受けた。

- ・A社のPCのWebブラウザでWebサイトを閲覧していたところ、PCがマルウェアに感染しているとの警告画面（以下、警告画面という）が全画面に表示された。
- ・警告画面が表示されたあと何もPCの操作をせずに直ちにC課長に連絡をした。

C課長は、情報システム部に報告した。情報システム部はDさんのPCを確認し、数時間後、図1のとおり報告した。

1. 警告画面には、次が表示されていた。
 - ・Xソフトの製品のロゴ
 - ・マルウェアを削除するためのツールをインストールする指示
 - ・サポートが必要な場合の電話番号とチャットウィンドウ
2. 念のため、Xソフトを使ってDさんのPCをスキャンしたが、マルウェアは検出されなかった。また、警告画面の表示は、Xソフトによるものではないことを確認した。
3. 昨今、類似した警告画面の事例の報告が日本国内で増えている。

図1 情報システム部からの報告

A社では、警告画面が表示された場合の適切な対応について全従業員に周知することにした。

設問 周知すべきことはどれか。解答群のうち，最も適切なものを選び。

解答群

- ア 警告画面に，急いで対応する必要があるとの表示がある場合は，直ちに警告画面に表示された指示に従ってツールをインストールすること及びその具体的方法
- イ 警告画面に表示された指示には従わずに，直ちに Web ブラウザを終了すること及びその具体的方法
- ウ 警告画面に表示されたツールと競合しないように，X ソフトをアンインストールし，警告画面に表示された指示に従ってツールをインストールすること及びその具体的方法
- エ 警告画面に表示された電話番号に直ちに連絡し，サポートオペレーターの指示に従うこと
- オ 警告画面に表示されている，X ソフトの製品のロゴが，製品開発元の Web サイトに掲載されている正規の製品のロゴと同じである場合は，警告画面に表示された指示に従ってツールをインストールすること及びその具体的方法

■ 3. 原题对应中文意思

问15 A 社是为餐饮店提供咨询服务、拥有员工 50 名的企业。A 社所有 PC 上均已启用反恶意软件（以下称 X 软件）。某日，总务部的信息安全负责人 C 课长收到下属 D 的以下报告：

- ・ 在使用 A 社 PC 的网页浏览器浏览网站时，PC 上全屏显示了“PC 已感染恶意软件”的警告画面（以下称警告画面）。
- ・ 警告画面出现后，D 没有对 PC 进行任何操作，立即联系了 C 课长。

C 课长向信息系统部报告了此事。信息系统部检查了 D 的 PC，数小时后按图1 所示进行了报告。

图1 信息系统部的报告

1. 警告画面上显示了以下内容：

- ・ X 软件产品的标志（logo）
- ・ 要求安装用于删除恶意软件的工具的指示
- ・ 需要支持时可用的电话号码及聊天窗口

2. 为保险起见，用 X 软件对 D 的 PC 进行了扫描，但未检测到恶意软件。同时确认该警告画面并非由 X 软件产生。

3. 近来，日本国内报告的类似警告画面案例正在增加。

A 社决定就出现警告画面时应采取的正确应对方式，向全体员工进行周知。

设问 应周知的内容是下列哪一项？请从解答群中选出最恰当的一项。

解答群

ア 若警告画面显示需要紧急处理，应立即按警告画面所示指示安装工具，并说明具体方法。

イ 不遵从警告画面所示指示，应立即关闭网页浏览器，并说明具体方法。

ウ 为避免与警告画面所示工具冲突，应卸载 X 软件，再按警告画面所示指示安装工具，并说明具体方法。

エ 应立即拨打警告画面所示电话号码，并遵从客服人员的指示。

オ 若警告画面所示 X

软件产品标志与产品开发商官网上刊登的正规产品标志相同，则按警告画面所示指示安装工具，并说明具体方法。