

令和8年度 情報セキュリティマネジメント試験

科目 A・B 公開問題 (問1～問15) 中日英对照学习版

原题来源：IPA 令和8年度公開問題 | 本PDF为学习辅助：词汇对照 + 中文题意/选项翻译

問1～12：原文 → 中文题意 → 单词表 → 选项对照

問13～15：先单词表 → 再贴原题完整页面 (含表格) → 再给完整中文意思

問1 / 问题 1

■ 原文 (日文)

情報セキュリティのリスクマネジメントにおける残留リスクに関する記述のうち、適切なものはどれか。

■ 中文题意

关于信息安全风险管理中残留风险 (residual risk) 的叙述，恰当的是哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
リスクマネジメント	risk management	风险管理
残留リスク	residual risk	残留风险
経営者	management / executives	经营者、管理层
意思決定	decision-making	决策
保有する	retain	保有、持有
含まれない	not included	不包含
特定されていない	not identified	尚未被识别的
リスク対応	risk treatment	风险应对
残る	remain	残留、剩下
生じさせる活動	activity that gives rise to (risk)	引发 (风险) 的活动
継続しない	not continue	不再继续
回避する	avoid	回避

■ 选项对照

ア. 経営者の意思決定に従って保有したリスクは，残留リスクに含まれない。

→ 依据经营者的决策而保有 (接受) 的风险，不包含在残留风险之内。 (错误，风险保有属于残留风险的一种)

イ. 特定されていないリスクは，残留リスクに含まれない。

→ 尚未被识别出来的风险，不包含在残留风险之内。 (错误，未识别的风险同样属于残留风险的一部分)

ウ. リスク対応を行った後に残るリスクは，残留リスクである。

→ 实施风险应对之后仍然残留的风险，就是残留风险。 (正确，这是残留风险的标准定义)

エ. リスクを生じさせる活動を継続しないという決定によって回避したリスクは，残留リスクである。

→ 通过决定不再继续会引发风险的活动而回避掉的风险，属于残留风险。 (错误，被规避掉的风险不属于残留风险)

問2 / 問題 2

■ 原文 (日文)

組織的なインシデント対応体制の構築を支援する目的でJPCERT コーディネーションセンターが作成したものはどれか。

■ 中文题意

JPCERT 协调中心为支持构建组织性事件响应体制这一目的而制作的资料是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
JPCERT コーディネーションセンター	JPCERT Coordination Center	JPCERT 协调中心
組織的な	organizational	组织性的
インシデント対応体制	incident response structure	事件响应体制
構築	construction / building	构建
支援する	support	支持
作成する	create	制作
CSIRT マテリアル	CSIRT Material	CSIRT 建设材料
ISMS ユーザーズガイド	ISMS User's Guide	ISMS 使用者指南
証拠保全ガイドライン	evidence preservation guideline	证据保全指南
内部不正防止ガイドライン	guideline for preventing internal fraud	内部不正行为防止指南

■ 选项对照

ア. CSIRT マテリアル

→ [CSIRT 建设材料 \(正确 , JPCERT/CC 用于支持组织构建 CSIRT 的资料 \)](#)

イ. ISMS ユーザーズガイド

→ [ISMS 使用者指南](#)

ウ. 証拠保全ガイドライン

→ [证据保全指南](#)

エ. 組織における内部不正防止ガイドライン

→ [组织内部不正行为防止指南](#)

問3 / 問題 3

■ 原文 (日文)

DMZ はどれか。

■ 中文题意

下列哪一项是 DMZ (隔离区) ？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
DMZ	demilitarized zone	非军事区 (DMZ)
内部ネットワーク	internal network	内部网络
設置される	is installed / set up	被设置
持ち込んだPC	PC brought in (from outside)	从外部带入的 PC
チェックする	check	检查
隔離された	isolated	被隔离的
専用のネットワーク	dedicated network	专用网络
通信内容を監視する	monitor communication content	监视通信内容
不正な通信パターン	malicious communication pattern	非法通信模式
通信を遮断する	block communication	阻断通信
セキュリティベンダー	security vendor	安全厂商
シグネチャ情報	signature information	特征码信息

■ 选项对照

ア. インターネットと内部ネットワークとの間に設置されるネットワーク

→ 设置在互联网与内部网络之间的网络。(正确, 即 DMZ 本身)

イ. 外部から持ち込んだPC がマルウェアなどに感染していないかどうかを社内ネットワークに接続する前にチェックするための, 社内ネットワークとは隔離された専用のネットワーク

→ 用于从外部带入的 PC

接入公司内网之前, 检查其是否感染恶意软件等, 与公司内网相隔离的专用网络。(检疫网络)

ウ. 通信内容を監視し, あらかじめ設定された不正な通信パターンと一致した場合に通信を遮断するネットワーク

→ 监视通信内容, 当与预先设定的非法通信模式一致时阻断通信的网络。(IPS 相关描述)

エ. 不正通信を検知する際に利用するためにセキュリティベンダーから入手するシグネチャ情報

→ 为检测非法通信而从安全厂商获取的特征码信息。

問4 / 问题 4

■ 原文 (日文)

チャレンジレスポンス認証方式に該当するものはどれか。

■ 中文题意

属于挑战应答 (Challenge-Response) 认证方式的是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
チャレンジレスポンス認証方式	challenge-response authentication method	挑战应答认证方式
固定パスワード	fixed password	固定密码
暗号通信	encrypted communication	加密通信
検証する	verify	验证
端末のシリアル番号	device serial number	终端序列号
秘密鍵	private key	私钥
トークン	token	令牌 (token)
自動的に表示する	automatically display	自动显示
数字列	numeric string	数字串
ランダムなデータ	random data	随机数据
演算する	compute	运算

■ 选项对照

ア. 固定パスワードを，TLS による暗号通信を使い，クライアントからサーバに送信して，サーバで検証する。

→ 通过 TLS 加密通信将固定密码从客户端发送到服务器，由服务器进行验证。

イ. 端末のシリアル番号を，クライアントで秘密鍵を使って暗号化し，サーバに送信して，サーバで検証する。

→ 客户端用私钥对终端序列号加密后发送给服务器，由服务器进行验证。

ウ. トークンという機器が自動的に表示する，認証のたびに異なる数字列をパスワードとしてサーバに送信して，サーバで検証する。

→ 将令牌 (Token) 设备每次认证时自动显示的不同数字串作为密码发送给服务器，由服务器进行验证。(一次性密码方式，非挑战应答方式)

エ. 利用者が入力したパスワードと，サーバから受け取ったランダムなデータとをクライアントで演算し，その結果をサーバに送信して，サーバで検証する。

→ 客户端将用户输入的密码与从服务器接收到的随机数据进行运算，并将运算结果发送给服务器，由服务器进行验证。(正确，即挑战应答方式)

問5 / 问题 5

■ 原文 (日文)

情報セキュリティでの脆弱性の検出に用いられるホワイトボックステストに該当するものはどれか。

■ 中文题意

在信息安全领域用于检测漏洞的白盒测试 (White-box Testing) 是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
脆弱性	vulnerability	脆弱性、漏洞
ホワイトボックステスト	white-box testing	白盒测试
検査対象	target of testing	被测对象
外部仕様	external specification	外部规格
問題を引き起こしそうなデータ	data likely to cause problems	可能引发问题的数据
応答や挙動を監視する	monitor responses and behavior	监视响应及行为
既知の脆弱性	known vulnerability	已知漏洞
侵入できるかどうか	whether intrusion is possible	是否能够入侵
内部構造	internal structure	内部结构
内部仕様	internal specification	内部规格
変化させて実行する	vary and execute	改变并执行
変数領域のあふれ	overflow of variable area	变量区域溢出
バッファオーバーフロー	buffer overflow	缓冲区溢出

■ 选项对照

ア. 検査対象のソフトウェア製品に対して、外部仕様を基に、問題を引き起こしそうなデータを大量に送り込み、その応答や挙動を監視することによって脆弱性を検出する。

→ 基于外部规格，向被测软件产品大量输入可能引发问题的数据，通过监视其响应及行为来检测漏洞。(模糊测试 Fuzzing)

イ. 検査対象のネットワークに対して、ネットワークの構成図や機器名などの情報を得ずに、TCP/IP に係る既知の脆弱性を攻撃し、実際に侵入できるかどうかを確認することによって脆弱性を検出する。

→ 在不获取被测网络的拓扑图、设备名称等信息的情况下，攻击 TCP/IP 相关的已知漏洞，通过确认是否能够实际入侵来检测漏洞。(黑盒渗透测试)

ウ. 検査対象のプログラムの内部構造及び内部仕様を基に、脆弱性の可能性がある箇所の処理で使われる入力値を変化させて実行することによって脆弱性を検出する。

→ 基于被测程序的内部结构及内部规格，改变可能存在漏洞位置处理所用的输入值并执行，从而检测漏洞。(正确，白盒测试)

エ. 検査対象のプログラムの内部仕様を参照せずに、変数領域のあふれを見つけ出すツールを利用して、バッファオーバーフローの脆弱性を検出する。

→ 不参照被测程序的内部规格，利用查找变量区域溢出的工具来检测缓冲区溢出漏洞。(黑盒工具检测)

問6 / 问题 6

■ 原文 (日文)

セキュアOS のアクセス制御と管理者権限管理を説明した適切な組みはどれか。

■ 中文题意

关于安全操作系统 (Secure OS) 的访问控制与管理员权限管理的说明，恰当的组合是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
セキュアOS	secure OS	安全操作系统
アクセス制御	access control	访问控制
管理者権限管理	administrator privilege management	管理员权限管理
アクセス権	access right	访问权限
セキュリティポリシー	security policy	安全策略
一元的に制御される	centrally controlled	被统一控制
所有者	owner	所有者
管理の分野ごと	by area of administration	按管理领域分别
必要最小限	minimum necessary	所需最小限度
特権アカウント	privileged account	特权账户
強制アクセス制御(MAC)	Mandatory Access Control	强制访问控制 (MAC)
任意アクセス制御(DAC)	Discretionary Access Control	自主访问控制 (DAC)

■ 选项对照

ア. アクセス制御：リソースやプログラムのアクセス権は，OS の管理者が定めたセキュリティポリシーの下で一元的に制御され，リソースやプログラムの所有者が変更できない (強制アクセス制御) 。

管理者権限管理：OS

の管理の分野ごとに異なる管理用アカウントを作成し，各アカウントに必要な最小限の管理者特権を与える。

→ 访问控制：资源或程序的访问权限，在 OS

管理员制定的安全策略下被统一控制，资源或程序的所有者无法更改 (即强制访问控制 MAC) 。

管理员权限管理：按 OS

管理领域分别创建不同的管理用账户，为各账户赋予所需的最小限度管理员权限。(正确，MAC + 最小权限原则)

イ. アクセス制御：(同ア，強制アクセス制御)

管理者権限管理：OS の管理用に特権アカウントを作成し，特権アカウントに全ての権限を与える。

→ 访问控制：(与ア相同，强制访问控制)

管理员权限管理：为 OS 管理创建特权账户，赋予该特权账户全部权限。(错误，未遵循最小权限原则)

ウ. アクセス制御：リソースやプログラムのアクセス権は，リソースやプログラムの所有者が保持し，制御する (任意アクセス制御) 。

管理者権限管理：OS

の管理の分野ごとに異なる管理用アカウントを作成し，各アカウントに必要な最小限の管理者特権を与える。

→ 访问控制：资源或程序的访问权限由资源或程序的所有者自行持有并控制 (即自主访问控制 DAC) 。

管理员权限管理：按管理领域分别创建不同管理账户，赋予最小限度权限。

エ. アクセス制御：(同ウ，任意アクセス制御)

管理者権限管理：OS の管理用に特権アカウントを作成し，特権アカウントに全ての権限を与える。

→ 访问控制：(与ウ相同，自主访问控制)

管理员权限管理：创建特权账户并赋予全部权限。(错误)

問7 / 问题 7

■ 原文 (日文)

刑法の電子計算機損壊等業務妨害に該当する行為はどれか。

■ 中文题意

属于刑法中“损坏计算机等妨害业务罪”的行为是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
刑法	Penal Code	刑法
電子計算機損壊等業務妨害	obstruction of business by damaging a computer, etc.	损坏计算机等妨害业务罪
海賊版	pirated version	盗版
存在しない商品	nonexistent product	不存在的商品
オークションサイト	auction site	拍卖网站
落札者	successful bidder	中标者
だまし取る	swindle / defraud	骗取
著作物	copyrighted work	作品、著作物
許可なく	without permission	未经许可
営業目的	commercial purpose	营业目的
プロバイダ	provider	服务商
サーバに侵入する	intrude into a server	侵入服务器
消去する	delete / erase	删除
書き換える	rewrite / alter	篡改

■ 选项对照

ア. 自社のWeb サイトで海賊版のソフトウェアを故意に販売した。

→ 故意在自己公司网站上销售盗版软件。(属于著作权法违反行为)

イ. 存在しない商品をインターネットのオークションサイトに故意に出品し，落札者に現金を振り込ませてだまし取った。

→ 故意在网络拍卖网站上出售不存在的商品，骗取中标者汇款。(构成诈骗罪)

ウ. 他人の著作物を著作者に許可なく，引用元の記載もせずに，営業目的の自社のWeb サイトに故意に掲載した。

→ 未经作者许可，也不标注引用来源，故意将他人作品刊登在以营业为目的的自家网站上。(属于著作权法违反行为)

エ. プロバイダのサーバに侵入し，サーバに保管されていたある企業が業務に使用しているWeb ページの内容を故意に消去したり，書き換えたりした。

→ 侵入服务商的服务器，故意删除或篡改保存在该服务器上、某企业用于业务的网页内容。(正确，构成损坏计算机等妨害业务罪)

問8 / 问题 8

■ 原文 (日文)

システム監査におけるフォローアップの説明として、適切なものはどれか。

■ 中文题意

关于系统审计中跟踪审查 (Follow-up) の説明，恰当的是哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
システム監査	system audit	系统审计
フォローアップ	follow-up	跟踪审查
品質管理体制	quality management system	质量管理体系
監査人	auditor	审计人员
監査報告書	audit report	审计报告书
指摘事項	finding / issue noted	指出事项
監査対象先	auditee	被审计单位
改善措置	corrective action	改进措施
対象範囲	scope	对象范围
文書化する	document	文档化
依頼者	requester / client	委托人
提出する	submit	提交

■ 选项对照

ア. 監査の品質管理体制を，システム監査人が事前に確かめておくこと

→ 系统审计人员事先确认审计的质量管理体制。

イ. 監査報告書の指摘事項に基づいて監査対象先が実施した改善措置を，システム監査人が確認すること

→ 系统审计人员确认被审计单位根据审计报告书中的指出事项所实施的改进措施。（正确，即跟踪审查）

ウ. システム監査の対象範囲に関する事項を，システム監査人が文書化すること

→ 系统审计人员将有关系统审计范围的事项文档化。

エ. システム監査の目的に応じた適切な形式で作成した監査報告書を，監査の依頼者及び関係者に提出すること

→ 将按系统审计目的以恰当形式编写的审计报告书提交给审计委托人及相关人员。

問9 / 问题 9

■ 原文 (日文)

サービスマネジメントにおける，サービスレベル目標の説明はどれか。

■ 中文题意

在服务管理 (Service Management) 中，对服务水平目标 (Service Level Target) 的说明是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
サービスマネジメント	service management	服务管理
サービスレベル目標	service level target	服务水平目标
意図した結果	intended result	预期结果
知識及び技能	knowledge and skills	知识与技能
組織が約束する	which the organization commits to	组织所承诺的
具体的に測定可能な	specifically measurable	可具体测量的
サービスの特性	service characteristic	服务特性
トップマネジメント	top management	最高管理层
意図及び方向付け	intentions and direction	意图与方向
暗黙のうちに了解されている	implicitly understood	隐含被认可的
ニーズ又は期待	need or expectation	需求或期望

■ 选项对照

ア. 意図した結果を達成するために，知識及び技能を適用する能力

→ 为达成预期结果而运用知识与技能的能力。(“能力 competence”的定义)

イ. 組織が約束する，具体的に測定可能なサービスの特性

→ 组织所承诺的、可具体测量的服务特性。(正确，服务水平目标的定义)

ウ. トップマネジメントによって正式に表明された組織の意図及び方向付け

→ 由最高管理层正式表明的组织意图与方向。(“方针 policy”的定义)

エ. 明示されているか，通常，暗黙のうちに了解されているか，又は義務として要求されているニーズ又は期待

→ 或明示，或通常隐含地被认可，或作为义务被要求的需求或期望。(“需求/期望 need/expectation”的定义)

問10 / 问题 10

■ 原文 (日文)

次のIP アドレスとサブネットマスクをもつPC がある。このPC のネットワークアドレスとして、適切なものはどれか。

IP アドレス：10.170.70.19

サブネットマスク：255.255.255.240

■ 中文题意

有一台 PC，其 IP 地址与子网掩码如下所示。该 PC 的网络地址中，恰当的是哪一项？

IP 地址：10.170.70.19

子网掩码：255.255.255.240

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
IPアドレス	IP address	IP 地址
サブネットマスク	subnet mask	子网掩码
ネットワークアドレス	network address	网络地址
ホストアドレス	host address	主机地址
2進数	binary number	二进制数
AND演算	AND operation	与运算
ビット	bit	比特、位
クラスCネットワーク	class C network	C 类网络
オクテット	octet	八位字节

■ 选项对照

ア. 10.170.70.0

→ 10.170.70.0

イ. 10.170.70.16

→ 10.170.70.16 (正确：19 的二进制末 4 位为 0011，与掩码末 4 位 0000 相与后得 0000，即 16)

ウ. 10.170.70.31

→ 10.170.70.31

エ. 10.170.70.255

→ 10.170.70.255

問11 / 问题 11

■ 原文 (日文)

eコマース運営会社がビッグデータを用いて新たなニーズを発掘し、その後のビジネス戦略に生かそうとしている。ビッグデータの収集から活用までのフローを次の図のようにしたとき、データの分析で行うことはどれか。ここで、選択肢ア～エは、フロー図のa～dのいずれかに対応している。

フロー図：a ビッグデータの収集 → b 必要なデータの整備 → c データの分析 → d ビジネス戦略への活用

■ 中文题意

某电商运营公司希望利用大数据挖掘新的需求，并运用于后续的商业战略。将大数据从收集到运用的流程绘制成下图时，“数据的分析”阶段所进行的工作是下列哪一项？其中，选项ア～エ分别对应流程图中的 a～d 之一。

流程图：a 大数据的收集 → b 所需数据的整備 → c 数据的分析 → d 运用于商业战略

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
eコマース運営会社	e-commerce operating company	电商运营公司
ビッグデータ	big data	大数据
発掘する	discover / unearth	挖掘
ビジネス戦略	business strategy	商业战略
機械学習	machine learning	机器学习
自然言語処理	natural language processing	自然语言处理
クラスタリング	clustering	聚类
傾向	trend / tendency	趋势
SNS	social networking service	社交网络服务 (SNS)
ノイズリダクション処理	noise reduction processing	降噪处理
データクレンジング処理	data cleansing processing	数据清洗处理
見極める	discern / ascertain	审视、辨明
立案する	formulate (a plan)	制定

■ 选项对照

- ア. 機械学習を用いて自然言語処理やクラスタリングを行い、新しい傾向を導き出す。
→ 运用机器学习进行自然语言处理与聚类分析，从中得出新的趋势。(正确，对应流程图 c“数据的分析”)
- イ. 取扱い製品に関するSNS での評価などを自動プログラムで取得する。
→ 用自动程序获取 SNS 上关于所经营产品的评价等。(对应 a“数据的收集”)
- ウ. ノイズリダクション処理やデータクレンジング処理を行う。
→ 进行降噪处理与数据清洗处理。(对应 b“所需数据的整備”)
- エ. 発見した新しい傾向を見極めて、注力すべきビジネス戦略を立案する。
→ 审视发现的新趋势，制定应重点投入的商业战略。(对应 d“运用于商业战略”)

問12 / 问题 12

■ 原文 (日文)

良品である確率が0.9，不良品である確率が0.1
の外注部品について，受入検査を行いたい。受入検査には四つの案があり，それぞれの良品と不良品1
個に掛かる諸費用は表のとおりである。期待費用が最も低い案はどれか。

表 各案の諸費用 (単位 : 円)

案A：良品に掛かる費用 0 不良品に掛かる費用 1,500
案B：良品に掛かる費用 40 不良品に掛かる費用 1,000
案C：良品に掛かる費用 80 不良品に掛かる費用 500
案D：良品に掛かる費用 120 不良品に掛かる費用 200

■ 中文题意

对于良品概率为 0.9、不良品概率为 0.1 的外购零件，拟进行进货检验。进货检验共有四种方案，每种方案中每件良品与不良品所需的各项费用如下表所示。期望费用最低的方案是哪一项？

表 各方案的费用 (单位 : 日元)

方案A：良品费用 0 不良品费用 1,500
方案B：良品费用 40 不良品费用 1,000
方案C：良品费用 80 不良品费用 500
方案D：良品费用 120 不良品费用 200

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
良品	non-defective item	良品
不良品	defective item	不良品
確率	probability	概率
外注部品	outsourced part	外购零件
受入検査	incoming inspection	进货检验
案	proposal / plan	方案
諸費用	various costs	各项费用
期待費用	expected cost	期望费用
最も低い	lowest	最低

■ 选项对照

ア. A

→ 方案 A (期望费用 = $0 \times 0.9 + 1500 \times 0.1 = 150$ 日元)

イ. B

→ 方案 B (期望费用 = $40 \times 0.9 + 1000 \times 0.1 = 136$ 日元)

ウ. C

→ 方案 C (期望费用 = $80 \times 0.9 + 500 \times 0.1 = 122$ 日元，最低，正确答案)

エ. D

→ 方案 D (期望费用 = $120 \times 0.9 + 200 \times 0.1 = 128$ 日元)

問13 / 问题 13 (案例题)

■ 1. 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
専門商社	specialized trading company	专业贸易商社
機密性の高い情報	highly confidential information	机密性高的信息
移転する	relocate	搬迁
入居する	occupy (a building) / move in	入驻
最上階	top floor	最高层
ビル管理業務	building management operations	大厦物业管理业务
入退館	entering and leaving the building	出入馆
執務エリア	work area / office area	办公区域
入退室	entering and leaving a room	出入室
ICカード	IC card	IC 卡
貸与する	lend / issue to	发放
かざす	hold up (to a reader)	靠近 (读卡器)
解錠する	unlock	解锁
エントランスホール	entrance hall	入口大厅
フラPPERゲート	flapper gate	翻板闸机
通過する	pass through	通过
QRコード	QR code	QR 码
一時的に発行された	temporarily issued	临时签发的
行先階ボタン	destination floor button	目的楼层按钮
夜間と休日	nights and holidays	夜间及休息日
階段室	stairwell	楼梯间
非常ドア	emergency door	应急门
清掃時	during cleaning	清扫时
一時的に出入り可能になる	temporarily becomes accessible	临时变得可以出入
非常時	in an emergency	紧急情况时
自動的に	automatically	自动地
ごみ箱	trash can	垃圾桶
来訪者管理	visitor management	来访者管理
所属	affiliation	所属单位
ゲスト入館証	guest entry pass	访客入馆证
添付された	attached	附有
繰り返し入退館が可能	repeated entry/exit possible	可反复出入馆
物理的セキュリティ	physical security	物理安全
課題	issue / problem	问题
依頼	request	请求
誤り訂正レベル	error correction level	纠错级别
アテンドする	attend / accompany	陪同

日文	English	中文
警備員	security guard	保安人员
監視する	monitor / watch	监视
解答群	answer choices	解答群

■ 2. 原题全文 (保留原卷排版/表格)

以下为 IPA 原题页面截图，表格与图示格式与原卷一致。

問13 A社は、従業員300名の専門商社であり、機密性の高い情報も取り扱っている。最近、A社は、駅前のBビルの6階に移転した。6階にはA社だけが入居している。

Bビルの2階から最上階の17階には多数の企業が入居しており、通常時はエレベーターを使用して各階に移動することができる。Bビルのビル管理業務はB社が行っている。B社はビルの入退館と入居企業の執務エリアの入退室を管理するシステム（以下、Cシステムという）を導入している。各入居企業は、Cシステムが発行するICカード（以下、Bカードという）を従業員に貸与している。各入居企業の執務エリアの出入口のドアは、当該企業が従業員に貸与したBカードをドア横のICカードリーダーにかざすことによって解錠できる。

Bビルのエントランスホールは1階にあり、エレベーターホールとの境界には、フラッパーゲートが設置されている。フラッパーゲートを通過するには、フラッパーゲートのリーダーにBカード又は入館用に一時的に発行されたQRコードをかざす必要がある。フラッパーゲートを通過すれば、平日の昼間はエレベーターの行先階ボタンを押すことで各階に自由に移動ができる。夜間と休日は、行先階の入居企業が従業員に貸与したBカードをエレベーター内のICカードリーダーにかざす必要がある。

フラッパーゲートのすぐ外には階段室に入るための階段口があり、階段口にある非常ドアは通常時、エントランスホールには出られるが、階段室には入れない仕組みになっている。ほかの階の階段口にある非常ドアは通常時、各フロアには出られないが、階段室には入れる仕組みになっている。ただし、どの階の非常ドアも清掃時などに一時的に出入り可能になることがある。また、非常時は自動的に出入り可能になる。フラッパーゲートの脇にはゴミ箱が設置されている。

〔来訪者管理〕

Bビルへの来訪者は、Cシステムで管理している。入居企業がCシステムに、来訪者氏名、所属、来訪日、来訪者メールアドレスを登録すると、来訪日にだけ有効なゲスト入館用のQRコード付き入館証（以下、ゲスト入館証という）の画像ファイルが添付された電子メールが来訪者メールアドレスに送付される。来訪者は、来訪日当日に有効なゲスト入館証のQRコードを自身のスマートフォンの画面に表示するか又は印刷してフラッパーゲートのリーダーにかざすことによってフラッパーゲートを通過できる。当日に限り、同じ入館証で繰り返し入退館が可能のようにCシステムは設定

されている。

〔B ビルの物理的セキュリティにおける課題と B 社への依頼〕

ある日、突然、取引先の D 社の E 氏が予約なしに、A 社の情報セキュリティリーダーの F 部長を訪ねて 6 階の受付エリアにやって来た。驚いた F 部長は、E 氏が来たことをきっかけに B ビルの物理的セキュリティについて調査し、複数の課題があることを発見した。そして、F 部長はその課題と B 社への依頼を表 1 にまとめた。

表 1 B ビルの物理的セキュリティにおける課題と B 社への依頼（抜粋）

項番	課題	B 社への依頼
1	フラッパーゲート脇に設置されたごみ箱から印刷された使用済のゲスト入館証を拾えば、1 階のフラッパーゲートを通過し入館できてしまう。	a1
2	6 階以外への来訪者が、ゲスト入館証で 1 階のフラッパーゲートを通過すれば、平日の昼間はエレベーターで 6 階に移動できてしまう。	a2

設問 次の依頼のうち、表 1 中の a1，a2 に入れるものの組合せはどれか。a に関する解答群のうち、最も適切なものを選べ。

- (一) C システムの設定を変更し、ゲスト入館証の QR コードの誤り訂正レベルの設定を高くする。
- (二) C システムの設定を変更し、ゲスト入館証は 1 回限り入館可能にする。
- (三) エレベーターで行先階に移動するためには、平日の昼間も IC カードリーダーに B カードをかざすことを必要とする。そのため、各入居企業には、当該企業の従業員が 1 階のエレベーター前から当該企業まで来訪者をアテンドするよう要請する。
- (四) 警備員を 1 階のフラッパーゲート脇に配置し、不正に入館しようとしている者がいないかどうかを監視する。

a に関する解答群

	a1	a2
ア	(一)	(二)
イ	(一)	(三)
ウ	(二)	(一)
エ	(二)	(三)
オ	(二)	(四)
カ	(三)	(一)
キ	(三)	(二)
ク	(三)	(四)
ケ	(四)	(一)
コ	(四)	(二)

■ 3. 原题对应中文意思

问13 A 社是拥有员工 300 名的专业贸易商社，也经手机密性较高的信息。最近，A 社搬迁到了车站前 B 大厦的 6 楼。6 楼仅由 A 社一家公司入驻。

B 大厦从 2 楼到最高层 17 楼有多家企业入驻，通常情况下可使用电梯前往各楼层。B 大厦的物业管理业务由 B 社负责。B 社引入了管理大厦出入及入驻企业办公区域出入的系统（以下称 C 系统）。各入驻企业向员工发放由 C 系统签发的 IC 卡（以下称 B 卡）。各入驻企业办公区域出入口的门，可通过将该企业发给员工的 B 卡靠近门旁的 IC 卡读卡器来解锁。

B 大厦的入口大厅位于 1 楼，与电梯厅的分界处设有翻板闸机（Flapper Gate）。要通过翻板闸机，需要将 B 卡或为入馆而临时签发的 QR 码靠近闸机读卡器。通过翻板闸机后，工作日白天只需按下电梯的目的楼层按钮即可自由前往各楼层。夜间及休息日，则需要将目的楼层入驻企业发给员工的 B 卡靠近电梯内的 IC 卡读卡器。

紧邻翻板闸机外侧设有通往楼梯间的楼梯口，该楼梯口的应急门在通常情况下可以从楼梯口出到入口大厅，但无法从入口大厅进入楼梯间。其他楼层楼梯口的应急门在通常情况下无法从楼梯间出到各楼层，但可以从各楼层进入楼梯间。不过，任何楼层的应急门在清扫等时候都可能被临时设为可自由出入。此外，发生紧急情况时会自动变为可自由出入。翻板闸机旁边设有垃圾桶。

【来访者管理】

前来 B 大厦的来访者由 C 系统进行管理。入驻企业在 C 系统中登记来访者姓名、所属单位、来访日期、来访者邮箱地址后，系统会向该来访者邮箱发送一封附有访客入馆证图片文件的电子邮件，该访客入馆证（以下称访客入馆证）仅在来访当日有效，并附带 QR 码。来访者可以在来访当日，将有效访客入馆证的 QR 码显示在自己的智能手机屏幕上，或将其打印出来，靠近翻板闸机读卡器即可通过闸机。C 系统设置为：仅限当日，同一张入馆证可反复用于多次出入馆。

【B 大厦物理安全方面的问题与向 B 社提出的请求】

某日，交易方 D 社的 E 先生未经预约，突然来到 6 楼接待区拜访 A 社的信息安全负责人 F 部长。F 部长对此感到惊讶，借此契机对 B 大厦的物理安全状况进行了调查，发现存在多个问题。于是，F 部长将这些问题及向 B 社提出的请求汇总为表1。

表1 B 大厦物理安全方面的问题与向 B 社提出的请求（节选）

- 项号 1 问题：若从翻板闸机旁的垃圾桶中捡到已使用过的打印版访客入馆证，就能借此通过 1 楼的翻板闸机入馆。——向 B 社提出的请求：a1
- 项号 2 问题：前往 6 楼以外楼层的来访者，如果用访客入馆证通过了 1 楼的翻板闸机，则工作日白天可乘电梯直接到达 6 楼。——向 B 社提出的请求：a2

设问 下列请求中，表1 中 a1、a2 应填入内容的组合是下列哪一项？请从关于 a 的解答群中选出最恰当的一项。

可选请求内容

- (一) 变更 C 系统设置，提高访客入馆证 QR 码的纠错级别设置。
- (二) 变更 C 系统设置，使访客入馆证仅能入馆一次。
- (三) 要求乘电梯前往目的楼层时，工作日白天也必须将 B 卡靠近 IC 卡读卡器。为此，要求各入驻企业安排本公司员工从 1 楼电梯前陪同来访者前往本公司。
- (四) 在 1 楼翻板闸机旁配置保安人员，监视是否有企图非法入馆的人员。

关于 a 的解答群

a1 a2

- ア (一) (二)
- イ (一) (三)
- ウ (二) (一)
- エ (二) (三)
- オ (二) (四)
- カ (三) (一)
- キ (三) (二)
- ク (三) (四)
- ケ (四) (一)
- コ (四) (二)

問14 / 問題 14 (案例題)

■ 1. 重点単語 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
電子機器メーカー	electronics manufacturer	电子设备制造商
本社	head office	总部
工場	factory	工厂
ファイルサーバ	file server	文件服务器
サーバールーム	server room	机房
磁気テープ	magnetic tape	磁带
バックアップ	backup	备份
フルバックアップ	full backup	全量备份
増分バックアップ	incremental backup	增量备份
情報システム部	information systems department	信息系统部
バックアップジョブ	backup job	备份作业
磁気テープの交換	tape replacement	磁带更换
耐火金庫	fireproof safe	防火保险柜
上書きモード	overwrite mode	覆写模式
世代管理	generational management	世代管理
リストア	restore	恢复 (restore)
平均して	on average	平均
ICT継続	ICT continuity	ICT 持续性
試験	test / drill	测试、演练
目標復旧時点(RPO)	Recovery Point Objective	目标恢复点 (RPO)
目標復旧時間(RTO)	Recovery Time Objective	目标恢复时间 (RTO)
要求事項	requirement	要求事项
ISMS認証	ISMS certification	ISMS 认证
最高情報セキュリティ責任者(CISO)	Chief Information Security Officer	首席信息安全官 (CISO)
情報セキュリティリスクアセスメント	information security risk assessment	信息安全风险评估
認証基準	certification criteria	认证基准
改正される	be revised	被修订
移行審査	transition audit	过渡审查
情報セキュリティ管理策	information security control	信息安全管理措施
取組状況	implementation status	落实情况
内部監査	internal audit	内部审计
内部監査室	internal audit office	内部审计室
質問を受ける	receive questions	被问及问题
回答する	respond / answer	回答
障害が発生する	a failure occurs	发生故障
データが消失する	data is lost	数据丢失
計画書	plan document	计划书

日文	English	中文
承認する	approve	批准
解答群	answer choices	解答群

■ 2. 原题全文 (保留原卷排版/表格)

以下为 IPA 原题页面截图，表格与图示格式与原卷一致。

問14 A社は従業員200名の電子機器メーカーである。東京に本社があり、新潟に工場がある。

A社では、ファイルサーバを図1のように運用している。

- ・ファイルサーバは本社と工場のサーバールームに設置している。
- ・ファイルサーバは、磁気テープを使用してファイルのバックアップを取得している。
- ・土曜日の午前2時からフルバックアップを取得し、翌週の火曜日と木曜日の午前2時から増分バックアップを取得している。
- ・情報システム部の担当者は毎週月曜日、火曜日、木曜日の朝10時頃、バックアップジョブの実行結果の確認と磁気テープの交換を行い、磁気テープは耐火金庫に保管している。
- ・磁気テープには上書きモードでバックアップを取得し、1か月分の磁気テープを世代管理している。
- ・これまで、フルバックアップからのリストアには平均して4時間、1回の増分バックアップからは平均して0.25時間掛かっている。
- ・A社はICT継続のための試験を実施しており、ファイルサーバも試験対象である。

注記 事業影響度分析の結果に基づき、ファイルサーバは、72時間の目標復旧時点(RP0)と120時間の目標復旧時間(RTO)が要求事項として定められている。

図1 A社のファイルサーバの運用

A社はISMS認証を取得しており、最高情報セキュリティ責任者(CISO)を中心に情報セキュリティに取り組み、定期的に、情報セキュリティリスクアセスメントを行っている。今般、ISMS認証基準がJIS Q 27001:2023に改正されたことを受け、情報セキュリティリーダーのBさんは、新基準への移行審査に向けて準備することになった。改正によって新たに追加された情報セキュリティ管理策について、Bさんは情報システム部の担当者を取組状況を確認し、その評価結果を表1にまとめた。

表1 Bさんの評価結果(抜粋)

項番	情報セキュリティ管理策	評価結果
1	(事業継続のためのICTの備え)事業継続の目的及びICT継続の要求事項に基づいて、ICTの備えを計画し、実施し、維持し、試験しなければならない。	実施している

Bさんは、移行審査前の内部監査で、内部監査室から表1の項番1に関するファイルサーバの運用について何点か質問を受け、表2のとおり回答した。

表 2 内部監査室への B さんの回答（抜粋）

項番	B さんの回答
1	例えば、金曜日の正午に障害が発生した場合、少なくとも a1 の時点のデータは復元しなければならない。
2	例えば、木曜日の正午に障害が発生し、ファイルサーバの全データが消失したとすると、バックアップからのリストアには a2 時間掛かると予想される。
3	ICT 継続の計画書は、 a3 が承認している。

設問 表 2 中の a1 ～ a3 に入れる字句の適切な組合せを、a に関する解答群の中から選べ。

a に関する解答群

	a1	a2	a3
ア	月曜日の正午	4.25	CIS0
イ	月曜日の正午	4.25	情報システム部の担当者
ウ	月曜日の正午	4.25	内部監査室長
エ	月曜日の正午	4.50	CIS0
オ	月曜日の正午	4.50	情報システム部の担当者
カ	火曜日の正午	4.25	情報システム部の担当者
キ	火曜日の正午	4.25	内部監査室長
ク	火曜日の正午	4.50	CIS0
ケ	火曜日の正午	4.50	情報システム部の担当者
コ	火曜日の正午	4.50	内部監査室長

■ 3. 原题对应中文意思

问14 A 社は拥有员工 200 名的电子设备制造商，总部位于东京，工厂位于新潟。

图1 A 社文件服务器的运维方式

- ・ 文件服务器分别设置在总部和工厂的机房内。
- ・ 文件服务器使用磁带对文件进行备份。
- ・ 每周六凌晨 2 点开始进行全量备份，此后的周二、周四凌晨 2 点开始进行增量备份。
- ・ 信息系统部负责人每周一、周二、周四上午 10 点左右，确认备份作业的执行结果并更换磁带，磁带保管在防火保险柜中。
- ・ 磁带采用覆写模式进行备份，并按月对磁带进行世代管理（保存 1 个月的量）。
- ・ 迄今为止，从全量备份恢复平均需要 4 小时，从一次增量备份恢复平均需要 0.25 小时。
- ・ A 社实施 ICT 持续性相关的演练，文件服务器也是演练对象之一。

注：根据业务影响分析（BIA）结果，文件服务器被要求达到 72 小时的目标恢复点（RPO）与 120 小时的目标恢复时间（RTO）。

A 社已取得 ISMS

认证，以首席信息安全官（CISO）为核心开展信息安全工作，并定期实施信息安全风险评估。此次，随着 ISMS 认证基准修订为 JIS Q 27001:2023，信息安全负责人 B 需要为向新基准的过渡审查做准备。针对修订后新增加的信息安全管理措施，B 向信息系统部负责人确认了落实情况，并将评估结果汇总为表1。

表1 B 的评估结果（节选）

项号 1 信息安全管理措施：（面向业务连续性的 ICT 保障）应根据业务连续性的目的及 ICT 持续性的要求事项，对 ICT 保障进行计划、实施、维护及测试。——评估结果：已实施

B 在过渡审查前的内部审计中，被内部审计室问及表1 项号1 相关文件服务器运维的若干问题，并按表2 作了回答。

表2 B 向内部审计室的回答（节选）

- 项号 1 B 的回答：例如，若周五中午发生故障，至少应能恢复到【a1】时间点的数据。
- 项号 2 B 的回答：例如，若周四中午发生故障，导致文件服务器全部数据丢失，则预计从备份恢复需要【a2】小时。
- 项号 3 B 的回答：ICT 持续性计划书由【a3】负责批准。

设问 表2 中 a1～a3 应填入字句的恰当组合，请从关于 a 的解答群中选择。

关于 a 的解答群

a1 a2 a3

- ア 周一中午 4.25 CISO
- イ 周一中午 4.25 信息系统部负责人
- ウ 周一中午 4.25 内部审计室长
- エ 周一中午 4.50 CISO
- オ 周一中午 4.50 信息系统部负责人
- カ 周二中午 4.25 信息系统部负责人
- キ 周二中午 4.25 内部审计室长
- ク 周二中午 4.50 CISO
- ケ 周二中午 4.50 信息系统部负责人
- コ 周二中午 4.50 内部审计室长

問15 / 问题 15 (案例题)

■ 1. 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
商社	trading company	商社
総務部	general affairs department	总务部
文書管理ルール	document management rules	文档管理规定
機密区分	confidentiality classification	机密等级
極秘	top secret	极秘
関係者外秘	confidential to related parties	关系者外秘
社外秘	internal use only	社外秘
公開	public	公开
経営企画	corporate planning	经营企划
開示する	disclose	公开、披露
議事メモ	meeting minutes	会议记录
顧客情報	customer information	客户信息
クレーム情報	complaint information	投诉信息
社内報	internal newsletter	公司内部刊物
商品カタログ	product catalog	产品目录
ラベリング	labeling	标注、贴标签
判断する	judge / determine	判断
ヘッダー部	header section	页眉部分
明記する	clearly state	明确标注
開示範囲	scope of disclosure	公开范围
保管する	store / keep	保管
キャビネット	cabinet	柜子
施錠する	lock	上锁
解錠できる	can unlock	能够开锁
廃棄する	dispose of	废弃
シュレッダーで細断する	shred with a shredder	用碎纸机粉碎
情報セキュリティリーダー	information security leader	信息安全负责人
自己点検	self-inspection	自查
ヒアリングする	conduct interviews	访谈
事例	case example	事例
異動する	be transferred (job)	调动 (工作)
参考にする	use as reference	作为参考
採用計画	recruitment plan	招聘计划
最終原稿	final draft	最终原稿
就職セミナー	job-hunting seminar	就业讲座
会社紹介	company introduction	公司介绍
評価する	evaluate	评估

日文	English	中文
解答群	answer choices	解答群

■ 2. 原题全文 (保留原卷排版/表格)

以下为 IPA 原题页面截图，表格与图示格式与原卷一致。

問15 A社は従業員300名の商社である。総務部が定めたA社の文書管理ルールを図1に示す。

〔文書の機密区分〕	
極秘	：経営に関する重要な文書であり，経営企画に関わる者だけに開示する。経営企画書など。
関係者外秘	：特定の関係者だけに開示する。議事メモ，顧客情報など。
社外秘	：社内だけに開示する。クレーム情報，社内報など。
公開	：社外に公開可能なもの。商品カタログなど。
〔機密区分のラベリング〕	
・文書を作成した部署の責任者が，機密区分を判断する。	
・“極秘”，“関係者外秘”及び“社外秘”の文書は，機密区分をその文書のヘッダー部に明記する。	
・“極秘”と“関係者外秘”に関しては開示範囲を明示するため，“役員だけ 極秘”や“〇〇部だけ 関係者外秘”という形式で明記する。	
〔文書の保管〕	
・“極秘”及び“関係者外秘”の紙の文書は，使わないときや利用中に離席するときはキャビネットに保管する。キャビネットは常時施錠し，関係者だけが解錠できるようにする。	
〔文書の廃棄〕	
・“極秘”，“関係者外秘”及び“社外秘”の紙の文書を廃棄する際は，シュレッダーで細断する。	

図1 文書管理ルール（抜粋）

総務部の情報セキュリティリーダーであるSさんは，各部に対し年次の自己点検を指示した。その結果を基に，図1のルールに沿って文書を取り扱っているかを確認するために，A社の一部の従業員にヒアリングしたところ，図2に示す事例が得られた。

- (1) 営業部の B さんの大学の後輩である C さんは、A 社の入社試験を受ける予定なので、B さんは C さんに社内報を見せた。
- (2) “営業部だけ 関係者外秘”の議事メモは、営業部員だけが解錠できるキャビネットに保管している。不要となったものは毎週水曜日に、シュレッダーで細断して廃棄している。
- (3) 昨年営業部に異動した元人事部の D さんが、営業部の事業計画の参考にするため、人事部の E さんから“人事部だけ 関係者外秘”の来年度の採用計画を見せてもらった。
- (4) 経営企画部の G さんは、来期の経営企画書のうち一部の作成を指示されていたが、机の上の本立てに最終原稿を差し込んで会議に向かった。
- (5) 人事部の I さんは就職セミナーで、営業部から借りた商品カタログを参加者に見せながら会社紹介をした。

図 2 S さんが A 社の従業員へのヒアリングによって得た事例

S さんは図 2 の事例について、図 1 に沿っているかどうかを評価し、表 1 のとおりまとめた。

表 1 ヒアリングで得た事例に対する評価

図 2 の項番	評価
(1)	(省略)
(2)	a1
(3)	a2
(4)	a3
(5)	(省略)

注記 評価は、図 1 に沿っていれば“○”，沿っていなければ“×”とする。

設問 表 1 中の

a1

 ～

a3

 に入れる評価の適切な組合せを解答群の中から選べ。

a に関する解答群

	a1	a2	a3
ア	○	○	○
イ	○	○	×
ウ	○	×	○
エ	○	×	×
オ	×	○	○
カ	×	○	×
キ	×	×	○
ク	×	×	×

■ 3. 原题对应中文意思

问15 A 社は拥有员工 300 名の商社。总务部制定的 A 社文档管理规定如图1 所示。

【文档的机密等级】

极秘：与经营相关的重要文档，仅向参与经营企划的人员公开。如经营企划书等。

关系者外秘：仅向特定相关人员公开。如会议记录、客户信息等。

社外秘：仅在公司内部公开。如投诉信息、公司内部刊物等。

公开：可对外公开的文档。如产品目录等。

【机密等级的标注】

- ・ 由制作该文档部门的负责人判断其机密等级。
- ・ “极秘”“关系者外秘”及“社外秘”的文档，须在文档页眉处明确标注机密等级。
- ・ 对于“极秘”与“关系者外秘”，为明确公开范围，须以“仅限董事 极秘”“仅限〇〇部 关系者外秘”等形式标注。

【文档的保管】

- ・ “极秘”及“关系者外秘”的纸质文档，在不使用时或使用中离席时须保管在柜子中。柜子须始终上锁，仅限相关人员能够开锁。

【文档的废弃】

- ・ 废弃“极秘”“关系者外秘”及“社外秘”的纸质文档时，须用碎纸机粉碎。

图1 文档管理规定（节选）

总务部的信息安全负责人 S，要求各部门进行年度自查。基于自查结果，为确认是否按照图1 的规定处理文档，S 对 A 社部分员工进行了访谈，得到了图2 所示的事例。

图2 S 通过对 A 社员工访谈所获得的事例

- (1) 营业部 B 的大学学弟 C，准备参加 A 社的入职考试，于是 B 把公司内部刊物给 C 看了。
- (2) “仅限营业部 关系者外秘”的会议记录，保管在仅营业部员工能够开锁的柜子中。不再需要的记录，每周三用碎纸机粉碎后废弃。
- (3) 去年调到营业部、原属人事部的 D，为了给营业部的事业计划做参考，向人事部的 E 借看了“仅限人事部 关系者外秘”的下年度招聘计划。
- (4) 经营企划部的 G，被指示负责撰写下期经营企划书的部分内容，却把最终原稿插在桌上的书立中就前往开会了。
- (5) 人事部的 I 在就业讲座上，一边向参会者展示从营业部借来的产品目录，一边介绍公司情况。

S 针对图2 中的各事例，评估其是否符合图1 的规定，并汇总为表1。

表1 对访谈所获事例的评估

图2 项号 (1)：评估（省略）

图2 项号 (2)：评估 a1

图2 项号 (3)：评估 a2

图2 项号 (4)：评估 a3

图2 项号 (5)：评估（省略）

注：若符合图1 规定则评估为“○”，不符合则评估为“×”。

设问 表1 中 a1～a3 应填入评估结果的恰当组合，请从解答群中选择。

关于 a 的解答群

a1 a2 a3

ア ○ ○ ○

イ ○ ○ ×

ウ ○ × ○

エ ○ × ×

オ × ○ ○

カ × ○ ×

キ × × ○

ク × × ×

