

Praktikum 06 – BIE02

Tanggal Praktikum

18 Oktober 2022

Tanggal Pengumpulan

24 Oktober 2022

Petunjuk pengerjaan :

1. Keterlambatan pengumpulan tidak diperkenankan. Dosen tidak akan menilai praktikum yang dikumpulkan melebihi tanggal yang telah ditetapkan.
2. Penilaian akan dilakukan oleh dosen dengan bobot yang telah ditentukan oleh dosen dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh dosen.
3. Setiap soal dikerjakan dalam satu halaman web. (1 file .htm / 1 file .html → ingat konsisten, default .html)
4. Beri nama file dengan format soal_[n].htm atau soal_[n].html, contoh : soal_1.html; soal_2.html; soal_3.html; soal_4.html
5. Beri title dengan format nrp-nama, contoh : 0773077-Sendy Ferdian Sujadi
6. Semua jawaban di compress ke file .zip / .rar lalu dikumpulkan ke Assignment GClass yang sudah disiapkan. (format pengumpulan NRP-Nama.rar/.zip, contoh 0773077-Sendy FS.zip)
7. Jawaban yang plagiat akan dikenakan penalty 100% untuk nilai praktikum yang dinilai. (nilai praktikum = nol(0))

Tujuan Praktikum :

- Mengerti cara penggunaan HTML, CSS, dan Basic JavaScript

Soal:

1. Aritmatic (25 poin)

Buatlah sebuah program perhitungan aritmatika menggunakan javascript. Program meminta 2 buah angka yang akan dijumlahkan dan dikurangi jika user menekan tombol **count**. Tampilan program awal adalah seperti berikut:

Angka Pertama :				
Angka Kedua :				
Count				
	+		=	
	-		=	

Tampilan ketika user memasukkan angka dan menekan tombol count :

Angka Pertama :	15			
Angka Kedua :	3			
Count				
15	+	3	=	18
15	-	3	=	12

Gunakan
`a = parseInt(x)`
untuk mengubah
String menjadi int

Jika user bukan memasukkan angka pada Text Input, tampilkan Alert sbb:


- Jika Angka Pertama bukan angka tampilkan pesan alert : **angka pertama bukan angka.**
- Jika angka Kedua bukan angka tampilkan pesan alert : **angka kedua harus angka.**
- Jika Angka Pertama bukan angka dan Angka Kedua bukan angka tampilkan pesan alert : **angka pertama dan kedua harus angka.**

Tips Pengerjaan :

- Untuk memberikan nilai **10** diantara tag `<td id="mytd"></td>` dapat menggunakan : `document.getElementById("mytd").innerHTML = 10;`
- Untuk mengecek apakah sebuah variable/nilai adalah angka atau bukan dapat menggunakan fungsi `isNaN` (Is Not a Number) contoh : `isNaN(10)` atau `isNaN(num1)`, jika bukan angka akan me-return nilai true.

2. Multiplication (25 poin)

Buatlah sebuah tabel perkalian menggunakan javascript. Pada tampilan awal program akan meminta user memasukkan sebuah angka dengan prompt box



Setelah memasukkan angka (mis dimasukkan angka 8) hasilnya adalah sbb:


1	x	8	=	8
2	x	8	=	16
3	x	8	=	24
4	x	8	=	32
5	x	8	=	40
6	x	8	=	48
7	x	8	=	56
8	x	8	=	64

Terlihat bahwa terjadi perkalian terhadap angka 8 dari sebanyak 8 kali.

Apabila User tidak memasukkan angka atau memasukkan nilai yang bukan angka, maka program tidak akan melakukan generate tabel namun meminta user untuk mengisi ulang angka tersebut (Gunakan **looping**). Akibatnya program akan menampilkan prompt box terus menerus hingga nilai yang dimasukkan adalah angka.

3. Pyramid (25 poin)

Buatlah aplikasi web client sederhana dengan menggunakan Java Script dengan inputan berupa tinggi piramida dan outputan berupa piramida yang tersusun dari table dengan tinggi sesuai dengan nilai inputan. Agar tampilan piramida dapat proporsional, silakan gunakan nilai 800 untuk nilai atribut width dan nilai 600 untuk atribut height.



4. Number Conversion (25 poin)

Buatlah aplikasi web client dengan menggunakan Java Script untuk melakukan konversi bilangan dari bilangan decimal ke biner dan biner ke decimal. Untuk input, jika konversi dari decimal-biner maka hanya bisa diisi dengan angka 0 s/d 255. Jika konversi dari biner-decimal maka hanya bisa diisi dengan angka 0 atau 1 sebanyak 8 digit. (Harus menggunakan perhitungan manual.)

Input :	255
Output :	11111111
decimal-biner	
PROSES RESET	

Input :	10101011
Output :	171
biner-decimal	
PROSES RESET	

Selamat Mengerjakan
©Happy Coding©
2022