

LAPORAN
PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK
TIF140705



TEST PLAN posCare

Kelompok:

B5

Nama Anggota:

M. DISTYAR MEIZHA Y.	(E41242260)
MUHAMMAD JAZA'AL A.	(E41241369)
BAYU DWI FIRMANSYAH	(E41241868)
RHEYVA WHINY A.	(E41241526)
FEBRIANI AMALIA N.	(E41241345)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA KAMPUS 3 NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
1. Overview	3
2. Bounds	4
2.1 In Scope	4
2.2 Out of Scope	7
2.3. Terms/Acronyms	7
3. Quality Risk	8
4. Proposed Schedule of Milestones	9
5. Transition	10
5.1. Entry Criteria	10
5.2. Continuation criteria	10
5.3. Exit Criteria	10
6. Test Development	11
6.1. Test Case Development	11
6.2. Test Procedures	11
6.2.1. Functionality Testing	11
6.2.2. Security Testing	11
6.2.3. Performance Testing	11
6.2.4. Usability Testing	11
6.2.5. Reliability Testing	11
6.3. Test Tools	12
6.4. Automated Test Scripts	12
6.5. Dokumentasi Hasil Pengujian	12
7. Test Configuration and Environment	12
8. Test Execution	13
8.1. Resources	13
8.2. Test case and bug tracking	13
8.3. Bug isolation	14
8.4. Test release management	14
8.5. Test cycles	15
8.6. Test Hours	17
9. Risk and Contingency	17
10. Change History	18
11. Reference Document	18
12. FAQ	19

1. Overview

Sistem informasi posCare merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu kegiatan Posyandu dalam mengelola data dan pelayanan kesehatan masyarakat secara digital. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah kader Posyandu dalam melakukan pencatatan data peserta, pencatatan pemeriksaan kesehatan, serta pengelolaan kegiatan Posyandu secara lebih efektif dan terorganisir.

Aplikasi posCare tersedia dalam dua platform yaitu website dan mobile. Pada versi website, sistem digunakan oleh admin atau kader Posyandu untuk mengelola berbagai data seperti data peserta Posyandu, data pemeriksaan kesehatan, jadwal kegiatan, serta laporan kegiatan Posyandu. Admin juga dapat mengelola informasi terkait layanan Posyandu yang dapat diakses oleh masyarakat.

Sedangkan pada versi mobile, aplikasi ditujukan bagi masyarakat untuk mempermudah dalam mengakses informasi Posyandu serta memantau data kesehatan. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur tambahan yaitu pemantauan kesehatan lansia dan ibu produktif, sehingga pelayanan Posyandu tidak hanya berfokus pada balita tetapi juga pada kelompok masyarakat lainnya.

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi posCare dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian ini mencakup fungsionalitas sistem, kinerja sistem, keamanan data, serta kemudahan penggunaan aplikasi.

Pendekatan yang digunakan dalam proses pengujian adalah STLC (Software Testing Life Cycle). STLC merupakan metodologi pengujian perangkat lunak yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui beberapa tahapan untuk memastikan kualitas sistem yang dikembangkan.

Model pengujian yang digunakan adalah V-Model Testing, dimana proses pengujian dilakukan secara paralel dengan proses pengembangan sistem. Setiap tahap pengembangan akan memiliki tahap pengujian yang sesuai untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Model ini sangat cocok digunakan pada proyek yang memiliki kebutuhan sistem yang jelas sejak awal sehingga proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

2. Bounds

2.1 In Scope

Melakukan pengujian semua fitur fungsional yang sesuai dengan requirement perangkat lunak yang ada di bawah ini:

Website balita:

No	Modul Name	Application Roles	Description
1	Landing Page	Admin	Admin dapat mengakses tampilan landing page.
2	Layanan	Admin	Admin dapat memilih layanan mana yang akan di buka
3	Login	Admin	Admin dapat masuk ke sistem dengan menginputkan username dan password yang valid. Setelah berhasil login, admin diarahkan ke dashboard untuk mengelola data dan layanan.
4	lupa password	Admin	Admin dapat melakukan reset password dengan kode OTP Sistem akan mengirimkan instruksi pemulihan sehingga admin dapat mengatur ulang kata sandi
5	Dasboard	Admin	Admin dapat melihat ringkasan data seperti total anak, gizi baik, resiko stunting, total jadwal, grafik statuk gizi, notifikasi penting dan aksi cepat

6	Data anak	Admin	Admin dapat menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data anak seperti nama anak, tanggal lahir, nama orang tua, dan alamat.
7	Jadwal	Admin	Admin dapat membuat, melihat, mengedit, dan menghapus jadwal kegiatan posyandu yang akan dilaksanakan.
8	Edukasi	Admin	Admin dapat membuat, melihat, mengedit, dan menghapus konten edukasi kesehatan anak yang dapat dibaca oleh masyarakat.
9	Imunisasi	Admin	Admin dapat mencatat dan memperbarui status imunisasi anak berdasarkan jenis imunisasi yang telah diberikan.
10	Laporan	Admin	Admin dapat melihat laporan data kesehatan anak dan mengunduh laporan tersebut dalam format Excel untuk kebutuhan dokumentasi.
11	Pengaturan	Admin	Admin dapat mengubah kata sandi akun serta mengelola pengguna yang memiliki akses ke sistem.
12	Logout	Admin	Admin dapat keluar dari sistem dengan menekan tombol logout untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi.

Website Lansia:

No	Modul Name	Application Roles	Description
1	Landing Page	Admin / Kader	Kader / admin dapat melihat beranda, layanan dan tentang di landing page.
2	Layanan posyandu lansia	Admin / Kader	Kader / admin dapat mengakses layanan posyandu lansia untuk mengelola data kesehatan lansia.
3	Login	Admin / kader	kader / admin dapat login di layanan posyandu lansia untuk mengelola aplikasi.
4	Dashboard	Admin / kader	Admin / kader dapat mengakses dashboard yang menampilkan ringkasan total lansia, total lansia laki-laki, total lansia perempuan, total rata-rata usia.
5	Data Lansia	Admin / kader	Admin / kader dapat menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data lansia seperti pengukuran kesehatan (BB, tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol)
6	Jadwal	Admin / kader	Admin / kader dapat membuat, melihat, mengedit, dan menghapus jadwal kegiatan posyandu yang akan dilaksanakan.
7	Edukasi	Admin / kader	Admin / kader dapat membuat, melihat,

			mengedit, dan menghapus konten edukasi kesehatan lansia yang dapat dibaca oleh masyarakat.
8	Pengobatan	Admin / kader	Admin / kader dapat mencatat pengobatan jika lansia memiliki keluhan penyakit dengan menchecklist tabel obat dan jika tidak ada keluhan maka menchecklist vitamin.
9	Laporan	Admin / kader	Admin / kader dapat melihat laporan data kesehatan lansia dan mengunduh laporan tersebut dalam format Excel untuk kebutuhan dokumentasi.
10	Pengaturan	Admin / kader	Admin / kader dapat mengubah kata sandi akun serta mengelola pengguna yang memiliki akses ke sistem.
11	Logout	Admin / kader	Admin / kader dapat keluar dari sistem dengan menekan tombol logout untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi.

Mobile balita:

No	Modul Name	Application Roles	Description
1	Login	Masyarakat	Masyarakat dapat login ke aplikasi dengan memasukkan username

			atau email dan password yang telah terdaftar untuk mengakses layanan posyandu.
2	Dashboard	Masyarakat	Masyarakat dapat melihat informasi utama anak seperti nama anak, status gizi anak, tinggi badan (TB), dan berat badan (BB) yang telah dicatat oleh kader posyandu.
3	Jadwal	Masyarakat	Masyarakat dapat melihat jadwal kegiatan posyandu yang telah dibuat oleh kader posyandu sehingga dapat mengetahui waktu pelaksanaan posyandu.
4	Edukasi	Masyarakat	Masyarakat dapat melihat berbagai konten edukasi kesehatan anak yang dibuat oleh kader posyandu, seperti informasi gizi, imunisasi, dan tips kesehatan anak.
5	Imunisasi	Masyarakat	Masyarakat dapat melihat status imunisasi anak serta riwayat imunisasi yang telah diberikan oleh kader posyandu.
6	Profile	Masyarakat	Masyarakat dapat melihat dan mengedit informasi profil seperti nama pengguna, data diri, dan informasi akun lainnya sesuai kebutuhan.
7	Logout	Masyarakat	Masyarakat dapat keluar dari aplikasi dengan

			menekan tombol logout untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi secara aman.
--	--	--	--

Mobile lansia:

No	Modul Name	Application Roles	Description
1	Login	Masyarakat	Masyarakat dapat login ke aplikasi dengan memasukkan username atau email dan password yang telah terdaftar untuk mengakses layanan posyandu lansia.
2	Dashboard	Masyarakat	Masyarakat dapat melihat informasi kesehatan utama yang meliputi nama lansia, umur, tekanan darah terakhir, gula darah terakhir, serta jadwal posyandu berikutnya yang telah dicatat oleh kader posyandu.
3	Jadwal	Masyarakat	Masyarakat dapat melihat jadwal kegiatan posyandu lansia yang telah dibuat oleh kader posyandu sehingga dapat mengetahui waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berikutnya.
4	Edukasi	Masyarakat	Masyarakat dapat melihat berbagai konten edukasi kesehatan lansia seperti informasi pola hidup sehat, pencegahan penyakit, serta tips menjaga kesehatan di usia

			lanjut.
5	Riwayat Pemeriksaan	Masyarakat	Masyarakat melihat riwayat pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan, seperti catatan tekanan darah, gula darah, dan pemeriksaan kesehatan lainnya yang dicatat oleh kader posyandu.
6	Profile	Masyarakat	Masyarakat dapat melihat dan mengedit informasi profil seperti nama pengguna, data diri, dan informasi akun lainnya sesuai kebutuhan.
7	Logout	Masyarakat	Masyarakat dapat keluar dari aplikasi dengan menekan tombol logout untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi secara aman.

2.2 Out of Scope

Berikut ini hal yang tidak diuji karena tidak termasuk dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak

- Antaramuka Hardware
- Logika basis data
- Teknologi yang digunakan
- Integrasi dengan sistem pemerintahan pusat.

2.3. Terms/Acronyms

Term/Acronym	Definitions
API	Application Program Interface
AUT	Application Under Test
UI	User Interface

QA	Quality Assurance
RTM	Requirement Traceability Matrix
UAT	User Acceptance Testing

3. Quality Risk

Pendekatan yang dilakukan berbasis risiko, di mana setiap risiko dibagi berdasarkan tingkat prioritas tinggi, sedang, atau rendah.

Resiko	Detail
Resiko Tinggi	• Halaman mengalami <i>overflowing</i>, mengharuskan pengguna melakukan terlalu banyak tindakan saat menginput data kesehatan balita. • Error dalam penginputan data yang menyebabkan data pemeriksaan balita dan lansia gagal tersimpan. • Kesalahan fungsionalitas dalam komponen formulir pencatatan pemeriksaan kesehatan atau imunisasi. • Proses penyimpanan data pemeriksaan posyandu berjalan lambat dan mengganggu pengalaman pengguna. • Pesan error tidak jelas atau membingungkan. • Bug pada UI (<i>UI glitches</i>) yang menyebabkan tampilan tidak sesuai atau tidak responsif.
Resiko Sedang	• Redundansi informasi dalam aplikasi menyebabkan kebingungan dan kebosanan bagi pengguna. • Kurangnya validasi pada input pengguna yang dapat menyebabkan kesalahan pada data kesehatan balita dan lansia yang tidak diperbarui dengan baik.
Resiko Rendah	• Kesalahan dalam dokumentasi sistem. • Tampilan responsif pada beberapa

	perangkat kurang optimal tetapi tidak menghambat fungsi utama.
--	--

- **Fungsionalitas:** Aplikasi harus dapat memproses data kesehatan balita, data lansia, serta jadwal kegiatan posyandu dengan akurat.
- **Keamanan:** Perlindungan data kesehatan pengguna dari kebocoran atau penyalahgunaan.
- **Kinerja:** Respons aplikasi yang cepat dan mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan.
- **Usability:** Antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh kader posyandu maupun masyarakat.
- **Reliabilitas:** Aplikasi harus tetap stabil dalam kondisi penggunaan normal.

4. Proposed Schedule of Milestones

Berikut adalah jadwal pengujian yang berdasarkan berbagai aspek sistem dengan menggunakan Milestone.

MILESTONE	DATE
<i>Test Development and Configuration</i>	5 Mei 2026
Test Plan Completed	10 Mei 2026
Design Test Completed	15 Mei 2026
Implement Test Completed	20 Mei 2026
<i>Execution Test</i>	25 Mei 2026
Cycle 1 Completed	30 Mei 2026
Cycle 2 Completed	5 Juni 2026
Cycle 3 Completed	10 Juni 2026

<i>Evaluate Test Completed</i>	15 Juni 2026
User Acceptance Testing	20 Juni 2026

5. Transition

5.1. Entry Criteria

Pengujian dapat dimulai jika semua kondisi berikut sudah dapat terpenuhi:

- Sistem telah dikembangkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
- Fitur utama telah selesai diimplementasikan.
- Lingkungan pengujian telah disiapkan, termasuk server, database, dan perangkat yang digunakan untuk pengujian.
- Test plan dan test case sudah disusun dan ditinjau oleh QA.
- Tidak ada error sistem yang menyebabkan crash saat aplikasi dijalankan.
- Data uji telah disiapkan.

5.2. Continuation criteria

Pengujian dapat berlanjut jika kondisi berikut tetap dipenuhi:

- Bug yang ditemukan masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
- Setiap fitur yang diuji memiliki progres update jika ditemukan bug.
- Pengujian dilakukan sesuai dengan metode STLC dengan pendekatan V-Model.
- Sumber daya pengujian seperti server, software, alat pengujian tetap tersedia dan berfungsi dengan baik.
- Laporan hasil pengujian dibuat setiap siklus untuk dianalisis lebih lanjut.

5.3. Exit Criteria

Pengujian dapat dianggap selesai jika semua kondisi berikut terpenuhi:

- Seluruh test case telah dieksekusi dengan tingkat keberhasilan minimal 80%.
- Tidak ada bug kritis atau blocker yang tersisa dalam sistem.
- Aplikasi memenuhi standar performa.
- Keamanan data pengguna telah diuji.
- Aplikasi telah diuji untuk kemudahan penggunaan dan dapat digunakan semua lapisan masyarakat.
- Laporan akhir pengujian telah disusun dan disetujui oleh stakeholder proyek.

6. Test Development

6.1. Test Case Development

Tim tester akan membuat dokumen Test Case untuk setiap fitur utama posCare, yang mencakup:

- Test ID (identifikasi unik setiap testing).
- Test objective (tujuan testing).
- Preconditions (syarat sebelum testing dimulai).
- Test steps (langkah langkah sistematis yang harus dilakukan untuk menjalankan testing).
- Expected Result (hasil yang diharapkan dari testing).
- Actual Result (hasil aktual setelah testing dilakukan).
- Status (menyatakan apakah pengujian Pass atau Fail).

Test case ini akan dikembangkan dengan pendekatan V-Model testing, sehingga pengujian dilakukan secara paralel dengan pengembangan aplikasi.

6.2. Test Procedures

6.2.1. Functionality Testing

Memeriksa apakah fitur PosCare berjalan dengan baik, dan memastikan kader dapat mengelola data anak, data lansia, jadwal, imunisasi, pengobatan, serta laporan.

6.2.2. Security Testing

Memastikan enkripsi data pengguna berfungsi dengan baik, dan menguji apakah aplikasi memiliki mekanisme perlindungan terhadap serangan siber.

6.2.3. Performance Testing

Menguji respons aplikasi saat menangani banyak kader secara bersamaan, dan menganalisis kecepatan input data kesehatan serta export laporan.

6.2.4. Usability Testing

Memastikan tampilan antarmuka mudah digunakan oleh kader dan masyarakat.

6.2.5. Reliability Testing

Menguji stabilitas aplikasi dalam penggunaan normal dan kondisi ekstrem.

6.3. Test Tools

Beberapa alat yang digunakan dalam pengujian posCare meliputi:

- Katalon Studio : Untuk pengujian otomatisasi Website

6.4. Automated Test Scripts

Tim tester akan menggunakan automated test scripts untuk mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses pengujian. Skrip otomatis ini akan dikembangkan menggunakan Katalon (untuk web) untuk menguji skenario berikut:

- Login dan otentikasi pengguna.
- Input data kesehatan anak dan lansia..
- Respon sistem terhadap jumlah pengguna yang tinggi.

Automated test scripts akan diperbarui sesuai dengan perkembangan fitur dan perubahan dalam sistem.

6.5. Dokumentasi Hasil Pengujian

Setiap testing akan dicatat dalam Bug Tracking System dengan format:

- Bug ID (identifikasi unik untuk setiap bug yang ditemukan).
- Bug Description (deskripsi singkat mengenai bug).
- Severity Level (tingkat keparahan bug).
- Steps to Reproduce (langkah langkah untuk mereplikasi bug).
- Expected Result (hasil yang diharapkan).
- Actual Result (hasil yang ditemukan dalam testing).
- Status (open, in progress, resolved, closed).

7. Test Configuration and Environment

Test configuration and environment ini memastikan bahwa aplikasi posCare diuji dengan berbagai skenario, perangkat, dan kondisi agar dapat berjalan dengan lancar di lingkungan produksi.

a. Hardware

1. Untuk website membutuhkan Laptop dengan RAM minimal 4GB dan harus terhubung dengan jaringan internet.
2. Untuk mobile membutuhkan RAM minimal 3GB dan penyimpanan minimal 16GB dan harus terhubung dengan jaringan internet.

b. Software

1. Windows 8 keatas/Mac
2. Android 6.0 Marshmallow keatas
3. Katalon studio
4. Web server (Apache,dll)
5. Database Server (MySQL)
6. Browser (Chrome, Edge, dll).

8. Test Execution

Menjelaskan faktor-faktor yang penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengujian. Misalnya untuk melaksanakan pengujian diperlukan sumber daya dan sistem yang akan diuji dari luar. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan eksekusi, yaitu :

8.1. Resources

Role	Responsibilities
Manager	Menyusun strategi pengujian, memonitor eksekusi, dan melaporkan hasil pengujian.
Manual Tester	Melakukan pengujian fungsional, UI/UX, dan usability secara manual.
Automation Tester	Menulis dan menjalankan skrip otomatisasi untuk regresi, API, dan load testing.
Developers	Memperbaiki bug yang ditemukan selama pengujian.
SQA	Memeriksa untuk memastikan apakah proses pengujian memenuhi persyaratan yang ditentukan.

8.2. Test case and bug tracking

ID	Test Case	Expected Result	Status	Severity
TC01	Akses Landing Page	Menampilkan beranda, layanan dan tentang		Low
TC02	Pilih Layanan Posyandu Balita	Diarahkan ke dashboard Posyandu Balita		High
TC03	Pilih Layanan Posyandu Lansia	Diarahkan ke dashboard Posyandu Lansia		High
TC04	Login dengan akun valid	Pengguna berhasil masuk		Low
TC05	Login dengan password salah	Muncul pesan error "Password salah"		Low
TC06	Dashboard Balita - Tambah data anak	Data anak berhasil disimpan dengan lengkap (NIK, nama, tanggal lahir, BB, TB)		High
TC07	Dashboard Balita - Buat jadwal Posyandu	Jadwal berhasil dibuat dengan tanggal, waktu, dan lokasi		High
TC08	Dashboard Balita - Catat imunisasi anak	Data imunisasi berhasil disimpan		High
TC09	Dashboard Balita - edukasi	Berisi konten edukasi dari youtube dan kelola edukasi		High
TC10	Dashboard Lansia - Input data	Data pengukuran (BB, TB, gula darah, asam urat,		High

	kesehatan lansia	tekanan darah) berhasil disimpan		
TC11	Dashboard Balita - Buat jadwal Posyandu	Jadwal berhasil dibuat dengan tanggal, waktu, dan lokasi		High
TC12	Dashboard Lansia - Catat pengobatan dengan checklist	Obat/vitamin yang diceklis tersimpan sesuai keluhan		Medium
TC13	Dashboard Lansia - edukasi	Berisi konten edukasi dari youtube dan kelola edukasi		High
TC14	Export laporan ke Excel	File Excel berhasil diunduh dengan data yang sesuai		Medium
TC15	Logout	Berhasil keluar dan kembali ke landing page		Low

- **Status:** Passed (sesuai dengan yang diharapkan), Failed (tidak sesuai dengan yang diharapkan), Pending (masih dalam proses pengujian).
- **Severity:** Low (tidak mengganggu operasi), Medium (berpengaruh tapi masih bisa digunakan), High (mengganggu fitur utama).

8.3. Bug isolation

Jika ditemukan bug, SQA harus memastikan bug dapat direproduksi sebelum melaporkan.

1. Reproduksi Bug

- Jalankan ulang skenario yang menyebabkan bug
- Gunakan data input yang sama

2. Identifikasi Variabel yang Berpengaruh

- Apakah bug terjadi di semua perangkat atau hanya di OS tertentu?
- Apakah bug hanya terjadi di kondisi jaringan tertentu?

3. Logging & Debugging

- Periksa error log di backend/server
- Gunakan DevTools Console (Web) atau Logcat (Android) untuk melihat error teknis

4. Dokumentasi Bug Secara Detail

- Langkah-langkah reproduksi
- Expected vs Actual Result

5. Buat Laporan Bug dengan Severity

- Masukkan ke dalam sistem tracking
- Tandai sebagai Blocker, Critical, Major, Minor.

8.4. Test release management

Test release management adalah proses pengelolaan dan dokumentasi setiap versi aplikasi yang diuji untuk memastikan stabilitas, keandalan, dan kualitas sebelum rilis ke pengguna. Proses ini mencakup pencatatan versi, pengelolaan lingkungan pengujian, serta dokumentasi perubahan antar versi agar tim pengembang dan QA dapat memahami perbedaan serta dampak dari setiap pembaruan. Dengan pengelolaan yang baik, risiko bug pada versi produksi dapat diminimalkan, serta memudahkan rollback jika terjadi masalah yang signifikan.

Berikut adalah langkah-langkah dalam test release management:

1. Pengelolaan Versi Aplikasi yang Diuji

- Melakukan pencatatan setiap versi aplikasi yang diuji, termasuk nomor versi dan tanggal rilisnya.
- Mengelola build aplikasi secara terstruktur menggunakan sistem version control (Git).
- Menyediakan lingkungan pengujian terpisah untuk setiap versi yang diuji (staging, UAT, atau production-like).
- Menetapkan kebijakan rollback jika versi terbaru mengalami kegagalan yang signifikan.

2. Dokumentasi Perubahan Antar Versi

- Menyusun changelog yang mencakup daftar fitur baru, perbaikan bug, dan peningkatan performa di setiap versi.
- Membandingkan hasil pengujian antara versi sebelumnya dan versi terbaru untuk memastikan peningkatan kualitas.

8.5. Test cycles

Test cycles adalah serangkaian tahapan pengujian yang dilakukan untuk memastikan kualitas dan kestabilan aplikasi sebelum dirilis ke pengguna. Setiap cycle memiliki tujuan yang berbeda, mulai dari pengujian awal untuk memverifikasi fungsi dasar hingga pengujian akhir yang mencakup aspek performa dan keamanan.

Pengujian dilakukan secara terpisah untuk website (admin) dan mobile (user) karena keduanya memiliki peran dan fungsionalitas yang berbeda. Website digunakan oleh admin untuk mengelola data, sedangkan aplikasi mobile digunakan oleh pengguna untuk melihat data.

Berikut adalah rincian tahapan pengujian-nya:

Website:

Cycle	Pengujian
Cycle 1: Pengujian Fungsional Awal	Pengujian fitur utama seperti landing page, pemilihan layanan (Posyandu Balita dan Posyandu Lansia), autentikasi kader/admin, dan navigasi dashboard.
	Validasi formulir input data anak (NIK, nama, tanggal lahir, BB, TB) dan data lansia (pengukuran kesehatan: gula darah, asam urat, tekanan darah) untuk memastikan data tersimpan dengan benar.
	Pengujian pembuatan jadwal Posyandu bulanan (tanggal, waktu, lokasi) dan pencatatan imunisasi anak.
	Verifikasi fitur pengobatan dengan sistem checklist obat/vitamin untuk lansia.
Cycle 2: Pengujian	Menguji kembali fitur yang terdampak dari perbaikan bug, terutama pada modul data

Regresi Setelah Perbaikan Bug	anak, data lansia, dan jadwal.
	Validasi kembali integrasi antara website dan aplikasi mobile.
	Validasi kembali integrasi antara modul edukasi, imunisasi, dan laporan untuk memastikan konsistensi data.
	Pengujian export laporan ke Excel dengan berbagai filter (rentang tanggal, kategori data) untuk memastikan format dan data yang di-export sesuai.
	Verifikasi fitur pengaturan (ubah password dengan OTP, kelola pengguna) setelah perbaikan.
Cycle 3: Pengujian Final Sebelum Rilis	Pengujian menyeluruh untuk memastikan semua fitur bekerja dengan baik.
	Pengujian beban untuk melihat bagaimana website menangani banyak pengguna.

Mobile:

Cycle	Pengujian
Cycle 1: Pengujian Fungsional Awal	Pengujian fitur utama seperti login/register, dashboard, dan navigasi aplikasi mobile.
	Validasi formulir registrasi pengguna (email/nomor HP, nama lengkap, password) untuk memastikan data tersimpan dengan benar.
	Pengujian tampilan profil anak/lansia dan riwayat kesehatan (penimbangan, imunisasi, pengukuran kesehatan) untuk memastikan data ditampilkan dengan akurat.
Cycle 2: Pengujian Regresi Setelah Perbaikan Bug	Menguji kembali fitur yang terdampak dari perbaikan bug.
	Validasi kembali integrasi antara website dan aplikasi mobile.

	Verifikasi fitur profil pengguna dan ubah password setelah perbaikan.
Cycle 3: Pengujian Final Sebelum Rilis	Pengujian menyeluruh untuk memastikan semua fitur bekerja dengan baik.

8.6. Test Hours

Pengujian dilakukan dalam jam kerja reguler untuk memastikan efisiensi dan koordinasi yang optimal antar tim. Selain itu, pengujian regresi dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan, terutama setelah ada perbaikan bug atau perubahan fitur yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem.

- **Jam Kerja Reguler:** Pengujian berlangsung dari pukul 08.00 - 16.00 WIB, memastikan seluruh tim dapat berkolaborasi secara efektif dalam menangani temuan selama proses pengujian.
- **Pengujian Regresi:** Dilakukan sesuai kebutuhan, terutama setelah adanya perbaikan bug, perubahan fitur, atau update sistem, guna memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menyebabkan masalah baru dalam aplikasi.

9. Risk and Contingency

Dalam proses pengujian, beberapa risiko dapat menghambat kelancaran pengujian. Berikut langkah mitigasi untuk mengatasinya:

Risk	Contingency
Bug kritis ditemukan di tahap akhir pengujian.	Melakukan uji regresi secara berkala.
Perubahan requirement di tengah proses pengujian.	Komunikasi intens dengan tim pengembang.
Keterbatasan sumber daya dalam pengujian.	Menggunakan tools untuk meningkatkan efisiensi pengujian.
Keterlambatan dalam perbaikan bug.	Menetapkan prioritas bug berdasarkan dampaknya dan meningkatkan koordinasi dengan tim pengembang.

10. Change History

Change History adalah bagian yang mencatat semua perubahan, revisi, dan pembaruan yang dilakukan terhadap dokumen tersebut. Tujuannya adalah untuk melacak modifikasi yang terjadi agar semua tim yang terlibat memahami riwayat perubahan dan alasan di baliknya.

Nomor Revisi	Versi	Tanggal	Perubahan	Diperbarui Oleh
1	1.0	11/03/26	Dokumen Test Plan pertama kali di buat	Tim QA
2				
3				
4				

11. Reference Document

Test Plan ini dibuat berdasarkan dokumen dan referensi sebagai berikut

1. Software Requirements Specification (SRS)
2. Design Specification Document
3. Change History Document
4. Risk Analysis Document
5. User Manual atau Business Process Document
6. Bug Report dan Test Case

12. FAQ

Berikut adalah pertanyaan dan jawaban terkait strategi dan proses pengujian perangkat lunak untuk memahami tujuan, cakupan, serta cara kerja pengujian.

Pertanyaan	Jawaban
Apa itu test plan?	Test Plan adalah dokumen yang merinci strategi, cakupan, jadwal, metode, dan kriteria pengujian untuk memastikan kualitas perangkat lunak.

Mengapa test plan diperlukan?	Test Plan adalah dokumen yang merinci strategi, cakupan, jadwal, metode, dan kriteria pengujian untuk memastikan kualitas perangkat lunak.
Apa saja yang termasuk dalam test plan?	Cakupan pengujian, strategi pengujian, metode pengujian, kriteria keberhasilan, jadwal, risiko, dan referensi dokumen.
Bagaimana cara memastikan test plan efektif?	Dengan melakukan review berkala, melibatkan semua pemangku kepentingan, serta mengacu pada dokumen spesifikasi dan perubahan terbaru dalam proyek.