

Versione 1 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] [] b;  
String [] m;  
Object [] z;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

- A) `b = m;`
- B) `m = (String []) b;`
- C) `b = (Object [] []) m;`
- ☒ D) `b = z;`
- E) `z = m;`

Versione 2 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Boolean e;  
Object f;  
String n;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

~~A)~~ e = (Boolean) f;

B) e = f;

C) e = n;

D) n = f;

E) n = e;

Versione 3 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class Super extends Object {...}  
class C2 extends Super {...}  
class Sub1 extends Super {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
C2 a;  
Sub1 m;  
Super s;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

A) `m = (Sub1) a;`

B) `m = a;`

C) `m = s;`

 D) `m = (Sub1) s;`

E) `a = s;`

Versione 4 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] h;  
Object [] [] u;  
Exception [] w;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

A) `u = (Object [] []) w;`

 B) `u = (Object [] []) h;`

C) `w = h;`

D) `u = w;`

E) `w = (Exception []) u;`

Versione 5 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object m;  
Integer s;  
Exception y;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

A) `s = (Integer) y;`

B) `y = m;`

C) `s = y;`

☒ D) `m = y;`

E) `y = s;`

Versione 6 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
class A extends Object {...}  
class B2 extends A {...}  
class C1 extends A {...}
```

e le dichiarazioni di variabile:

```
A b;  
C1 n;  
B2 v;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

~~A)~~ b = v;

B) n = b;

C) v = n;

D) v = (B2) n;

E) n = v;

Versione 7 dell'esercizio 2

Date le dichiarazioni:

```
Object [] p;  
Exception [] r;  
Object [] [] u;
```

indicare quale dei seguenti assegnamenti è corretto a tempo di compilazione.

A) `r = p;`

B) `u = r;`

C) `r = u;`

D) `u = (Object [] []) r;`

~~E) `p = (Object []) r;`~~