

Versione 1 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- A) In Java tutti i tipi numerici sono con segno
- B) Una classe può essere dichiarata `final`
- C) Un array possiede dei membri
- D) Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
- E) Nell'overloading due metodi non possono avere lo stesso nome e lo stesso numero di parametri

Versione 2 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- A) La dichiarazione di un oggetto e la sua creazione possono essere svolte in tempi diversi
- B) L'operatore `new` restituisce un riferimento all'oggetto appena creato
- C) Una classe può essere dichiarata `abstract` o `final`
- D) Una classe può essere dichiarata `private`
- E) Una classe non interna può essere dichiarata `private`

Versione 3 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Un attributo **static** non può essere acceduto mediante il nome della sua classe di appartenenza
- B) Una classe non può essere dichiarata **private**
- C) Prima dell'esecuzione del costruttore alle variabili di istanza sono assegnati i valori di default
- D) I modificatori che precedono una variabile di tipo array si applicano alla variabile array ed anche ai suoi elementi
- E) La dichiarazione di un oggetto e la sua creazione possono essere svolte solo contemporaneamente

Versione 4 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Un oggetto esiste sempre dopo la sua dichiarazione
- B) I modificatori applicati a una variabile di tipo array non si applicano alla variabile array ma ai suoi elementi
- C) Nell'overloading due metodi non possono avere lo stesso nome ma diverso tipo di parametri
- D) Un attributo **static** non può essere acceduto mediante un riferimento a un oggetto della sua classe di appartenenza
- E) Prima dell'esecuzione del costruttore alle variabili di istanza sono assegnati i valori di default

Versione 5 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) La lunghezza di un array può essere variata dopo la sua costruzione
- B) Un array ha un'unica superclasse
- C) Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- D) Un array non possiede dei membri
- E) La dichiarazione di un oggetto e la sua creazione possono essere svolte solo contemporaneamente

Versione 6 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) I modificatori che precedono una variabile di tipo array si applicano alla variabile array ed anche ai suoi elementi
- B) Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare
- C) Ai metodi `static` non si applica il *dynamic method dispatch*
- D) L'operatore `new` non restituisce un riferimento all'oggetto appena creato
- E) Nell'overloading due metodi non possono avere lo stesso nome e lo stesso numero di parametri

Versione 7 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) La lunghezza di un array può essere variata dopo la sua costruzione
- B) Una classe non interna non può essere dichiarata **private**
- C) Un array non possiede dei membri
- D) Una classe non può essere dichiarata **abstract** o **final**
- E) La dimensione di un array deve essere indicata al momento della dichiarazione dell'array

Versione 8 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
- B) La dichiarazione di un oggetto e la sua creazione possono essere svolte solo in tempi diversi
- C) Un attributo non può essere contemporaneamente `static` e `private`
- D) In Java non tutti i tipi numerici sono con segno
- E) Un array vuoto non può avere riferimento `null`

Versione 9 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri
- B) Ai metodi `static` si applica il *dynamic method dispatch*
- C) Un attributo non può essere contemporaneamente `static` e `private`
- D) Un attributo `static` può essere acceduto mediante un riferimento a un oggetto della sua classe di appartenenza
- E) Un attributo non può essere contemporaneamente `static` e `final`

Versione 10 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- A) Un attributo **static** può essere acceduto mediante il nome della sua classe di appartenenza
- B) Un attributo **static** può essere acceduto mediante un riferimento a un oggetto della sua classe di appartenenza
- C) Nell'overloading due metodi non possono avere lo stesso nome e lo stesso numero di parametri
- D) Il minimo numero di elementi che un array può contenere è 0
- E) Un attributo può essere contemporaneamente **static** e **final**

Versione 11 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- A) Non è possibile dichiarare un attributo senza inizializzarlo
- B) Ogni valore in memoria è associato ad un tipo di dato particolare
- C) Prima dell'esecuzione del costruttore alle variabili di istanza sono assegnati i valori di default
- D) La dichiarazione di un oggetto e la sua creazione possono essere svolte contemporaneamente
- E) In Java tutti i tipi numerici sono con segno

Versione 12 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- A) Non è possibile dichiarare un attributo senza inizializzarlo
- B) La dimensione di un array può non essere indicata al momento della dichiarazione dell'array
- C) Quando due metodi hanno lo stesso nome non sempre si ha overloading
- D) La dichiarazione di un oggetto e la sua creazione possono essere svolte contemporaneamente
- E) Prima dell'esecuzione del costruttore alle variabili di istanza sono assegnati i valori di default

Versione 13 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- A) Un array ha un'unica superclasse
- B) Quando due metodi hanno lo stesso nome non sempre si ha overloading
- C) Un array vuoto può avere riferimento `null`
- D) Ogni valore in memoria è associato ad un tipo di dato particolare
- E) I modificatori applicati a una variabile di tipo array si applicano alla variabile array e non ai suoi elementi

Versione 14 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Il minimo numero di elementi che un array può contenere è 1
- B) Una classe non può essere dichiarata **protected**
- C) Un array non possiede dei membri
- D) È possibile dichiarare un array senza indicarne la dimensione
- E) Non è possibile dichiarare un attributo senza inizializzarlo

Versione 15 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Non è possibile dichiarare un attributo senza inizializzarlo
- B) Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Throwable`
- C) Un array vuoto non può avere riferimento `null`
- D) La lunghezza di un array può essere variata dopo la sua costruzione
- E) Due metodi non possono avere diverso nome ma lo stesso tipo di parametri

Versione 16 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Un attributo può essere contemporaneamente **static** e **private**
- B) Un attributo non può essere contemporaneamente **static** e **final**
- C) Il minimo numero di elementi che un array può contenere è 1
- D) La lunghezza di un array può essere variata dopo la sua creazione
- E) Nell'overloading due metodi non possono avere lo stesso nome e lo stesso numero di parametri

Versione 17 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Un array non possiede dei membri
- B) Quando due metodi hanno lo stesso nome si ha overloading
- C) Un array con riferimento `null` non ha lunghezza
- D) Un attributo non può essere contemporaneamente `static` e `private`
- E) I modificatori applicati a una variabile di tipo array non si applicano alla variabile array ma ai suoi elementi

Versione 18 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Non è possibile dichiarare un array senza indicarne la dimensione
- B) Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
- C) Il minimo numero di elementi che un array può contenere è 0
- D) La dichiarazione di un oggetto e la sua creazione possono essere svolte solo contemporaneamente
- E) Una classe non può essere dichiarata `private`

Versione 19 dell'esercizio 1

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A) Una classe non può essere dichiarata `protected`
- B) Una classe può essere dichiarata `private`
- C) Non tutti i tipi di eccezioni estendono la classe `Object`
- D) Un array vuoto può avere riferimento `null`
- E) Ogni valore in memoria non è associato ad un tipo di dato particolare