

Versione 1 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class E {
    String a;
    int x;
    static String g(Object z) {
        return "in E:" + z;
    }
    E() {
        x = 9;
        a = g(x);
    }
}
class C extends E {
    C(String c) {
        x = 5;
    }
    static String g(Object z) {
        return "in C:" + z;
    }
}
public class Test {
    public static void main(String [] arg) {
        C v = new C("abc");
        System.out.println(v.a + "; " + (int) v.x);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa in E:9; 5
- C) Stampa in C:9; 5
- D) Stampa null9; 9
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 2 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class G {
    String s;
    long v;
    G(String y) {
        v = 1;
        s = m(y);
    }
    static String m(Object r) {
        return "method of G:" + r;
    }
}
class A extends G {
    static String m(Object r) {
        return "method of A:" + r;
    }
    A() {
        v = 5;
    }
}
public class Start {
    public static void main(String [] arg) {
        G c = new A();
        System.out.println(c.s + "; " + (int) c.v);
    }
}
```

- A) Stampa method of G:1; 5
- B) Stampa method of A:1; 5
- C) Stampa method of A:5; 5
- D) Stampa null; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 3 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class E {
    String x;
    int k;
    static String p(Object c) {
        return "in E:" + c;
    }
    E() {
        k++;
        x = p(k);
    }
}
class D extends E {
    static String p(Object c) {
        return "in D:" + c;
    }
    D(String d) {
        k++;
    }
}
public class Test {
    public static void main(String [] arg) {
        D y = new D("xxx");
        System.out.println(y.x + "; " + (int) y.k);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa in D:1; 2
- C) Stampa in D:2; 2
- D) Stampa null; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 4 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class D {
    String c;
    long z;
    D(String i) {
        z = 1;
        c = g(i);
    }
    String g(Object s) {
        return "D:" + s;
    }
}
class C extends D {
    C() {
        super("xxx");
        z = 4;
    }
    String g(Object s) {
        return "C:" + s;
    }
}
public class Pub {
    public static void main(String [] arg) {
        D b = new C();
        System.out.println(b.c + "; " + (int) b.z);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa D:1; 4
- C) Stampa C:4; 4
- D) Stampa null1; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 5 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class C {
    String c;
    short y;
    C() {
        y++;
        c = m(y);
    }
    String m(Object a) {
        return "in C:" + a;
    }
}
class G extends C {
    G() {
        y++;
    }
    String m(Object a) {
        return "in G:" + a;
    }
}
public class Start {
    public static void main(String [] arg) {
        G n = new G();
        System.out.println(n.c + "; " + (int) n.y);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa in C:1; 2
- C) Stampa in G:1; 2
- D) Stampa null; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 6 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class B {
    String c;
    short r;
    static String q(Object a) {
        return "in B:" + a;
    }
    B() {
        r++;
        c = q(r);
    }
}
class C extends B {
    C(String i) {
        r++;
    }
    static String q(Object a) {
        return "in C:" + a;
    }
}
public class Start {
    public static void main(String [] arg) {
        C b = new C("xyz");
        System.out.println(b.c + "; " + (int) b.r);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa in B:1; 2
- C) Stampa in C:1; 2
- D) Stampa null; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 7 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class A {
    String s;
    long k;
    A() {
        k++;
        s = p(k);
    }
    static String p(Object v) {
        return "method of A:" + v;
    }
}
class B extends A {
    static String p(Object v) {
        return "method of B:" + v;
    }
    B() {
        k++;
    }
}
public class Start {
    public static void main(String [] arg) {
        B i = new B();
        System.out.println(i.s + "; " + (int) i.k);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa method of B:1; 2
- C) Stampa method of B:2; 2
- D) Stampa null1; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 8 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class G {
    String j;
    int b;
    G(String v) {
        b = 5;
        j = q(v);
    }
    String q(Object y) {
        return "method of G:" + y;
    }
}
class B extends G {
    B(String v) {
        b = 1;
    }
    String q(Object y) {
        return "method of B:" + y;
    }
}
public class Pub {
    public static void main(String [] arg) {
        B a = new B("xyz");
        System.out.println(a.j + "; " + (int) a.b);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa method of G:5; 1
- C) Stampa method of B:5; 1
- D) Stampa null5; 5
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 9 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class E {
    String r;
    short i;
    String h(Object z) {
        return "E:" + z;
    }
    E() {
        i = 5;
        r = h(i);
    }
}
class D extends E {
    String h(Object z) {
        return "D:" + z;
    }
    D() {
        i = 3;
    }
}
public class Pub {
    public static void main(String [] arg) {
        E y = new D();
        System.out.println(y.r + "; " + (int) y.i);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa E:5; 3
- C) Stampa D:3; 3
- D) Stampa null5; 5
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 10 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class G {
    String a;
    double b;
    G() {
        b = 1;
        a = g((int) b);
    }
    String g(Object r) {
        return "in G:" + r;
    }
}
class B extends G {
    B() {
        b = 6;
    }
    String g(Object r) {
        return "in B:" + r;
    }
}
public class Pub {
    public static void main(String [] arg) {
        G z = new B();
        System.out.println(z.a + "; " + (int) z.b);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa in G:1; 6
- C) Stampa in B:1; 6
- D) Stampa null1; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 11 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class A {
    String z;
    double s;
    A() {
        s = 7;
        z = g((int) s);
    }
    static String g(Object y) {
        return "method of A:" + y;
    }
}
class D extends A {
    D() {
        s = 3;
    }
    static String g(Object y) {
        return "method of D:" + y;
    }
}
public class Start {
    public static void main(String [] arg) {
        D c = new D();
        System.out.println(c.z + "; " + (int) c.s);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa method of D:7; 3
- C) Stampa method of D:3; 3
- D) Stampa null7; 7
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 12 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class G {
    String r;
    long v;
    G(String j) {
        v = 5;
        r = q(j);
    }
    String q(Object s) {
        return "G:" + s;
    }
}
class F extends G {
    F(String j) {
        super("abc");
        v = 1;
    }
    String q(Object s) {
        return "F:" + s;
    }
}
public class Test {
    public static void main(String [] arg) {
        F i = new F("abc");
        System.out.println(i.r + "; " + (int) i.v);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa G:5; 1
- C) Stampa F:5; 1
- D) Stampa null5; 5
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 13 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class F {
    String d;
    double s;
    static String g(Object v) {
        return "F:" + v;
    }
    F(String r) {
        s = 4;
        d = g(r);
    }
}
class G extends F {
    static String g(Object v) {
        return "G:" + v;
    }
    G() {
        s = 1;
    }
}
public class Main {
    public static void main(String [] arg) {
        G j = new G();
        System.out.println(j.d + "; " + (int) j.s);
    }
}
```

- A) Stampa F:4; 1
- B) Stampa G:4; 1
- C) Stampa G:1; 1
- D) Stampa null4; 4
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 14 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class E {
    String s;
    long c;
    String f(Object n) {
        return "in E:" + n;
    }
    E(String v) {
        c = 4;
        s = f(v);
    }
}
class B extends E {
    B(String v) {
        c = 3;
    }
    String f(Object n) {
        return "in B:" + n;
    }
}
public class Main {
    public static void main(String [] arg) {
        B k = new B("xxx");
        System.out.println(k.s + "; " + (int) k.c);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa in E:4; 3
- C) Stampa in B:4; 3
- D) Stampa null4; 4
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 15 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class A {
    String i;
    float z;
    String h(Object r) {
        return "method of A:" + r;
    }
    A() {
        z = 7;
        i = h((int) z);
    }
}
class B extends A {
    String h(Object r) {
        return "method of B:" + r;
    }
    B(String k) {
        z = 8;
    }
}
public class Main {
    public static void main(String [] arg) {
        A c = new B("abc");
        System.out.println(c.i + "; " + (int) c.z);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa method of A:7; 8
- C) Stampa method of B:8; 8
- D) Stampa null7; 7
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 16 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class F {
    String y;
    long r;
    static String f(Object k) {
        return "in F:" + k;
    }
    F() {
        r++;
        y = f(r);
    }
}
class C extends F {
    C(String b) {
        r++;
    }
    static String f(Object k) {
        return "in C:" + k;
    }
}
public class Start {
    public static void main(String [] arg) {
        F z = new C("xxx");
        System.out.println(z.y + "; " + (int) z.r);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa in F:1; 2
- C) Stampa in C:1; 2
- D) Stampa null; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 17 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class G {
    String z;
    double j;
    String h(Object k) {
        return "method of G:" + k;
    }
    G(String r) {
        j++;
        z = h(r);
    }
}
class D extends G {
    D(String r) {
        super("xxx");
        j++;
    }
    String h(Object k) {
        return "method of D:" + k;
    }
}
public class Main {
    public static void main(String [] arg) {
        G v = new D("xxx");
        System.out.println(v.z + "; " + (int) v.j);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa method of G:1; 2
- C) Stampa method of D:2; 2
- D) Stampa null1; 1
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 18 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class F {
    String v;
    long y;
    F() {
        y = 6;
        v = h(y);
    }
    String h(Object z) {
        return "method of F:" + z;
    }
}
class E extends F {
    String h(Object z) {
        return "method of E:" + z;
    }
    E(String a) {
        y = 2;
    }
}
public class Pub {
    public static void main(String [] arg) {
        E i = new E("xyz");
        System.out.println(i.v + "; " + (int) i.y);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa method of F:6; 2
- C) Stampa method of E:6; 2
- D) Stampa null6; 6
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 19 dell'esercizio 6

Qual è il comportamento del seguente programma?

```
class A {
    String k;
    short z;
    String q(Object c) {
        return "method of A:" + c;
    }
    A(String a) {
        z++;
        k = q(a);
    }
}
class B extends A {
    String q(Object c) {
        return "method of B:" + c;
    }
    B(String a) {
        super("abc");
        z++;
    }
}
public class Start {
    public static void main(String [] arg) {
        A i = new B("abc");
        System.out.println(i.k + "; " + (int) i.z);
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa method of A:1; 2
- C) Stampa method of B:2; 2
- D) Stampa null1; 1
- E) Nessuna delle precedenti