

TRABAJO PRACTICO

N° 2

MATERIA: Base de Datos.

PROFESORA: Sisnero Ana.

ALUMNO: Claramunt Federico.

Insert join

-- CARGAMOS LAS FILAS DE LA TABLA PACIENTES

-- Incluir al menos un paciente cuyo número de obra social comience con 123.

INSERT INTO paciente (NroObraSocial, NombreCompleto, FechaNacimiento, Direccion, Telefono) VALUES

(1230, 'Martín Pérez', '1991-12-18', 'Av. Rivadavia 4521, CABA', '11234589'),
(1002, 'Lucía Fernández', '1985-06-22', 'Calle 9 N° 123, La Plata', '14567890'),
(1003, 'Carlos Domínguez', '1978-11-02', 'San Martín 1050, Córdoba', '35112345'),
(1004, 'Mariana Torres', '1995-01-30', 'Mitre 234, Rosario', '34876543'),
(1005, 'Alejandro Ruiz', '1988-07-19', 'Av. Colón 345, Mendoza', '26334556'),
(1006, 'Florencia Gómez', '1992-04-08', 'Belgrano 890, Salta', '38755668'),
(1007, 'Julián Soto', '2000-12-11', 'San Juan 777, Tucumán', '38166789'),
(1008, 'Camila Vargas', '1999-09-25', 'Alsina 620, Mar del Plata', '22455667'),
(1009, 'Ramiro Acosta', '1983-05-17', 'Urquiza 1450, Santa Fe', '34277990'),
(1010, 'Valentina Herrera', '1997-10-03', 'Corrientes 3300, CABA', '11344556');

-- CREAMOS LAS FILAS DE LA TABLA MEDICO

-- Incluir al menos:

- o Un médico con apellido Pérez.
- o Un médico con especialidad Cardiología.
- • Incluir médicos con especialidades: Oftalmología,
- Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Clínica General

INSERT INTO medico(LicenciaMedica, Nombre, Apellido, Especialidad, Telefono) VALUES

('ML001', 'Carlos', 'Pérez', 'Cardiología', '1123456789'), -- medico con apellido Pérez y especialidad cardiología
('CD002', 'María', 'Gómez', 'Clínica General', '113456789'),
('AD003', 'Juan', 'López', 'Endocrinología', '1145678901'),
('TR004', 'Laura', 'Martínez', 'Dermatología', '1156789012'),
('QE005', 'Andrés', 'Fernández', 'Clínica General', '1167890123'),
('JK006', 'Lucía', 'Rodríguez', 'Oftalmología', '1178901234'),
('LK007', 'Pedro', 'Sánchez', 'Endocrinología', '1189012345'),
('FD008', 'Ana', 'Ramírez', 'Cardiología', '1190123456'), -- medico con especialidad cardiología
('QW009', 'Miguel', 'Torres', 'Dermatología', '1101234567'),
('HG010', 'Sofía', 'Díaz', 'Oftalmología', '1112345678');

-- CREAMOS LAS FILAS DE LA TABLA TRATAMIENTO

-- Tratamientos (usar estos valores): Fisioterapia, Antibióticos, Cirugía ambulatoria,

-- Vacunación, Control de hipertensión

INSERT INTO tratamiento(Nombre) VALUES

('Fisioterapia'),

('Antibióticos'),

('Cirugía ambulatoria'),

('Vacunación'),

('Control de hipertensión');

-- CREMOS LAS FILAS DE LA TABLA CITAS

INSERT INTO cita (Fecha, Hora, Motivo, Estado, Nro_Obra_Social, Licencia_Medica)

VALUES

('2025-06-04', '09:00:00', 'Consulta general', 'Completada', 1002, 'ML001'),

('2025-06-01', '09:00:00', 'Consulta general', 'Programada', 1002, 'CD002'),

('2025-02-01', '10:30:00', 'Chequeo cardíaco', 'Completada', 1002, 'ML001'),

('2025-08-02', '08:45:00', 'Control de azúcar', 'Cancelada por el paciente', 1004,

'AD003'),

('2025-04-03', '11:00:00', 'Consulta dermatológica', 'No asistida', 1005, 'QW009'),

('2025-01-04', '14:15:00', 'Revisión oftalmológica', 'Reprogramada', 1006, 'HG010'),

('2025-06-16', '13:00:00', 'Control de presión', 'Completada', 1007, 'ML001'),

('2025-05-06', '15:30:00', 'Consulta general', 'Cancelada por el médico', 1008, 'QE005'),

('2025-04-07', '09:30:00', 'Consulta endocrina', 'Programada', 1009, 'LK007'),

('2025-04-08', '16:00:00', 'Consulta dermatológica', 'Completada', 1002, 'ML001'),

('2025-08-09', '08:00:00', 'Chequeo visual', 'Programada', 1230, 'JK006'),

('2025-02-10', '10:00:00', 'Control tiroides', 'Programada', 1002, 'AD003'),

('2025-03-11', '11:30:00', 'Consulta clínica general', 'Completada', 1003, 'ML001'),

('2025-07-11', '12:00:00', 'Chequeo cardíaco', 'Cancelada por el médico', 1004,

'FD008'),

('2025-06-06', '08:15:00', 'Consulta dermatológica', 'Completada', 1005, 'ML001'),

('2025-11-13', '09:45:00', 'Control endocrinológico', 'Completada', 1006, 'LK007'),

('2025-11-13', '10:45:00', 'Chequeo oftalmológico', 'Reprogramada', 1007, 'JK006'),

('2025-12-14', '13:15:00', 'Chequeo clínico', 'No asistida', 1008, 'CD002'),

('2025-06-15', '15:00:00', 'Consulta cardiológica', 'Programada', 1009, 'ML001'),

('2025-03-16', '11:15:00', 'Consulta dermatológica', 'Completada', 1010, 'TR004'),

('2025-05-17', '14:00:00', 'Consulta oftalmológica', 'Cancelada por el paciente', 1230,

'HG010');

-- CREAMOS LAS FILAS DE LA TABLA CITATRAMIENTO

```
INSERT INTO citaTratamiento(Id_Tratamiento, Descripcion, Duracion, Id_Cita) VALUES
(5, 'Control de presión de rutina', 30, 20),
(5, 'Control de presión de rutina', 30, 4),
(1, 'Fisioterapia cervical', 12, 7),
(2, 'Tratamiento antibiótico para faringitis', 5, 9),
(3, 'Cirugía ambulatoria de lunares', 2, 10),
(4, 'Aplicación de vacuna antitetánica', 1, 12),
(5, 'Control de hipertensión arterial', 45, 15),
(2, 'Antibiótico por infección en piel', 7, 17),
(1, 'Fisioterapia de rodilla', 20, 18),
(3, 'Extracción de quiste ambulatoria', 4, 19),
(4, 'Refuerzo vacuna COVID-19', 1, 20),
(1, 'Sesión de fisioterapia lumbar', 10, 1),
(2, 'Antibióticos para infección urinaria', 7, 2),
(5, 'Control presión arterial alta', 30, 6),
(4, 'Vacunación contra gripe', 1, 5),
(3, 'Cirugía ambulatoria menor', 3, 3),
(1, 'Fisioterapia post operatoria', 15, 11),
(5, 'Monitoreo hipertensión', 60, 13),
(4, 'Vacunación esquema completo', 3, 8),
(2, 'Antibióticos para bronquitis', 10, 14),
(3, 'Cirugía ambulatoria de quiste', 5, 16);
```

-- Escribir las sentencias en SQL para las siguientes consultas:

-- a) Listar todos los pacientes.

```
SELECT * FROM paciente;
```

-- b) Listar nombre, apellido y fechas de las citas de pacientes con estado

-- "Programada"

```
SELECT p.NombreCompleto, c.Fecha
```

```
FROM paciente p
```

```
JOIN cita c ON p.NroObraSocial = c.Nro_Obra_Social
```

```
WHERE c.Estado = 'Programada';
```

-- c) Listar nombre y apellido de pacientes cuyo número de seguro social comienza con -- '123'.

```
SELECT NombreCompleto
FROM paciente
WHERE NroObraSocial LIKE '123%';
```

-- d) Listar todas las citas completadas en el último mes.

```
SELECT * FROM cita
WHERE Estado = 'Completada' AND Fecha BETWEEN CURDATE() - INTERVAL 30 DAY
AND CURDATE();
```

-- e) Listar nombre y apellido de médicos cuya especialidad sea “Cardiología”.

```
SELECT Nombre, Apellido
FROM medico
WHERE Especialidad = 'Cardiología';
```

-- f) Listar toda la información de los médicos.

```
SELECT * FROM medico;
```

-- g) Listar todas las citas atendidas por el Dr. Pérez.

```
SELECT c.*
FROM cita c
JOIN medico m ON c.Licencia_Medica = m.LicenciaMedica
WHERE m.Apellido = 'Pérez' AND c.Estado = 'Completada';
```

-- h) Listar todas las citas atendidas por el Dr. Pérez que incluyeron tratamientos.

```
SELECT c.*, ct.Descripcion, ct.Duracion, t.Nombre AS Tratamiento
FROM cita c
JOIN medico m ON c.Licencia_Medica = m.LicenciaMedica
JOIN citaTratamiento ct ON c.IdCita = ct.Id_Cita
JOIN tratamiento t ON ct.Id_Tratamiento = t.IdTratamiento
WHERE m.Apellido = 'Pérez' AND c.Estado = 'Completada';
```

-- i) Obtener el total de citas por paciente y mostrar solo aquellos que tuvieron más de -- 3 citas.

```
SELECT p.NombreCompleto, COUNT(c.IdCita) AS TotalCitas
FROM cita c
JOIN paciente p ON c.Nro_Obra_Social = p.NroObraSocial
GROUP BY p.NroObraSocial, p.NombreCompleto
HAVING COUNT(c.IdCita) > 3;
```

-- j) Mostrar las citas entre '2025-01-01' y '2025-05-25'.

```
SELECT *  
FROM cita  
WHERE Fecha BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-05-25';
```

-- k) Listar nombre y especialidad de los médicos con más de 5 citas completadas.

```
SELECT m.Nombre, m.Especialidad, COUNT(*) AS CantidadCitas  
FROM medico m  
JOIN cita c ON m.LicenciaMedica = c.Licencia_Medica  
WHERE c.Estado = 'Completada'  
GROUP BY m.LicenciaMedica, m.Nombre, m.Especialidad  
HAVING COUNT(*) > 5;
```

-- m) ¿Cuántas citas fueron canceladas? (considerar ambos tipos de cancelación)

```
SELECT COUNT(*) AS TotalCanceladas  
FROM cita  
WHERE Estado IN ('Cancelada por el paciente', 'Cancelada por el médico');
```

-- n) Mostrar el nombre del médico y cantidad de citas que atendió.

```
SELECT m.Nombre, m.Apellido, COUNT(c.IdCita) AS CantidadCitas  
FROM medico m  
JOIN cita c ON m.LicenciaMedica = c.Licencia_Medica  
GROUP BY m.LicenciaMedica, m.Nombre, m.Apellido;
```

-- l) Obtener el promedio de duración de todos los tratamientos.

```
SELECT AVG(Duracion) AS PromedioDuracionDias  
FROM citaTratamiento;
```

Ejercicio 3:

- • Reservas con nombre del cliente y número de habitación.
- Mostrar todas las reservas con el nombre completo del cliente y el número de la habitación reservada

```
SELECT r.id_reserva,  
       c.nombre AS nombre_cliente,  
       h.numero_habitacion  
FROM reservas r  
JOIN clientes c ON r.id_cliente = c.id_cliente  
JOIN habitaciones h ON r.id_habitacion = h.id_habitacion;
```

```
114 -- • Reservas con nombre del cliente y número de habitación.  
115 -- Mostrar todas las reservas con el nombre completo del cliente y el número de la  
116 -- habitación reservada  
117 • SELECT r.id_reserva,  
118       c.nombre AS nombre_cliente,  
119       h.numero_habitacion  
120 FROM reservas r  
121 JOIN clientes c ON r.id_cliente = c.id_cliente  
122 JOIN habitaciones h ON r.id_habitacion = h.id_habitacion;  
123  
124 -- • Pagos con nombre del cliente y monto pagado.  
125 -- Listar todos los pagos realizados junto al nombre del cliente correspondiente y el
```

Result Grid			
Filter Rows:			
Export: Wrap Cell Content:			
	id_reserva	nombre_cliente	numero_habitacion
▶	1	Carlos Pérez	101
	2	Lucía Gómez	102
	3	Martín González	103
	4	Ana López	104
	5	Pedro Jiménez	105
	6	Laura Rodríguez	106
	7	Javier Morales	107
	8	Sofía Díaz	108
	9	Luis Martínez	109

Result 7 x

- • Pagos con nombre del cliente y monto pagado.

-- Listar todos los pagos realizados junto al nombre del cliente correspondiente y el monto.

```
SELECT p.id_pago,  
       c.nombre AS nombre_cliente,  
       p.monto  
FROM pagos p  
JOIN reservas r ON p.id_reserva = r.id_reserva  
JOIN clientes c ON r.id_cliente = c.id_cliente;
```

```
124 -- • Pagos con nombre del cliente y monto pagado.  
125 -- Listar todos los pagos realizados junto al nombre del cliente correspondiente y el monto.  
126 • SELECT p.id_pago,  
127       c.nombre AS nombre_cliente,  
128       p.monto  
129 FROM pagos p  
130 JOIN reservas r ON p.id_reserva = r.id_reserva  
131 JOIN clientes c ON r.id_cliente = c.id_cliente;  
132  
133 -- • Habitaciones ocupadas y nombre del cliente.
```

Result Grid			
Filter Rows:			
Export: Wrap Cell Content:			
	id_pago	nombre_cliente	monto
▶	1	Carlos Pérez	250.00
	2	Lucía Gómez	300.00
	3	Martín González	750.00
	4	Ana López	200.00
	5	Pedro Jiménez	225.00
	6	Laura Rodríguez	600.00
	7	Javier Morales	250.00
	8	Sofía Díaz	375.00
	9	Luis Martínez	600.00

Result 5 x

-- • Habitaciones ocupadas y nombre del cliente.

-- Mostrar las habitaciones actualmente ocupadas junto con el nombre del cliente que las reservó.

```
SELECT h.numero_habitacion,  
       c.nombre AS nombre_cliente  
FROM habitaciones h  
JOIN reservas r ON h.id_habitacion = r.id_habitacion  
JOIN clientes c ON r.id_cliente = c.id_cliente  
WHERE h.estado = 'Ocupada';
```

```
133 -- • Habitaciones ocupadas y nombre del cliente.  
134 -- Mostrar las habitaciones actualmente ocupadas junto con el nombre del cliente que las  
135 -- reservó.  
136 • SELECT h.numero_habitacion,  
137       c.nombre AS nombre_cliente  
138 FROM habitaciones h  
139 JOIN reservas r ON h.id_habitacion = r.id_habitacion  
140 JOIN clientes c ON r.id_cliente = c.id_cliente  
141 WHERE h.estado = 'Ocupada';  
142  
143 -- • Clientes y sus reservas (si las tienen).  
144 -- Incluir también a los clientes que no hayan realizado ninguna reserva. Usar LEFT JOIN.
```

Result Grid		
Filter Rows:		
Export: Wrap Cell Content:		
	numero_habitacion	nombre_cliente
▶	103	Martín González
	103	Martín González
	103	Martín González
	107	Javier Morales
	107	Javier Morales
	107	Javier Morales
	112	Isabel Sánchez
	112	Isabel Sánchez
	112	Isabel Sánchez

Result 8 x

-- • Clientes y sus reservas (si las tienen).
-- Incluir también a los clientes que no hayan realizado ninguna reserva. Usar LEFT JOIN.

```
SELECT c.id_cliente,  
       c.nombre AS nombre_cliente,  
       r.id_reserva,  
       r.fecha_entrada,  
       r.fecha_salida,  
       r.estado AS estado_reserva  
FROM clientes c  
LEFT JOIN reservas r ON c.id_cliente = r.id_cliente;
```

```
143 -- • Clientes y sus reservas (si las tienen).  
144 -- Incluir también a los clientes que no hayan realizado ninguna reserva. Usar LEFT JOIN.  
145 • SELECT c.id_cliente,  
146       c.nombre AS nombre_cliente,  
147       r.id_reserva,  
148       r.fecha_entrada,  
149       r.fecha_salida,  
150       r.estado AS estado_reserva  
151 FROM clientes c  
152 LEFT JOIN reservas r ON c.id_cliente = r.id_cliente;  
153  
154 -- • Clientes sin reservas.  
155 -- Mostrar únicamente los clientes que no tienen ninguna reserva asociada.  
156 • SELECT c.id_cliente,
```

Result Grid						
Filter Rows:						
Export:  Wrap Cell Content: 						
	id_cliente	nombre_cliente	id_reserva	fecha_entrada	fecha_salida	estado_reserva
▶	1	Carlos Pérez	1	2024-10-01	2024-10-05	Confirmada
	1	Carlos Pérez	16	2024-10-01	2024-10-05	Confirmada
	1	Carlos Pérez	31	2024-10-01	2024-10-05	Confirmada
	2	Lucía Gómez	2	2024-10-03	2024-10-07	Cancelada
	2	Lucía Gómez	17	2024-10-03	2024-10-07	Cancelada
	2	Lucía Gómez	32	2024-10-03	2024-10-07	Cancelada
	3	Martín González	3	2024-10-05	2024-10-10	Confirmada
	3	Martín González	18	2024-10-05	2024-10-10	Confirmada
	3	Martín González	33	2024-10-05	2024-10-10	Confirmada

Result 9 ×

-- • Clientes sin reservas.
-- Mostrar únicamente los clientes que no tienen ninguna reserva asociada.

```
SELECT c.id_cliente,  
       c.nombre AS nombre_cliente,  
       c.telefono,  
       c.email,  
       c.direccion  
FROM clientes c  
LEFT JOIN reservas r ON c.id_cliente = r.id_cliente  
WHERE r.id_reserva IS NULL;
```

```
154 -- • Clientes sin reservas.  
155 -- Mostrar únicamente los clientes que no tienen ninguna reserva asociada.  
156 • SELECT c.id_cliente,  
157       c.nombre AS nombre_cliente,  
158       c.telefono,  
159       c.email,  
160       c.direccion  
161 FROM clientes c  
162 LEFT JOIN reservas r ON c.id_cliente = r.id_cliente  
163 WHERE r.id_reserva IS NULL;  
164  
165 -- • Reservas canceladas con cliente y número de habitación.
```

<					
Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: IA					
	id_cliente	nombre_cliente	telefono	email	direccion
▶	16	Carlos Pérez	555-1234	carlos@example.com	Calle 1, Ciudad A
	17	Lucía Gómez	555-5678	lucia@example.com	Calle 2, Ciudad B
	18	Martín González	555-8765	martin@example.com	Calle 3, Ciudad C
	19	Ana López	555-4321	ana@example.com	Calle 4, Ciudad A
	20	Pedro Jiménez	555-2222	pedro@example.com	Calle 5, Ciudad D
	21	Laura Rodríguez	555-3333	laura@example.com	Calle 6, Ciudad B
	22	Javier Morales	555-4444	javier@example.com	Calle 7, Ciudad A
	23	Sofía Díaz	555-5555	sofia@example.com	Calle 8, Ciudad E
	24	Luis Martínez	555-6666	luis@example.com	Calle 9, Ciudad D
Result 10 x					

-- • Reservas canceladas con cliente y número de habitación.
-- Listar todas las reservas canceladas, indicando el nombre del cliente y el número de
-- habitación.

```
SELECT r.id_reserva,  
       c.nombre AS nombre_cliente,  
       h.numero_habitacion,  
       r.fecha_entrada,  
       r.fecha_salida  
FROM reservas r  
JOIN clientes c ON r.id_cliente = c.id_cliente  
JOIN habitaciones h ON r.id_habitacion = h.id_habitacion  
WHERE r.estado = 'Cancelada';
```

```
165 -- • Reservas canceladas con cliente y número de habitación.  
166 -- Listar todas las reservas canceladas, indicando el nombre del cliente y el número de  
167 -- habitación.  
168 • SELECT r.id_reserva,  
169       c.nombre AS nombre_cliente,  
170       h.numero_habitacion,  
171       r.fecha_entrada,  
172       r.fecha_salida  
173 FROM reservas r  
174 JOIN clientes c ON r.id_cliente = c.id_cliente  
175 JOIN habitaciones h ON r.id_habitacion = h.id_habitacion  
176 WHERE r.estado = 'Cancelada';  
177
```

Result Grid					
Filter Rows:					
Export:  Wrap Cell Content: 					
	id_cliente	nombre_cliente	telefono	email	direccion
▶	16	Carlos Pérez	555-1234	carlos@example.com	Calle 1, Ciudad A
	17	Lucía Gómez	555-5678	lucia@example.com	Calle 2, Ciudad B
	18	Martín González	555-8765	martin@example.com	Calle 3, Ciudad C
	19	Ana López	555-4321	ana@example.com	Calle 4, Ciudad A
	20	Pedro Jiménez	555-2222	pedro@example.com	Calle 5, Ciudad D
	21	Laura Rodríguez	555-3333	laura@example.com	Calle 6, Ciudad B
	22	Javier Morales	555-4444	javier@example.com	Calle 7, Ciudad A
	23	Sofía Díaz	555-5555	sofia@example.com	Calle 8, Ciudad E
	24	Luis Martínez	555-6666	luis@example.com	Calle 9, Ciudad D

Result 10 ×

```
-- • Habitaciones sin reservas.
-- Mostrar todas las habitaciones que no están asociadas a ninguna reserva.
SELECT h.id_habitacion,
       h.numero_habitacion,
       h.tipo, h.precio_por_noche,
       h.estado
FROM habitaciones h
LEFT JOIN reservas r ON h.id_habitacion = r.id_habitacion
WHERE r.id_reserva IS NULL;
```

```
178      -- • Habitaciones sin reservas.
179      -- Mostrar todas las habitaciones que no están asociadas a ninguna reserva.
180 •    SELECT h.id_habitacion,
181          h.numero_habitacion,
182          h.tipo, h.precio_por_noche,
183          h.estado
184      FROM habitaciones h
185      LEFT JOIN reservas r ON h.id_habitacion = r.id_habitacion
186      WHERE r.id_reserva IS NULL;
187
188      -- • Pagos con tipo de habitación y cliente.
```

Result Grid					
Filter Rows:					
Export:  Wrap Cell Content: 					
	id_habitacion	numero_habitacion	tipo	precio_por_noche	estado
▶	16	101	Individual	50.00	Disponible
	17	102	Doble	75.00	Disponible
	18	103	Suite	150.00	Ocupada
	19	104	Individual	50.00	Disponible
	20	105	Doble	75.00	Mantenimiento
	21	106	Suite	150.00	Disponible
	22	107	Individual	50.00	Ocupada
	23	108	Doble	75.00	Disponible
	24	109	Suite	150.00	Disponible

Result 11 x

```
-- • Pagos con tipo de habitación y cliente.
-- Listar los pagos realizados junto con el tipo de habitación y el nombre del cliente.
SELECT c.nombre AS nombre_cliente,
       h.tipo AS tipo_habitacion,
       p.monto,
       p.fecha_pago,
       p.metodo_pago
FROM pagos p
JOIN reservas r ON p.id_reserva = r.id_reserva
JOIN habitaciones h ON r.id_habitacion = h.id_habitacion
JOIN clientes c ON r.id_cliente = c.id_cliente;
```

```
188 -- • Pagos con tipo de habitación y cliente.
189 -- Listar los pagos realizados junto con el tipo de habitación y el nombre del cliente.
190 • SELECT c.nombre AS nombre_cliente,
191       h.tipo AS tipo_habitacion,
192       p.monto,
193       p.fecha_pago,
194       p.metodo_pago
195 FROM pagos p
196 JOIN reservas r ON p.id_reserva = r.id_reserva
197 JOIN habitaciones h ON r.id_habitacion = h.id_habitacion
198 JOIN clientes c ON r.id_cliente = c.id_cliente;
199
```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: IA					
	nombre_cliente	tipo_habitacion	monto	fecha_pago	metodo_pago
▶	Carlos Pérez	Individual	250.00	2024-10-05	Tarjeta de Crédito
	Lucía Gómez	Doble	300.00	2024-10-07	Efectivo
	Martín González	Suite	750.00	2024-10-10	PayPal
	Ana López	Individual	200.00	2024-10-06	Tarjeta de Crédito
	Pedro Jiménez	Doble	225.00	2024-10-09	Efectivo
	Laura Rodríguez	Suite	600.00	2024-10-12	PayPal
	Javier Morales	Individual	250.00	2024-10-09	Tarjeta de Crédito
	Sofía Díaz	Doble	375.00	2024-10-13	Efectivo
	Luis Martínez	Suite	600.00	2024-10-14	PayPal

Result 12 ×

```
-- • Monto total pagado por cada reserva.  
-- Agrupar por reserva y mostrar el total pagado.  
SELECT id_reserva,  
       SUM(monto) AS total_pagado  
FROM pagos  
GROUP BY id_reserva;
```

```
200      -- • Monto total pagado por cada reserva.  
201      -- Agrupar por reserva y mostrar el total pagado.  
202 •    SELECT id_reserva,  
203          SUM(monto) AS total_pagado  
204      FROM pagos  
205      GROUP BY id_reserva;  
206
```

<		
Result Grid		
Filter Rows:		
Export:  Wrap Cell Conte		
	id_reserva	total_pagado
▶	1	750.00
	2	900.00
	3	2250.00
	4	600.00
	5	675.00
	6	1800.00
	7	750.00
	8	1125.00
	9	1800.00
Result 13 x		

```
-- • Cantidad de reservas por habitación.
-- Mostrar cuántas veces ha sido reservada cada habitación.
SELECT habitaciones.numero_habitacion,
       COUNT(reservas.id_reserva) AS cantidad_reservas
FROM habitaciones
LEFT JOIN reservas ON habitaciones.id_habitacion = reservas.id_habitacion
GROUP BY habitaciones.numero_habitacion;
```

```
207 -- • Cantidad de reservas por habitación.
208 -- Mostrar cuántas veces ha sido reservada cada habitación.
209 • SELECT habitaciones.numero_habitacion,
210      COUNT(reservas.id_reserva) AS cantidad_reservas
211 FROM habitaciones
212 LEFT JOIN reservas ON habitaciones.id_habitacion = reservas.id_habitacion
213 GROUP BY habitaciones.numero_habitacion;
214
```

<

Result Grid |   Filter Rows: | Export:  | Wrap Cell Content: 

	numero_habitacion	cantidad_reservas
▶	101	3
	102	3
	103	3
	104	3
	105	3
	106	3
	107	3
	108	3
	109	3

Result 14 x