



Comune di Vigone

GIOVANI IN COMUNE!

Il progetto è realizzato grazie al finanziamento della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e del **Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, Sostegno alle situazioni di fragilità sociale, Direzione Welfare della Regione Piemonte**.


Attività di ARPA Piemonte sul territorio

Modalità di intervento e segnalazione delle Amministrazioni

Quadrante Piemonte Nord Ovest
Dipartimento territoriale di Torino


Ing. Roberto Filliol





TUTELA SEDI TERRITORIALI

Da novembre 2021 si è passati da una logica di organizzazione per sede territoriale a una predisposta per tematismo, puntando all'incremento della specializzazione del personale



PRINCIPALI ATTIVITÀ 2024

VALUTAZIONI E CONTROLLI SU:

- ACQUA
- RIFIUTI E AMIANTO
- SUOLO E BONIFICHE
- RUMORE
- EMISSIONI
- IMPIANTI ED ENERGIA
- VIA VAS VIS VI



ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

eseguita tramite le RETI DI MONITORAGGIO
ARIA/ACQUA/SUOLO

SUPPORTO ANALITICO: LABORATORIO di QUADRANTE

AERIFORMI
RESIDUI CONTAMINATI ORGANICI
MICROINQUINANTI
PRODOTTI MANIFATTURIERI FINALI O INTERMEDI



GLI ESITI DELLE ATTIVITÀ POSSONO DARE LUOGO A:




SANZIONI AMMINISTRATIVE NOTIZIE DI REATO PRESCRIZIONI LEGGE 68




Rete monitoraggio acque superficiali

208 punti regionali fissi
+ Rete aggiuntiva variabile



Rete monitoraggio acque sotterranee


600 punti regionali di cui
400 acquifero superficiale
200 acquifero profondo



Stato chimico ultimo sessennio




Stato ecologico ultimo sessennio



Macroinvertebrati, Diatomee, Macrofite, Nutrienti e ossigeno (LIMeco), idromorfologia

Qualità dell'aria






Qualità dell'aria

- Particolato atmosferico (PM10, PM 2,5)
- Biossido di azoto (NO₂)
- Ozono (O₃)
- Metalli (As,Cd,Ni,Pb)
- Benzene (C₆H₆)
- Benzo(a)pirene (B(a)P)
- Monossido di carbonio (CO)
- Biossido di zolfo (SO₂)

Tabella 3.1 – **PM10** 2024.
Valore medio annuo e numero di superamenti del valore limite giornaliero.
(β) indica la tipologia di strumento che prevede un metodo di misura automatico e non gravimetrico

Stazione	% validi	Valore medio annuo (µg/m³)	Numero di superamenti
Baldissero (β)	92%	15	7
Beinasco TRM (β)	92%	24	36
Borgaro (β)	98%	24	23
Carmagnola	99%	25	32
Ceresole (β)	83%	10	2
Chieri (β)	99%	26	39
Collegno	96%	24	34
Druento	92%	19	10
Ivrea (β)	98%	22	32
Leini (β)	87%	21	22
Oulx	84%	14	0
Pinerolo (β)	100%	21	21
Settimo (β)	96%	33	69
Susa	92%	14	2
To-Consolata	90%	27	34
To-Grassi	98%	29	54
To-Lingotto (β)	96%	27	55
To-Lingotto	89%	22	37
To-Rebaudengo (β)	95%	30	55
To-Rubino	85%	27	42
Vinovo (β)	86%	33	60

Qualità dell'aria



Ozono
Giovedì 10/07/2025



Link ARPA

Arpa Piemonte: www.arpa.piemonte.it

Bilancio sociale

Geoportale <https://geoportale.arpa.piemonte.it>

Aria+Piemonte

Portale acque

CITTADINI: ESPOSTI - SEGNALAZIONI

Suolo - 17

Inquinamento suolo	15
Spandimento liquami	2

Aria 335

Inquinamento atmosferico	126
Odori molesti diffusi	190
Incendi	19

Acqua - 74

Inquinamento idrico	74
---------------------	----

Rifiuti e amianto - 107

Amianto	37
Abbandono Rifiuti	28
Gestione Rifiuti	42

Agenti Fisici - 60

Controllo rumore	60
------------------	----

NUMERO ESPOSTI E SEGNALAZIONI

593

di cui 200 in reperibilità
(3 segnalazioni riguardano
più matrici)

CITTADINI: RICHIESTE INFORMAZIONI - ACCESSI

Aria: 170

richieste di informazioni 131
stato avanzamento 30
accessi 9

Amianto: 141

richieste di informazioni 105
stato avanzamento 28
accessi 8

Agenti Fisici (Rumore) 134

richieste di informazioni 112
stato avanzamento 21
accessi 3

Acqua: 112

richieste di informazioni 100
stato avanzamento 5
accessi 7

Suolo e rifiuti 176

richieste di informazioni 145
stato avanzamento 17
accessi 14



Suddivisione competenze

L.R. n. 44/2000: ASL – ARPA – Comune – Provincia –
Regione – DGR n. 7-4000/2016 ASL - ARPA

In linea generale per questioni ambientali:

ASL Problematiche legate alla salute pubblica (Alimenti, acqua potabile, emissioni in ambienti confinati, igiene e sicurezza sul lavoro ecc.)

ARPA: Problematiche legate all'ambiente esterno provenienti da attività produttiva (emissioni, odori, scarichi, sversamenti sul suolo, rumore, ecc.)



Suddivisione competenze

Comune: Problematiche legate all'attività residenziale (scarichi civili, abbruciamenti, violazioni regolamento edilizio, amianto, schiamazzi, ecc.)

Provincia/Regione: Problematiche relative alle autorizzazioni ambientali

Modalità di intervento

- LIVELLO 0 – Normale operatività


Attività ordinaria (**richiesta scritta, esposto**)

- LIVELLO 1 – Urgenza ambientale

Attività ordinaria d'urgenza (**112, URP** 011 19680111, urp@arpa.piemonte.it)

- LIVELLO 2 – Emergenza ambientale

Attività di emergenza (anche in pronta disponibilità fuori orario ufficio) **112**



Principali tipologie di intervento



Sversamento accidentale



Scarico tramite condotta



Impatto sull'aria e
destino delle acque
spegnimento incendio

Principali tipologie di intervento



Grossi Incendi su
impianti industriali



Incendi su impianti
gestione rifiuti




Fuga di sostanze gassose

[Foto tratta da sito *Torinotoday* del 27/08/24]

Principali tipologie di intervento


Impatti su corsi
d'acqua



Principali tipologie di intervento



Colorazioni anomale su
corsi d'acqua



Principali tipologie di intervento

Colorazioni di origine antropica



Principali tipologie di intervento



Sversamenti di origine sconosciuta



Gestione degli esposti

L'esposto viene gestito sempre dal Comune territorialmente competente.

- Verifica la veridicità dell'esposto attraverso un sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale
- Successivamente verifica degli Enti coinvolti per competenza se diversi dal Comune
- Richiesta di eventuale intervento allegando documentazione già acquisita (verbali, fotografie, autorizzazioni, ...)

Gestione degli esposti

<https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/gestione-esposti-segnalazioni>

MATRICE	TIPOLOGIA DI INQUINAMENTO
ACQUA	- Inquinamento idrico
AMIANTO	- Coperture •allegato 1 •fac simile di esposto - Manufatti in cemento-amianto - Manomissioni in atto
ARIA	- Emissioni in atmosfera - Odori molesti •questionario odori
RUMORE	- Rumore prodotto da attività produttive, commerciali, professionali - Rumore prodotto da infrastrutture dei trasporti - Rumore prodotto da impianti tecnologici degli edifici Fac simile per esposto
SUOLO e RIFIUTI	- Abbandono rifiuti •scheda A •scheda B •scheda C - Gestione irregolare dei rifiuti da parte di attività (no privati) - Spandimento liquami - Inquinamento occasionale del suolo



NORMATIVA

- **D.Lgs. 152/06** e s.m.i., Codice dell'ambiente (Parte quarta)
- **D.G.R. n. 7-4000 del 03.10.16**, Linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l'Agenzia per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte
- **Art. 674 c.p.** "Getto pericoloso di cose"
- **Regolamento Regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R**, Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
- **Regolamenti Comunali**

12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

SUOLO E RIFIUTI

ABBANDONO DI RIFIUTI

Cosa deve fare il Comune

Occorre innanzitutto distinguere se:

- il luogo di abbandono è **una strada/area pubblica, una strada/area privata soggetta a uso pubblico, una spiaggia lacuale o una riva di un corso d'acqua** - scheda A);
- il luogo di abbandono è **area privata ma non di attività artigianale, commerciale, industriale** (esempio: hobbista) - scheda B);
- il deposito/luogo di abbandono è **area privata di un'attività artigianale commerciale, industriale** - scheda C).

Attività di supporto Arpa

Nei primi due casi, la **competenza è dell'Amministrazione Comunale**. Arpa fornisce il supporto tecnico, qualora necessario.

Nel terzo caso, Arpa svolge tutti i necessari accertamenti, fornendo riscontro agli **enti competenti**.

Eventuali **irregolarità** potranno dare seguito alle **sanzioni**.

GESTIONE IRREGOLARE DEI RIFIUTI

Cosa deve fare il Comune

Accertamenti preliminari per verificare la presenza di **autorizzazioni**.

Chiedere intervento di Arpa, fornendo le informazioni acquisite.

Attività di supporto Arpa

Arpa svolge la verifica dell'attività attraverso **sopralluoghi, campionamenti, valutazioni e contestazioni**. Eventuali irregolarità possono essere oggetto di sanzioni.

Non sono di competenza Arpa le problematiche relative alla raccolta differenziata e la gestione e collocazione dei cassonetti.



ARIA

INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Si tratta di emissioni in atmosfera provenienti da fonti generalmente individuate. La criticità può essere costituita dall'**emissione di polveri, fumi o vapori da impianti artigianali/industriali**, sia da un punto di emissione convogliato sia in maniera diffusa.

Cosa deve fare il Comune

Il Comune può procedere con le **verifiche preliminari** volte a:

- accertare la sussistenza di quanto segnalato;
- raccogliere tutte le segnalazioni pervenute sulla stessa problematica e verificarne la significatività;
- individuare eventuali ricettori sensibili;
- verificare la regolarità della posizione autorizzativa della sorgente (per quanto di competenza diretta).

Il Comune può eventualmente attivare ASL, Dipartimento di Prevenzione, per gli aspetti igienico - sanitari e Arpa Piemonte per quelli ambientali.

Nei casi di emergenza ambientale - cioè se l'esito presunto può, anche solo potenzialmente, compromettere le matrici ambientali e occorrono quindi interventi immediati per la loro salvaguardia - bisogna attivare il servizio di pronta disponibilità (contattare 112)

Attività di supporto Arpa

Arpa esegue specifici sopralluoghi nel corso dei quali procede all'**analisi delle possibili cause ed entità delle emissioni**.

Arpa effettua il controllo delle sorgenti di emissioni in atmosfera convogliate e diffuse, comprese quelle che derivano dall'utilizzazione agronomica di reflui e digestati (i sottoprodotti degli impianti a biogas) e dei relativi processi produttivi.

11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI



Impatti odorigeni

DGR 9 gennaio 2017 n. 13-4554 «L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno». (Il Sindaco del Comune in cui è ubicata la sorgente attiva un **Tavolo di confronto** Comune/i, ARPA, ASL, l'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione, Gestore dell'impianto)

Amianto

Con la Deliberazione n. 40-5094 del 18 dicembre 2012

“Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti / segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici”

Definite procedure e competenze

Comune – ASL - ARPA





Il Comune, coinvolgendo nei casi di competenza la provincia, può richiedere l'intervento di Arpa per verificare il rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa

Rumore

FAC SIMILE MODELLO PER ESPOSTO RUMORE

Al Sindaco del
Comune di _____
Via/Piazza _____, n. ____
CAP _____

Il/la sottoscritto/a _____
Residente/Domiciliato/a in _____
Via/Piazza _____, n. ____
Telefono/Cellulare _____
Mail _____
Orario in cui essere contattato _____

- ☐ in nome proprio
- ☐ per conto del/della sig./sig.ra _____
domiciliato/a in via/piazza _____, n. ____ ,
nel Comune di _____
- ☐ in qualità di amministratore del condominio _____
sito in via/piazza _____, n. ____ ,
nel Comune di _____
- ☐ per conto degli abitanti del condominio _____
sito in via/piazza _____, n. ____ ,
nel Comune di _____

INOLTRA ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO

Causa dell'inquinamento acustico:

(Indicare il nome della persona o la ragione sociale dell'attività che si presume possa avere originato o sviluppato l'inquinamento acustico causa di disturbo)



Procedura per la Gestione delle emergenze ambientali

- **LLGG SNPA –**

- ✓ 106/21- Linea Guida per la gestione delle emergenze ambientali;
- ✓ 107/21- Linee guida SNPA per la gestione delle emergenze derivanti da incendi;
- ✓ 108/21- Operatività, ambito di intervento e mappatura delle competenze specialistiche nella gestione delle emergenze ambientali del SNPA;
- ✓ 131/21- Manuale operativo per la gestione delle emergenze ambientali del SNPA (LG 36/2021)



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente




da Procedura Tecnica U.RP.T170

- **Procedura_Tecnica_U.RP.T170** - Gestione delle emergenze ambientali (Rev. 4 del 18/12/2023)
- **Istruzione operativa U.RP.I053** - Organizzazione del servizio di pronta reperibilità per la gestione delle emergenze ambientali e naturali (Rev. 4 del 18/12/2023)

SRE (Sistema per la Risposta alle Emergenze): sistema organizzativo interno ad Arpa operante h24 e 365 giorni/anno, mirato al ricevimento della segnalazione di potenziale emergenza, alla sua valutazione come tale e, quindi, all'attivazione del personale di Agenzia, competente per struttura in orario di servizio, reperibile fuori orario di servizio, per un intervento immediato volto alla risoluzione dell'emergenza per quanto di competenza di Arpa, sia in orario di lavoro che in periodi notturni e festivi.

SISTEMA DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE




I compiti di Arpa nel corso delle emergenze

- Supporto tecnico-scientifico agli Enti che intervengono durante l'emergenza
- Valutare gli impatti sulle matrici ambientali aria, acqua e suolo
- Valutare il fenomeno sotto osservazione per esprimere proposte atte limitare il coinvolgimento dell'ambiente
- Non spettano ad ARPA funzioni di soccorso né di intervento diretto



Supporto da remoto

- Aziende AIA
- Gestori rifiuti
- Aziende RIR
- Siti contaminati
- Discariche
- Siti sensibili



Strumenti da campo e sistemi di campionamento aeriformi in dotazione ai TEMA (tecnici esperti monitoraggio emissioni)



Zona sicura: zona definita dal Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS), nell'ambito della quale il personale Arpa può svolgere la propria attività in sicurezza durante le situazioni di emergenza, utilizzando i Dispositivi di Protezione Individuale assegnati. In caso di incidente presso azienda RIR, la zona sicura è indicata nel relativo Piano di Emergenza Esterna (PEE).

Prelievo mediante Canister

CANISTER

contenitori in acciaio di capacità diversa (noi abbiamo 10 Canister da 6 litri) utilizzati per il campionamento diretto di aria o di aeriformi in genere, senza possibili alterazioni causate, ad esempio, da una pompa di prelievo.

Il canister viene sottoposto preventivamente a processi di inertizzazione delle parti lisce interne al fine di rendere il più possibile la superficie di contenimento del prelievo inerte chimicamente.

*Una volta posto **sottovuoto**, è possibile, aprendo la valvola che ne regola il flusso di aspirazione, effettuare il prelievo di aria in modo istantaneo (lasciarlo aperto per almeno 20-25 secondi e poi chiudere la valvola) o in tempi più lunghi grazie all'utilizzo di appositi ugelli a capillare (es. mezz'ora, un'ora, 6 ore, ...)*

L'aria e/o gli aeriformi campionati vengono poi sottoposti ad analisi di caratterizzazione chimica metodo EPA TO15A.



Prelievo aeriformi mediante campionatore ad alto volume

(Metodo EPA TO9A)

Campionamento di aria ambiente per la determinazione di **PCDD/DF** (policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani) e **PCB** (policlorobifenili) e **IPA** (idrocarburi policiclici aromatici).

Il campionamento degli IPA effettuato in emergenza non è specifico per questi composti.

Gli strumenti utilizzati sono campionatori ad alto volume tipo ECHO PUF il modulo di campionamento, costituito da filtro e cartuccia adsorbente, consente il campionamento degli inquinanti sia sotto forma di particolato (polveri totali) che della frazione vapore.

Nel caso del monitoraggio condotto per la valutazione dell'esposizione il campionamento ha una durata di almeno 6 ore con un flusso di aspirazione di circa 250 l/min.



Dettaglio modulo di campionamento: filtro e cartuccia adsorbente



Laboratorio mobile emergenze ambientali



Centralina Polludrone della OIZOM per le misure in continuo di:
CO, SO₂, NO₂, H₂S, VOC, PM_{1-2,5-10},
velocità e direzione vento, umidità,
pressione, temperatura e posizione
GPS



1

Campionatore ad alto volume Echo Emergency.
Campioni aeriformi per ricerca microinquinanti, IPA e PCB



2

3



Campionatore ad alto volume Bravo X Duo Asbesto per ricerca di fibre amianto aerodisperse

Sonda multiparametrica acque

PH/conducibilità
Ossigeno disciolto valore e %
Temperatura
Torbidità
Potenziale redox

