


# Attività di ARPA Piemonte sul territorio

## Modalità di intervento e segnalazione delle Amministrazioni

**Quadrante Piemonte Nord Ovest**  
**Dipartimento territoriale di Torino**

*Ing. Roberto Filliol*








# TUTELA SEDI TERRITORIALI

Da novembre 2021 si è passati da una logica di organizzazione per sede territoriale a una predisposta per tematismo, puntando all'incremento della specializzazione del personale



# PRINCIPALI ATTIVITÀ 2024

## VALUTAZIONI E CONTROLLI SU:

- ACQUA
- RIFIUTI E AMIANTO
- SUOLO E BONIFICHE
- RUMORE
- EMISSIONI
- IMPIANTI ED ENERGIA
- VIA VAS VIS VI



## ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

eseguita tramite le RETI DI MONITORAGGIO  
ARIA/ACQUA/SUOLO

## SUPPORTO ANALITICO:

### LABORATORIO di QUADRANTE

AERIFORMI

RESIDUI CONTAMINATI ORGANICI

MICROINQUINANTI

PRODOTTI MANIFATTURIERI FINALI O INTERMEDI



GLI ESITI DELLE ATTIVITÀ POSSONO DARE LUOGO A:




SANZIONI AMMINISTRATIVE   NOTIZIE DI REATO   PRESCRIZIONI LEGGE 68



# Rete monitoraggio acque superficiali


**208 punti regionali** fissi  
+ Rete aggiuntiva variabile





# Rete monitoraggio acque sotterranee

600 punti regionali di cui  
400 acquifero superficiale  
200 acquifero profondo






# Stato chimico ultimo sessennio






# Stato ecologico ultimo sessennio



Macroinvertebrati, Diatomee, Macrofite, Nutrienti e ossigeno (LIMeco), idromorfologia



# Qualità dell'aria





# Qualità dell'aria


- Particolato atmosferico (PM10, PM 2,5)
- Biossido di azoto (NO<sub>2</sub>)
- Ozono (O<sub>3</sub>)
- Metalli (As,Cd,Ni,Pb)
- Benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)
- Benzo(a)pirene (B(a)P)
- Monossido di carbonio (CO)
- Biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>)

Tabella 3.1 – **PM10** 2024.  
Valore medio annuo e numero di superamenti del valore limite giornaliero.  
*(β) indica la tipologia di strumento che prevede un metodo di misura automatico e non gravimetrico*

| Stazione          | % validi | Valore medio annuo (µg/m³) | Numero di superamenti |
|-------------------|----------|----------------------------|-----------------------|
| Baldissero (β)    | 92%      | 15                         | 7                     |
| Beinasco TRM (β)  | 92%      | 24                         | 36                    |
| Borgaro (β)       | 98%      | 24                         | 23                    |
| Carmagnola        | 99%      | 25                         | 32                    |
| Ceresole (β)      | 83%      | 10                         | 2                     |
| Chieri (β)        | 99%      | 26                         | 39                    |
| Collegno          | 96%      | 24                         | 34                    |
| Druento           | 92%      | 19                         | 10                    |
| Ivrea (β)         | 98%      | 22                         | 32                    |
| Leini (β)         | 87%      | 21                         | 22                    |
| Oulx              | 84%      | 14                         | 0                     |
| Pinerolo (β)      | 100%     | 21                         | 21                    |
| Settimo (β)       | 96%      | 33                         | 69                    |
| Susa              | 92%      | 14                         | 2                     |
| To-Consolata      | 90%      | 27                         | 34                    |
| To-Grassi         | 98%      | 29                         | 54                    |
| To-Lingotto (β)   | 96%      | 27                         | 55                    |
| To-Lingotto       | 89%      | 22                         | 37                    |
| To-Rebaudengo (β) | 95%      | 30                         | 55                    |
| To-Rubino         | 85%      | 27                         | 42                    |
| Vinovo (β)        | 86%      | 33                         | 60                    |



# Qualità dell'aria



Ozono  
Giovedì 10/07/2025



# Link ARPA

Arpa Piemonte: [www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it)

Bilancio sociale

Geoportale <https://geoportale.arpa.piemonte.it>

Aria+Piemonte

Portale acque



## CITTADINI: ESPOSTI - SEGNALAZIONI

### Suolo - 17

|                     |    |
|---------------------|----|
| Inquinamento suolo  | 15 |
| Spandimento liquami | 2  |

### Aria 335

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Inquinamento atmosferico | 126 |
| Odori molesti diffusi    | 190 |
| Incendi                  | 19  |

### Acqua - 74

|                     |    |
|---------------------|----|
| Inquinamento idrico | 74 |
|---------------------|----|

### Rifiuti e amianto - 107

|                   |    |
|-------------------|----|
| Amianto           | 37 |
| Abbandono Rifiuti | 28 |
| Gestione Rifiuti  | 42 |

### Agenti Fisici - 60

|                  |    |
|------------------|----|
| Controllo rumore | 60 |
|------------------|----|

### NUMERO ESPOSTI E SEGNALAZIONI

**593**

di cui 200 in reperibilità  
(3 segnalazioni riguardano  
più matrici)

## CITTADINI: RICHIESTE INFORMAZIONI - ACCESSI

### Aria: 170

richieste di informazioni 131  
stato avanzamento 30  
accessi 9

### Amianto: 141

richieste di informazioni 105  
stato avanzamento 28  
accessi 8

### Agenti Fisici (Rumore) 134

richieste di informazioni 112  
stato avanzamento 21  
accessi 3

### Acqua: 112

richieste di informazioni 100  
stato avanzamento 5  
accessi 7

### Suolo e rifiuti 176

richieste di informazioni 145  
stato avanzamento 17  
accessi 14



# Suddivisione competenze

L.R. n. 44/2000: ASL – ARPA – Comune – Provincia –  
Regione – DGR n. 7-4000/2016 ASL - ARPA

In linea generale per questioni ambientali:

**ASL** Problematiche legate alla salute pubblica (Alimenti, acqua potabile, emissioni in ambienti confinati, igiene e sicurezza sul lavoro ecc.)

**ARPA**: Problematiche legate all'ambiente esterno provenienti da attività produttiva (emissioni, odori, scarichi, sversamenti sul suolo, rumore, ecc.)





# Suddivisione competenze

**Comune:** Problematiche legate all'attività residenziale (scarichi civili, abbruciamenti, violazioni regolamento edilizio, amianto, schiamazzi, ecc.)

**Provincia/Regione:** Problematiche relative alle autorizzazioni ambientali

# Modalità di intervento

- LIVELLO 0 – Normale operatività


Attività ordinaria (**richiesta scritta, esposto**)

- LIVELLO 1 – Urgenza ambientale

Attività ordinaria d'urgenza (**112, URP** 011 19680111, [urp@arpa.piemonte.it](mailto:urp@arpa.piemonte.it))

- LIVELLO 2 – Emergenza ambientale

Attività di emergenza (anche in pronta disponibilità fuori orario ufficio) **112**





## Principali tipologie di intervento



Sversamento accidentale



Scarico tramite condotta



Impatto sull'aria e  
destino delle acque  
spegnimento incendio

# Principali tipologie di intervento



Grossi Incendi su  
impianti industriali



Incendi su impianti  
gestione rifiuti




Fuga di sostanze gassose

[ Foto tratta da sito *Torinotoday* del 27/08/24 ]



# Principali tipologie di intervento

Impatti su corsi  
d'acqua






## Principali tipologie di intervento



Colorazioni anomale su  
corsi d'acqua





# Principali tipologie di intervento

## Colorazioni di origine antropica





## Principali tipologie di intervento



Sversamenti di origine sconosciuta



# Gestione degli esposti

L'esposto viene gestito sempre dal Comune territorialmente competente.

- Verifica la veridicità dell'esposto attraverso un sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale
- Successivamente verifica degli Enti coinvolti per competenza se diversi dal Comune
- Richiesta di eventuale intervento allegando documentazione già acquisita (verbali, fotografie, autorizzazioni, ...)



# Gestione degli esposti

<https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/gestione-esposti-segnalazioni>

| MATRICE         | TIPOLOGIA DI INQUINAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACQUA           | <a href="#">- Inquinamento idrico</a>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AMIANTO         | <a href="#">- Coperture</a><br><a href="#">•allegato 1</a><br><a href="#">•fac simile di esposto</a><br><a href="#">- Manufatti in cemento-amianto</a><br><a href="#">- Manomissioni in atto</a>                                                                                                                   |
| ARIA            | <a href="#">- Emissioni in atmosfera</a><br><a href="#">- Odori molesti</a><br><a href="#">•questionario odori</a>                                                                                                                                                                                                 |
| RUMORE          | <a href="#">- Rumore prodotto da attività produttive, commerciali, professionali</a><br><a href="#">- Rumore prodotto da infrastrutture dei trasporti</a><br><a href="#">- Rumore prodotto da impianti tecnologici degli edifici</a><br><a href="#">Fac simile per esposto</a>                                     |
| SUOLO e RIFIUTI | <a href="#">- Abbandono rifiuti</a><br><a href="#">•scheda A</a><br><a href="#">•scheda B</a><br><a href="#">•scheda C</a><br><a href="#">- Gestione irregolare dei rifiuti da parte di attività (no privati)</a><br><a href="#">- Spandimento liquami</a><br><a href="#">- Inquinamento occasionale del suolo</a> |



## NORMATIVA

- **D.Lgs. 152/06** e s.m.i., Codice dell'ambiente (Parte quarta)
- **D.G.R. n. 7-4000 del 03.10.16**, Linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l'Agenzia per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte
- **Art. 674 c.p.** "Getto pericoloso di cose"
- **Regolamento Regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R**, Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
- **Regolamenti Comunali**

12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

# SUOLO E RIFIUTI

## ABBANDONO DI RIFIUTI

### Cosa deve fare il Comune

Occorre innanzitutto distinguere se:

- il luogo di abbandono è **una strada/area pubblica, una strada/area privata soggetta a uso pubblico, una spiaggia lacuale o una riva di un corso d'acqua** - scheda A);
- il luogo di abbandono è **area privata ma non di attività artigianale, commerciale, industriale** (esempio: hobbista) - scheda B);
- il deposito/luogo di abbandono è **area privata di un'attività artigianale commerciale, industriale** - scheda C).

### Attività di supporto Arpa

Nei primi due casi, la **competenza è dell'Amministrazione Comunale**. Arpa fornisce il supporto tecnico, qualora necessario.

Nel terzo caso, Arpa svolge tutti i necessari accertamenti, fornendo riscontro agli **enti competenti**.

Eventuali **irregolarità** potranno dare seguito alle **sanzioni**.

## GESTIONE IRREGOLARE DEI RIFIUTI

### Cosa deve fare il Comune

**Accertamenti preliminari** per verificare la presenza di **autorizzazioni**.

Chiedere intervento di Arpa, fornendo le informazioni acquisite.

### Attività di supporto Arpa

Arpa svolge la verifica dell'attività attraverso **sopralluoghi, campionamenti, valutazioni e contestazioni**. Eventuali irregolarità possono essere oggetto di sanzioni.

**Non sono di competenza Arpa le problematiche relative alla raccolta differenziata e la gestione e collocazione dei cassonetti.**



# ARIA

## INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Si tratta di emissioni in atmosfera provenienti da fonti generalmente individuate. La criticità può essere costituita dall'**emissione di polveri, fumi o vapori da impianti artigianali/industriali**, sia da un punto di emissione convogliato sia in maniera diffusa.

### Cosa deve fare il Comune

Il Comune può procedere con le **verifiche preliminari** volte a:

- accertare la sussistenza di quanto segnalato;
- raccogliere tutte le segnalazioni pervenute sulla stessa problematica e verificarne la significatività;
- individuare eventuali ricettori sensibili;
- verificare la regolarità della posizione autorizzativa della sorgente (per quanto di competenza diretta).

Il Comune può eventualmente attivare ASL, Dipartimento di Prevenzione, per gli aspetti igienico - sanitari e Arpa Piemonte per quelli ambientali.

**Nei casi di emergenza ambientale - cioè se l'esito presunto può, anche solo potenzialmente, compromettere le matrici ambientali e occorrono quindi interventi immediati per la loro salvaguardia - bisogna attivare il servizio di pronta disponibilità (contattare 112)**

### Attività di supporto Arpa

Arpa esegue specifici sopralluoghi nel corso dei quali procede all'**analisi delle possibili cause ed entità delle emissioni**.

Arpa effettua il controllo delle sorgenti di emissioni in atmosfera convogliate e diffuse, comprese quelle che derivano dall'utilizzazione agronomica di reflui e digestati (i sottoprodotti degli impianti a biogas) e dei relativi processi produttivi.

11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI





# Impatti odorigeni

DGR 9 gennaio 2017 n. 13-4554 «L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno». (Il Sindaco del Comune in cui è ubicata la sorgente attiva un **Tavolo di confronto** Comune/i, ARPA, ASL, l'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione, Gestore dell'impianto)

# Amianto

Con la Deliberazione n. 40-5094 del 18 dicembre 2012

*“Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti / segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici”*

Definite procedure e competenze

Comune – ASL - ARPA







Il Comune, coinvolgendo nei casi di competenza la provincia, può richiedere l'intervento di Arpa per verificare il rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa

# Rumore

FAC SIMILE MODELLO PER ESPOSTO RUMORE

Al Sindaco del  
Comune di \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Residente/Domiciliato/a in \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_  
Telefono/Cellulare \_\_\_\_\_  
Mail \_\_\_\_\_  
Orario in cui essere contattato \_\_\_\_\_

- ☐ in nome proprio
- ☐ per conto del/della sig./sig.ra \_\_\_\_\_  
domiciliato/a in via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ ,  
nel Comune di \_\_\_\_\_
- ☐ in qualità di amministratore del condominio \_\_\_\_\_  
sito in via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ ,  
nel Comune di \_\_\_\_\_
- ☐ per conto degli abitanti del condominio \_\_\_\_\_  
sito in via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ ,  
nel Comune di \_\_\_\_\_

## INOLTRA ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO

### **Causa dell'inquinamento acustico:**

(Indicare il nome della persona o la ragione sociale dell'attività che si presume possa avere originato o sviluppato l'inquinamento acustico causa di disturbo)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



# Procedura per la Gestione delle emergenze ambientali

- **LLGG SNPA –**

- ✓ 106/21- Linea Guida per la gestione delle emergenze ambientali;
- ✓ 107/21- Linee guida SNPA per la gestione delle emergenze derivanti da incendi;
- ✓ 108/21- Operatività, ambito di intervento e mappatura delle competenze specialistiche nella gestione delle emergenze ambientali del SNPA;
- ✓ 131/21- Manuale operativo per la gestione delle emergenze ambientali del SNPA (LG 36/2021)



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente






# da Procedura Tecnica U.RP.T170

- **Procedura\_Tecnica\_U.RP.T170** - Gestione delle emergenze ambientali (Rev. 4 del 18/12/2023)
- **Istruzione operativa U.RP.I053** - Organizzazione del servizio di pronta reperibilità per la gestione delle emergenze ambientali e naturali (Rev. 4 del 18/12/2023)

**SRE (Sistema per la Risposta alle Emergenze):** sistema organizzativo interno ad Arpa operante h24 e 365 giorni/anno, mirato al ricevimento della segnalazione di potenziale emergenza, alla sua valutazione come tale e, quindi, all'attivazione del personale di Agenzia, competente per struttura in orario di servizio, reperibile fuori orario di servizio, per un intervento immediato volto alla risoluzione dell'emergenza per quanto di competenza di Arpa, sia in orario di lavoro che in periodi notturni e festivi.

# SISTEMA DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE






# I compiti di Arpa nel corso delle emergenze

- Supporto tecnico-scientifico agli Enti che intervengono durante l'emergenza
- Valutare gli impatti sulle matrici ambientali aria, acqua e suolo
- Valutare il fenomeno sotto osservazione per esprimere proposte atte limitare il coinvolgimento dell'ambiente
- Non spettano ad ARPA funzioni di soccorso né di intervento diretto



- 





## Strumenti da campo e sistemi di campionamento aeriformi in dotazione ai TEMA (tecnici esperti monitoraggio emissioni)



**Zona sicura:** zona definita dal Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS), nell'ambito della quale il personale Arpa può svolgere la propria attività in sicurezza durante le situazioni di emergenza, utilizzando i Dispositivi di Protezione Individuale assegnati. In caso di incidente presso azienda RIR, la zona sicura è indicata nel relativo Piano di Emergenza Esterna (PEE).



## Prelievo mediante Canister

### CANISTER

*contenitori in acciaio di capacità diversa (noi abbiamo 10 Canister da 6 litri) utilizzati per il campionamento diretto di aria o di aeriformi in genere, senza possibili alterazioni causate, ad esempio, da una pompa di prelievo.*

*Il canister viene sottoposto preventivamente a processi di inertizzazione delle parti lisce interne al fine di rendere il più possibile la superficie di contenimento del prelievo inerte chimicamente.*

*Una volta posto **sottovuoto**, è possibile, aprendo la valvola che ne regola il flusso di aspirazione, effettuare il prelievo di aria in modo istantaneo (lasciarlo aperto per almeno 20-25 secondi e poi chiudere la valvola) o in tempi più lunghi grazie all'utilizzo di appositi ugelli a capillare (es. mezz'ora, un'ora, 6 ore, ...)*

*L'aria e/o gli aeriformi campionati vengono poi sottoposti ad analisi di caratterizzazione chimica metodo EPA TO15A.*



## Prelievo aeriformi mediante campionatore ad alto volume

(Metodo EPA TO9A)

Campionamento di aria ambiente per la determinazione di **PCDD/DF** (policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani) e **PCB** (policlorobifenili) e **IPA** (idrocarburi policiclici aromatici).

Il campionamento degli IPA effettuato in emergenza non è specifico per questi composti.

Gli strumenti utilizzati sono campionatori ad alto volume tipo ECHO PUF il modulo di campionamento, costituito da filtro e cartuccia adsorbente, consente il campionamento degli inquinanti sia sotto forma di particolato (polveri totali) che della frazione vapore.

Nel caso del monitoraggio condotto per la valutazione dell'esposizione il campionamento ha una durata di almeno 6 ore con un flusso di aspirazione di circa 250 l/min.



Dettaglio modulo di campionamento: filtro e cartuccia adsorbente





## Laboratorio mobile emergenze ambientali



Centralina Polludrone della OIZOM per  
le misure in continuo di:  
CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, VOC, PM<sub>1-2,5-10</sub>,  
velocità e direzione vento, umidità,  
pressione, temperatura e posizione  
GPS



1

Campionatore ad alto  
volume Echo  
Emergency.  
Campioni aeriformi per  
ricerca microinquinanti,  
IPA e PCB



2

3



Campionatore ad  
alto volume Bravo X  
Duo Asbesto per  
ricerca di fibre  
amianto  
aerodisperse

# Sonda multiparametrica acque

PH/conducibilità  
Ossigeno disciolto valore e %  
Temperatura  
Torbidità  
Potenziale redox

