

EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA

Fecha: _____

Paciente: _____

Edad: _____ Fecha de Nacimiento: _____

Nivel educativo alcanzado: _____ Ocupación: _____

Acompañado: NO/SI ¿Quién acompaña? _____ Deriva: _____

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (AIVD)

¿Cuál es la capacidad del paciente para usar el teléfono?

- | | |
|--|---|
| • Utiliza el teléfono a iniciativa propia, busca y marca los números, etc. | 1 |
| • Marca unos cuantos números bien conocidos | 1 |
| • Contesta el teléfono, pero no marca | 1 |
| • No usa el teléfono | 0 |

¿Cuál es la capacidad del paciente para realizar las compras (almacén, supermercado, etc.)?

- | | |
|--|---|
| • Realiza todas las compras necesarias con independencia | 1 |
| • Compra con independencia pequeñas cosas | 0 |
| • Necesita compañía para realizar cualquier compra | 0 |
| • Completamente incapaz de ir de compras | 0 |

¿Cuál es la capacidad del paciente para preparar una comida sencilla?

- | | |
|---|---|
| • Planea, prepara y sirve las comidas adecuadas con independencia | 1 |
| • Prepara las comidas si se le dan los ingredientes | 0 |
| • Calienta y sirve las comidas, pero no mantiene una dieta adecuada | 0 |
| • Necesita que se le prepare y sirva la comida | 0 |

¿Cuál es la capacidad del paciente para cuidar y mantener la casa?

- | | |
|--|---|
| • Cuida la casa sólo o con ayuda ocasional (Ej. Trabajos pesados) | 1 |
| • Realiza tareas domésticas ligeras como fregar o hacer cama | 1 |
| • Realiza tareas domésticas ligeras, pero no puede mantener un nivel de limpieza aceptable | 1 |
| • Necesita ayuda en todas las tareas de la casa | 1 |
| • No participa en ninguna tarea doméstica | 0 |

¿Cuál es la capacidad del paciente para lavar la ropa?

- | | |
|--|---|
| • Realiza completamente el lavado de ropa personal | 1 |
| • Lava ropa pequeña | 1 |
| • Necesita que otro se ocupe del lavado | 0 |

¿Cuál es la capacidad del paciente para utilizar medios de transporte?

- | | |
|---|---|
| • Viaja con independencia en transportes públicos o conduce su coche | 1 |
| • Capaz de organizar su propio transporte en taxi, pero no usa transporte público | 1 |
| • Viaja en transportes públicos si le acompaña otra persona | 1 |
| • Sólo viaja en taxi o automóvil con ayuda de otros | 0 |
| • No viaja | 0 |

¿Cuál es la capacidad del paciente para el manejo de su medicación?

- | | |
|---|---|
| • Es responsable en el uso de la medicación, dosis y horas correctas | 1 |
| • Toma responsablemente la medicación si se le prepara con anticipación en dosis preparadas | 0 |
| • No es capaz de responsabilizarse de su propia medicación | 0 |

¿Cuál es la capacidad del paciente para usar y administrar su dinero (ingresos, servicios, etc.)?

- | | |
|---|---|
| • Maneja los asuntos financieros con independencia, recoge y conoce sus ingresos | 1 |
| • Maneja los gastos cotidianos pero necesita ayuda para ir al banco, grandes gastos, etc. | 1 |
| • Es incapaz de manejar el dinero | 0 |

MINIMENTAL STATE EXAMINATION (MMSE)

ORIENTACIÓN (10 puntos)

- Dígame el día.....FechaMes.....Estación.....Año..... (5)
- Dígame el hospital (o lugar) Lugar Calle Piso Ciudad País (5)

FIJACIÓN (3 puntos)

- Repita estas tres palabras: Pelota – Bandera – Árbol

ATENCIÓN (5 puntos)

- Dígame ¿cuánto es 100 menos 7? (5)

93 – 86 – 79 – 72 – 65

- ¿Ud. puede deletrear la palabra MUNDO? Ahora deletréelo al revés. (O – D – N – U – M) (5)

(Puntuar el mejor resultado de los dos: máximo 5 puntos)

MEMORIA (3 puntos)

- ¿Recuerda las tres palabras de antes?

REPETICIÓN (1 punto)

- Repita esta frase: El flan tiene frutillas y frambuesas

COMPRESION (3 puntos)

- Tome este papel con la mano izquierda (1) dóblelo por la mitad (1) y póngalo en el suelo (1)

LECTURA (1 punto)

- Le voy a dar una orden por escrito, quiero que la lea y haga lo que dice (“ciere los ojos”); no la lea en voz alta.

ESCRITURA (1 punto)


- Escriba una frase completa

DENOMINACIÓN (2 puntos)

- Mostrar un lápiz (1) ¿Qué es esto?, repetirlo con un reloj (1)

COPIA (1 punto)

- Copie este dibujo.



TOTAL = _____ / 30

MEMORIA LÓGICA (SIGNORET)

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	1. Roberto tiene una familia grande, una mujer y 4 hijos	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	REC. INM.
$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	2. La mujer de Roberto quiere cambiar el auto	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	
1	3. Él está contento, porque desde hace largo tiempo soñaba con	1	
$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	4. tener un auto rojo con un baúl grande	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	
$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	5. Una mañana, se levantó temprano para ir a la agencia de autos	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	
1	6. El vendedor era amigo de la infancia	1	
$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	7. Roberto tuvo que esperar porque habían muchos clientes	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	REC. DIF.
$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	8. El vendedor, que es charlatán , ese día estaba enojado	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	
1	9. porque no tenía más autos para vender	1	
1	10. Pero Roberto le dijo que en la agencia había un auto rojo	1	
1	11. El vendedor le explicó que no le había ofrecido ese auto	1	
1	12. simplemente porque estaba descompuesto	1	

DIGITOS DIRECTOS E INVERSOS (WMS)

DIRECTO		INVERSO	
6-2-9	3-7-5	5-1	3-8
5-4-1-7	8-3-9-6	4-9-3	5-2-6
3-6-9-2-5	6-9-4-7-1	3-8-1-4	1-7-9-5
9-1-8-4-2-7	6-3-5-4-8-2	6-2-9-7-2	4-8-5-2-7
1-2-8-5-3-4-6	2-8-1-4-9-7-5	7-1-5-2-8-6	8-3-1-9-6-4
3-8-2-9-5-1-7-4	5-9-1-8-2-6-4-7	4-7-3-9-1-2-8	8-1-2-9-3-6-5
Total =		Total =	

TRAIL MAKING TEST

	Tiempo (en segundos)	Errores
TMT A		
TMT B		

TEST DE STROOP

	PUNTAJE	PUNTAJE PC' ESTIMADO		PUNTAJE DE INTERFERENCIA	
PALABRA		$PC' = \frac{(P \times C)}{P + C}$		Interf = PC-PC'	
COLOR					
PALABRA-COLOR					

TEST DEL RELOJ (ORDEN)

MEMORIA SERIADA (SIGNORET)

	AS1	AS2	AS3	REC serial (espontáneo)	Recuerdo con claves	Reconocimiento con elección múltiple	REC-CE (promedio clave y elección)
BANANA					Fruta	Manzana / banana / uva / naranja	
AVION					Medio transporte	Auto / tren / avión / barco	
LEON					Animal	Perro / gato / pájaro / león	
CLAVEL					Flor	Clavel / rosa / violeta / jazmín	
SERRUCHO					Herramienta	Martillo / tenaza / serrucho / destornillador	
INGENIERO					Profesión	Médico / ingeniero / contador / abogado	
TENIS					Deporte	Fútbol / básquet / tenis / natación	
AZUL					Color	Rojo / verde / Amarillo / azul	
SILLA					Mueble	Silla / mesa / sillón / cama	
WHISKY					Bebida	Vino / whisky / cerveza / coñac	
CAMISA					Ropa	Pantalón / saco / camisa / pullover	
REGLA					Útil escolar	Lapiz / escuadra / compás / regla	
TOTAL							

FLUENCIA VERBAL FONOLÓGICA

- | | | | |
|----|-----|-----|-----|
| 1) | 7) | 13) | 19) |
| 2) | 8) | 14) | 20) |
| 3) | 9) | 15) | 21) |
| 4) | 10) | 16) | 22) |
| 5) | 11) | 17) | 23) |
| 6) | 12) | 18) | 24) |


FLUENCIA VERBAL SEMÁNTICA

- | | | | |
|----|-----|-----|-----|
| 1) | 7) | 13) | 19) |
| 2) | 8) | 14) | 20) |
| 3) | 9) | 15) | 21) |
| 4) | 10) | 16) | 22) |
| 5) | 11) | 17) | 23) |
| 6) | 12) | 18) | 24) |


TEST DE DENOMINACIÓN DE BOSTON (ABREVIADO)


	CORRECTO	CLAVE SEM.	CLAVE FON.
<u>Z</u> ancos (se usan para caminar más alto)			
<u>C</u> actus (algo que crece en el desierto)			
<u>B</u> ozal (se utiliza para perros)			
<u>C</u> erradura (sirve para abrir la puerta)			
<u>P</u> aleta (la usan los artistas)			
<u>D</u> ominó (un juego)			
<u>A</u> rmónica (un instrumento musical)			
<u>V</u> olcán (un tipo de montaña)			
<u>P</u> irámide (se encuentra en Egipto)			
<u>P</u> ulpo (un animal que vive en el mar)			
<u>H</u> elicóptero (sirve para viajar por el aire)			
<u>M</u> áscara/careta (parte de un disfraz)			
TOTAL= ____/12			

TEST DEL RELOJ (COPIA)





TRAIL MAKING TEST A





TRAIL MAKING TEST B





Escala de Malestar Psicológico (K-10)

Por favor, conteste a las siguientes preguntas pensando cómo se ha sentido en estas últimas cuatro semanas (o en el último mes)

¿Usted se ha sentido...

		Siempre	Muchas veces	A veces	Pocas veces	Nunca
1	... cansado sin motivo?					
2	... nervioso?					
3	... tan nervioso que nada podría calmarlo?					
4	... desesperanzado?					
5	... inquieto o impaciente?					
6	... tan inquieto que no podía quedarse sentado?					
7	... deprimido?					
8	... que todo le costaba mucho esfuerzo?					
9	... tanta tristeza que nada podía alegrarlo?					
10	... inútil o poco valioso?					

INECO Frontal Screening

SERIES MOTORAS										/3
"Mire atentamente lo que estoy haciendo". El examinador realiza tres veces la serie de Luria "puño, canto, palma". Ahora haga lo mismo con su mano derecha, primero conmigo y después solo." El examinador realiza las series 3 veces con el paciente y luego le dice. "Ahora, hágalo usted solo". Puntuación: 6 series consecutivas solo: 3 / al menos 3 series consecutivas solo: 2 / El paciente falla en 1 pero logra 3 series consecutivas con el examinador: 1 / El paciente no logra 3 series consecutivas con el examinador : 0										
INSTRUCCIONES CONFLICTIVAS										/3
"Golpee dos veces cuando yo golpee una vez". Para asegurarse que el paciente comprendió bien la consigna, realice una serie de 3 pruebas: 1-1-1. "Golpee una vez cuando yo golpee dos veces". Para asegurarse que el paciente comprendió bien la consigna, realice una serie de 3 pruebas: 2-2-2. El examinador realiza la siguiente serie: 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2. Puntuación: Sin error: 3 / Uno o dos errores: 2 / Mas de dos errores: 1 / El paciente golpea como el examinador al menos 4 veces consecutivas : 0										
CONTROL INHIBITORIO MOTOR										/3
"Golpee una vez cuando yo golpee una vez". Para asegurarse que el paciente comprendió bien la consigna, realice una serie de 3 pruebas: 1-1-1. "No golpee cuando yo golpee dos veces". Para asegurarse que el paciente comprendió bien la consigna, realice una serie de 3 pruebas: 2-2-2. El examinador realiza la siguiente serie: 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2. Puntuación: Sin error: 3 / Uno o dos errores: 2 / Mas de dos errores: 1 / El paciente golpea como el examinador al menos 4 veces consecutivas : 0										
REPETICIÓN DE DÍGITOS ATRÁS										/6
2-4				5-7						
6-2-9				4-1-5						
3-2-7-9				4-9-6-8						
1-5-2-8-6				6-1-8-4-3						
5-3-9-4-1-8				7-2-4-8-5-6						
8-1-2-9-3-6-5				4-7-3-9-1-2-8						
9-4-3-7-6-2-5-8				7-2-8-1-9-6-5-3						
MESES ATRÁS										/2
Diciembre		Noviembre		Octubre		Septiembre		Agosto		Julio
Junio		Mayo		Abril		Marzo		Febrero		Enero
MEMORIA DE TRABAJO VISUAL										/4
1-2				3-4-2-1						
2-4-3				1-4-2-3-4						
Señale los cubos en el orden indicado, el paciente deberá copiar esta secuencia de movimientos en orden inverso. Hágalo despacio; el paciente decide que mano prefiere utilizar.										
REFRANES										/3
Perro que ladra, no muerde				Los que hablan mucho, suelen hacer poco.						
A mal tiempo, buena cara				Tomar una actitud positiva frente a las adversidades						
En casa de herrero, cuchillo de palo				Carecer de algo cuando por tu profesión u oficio, no debiera faltarte						
Ejemplo: ½ punto. Explicación Correcta: 1 Punto.										
CONTROL INHIBITORIO VERBAL										6
Iniciación										
Me pongo los zapatos y me ato los										
Peleaban como perro y										
Inhibición										
Juan compró caramelos en el										
Ojo por ojo y diente por										
Lave la ropa con agua y										
Iniciación: Escuche cuidadosamente esta oración y cuando yo haya terminado de leerla, usted debe decirme lo más rápido posible, qué palabra podría completar la frase. Consignar respuesta. Inhibición. Diferente: 2/ Rel. Semántica: 1/Palabra exacta: 0 punto. Esta vez quiero que me diga una palabra que no tenga ningún sentido en el contexto de la oración, que no tenga ninguna relación con la misma. Por ejemplo: Daniel golpeó el clavo con el ...lluvia.										
Puntaje Total = / 30 Índice de Memoria de Trabajo (Digitos atrás + corsi) = / 10										

