

Consultas SQL - Dann Alpes

RFC1 – Consultar habitaciones disponibles

```
SELECT h.ID_HABITACION, h.NUMERO, th.NOMBRE AS TIPO_HABITACION,
       th.CAPACIDAD, th.VISTA, th.COSTO_ALTA AS PRECIO_NOCHE
FROM HABITACION h
JOIN TIPO_HABITACION th ON h.ID_TIPO = th.ID_TIPO AND h.ID_HOTEL = th.ID_HOTEL
LEFT JOIN RESERVA r ON r.ID_HOTEL = h.ID_HOTEL AND r.ID_TIPO = h.ID_TIPO
    AND r.ESTADO = 'ACTIVA' AND r.FECHA_ENTRADA < DATE '2026-05-13'
    AND r.FECHA_SALIDA > DATE '2026-05-10'
WHERE h.ID_HOTEL = 1 AND h.DISPONIBLE = 'SI' AND r.ID_RESERVA IS NULL
ORDER BY h.NUMERO;
```

LEFT JOIN incluye todas las habitaciones y permite filtrar las que no tienen reservas activas en el rango de fechas ('IS NULL').

```
SELECT h.ID_HABITACION, h.NUMERO, th.NOMBRE AS TIPO_HABITACION, th.CAPACIDAD, th.VISTA, th.COSTO_ALTA AS PRECIO_NOCHE FROM HABITACION
h JOIN TIPO_HABITACION th ON h.ID_TIPO = th.ID_TIPO AND h.ID_HOTEL = th.ID_HOTEL LEFT JOIN RESERVA r ON r.ID_HOTEL = h.ID_HOTEL AND r.ID_TIPO = h.ID_TIPO AND
r.ESTADO = 'ACTIVA' AND r.FECHA_ENTRADA < DATE '2026-05-13' AND r.FECHA_SALIDA > DATE '2026-05-10' WHERE h.ID_HOTEL = 1 AND h.DISPONIBLE = 'SI' AND r.ID_RESERVA IS
NULL ORDER BY h.NUMERO
```

ID_HABITACION	NUMERO	TIPO_HABITACION	CAPACIDAD	VISTA	PRECIO_NOCHE
2	102	Habitacion Doble	2	Interior	170000

RFC2 – Evolución de reservas en el tiempo

```
SELECT r.FECHA_RESERVA, c.NOMBRE AS NOMBRE_CIUADAD, h.NOMBRE AS NOMBRE_HOTEL,
       COUNT(*) AS TOTAL_RESERVAS
FROM RESERVA r
JOIN HOTEL h ON r.ID_HOTEL = h.ID_HOTEL
JOIN CIUDAD c ON h.ID_CIUADAD = c.ID_CIUADAD
WHERE r.FECHA_RESERVA BETWEEN DATE '2026-01-01' AND DATE '2026-12-31'
GROUP BY r.FECHA_RESERVA, c.NOMBRE, h.NOMBRE
ORDER BY r.FECHA_RESERVA, c.NOMBRE, h.NOMBRE;
```

JOIN permite relacionar reservas con hotel y ciudad.

GROUP BY agrupa por fecha, ciudad y hotel para contar reservas.

```
SELECT r.FECHA_RESERVA, c.NOMBRE AS NOMBRE_CIUADAD, h.NOMBRE AS NOMBRE_HOTEL, COUNT(*) AS TOTAL_RESERVAS FROM RESERVA r JOIN HOTEL h ON r.ID_HOTEL =
h.ID_HOTEL JOIN CIUDAD c ON h.ID_CIUADAD = c.ID_CIUADAD WHERE r.FECHA_RESERVA BETWEEN DATE '2026-01-01' AND DATE '2026-12-31' GROUP BY r.FECHA_RESERVA, c.NOMBRE, h.NOMBRE
ORDER BY r.FECHA_RESERVA, c.NOMBRE, h.NOMBRE
```

FECHA_RESERVA	NOMBRE_CIUADAD	NOMBRE_HOTEL	TOTAL_RESERVAS
26-Apr-2026	Bogotá	Dann Centro	1
26-Apr-2026	Bogotá	Dann Norte	2
26-Apr-2026	Medellín	Dann Poblado	1

RFC3 – Cantidad de huéspedes por fechas y ciudad

```
SELECT r.FECHA_ENTRADA, c.NOMBRE AS CIUDAD, h.NOMBRE AS HOTEL,
       SUM(r.NUM_ADULTOS + r.NUM_MENORES) AS TOTAL_HUESPEDES
FROM RESERVA r
JOIN HOTEL h ON r.ID_HOTEL = h.ID_HOTEL
JOIN CIUDAD c ON h.ID_CIUADAD = c.ID_CIUADAD
WHERE r.FECHA_ENTRADA BETWEEN DATE '2026-01-01' AND DATE '2026-12-31'
GROUP BY r.FECHA_ENTRADA, c.NOMBRE, h.NOMBRE
ORDER BY r.FECHA_ENTRADA, c.NOMBRE, h.NOMBRE;
```

SUM permite calcular el total de huéspedes sumando adultos y menores.

GROUP BY organiza por fecha, ciudad y hotel.

```
SELECT r.FECHA_ENTRADA, c.NOMBRE AS CIUDAD, h.NOMBRE AS HOTEL, SUM(r.NUM_ADULTOS + r.NUM_MENORES) AS TOTAL_HUESPEDES FROM
RESERVA r JOIN HOTEL h ON r.ID_HOTEL = h.ID_HOTEL JOIN CIUDAD c ON h.ID_CIUDAD = c.ID_CIUDAD WHERE r.FECHA_ENTRADA BETWEEN DATE '2026-01-01' AND
DATE '2026-12-31' GROUP BY r.FECHA_ENTRADA, c.NOMBRE, h.NOMBRE ORDER BY r.FECHA_ENTRADA, c.NOMBRE, h.NOMBRE
```

FECHA_ENTRADA	CIUDAD	HOTEL	TOTAL_HUESPEDES
10-May-2026	Bogotá	Dann Norte	3
15-May-2026	Bogotá	Dann Norte	1
01-Jun-2026	Bogotá	Dann Centro	3
10-Jun-2026	Medellín	Dann Poblado	2

RFC4 – Ingreso total por hotel por rango de fechas

```
SELECT c.NOMBRE AS CIUDAD, h.NOMBRE AS HOTEL,
SUM(r.PRECIO_TOTAL) AS INGRESO_TOTAL
FROM RESERVA r
JOIN HOTEL h ON r.ID_HOTEL = h.ID_HOTEL
JOIN CIUDAD c ON h.ID_CIUDAD = c.ID_CIUDAD
WHERE r.FECHA_RESERVA BETWEEN DATE '2026-01-01' AND DATE '2026-12-31'
AND r.ESTADO = 'ACTIVA'
GROUP BY c.NOMBRE, h.NOMBRE
ORDER BY c.NOMBRE, h.NOMBRE;
```

SUM de PRECIO_TOTAL calcula los ingresos por hotel.

Filtro por reservas activas evita contar canceladas.

```
SELECT c.NOMBRE AS CIUDAD, h.NOMBRE AS HOTEL, SUM(r.PRECIO_TOTAL) AS INGRESO_TOTAL FROM RESERVA r JOIN HOTEL h ON r.ID_HOTEL =
h.ID_HOTEL JOIN CIUDAD c ON h.ID_CIUDAD = c.ID_CIUDAD WHERE r.FECHA_RESERVA BETWEEN DATE '2026-01-01' AND DATE '2026-12-31' AND r.ESTADO =
'ACTIVA' GROUP BY c.NOMBRE, h.NOMBRE ORDER BY c.NOMBRE, h.NOMBRE
```

CIUDAD	HOTEL	INGRESO_TOTAL
Bogotá	Dann Centro	1350000
Bogotá	Dann Norte	1210000
Medellín	Dann Poblado	260000

RFC5.1 – Tipos de habitación más populares

```
SELECT c.NOMBRE AS CIUDAD, h.NOMBRE AS HOTEL, th.NOMBRE AS TIPO_HABITACION,
COUNT(*) AS TOTAL_RESERVAS
FROM RESERVA r
JOIN HOTEL h ON r.ID_HOTEL = h.ID_HOTEL
JOIN CIUDAD c ON h.ID_CIUDAD = c.ID_CIUDAD
JOIN TIPO_HABITACION th ON r.ID_TIPO = th.ID_TIPO
WHERE r.FECHA_RESERVA BETWEEN DATE '2026-01-01' AND DATE '2026-12-31'
AND r.ESTADO = 'ACTIVA'
GROUP BY c.NOMBRE, h.NOMBRE, th.NOMBRE
ORDER BY TOTAL_RESERVAS DESC;
```

COUNT permite medir la popularidad de cada tipo de habitación.

JOIN conecta reservas con tipos de habitación.

```
SELECT c.NOMBRE AS CIUDAD, h.NOMBRE AS HOTEL, th.NOMBRE AS TIPO_HABITACION, COUNT(*) AS TOTAL_RESERVAS FROM RESERVA r JOIN
HOTEL h ON r.ID_HOTEL = h.ID_HOTEL JOIN CIUDAD c ON h.ID_CIUADAD = c.ID_CIUADAD JOIN TIPO_HABITACION th ON r.ID_TIPO = th.ID_TIPO WHERE
r.FECHA_RESERVA BETWEEN DATE '2026-01-01' AND DATE '2026-12-31' AND r.ESTADO = 'ACTIVA' GROUP BY c.NOMBRE, h.NOMBRE, th.NOMBRE ORDER BY
TOTAL_RESERVAS DESC
```

CIUDAD	HOTEL	TIPO_HABITACION	TOTAL_RESERVAS
Bogotá	Dann Centro	Suite Presidencial	1
Bogotá	Dann Norte	Suite Junior	1
Bogotá	Dann Norte	Habitacion Doble	1
Medellín	Dann Poblado	Standard	1

RFC5.2 – Servicios más populares

```
SELECT c.NOMBRE AS CIUDAD, h.NOMBRE AS HOTEL, s.NOMBRE AS SERVICIO,
COUNT(*) AS TOTAL_USOS
FROM RESERVA_SERVICIO rs
JOIN RESERVA r ON rs.ID_RESERVA = r.ID_RESERVA
JOIN HOTEL h ON r.ID_HOTEL = h.ID_HOTEL
JOIN CIUDAD c ON h.ID_CIUADAD = c.ID_CIUADAD
JOIN SERVICIO s ON rs.ID_SERVICIO = s.ID_SERVICIO
WHERE r.FECHA_RESERVA BETWEEN DATE '2026-01-01' AND DATE '2026-12-31'
AND r.ESTADO = 'ACTIVA'
GROUP BY c.NOMBRE, h.NOMBRE, s.NOMBRE
ORDER BY TOTAL_USOS DESC;
```

JOIN con RESERVA_SERVICIO permite contar el uso de servicios.

COUNT mide cuántas veces se usa cada servicio

```
SELECT c.NOMBRE AS CIUDAD, h.NOMBRE AS HOTEL, s.NOMBRE AS SERVICIO, COUNT(*) AS TOTAL_USOS FROM RESERVA_SERVICIO rs JOIN
RESERVA r ON rs.ID_RESERVA = r.ID_RESERVA JOIN HOTEL h ON r.ID_HOTEL = h.ID_HOTEL JOIN CIUDAD c ON h.ID_CIUADAD = c.ID_CIUADAD JOIN SERVICIO s
ON rs.ID_SERVICIO = s.ID_SERVICIO WHERE r.FECHA_RESERVA BETWEEN DATE '2026-01-01' AND DATE '2026-12-31' AND r.ESTADO = 'ACTIVA' GROUP BY c.NOMBRE,
h.NOMBRE, s.NOMBRE ORDER BY TOTAL_USOS DESC
```

CIUDAD	HOTEL	SERVICIO	TOTAL_USOS
Bogotá	Dann Norte	Spa	1
Medellín	Dann Poblado	Valet Parking	1
Bogotá	Dann Centro	Desayuno	1
Bogotá	Dann Norte	Airport shuttle	1
Bogotá	Dann Norte	Desayuno	1