

ACÀMICA

Agenda

Introducción

Repaso: Repaso GIT

Stack overflow - CanIUse

CSS Posicionamiento

Animaciones

Programó: Posicionamiento - Animaciones

Break

Programan: Posicionar elementos - animaciones

Links Recomendados

Cierre



github page



[View on GitHub](#) 

DWFS-47

Proyectos de apoyo en la carrera DWFS-47

Welcome to GitHub Pages

You can use the [editor on GitHub](#) to maintain and preview the content for your website in Markdown files.


Whenever you commit to this repository, GitHub Pages will run [Jekyll](#) to rebuild the pages in your site, from the content in your Markdown files.

STACK OVERFLOW



JavaScript the most frequently questioned language overall.

Number of StackOverflow question-tags for some of the most popular programming languages*




*including SQL

Global
App Testing


What is CanIUse?

CanIUse is an extremely useful tool for quickly visualizing which frontend technologies are compatible with which browsers.



What is CanIUse?

CanIUse is an extremely useful tool for quickly visualizing which frontend technologies are compatible with which browsers.



CALENDLY :Bonus



yulian andres zapata marin

Asesoría 15 min

🕒 15 min

💬 Los detalles de la conferencia web se proporcionan en la confirmación.

Selecciona una fecha y hora

agosto 2020



DOM. LUN. MAR. MIÉ. JUE. VIE. SAB.

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

🌐 Bogotá, Jamaica, Lima (16:33) ▼

🔧 Resolución de problemas



Posicionamiento de CSS



Posicionamiento en CSS

A medida que nuestros desarrollos avanzan, nos vemos en la necesidad de posicionar bloques en diferentes espacios de nuestro viewport.



Animaciones



Combinar propiedades

Para realizar animaciones con CSS debemos combinar algunas propiedad que nos provee el lenguaje.

Veamos un ejemplo de animación.



Programo

mentores/as



A close-up photograph of a white ceramic cup filled with a latte. The coffee has a thick layer of white foam with intricate brown latte art designs, including a heart shape and concentric circles. The cup sits on a matching white saucer. In the background, a white napkin with a silver fork is visible, all set against a dark, textured surface.

¡BREAK!

Ph. Credit: Drew Coffmann



Programamos


todos/as



Posicionamiento y animaciones

Dibujar 5 cuadrados de 200x200px con la distribución que se muestra en la imagen.

Realizar una animación diferente para cada uno de los cuadrados cuando el usuario hace hover con el mouse.



Links recomendados

- Mozilla Developer Network: CSS Position : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/position>
- CSS Validator/ : <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>
- w3schools : https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp
- caniuse: <https://caniuse.com/>
- How to use CSS position to layout a website:
<https://www.freecodecamp.org/news/how-to-use-css-position-to-layout-a-website-with-example-code-38592bb9e276/>