

FakeNews Checker
Test Case Specification
Versione 1.0



**FakeNews
Checker**

Data: 22/12/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola

Partecipanti:

Nome	Matricola
Federica De Simone	0512120472
Swami Falasca	0512119323
Giuseppe Tirelli	0512120367

Scritto da:	Federica De Simone, Swami Falasca, Giuseppe Tirelli
--------------------	---

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
21/12/2025	1.0	Creazione del documento Test Case Specification	Federica De Simone, Swami Falasca, Giuseppe Tirelli

Indice

1. TEST CASES	4
<i>1.1. Login TC01</i>	<i>4</i>
<i>1.2. Segnalazione di notizie sospette TC02</i>	<i>5</i>
<i>1.3. Aggiornamento stato articolo TC03</i>	<i>8</i>
<i>1.4. Gestione del sistema TC04</i>	<i>10</i>
<i>1.5. Registrazione TC05</i>	<i>13</i>
2. GLOSSARIO	21

1. TEST CASES

Per la definizione dei test frame verrà impiegato l'approccio del *category partition*. Ogni situazione che può generare un errore verrà analizzata separatamente, assumendo che tutte le altre categorie non presentino irregolarità. Non saranno quindi considerate combinazioni di più errori provenienti da categorie differenti. Ogni singola condizione errata darà origine a un test case autonomo.

1.1. Login TC01

Per l'esecuzione di questo test, il database verrà predisposto inserendo questi dati:

- e-mail: user@test.com
- password: Password123!

Definizione dei parametri:

- e-mail(E)
- password(p)

Oggetti dell'ambiente:

- Database
- Utente

Definizione delle categorie e delle scelte:

- e-mail presente nel database
- e-mail non presente [error]

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC01.1	E1,P1	Autenticazione riuscita: utente autenticato
TC01.2	E1,P2	Autenticazione fallita: credenziali errate

Test Case ID	TC01.1	Test Frame	E1, P1
Input			
Categoria		Valore della scelta	
email		“user@test.com”	
password		“Password123!”	
Oracolo			
Autenticazione riuscita: utente autenticato			

Test Case ID	TC01.2	Test Frame	E1, P2
Input			
Categoria		Valore della scelta	
email		“user@user.com”	
password		“Passworddd!”	
Oracolo			
Autenticazione fallita: credenziali errate			

1.2. Segnalazione di notizie sospette TC02

Definiamo le categorie e le scelte in modo chiaro per isolare gli errori. Per i seguenti casi di test, l’Utente rappresenta un Utente già autenticato che ha selezionato un articolo dal catalogo.

Definizione dei parametri:

- Titolo (T)
- Motivazione (M)
- URL fonte affidabile (U)

Oggetti dell’ambiente:

- Utente registrato
- Notizia

Definizione delle categorie e delle scelte:

- Titolo (T)
 1. Titolo non inserito [error]
 2. Titolo inserito
- Descrizione (D)
 1. Descrizione non inserita [error]
 2. Descrizione inserita
- URL (U)
 1. URL non valido [error]
 2. URL valido

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC02.1	T1, U2, D2	Messaggio: "Compilare il campo titolo"
TC0.2.2	T2,U1, D2	Messaggio: "Inserire URL valido"
TC02.3	T2, U2, D1	Messaggio: "Compilare il campo descrizione"
TC0.2.4	T2,U2, D2	Segnalazione effettuata

Test Case ID	TC02.1	Test Frame	T1,U2,D2
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Titolo		null	
Descrizione		“Fonti verificate”	
URL		"https://articolo-verificato"	
Oracolo			
Messaggio: "Compilare il campo titolo"			

Test Case ID	TC02.2	Test Frame	T2,U1, D2
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Titolo		“Articolo sospetto”	
Descrizione		“Fonti verificate”	
URL		null	
Oracolo			
Messaggio: "Inserire URL valido"			

Test Case ID	TC02.3	Test Frame	T2, U2, D1
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Titolo		“Articolo sospetto”	
Descrizione		null	
URL		"https://articolo-verificato"	
Oracolo			
Messaggio: "Compilare il campo descrizione"			

Test Case ID	TC02.4	Test Frame	T2, U2, D2
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Titolo		“Articolo sospetto”	
Descrizione		“Fonti verificate”	
URL		"https://articolo-verificato"	
Oracolo			
Messaggio: "Segnalazione effettuata"			

1.3. Aggiornamento stato articolo TC03

Per definire i test case relativi alla modifica dello stato di una notizia da parte dell'Amministratore delle Verifiche, si fa riferimento alla struttura del flusso delle operazioni. Ogni campo coinvolto viene controllato in modo indipendente, evitando di generare scenari in cui più errori compaiono simultaneamente. Ai fini del test, si assume che l'Amministratore delle Verifiche sia già autenticato nel sistema e abbia selezionato un articolo. Gli stati selezionabili per l'aggiornamento sono: “Verificato”, “Non attendibile” e “In verifica”.

Definizione dei parametri:

- Stato (S)

Oggetti dell'ambiente:

- Amministratore verifiche
- Articolo

Definizione delle categorie e delle scelte:

- Stato (S)
 1. Stato non aggiornato [error]
 2. Stato verificato → articolo pubblicato
 3. Stato non attendibile → articolo rimosso
 4. Stato in verifica → articolo da verificare

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC03.1	S1,	Messaggio: "Impostare uno stato"
TC03.2	S2	Messaggio: "Stato impostato a Verificato"
TC03.3	S3	Messaggio: " Stato impostato a Non Attendibile "
TC03.4	S4	Messaggio: " Stato in Verifica"

Test Case ID	TC03.1	Test Frame	S1
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Stato		null	
Oracolo			
Messaggio: "Impostare uno stato"			

Test Case ID	TC03.2	Test Frame	S2
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Stato		“Verificata”	
Oracolo			
Messaggio: "Stato impostato a Verificato, articolo pubblicato”			

Test Case ID	TC03.3	Test Frame	S3
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Stato		“Non attendibile”	
Oracolo			
Messaggio: " Stato Non Attendibile, articolo rimosso”			

Test Case ID	TC03.4	Test Frame	S4
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Stato		“In Verifica”	
Oracolo			
Messaggio: " Stato impostato a In Verifica, articolo da verificare”			

1.4. Gestione del sistema TC04

Per la realizzazione dei test case relativi all'operazione di monitoraggio e gestione tecnica del sistema da parte dell'amministratore tecnico, ci basiamo sulla struttura del flusso delle operazioni, che avviene interamente nella dashboard di monitoraggio. Ogni componente viene controllato singolarmente, garantendo che non vengano combinati più errori contemporaneamente. Per il test, si consideri l'Amministratore Tecnico già autenticato e che abbia accesso alla dashboard di monitoraggio. I componenti monitorati sono: server e database.

Definizione dei parametri:

- Tipo Operazione (TO)
- Componente (C)

Oggetti dell'ambiente:

- Amministratore Tecnico
- Sistema (server, database)

Definizione delle categorie e delle scelte:

- Tipo Operazione (TO)
 1. Operazione non effettuata [error]
 2. Operazione di monitoraggio
 3. Operazione di riavvio
 4. Operazione di aggiornamento

- Componente (C)
 1. Operazione non effettuata [error]
 2. Componente Server
 3. Componente Database
 4. Componente Sistema

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC04.1	TO1, C1	Messaggio: " Selezionare un'operazione e un componente"
TC04.2	TO2, C3	Messaggio: "Monitoraggio database effettuato con successo"
TC04.3	TO3, C2	Messaggio: "Riavvio server effettuato con successo"
TC04.4	TO4, C4	Messaggio: "Aggiornamento sistema effettuato con successo"

Test Case ID	TC04.1	Test Frame	TO1,C1
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Tipo Operazione		null	
Componente		null	
Oracolo			
Messaggio: " Selezionare un'operazione e un componente"			

Test Case ID	TC04.2	Test Frame	TO3,C2
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Tipo Operazione		null	
Componente		Server	
Oracolo			
Messaggio: " Selezionare un'operazione"			

Test Case ID	TC04.2	Test Frame	TO2,C3
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Tipo Operazione		Monitoraggio	
Componente		null	
Oracolo			
Messaggio: " Selezionare una componente"			

Test Case ID	TC04.2	Test Frame	TO2,C3
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Tipo Operazione		Monitoraggio	
Componente		Database	
Oracolo			
Messaggio: " Monitoraggio database effettuato con successo"			

Test Case ID	TC04.3	Test Frame	TO3,C2
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Tipo Operazione		Riavvio	
Componente		Server	
Oracolo			
Messaggio: "Riavvio Server effettuato con successo"			

Test Case ID	TC04.4	Test Frame	TO4,C4
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Tipo Operazione		Aggiornamento	
Componente		Sistema	
Oracolo			
Messaggio: "Aggiornamento Sistema effettuato con successo"			

1.5. Registrazione TC05

Questo test case verifica che il processo di registrazione di un nuovo utente venga completato con successo esclusivamente quando tutti i campi inseriti risultano validi. Inoltre, controlla che il sistema gestisca correttamente gli errori generati da campi non validi, mostrando i messaggi di validazione appropriati

Definizione dei parametri:

- E-mail (E): Campo dedicato all'inserimento dell'indirizzo email
- Password (P): Campo per l'inserimento della password.
- Nome (N): Campo per l'inserimento del nome.
- Cognome (C): Campo per l'inserimento del cognome.

Oggetti dell'ambiente:

- Database
- Utente

- Cliente

Definizione delle categorie e delle scelte:

- E-mail (E):
 1. E-mail nel formato errato [error]
 2. E-mail esistente [error]
 3. E-mail non inserita[error]
 4. E-mail corretta
- Password (P):
 1. Password nel formato errato[error]
 2. Password non inserita [error]
 2. Password corretta
- Nome (N):
 1. Nome nel formato non valido [error]
 2. Nome non inserito[error]
 3. Nome corretto
- Cognome (C):
 1. Cognome nel formato non valido [error]
 2. Cognome non inserito[error]
 3. Cognome corretto

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC05.1	E1, P3, N3, C3	Registrazione non effettuata. Messaggio: "Compilare correttamente il campo email".
TC05.2	E2, P3, N3, C3	Registrazione non effettuata. Messaggio: "Email già registrata".
TC05.3	E3, P1, N3, C3	Registrazione non effettuata. Messaggio: "Il campo email è obbligatorio".
TC05.4	E4, P1, N3, C3	Registrazione non effettuata. Messaggio: "Compilare correttamente il campo password".
TC05.5	E4, P2, N2, C3	Registrazione non effettuata. Messaggio: "Il campo password è obbligatorio".
TC05.6	E4, P3, N1, C3	Registrazione non effettuata. Messaggio: "Compilare correttamente il campo nome".
TC05.7	E4, P3, N2, C3	Registrazione non effettuata. Messaggio: "Il campo nome è obbligatorio".
TC05.8	E4, P3, N3, C1	Registrazione non effettuata. Messaggio: "Compilare correttamente il campo cognome".
TC05.9	E4, P3, N3, C2	Registrazione non effettuata. Messaggio: "Il campo cognome è obbligatorio".
TC05.10	E4, P3, N3, C3	Registrazione effettuata. L'utente viene registrato e autenticato come cliente

Test Case ID	TC05.1	Test Frame	E1, P3, N3, C3
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Email		“ciao@<>”	
Password		“Password123!”	

Nome	“Andrea”
Cognome	“Verdi”
Oracolo	
Registrazione non effettuata. Messaggio: "Compilare correttamente il campo email".	

Test Case ID	TC05.2	Test Frame	E2, P3, N3, C3
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Email		<u>“andreaverdi@gmail.com”</u>	
Password		“Password123!”	
Nome		“Andrea”	
Cognome		“Verdi”	
Oracolo			
Registrazione non effettuata. Messaggio: "Email già registrata".			

Test Case ID	TC05.3	Test Frame	E3, P1, N3, C3
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Email		null	

Password	“Password123!”
Nome	“Andrea”
Cognome	“Verdi”
Oracolo	
Registrazione non effettuata. Messaggio: "Il campo email è obbligatorio".	

Test Case ID	TC05.4	Test Frame	E4, P1, N3, C3
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Email		“test@example.com”	
Password		“pass<”	
Nome		“Andrea”	
Cognome		“Verdi”	
Oracolo			
Registrazione non effettuata. Messaggio: "Compilare correttamente il campo password".			

Test Case ID	TC05.5	Test Frame	E4, P2, N2, C3
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Email		“test@example.com”	
Password		null	
Nome		“Andrea”	
Cognome		“Verdi”	
Oracolo			
Registrazione non effettuata. Messaggio: "Il campo password è obbligatorio".			

Test Case ID	TC05.6	Test Frame	E4, P3, N1, C3
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Email		“test@example.com”	
Password		“Password123!”	
Nome		“Andrea<”	
Cognome		“Verdi”	
Oracolo			
Registrazione non effettuata. Messaggio: "Compilare correttamente il campo nome".			

Test Case ID	TC05.7	Test Frame	E4, P3, N2, C3
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Email		“test@example.com”	
Password		“Password123!”	
Nome		null	
Cognome		“Verdi”	
Oracolo			
Registrazione non effettuata. Messaggio: "Il campo nome è obbligatorio".			

Test Case ID	TC05.8	Test Frame	E4, P3, N3,C1
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Email		“test@example.com”	
Password		“Password123!”	
Nome		“Andrea”	
Cognome		“Verdi<”	
Oracolo			
Registrazione non effettuata. Messaggio: "Compilare correttamente il campo cognome".			

Test Case ID	TC05.9	Test Frame	E3, P2, N2, C2
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Email		“test@example.com”	
Password		“Password123!”	
Nome		“Andrea”	
Cognome		null	
Oracolo			
Registrazione non effettuata. Messaggio: "Il campo cognome è obbligatorio".			

Test Case ID	TC05.10	Test Frame	E3, P2, N2, C2
Input			
Categoria		Valore della scelta	
Email		“test@example.com”	
Password		“ValidPassword123!”	
Nome		“Andrea”	
Cognome		“Verdi”	
Oracolo			
Registrazione effettuata. L’utente viene registrato e autenticato come Cliente.			

2. GLOSSARIO

Segnalazione	Richiesta inviata da un utente registrato per indicare una notizia potenzialmente falsa o non attendibile, fornendo titolo, descrizione e URL della fonte del
Stato della notizia	Indicatore che mostra la situazione della notizia
Componente	Parte del sistema monitorata o gestita (server, database, sistema)
Utente	Utente registrato, utilizza il sistema per segnalare notizie
Amministratore delle verifiche	Utente autorizzato che gestisce le segnalazioni, verifica le notizie e aggiorna il loro stato
Amministratore tecnico	Utente autorizzato che monitora e gestisce il sistema
Articolo	Contenuto informativo presente o segnalato nel sistema FakeNews Checker.
Dashboard di monitoraggio	Interfaccia dedicata all'amministratore tecnico per controllare lo stato del sistema e gestire operazioni
Valido	Processo di controllo che verifica il corretto formato e la correttezza dei
Non valido	Campo o valore che non rispetta il formato atteso

