

PERSISTENZA TRAMITE CHIAVE DI REGISTRO HKCU\RUN

Obiettivo: creare manualmente una voce di avvio automatico nel Registro di Windows e verificarne il funzionamento dopo il riavvio della macchina virtuale.

Ambiente di laboratorio: FLARE-VM Windows, utilizzata in un ambiente virtuale isolato.

Strumenti utilizzati: Editor del Registro di sistema e Visual Studio Code.

1. Sintesi

L'attività ha previsto la creazione di una voce nella chiave di Registro

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Alla nuova stringa è stato associato il percorso dell'eseguibile di Visual Studio Code. Dopo il riavvio della macchina virtuale, Visual Studio Code si è aperto automaticamente, confermando la corretta configurazione della persistenza per l'utente corrente.

2. Consegna e metodologia

- apertura della finestra Run di Windows;
- avvio dell'Editor del Registro tramite il comando `regedit`;
- navigazione fino alla chiave **HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run**;
- creazione di un nuovo valore stringa **REG_SZ**;
- impostazione del percorso `C:\Program Files\Microsoft VS Code\Code.exe`;
- riavvio della macchina virtuale e verifica dell'apertura automatica dell'applicazione.

3. Creazione della chiave di persistenza

3.1 Apertura dell'Editor del Registro

È stato premuto il tasto destro sul pulsante Start di Windows ed è stata selezionata la voce Run. Nella finestra di esecuzione è stato inserito il comando *regedit*, avviando così l'Editor del Registro di sistema.

3.2 Navigazione alla chiave Run


All'interno dell'Editor del Registro è stato seguito il percorso:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

3.3 Creazione del valore stringa

Nel riquadro destro è stato creato un nuovo valore di tipo **REG_SZ**, denominato "Simulazione chiave persistente". Come dato del valore è stato inserito il percorso completo dell'eseguibile di Visual Studio Code:


C:\Program Files\Microsoft VS Code\Code.exe



1 - Sopra: Valore stringa creato nella chiave Run con percorso dell'eseguibile Code.exe.

4. Verifica dopo il riavvio

Dopo aver completato la configurazione, la macchina virtuale è stata riavviata. Al successivo accesso dell'utente, Visual Studio Code si è aperto automaticamente. Il comportamento conferma che Windows ha letto la voce presente nella chiave Run ed eseguito il programma associato.



2 - Sopra: Visual Studio Code aperto automaticamente dopo il riavvio della macchina virtuale.

5. Conclusioni

L'esercitazione ha dimostrato il funzionamento della persistenza tramite la chiave di Registro HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. La voce creata è valida esclusivamente per l'utente

corrente e provoca l'avvio automatico dell'applicazione indicata al momento dell'accesso a Windows. L'apertura di Visual Studio Code dopo il riavvio ha confermato la corretta impostazione del valore.