

Analisi log di accesso





mi puoi trarre delle conclusioni da questo file?



Il file che hai caricato contiene una serie di esercizi che riguardano l'analisi dei log di accesso e l'individuazione di eventi specifici tramite query, presumibilmente in un sistema come Splunk o simile. Ecco le conclusioni principali tratte dal documento:

- 1. **Accessi con password errata**: Viene descritta una query per identificare i tentativi falliti di accesso usando "Failed Password". Include anche l'uso di timestamp e indirizzi IP, e la possibilità di estrarre il motivo del fallimento con un'espressione regolare.
- 2. **Sessioni di accesso riuscite per un utente specifico**: La query cerca accessi con successo usando "Accepted Password" e filtra per l'utente "djohnson", mostrando il timestamp e un ID utente estratto con una regex.
- 3. **Accessi falliti da un IP specifico**: La query identifica tentativi di accesso non riusciti provenienti da un indirizzo IP specifico, mostrando timestamp, nome utente e numero di porta.
- 4. **IP con più di 5 tentativi falliti**: Si descrive una query per elencare gli indirizzi IP con più di 5 tentativi di accesso falliti. L'uso di regex cattura gli IP, mentre un'aggregazione (stats count) e un filtro (where) trovano quelli con più tentativi.
- 5. **Errori del server interno**: Per filtrare errori HTTP con codici 5xx (es., 500, 502), si utilizza una query che raggruppa per codice di stato, host e sorgente, ordinando eventualmente per numero di occorrenze.

Queste query e approcci sono utili per attività di **monitoraggio della sicurezza informatica**, individuazione di tentativi di **accesso sospetti**, e **analisi degli errori di sistema**. Se hai bisogno di ulteriori dettagli o suggerimenti su come ottimizzare queste analisi, fammelo sapere!