

Chapitre 2 : Les liens et les tableaux

Objectifs spécifiques

- Créer des liens hypertextes dans les pages web
- Créer des tableaux avec les balises HTML

Plan du chapitre

- Les liens hypertextes
- Les tableaux
- Application

Volume horaire

3h

CHAPITRE 2: LES LIENS ET LES TABLEAUX

Amara Dalila

dalilaa.amara@gmail.com

AU 2021-2022

1 / 25

Les liens hypertextes

- Un lien hypertexte est un élément HTML permettant d'envoyer le visiteur vers une nouvelle page. On peut insérer dans cet élément toute sorte de textes, images et autres balises dites "inline" (comme les balises `<span>`, `<strong>`, etc).
- Un lien sera représenté dans le code par la balise «`<a>`».
- L'adresse de destination doit se trouver dans l'attribut «`href`».
- L'attribut «`title`», permet de renseigner un petit descriptif sur le contenu de la page cible.

Les liens hypertextes: Syntaxe

Exemple

```
<a href="adresse/de/destination.html"> Texte du lien </a>
```

- Par défaut un lien est souligné et coloré en bleu. Ces propriétés peuvent être changées.
- Un lien peut être représenté par différents éléments autre que le texte (image, tableau, etc).



Exemple

```
<a href="URL"> <img src= "monimage.png"> </a>
```

NB. L'URL (Uniform Resource Locator) qui présente l'adresse du lien peut être de différents types :

	AU 2021-2022	3 / 25
Les liens hypertextes Les tableaux Application	Syntaxe Types des liens Application	

Les liens hypertextes: Types des liens

Type	Syntaxe
Lien externe	Un lien externe est un lien vers une page pointée par son URL (<i>c'est une adresse absolu</i>) <pre>facebook</pre>
<u>Lien interne (Local)</u>	Il s'agit de repérer le fichier cible par rapport au fichier source. Page dans le même dossier (même niveau) <pre>Cliquez ici</pre> Page dans un sous dossier (sous liens) <pre>Cliquez ici</pre> Page dans un dossier parent (Liens parents) <pre>../ remonte d'un niveau../ remonte de deux niveaux</pre> Etc

On peut créer un lien vers une page située sur le même ordinateur en remplaçant l'URL par le fichier cible (c'est une adresse relatives).

Les liens hypertextes: Types des liens

Type	Syntaxe
<u>Les Ancres</u> Un ancre est un lien qui permet de parcourir les pages très longues à travers des clics.	Définir un ancre Les ancres se définissent grâce à l'attribut NAME ou ID. La syntaxe est la suivante : <code><balise id="ancre">....</balise></code> <i>Exemple :</i> <code><h2 id="description"> Description </h2></code> Appel d'un ancre <code>.....</code> <i>Exemple :</i> <code>cliquer ici pour se déplacer vers la description</code>
il suffit de taper le nom de la page, suivi d'un dièse (#), suivi du nom de l'ancre. Par exemple : <code></code> ... vous amènera sur la page ancres.html, directement au niveau de l'ancre appelée description .	

Les liens hypertextes: Types des liens

Les liens e-mail

- **Exemple d'un lien vers une adresse e-mail**

`<a href="mailto:xxx@monsite.com">Ecrivez-moi</a>`

Ce type de liens ouvre le logiciel de messagerie par défaut des visiteurs.

- **Exemple d'un lien vers une adresse e-mail avec un sujet par défaut**

`<a href="mailto:xxx@monsite.com?subject=Sujet du mail">Ecrivez_moi</a>`

- **Exemple d'un lien vers une adresse e-mail avec un corps par défaut**

`<a href="mailto:xxx@monsite.com?body=Corps du mail">Ecrivez-moi</a>`

- **Exemple d'un lien vers une adresse e-mail avec un sujet et un corps par défaut**

`<a href="mailto:xxx@monsite.com?subject=Sujet du mail&body=Corps du mail">Ecrivezmoi</a>`

- **Exemple d'un lien vers plusieurs adresses e-mail**

`<a href="mailto:destinataire1@monsite.com;destinataire2@monsite.com">Ecriveznous</a>`

Les liens hypertextes: Application

En se basant sur cette arborescence, Ecrire le script HTML permettant l'affichage de la page suivante

Lien Externe

Cliquer ici [pour accéder à facebook.com](https://www.facebook.com)

Liens Internes (pages de même site)

Liens entre les pages de même dossier


[Aller de la page 1 vers la page 2](#)

Les sous-Liens

[Aller de la page 1 vers la page 3](#)

Les Liens parents

[Aller de la page 1 vers la page 4](#)



Les liens hypertextes: Correction

```

<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Les liens</title>
</head>
<body>
  <h1>Lien Externe</h1>
  Cliquer ici<a href="facebook.com"> pour accéder à facebook.com</a>
  <h1>Liens Internes (pages de même site)</h1>
  <p> <b>Liens entre les pages de même dossier</b></p>
  <a href="page2.html"> Aller de la page 1 vers la page 2</a>
  <p> <b>Les sous-Liens </b></p>
  <a href="SousDossier/page3.html"> Aller de la page 1 vers la page 3</a>
  <p> <b>Les Liens parents</b></p>
  <a href=" ../page4.html"> Aller de la page 1 vers la page 4</a>
</body>

```

Les tableaux: Pourquoi?

- Un tableau est une suite de lignes et de colonnes qui forment un ensemble de cellules.
- Les tableaux permettent la mise en page des documents.

Elève	Math	Web	SGBD	Sport
Ali	14	10	11	11
Mohamed	15	14.5	10.5	12
Bilel	7.5	18	12	14
Imène	18.5	19	19	16

TABLEAU 1 : EXEMPLE D'UN TABLEAU

	AU 2021-2022	9 / 25
Les liens hypertextes Les tableaux Application	Pourquoi? Création Fusion de lignes et de colonnes Regroupement de cellules	

Les tableaux: Création

- Un tableau est délimité par la balise "<table>". Le contenu d'un tableau HTML est généré horizontalement. C'est-à-dire qu'il n'est pas créé colonne par colonne mais ligne par ligne.
- Pour créer un tableau, nous commençons par créer des lignes grâce aux balises "<tr>". Puis nous insérons dans ces lignes les cellules du tableau grâce aux balises "<td>".
- Le contenu (textes, images, autres balises) se trouve uniquement dans les balises "<td>" et ne doit se trouver en aucun cas en dehors.

Les tableaux: Création

- Donc pour avoir un tableau d'une cellule, soit une ligne et une colonne, on utilise ce code :

Exemple

```
<table border="1">
<tr> <td>Contenu de la cellule</td> </tr>
</table>
```

Contenu de la cellule

Exemple

```
<table border="1">
<tr>
  <td>Cellule 1</td>
  <td>Cellule 2</td>
</tr>
<tr> <td>Cellule 3</td><td>Cellule 4</td> </tr>
</table>
```

Cellule 1	Cellule 2
Cellule 3	Cellule 4

Les tableaux: Création

NB. Par défaut, la bordure n'est pas visible. Dans les codes précédents on a rajouté l'attribut "**border**" à la balise "<table>" pour la faire apparaître.

NB. Pour définir la distance qu'il y a entre les bordures de cellules adjacentes d'un tableau on doit utiliser la propriété CSS « **border-spacing** »

Exemple

```
<table border="1" style=" border-spacing:10px" >
<tr>
  <td>Cellule 1</td>
  <td>Cellule 2</td>
</tr>
<tr> <td>Cellule 3</td><td>Cellule 4</td> </tr>
</table>
```

1	2
3	4

Les tableaux: Création

NB. Pour ajouter un espace entre le bord et le contenu on doit utiliser la propriété CSS « **padding** » avec l'élément souhaité (table, td, th, etc).

Exemple

```
<table border="1" >
<tr>
  <td style=" padding:10px" >Cellule 1</td>
  <td style=" padding:10px" >Cellule 2</td>
</tr>
<tr> <td style=" padding:10px" >Cellule 3</td>
  <td style=" padding:10px" >Cellule 4</td> </tr>
</table>
```

1	2
3	4

	AU 2021-2022	13 / 25
Les liens hypertextes Les tableaux Application	Pourquoi? Création Fusion de lignes et de colonnes Regroupement de cellules	

Les tableaux: Création

Exemple

```
<table border="1" style=" padding:10px" >
<tr>
  <td>Cellule 1</td>
  <td>Cellule 2</td>
</tr>
<tr> <td>Cellule 3</td>
  <td>Cellule 4</td> </tr>
</table>
```

1	2
3	4

Les tableaux: Création

Le titre d'un tableau

- Pour décrire le contenu d'un tableau, par exemple, pour expliquer dans notre premier exemple de tableau qu'il s'agit des notes de la classe de TI20 (voir tableau 1), il faut placer la balise "<caption>" directement après l'ouverture du tableau.

NB : La balise <caption> doit être insérée immédiatement après la balise <table>.

La ligne d'en-tête d'un tableau

- Dans l'exemple des notes de la classe de TI20, on remarque que la première ligne représente l'en-tête et n'a pas le même genre de contenu que tout le reste du tableau.
- Pour préciser au navigateur qu'il s'agit donc de cellules spéciales, on va les modifier en remplaçant pour cette ligne seulement les balises "<td>" par des balises "<th>".

	AU 2021-2022	15 / 25
Les liens hypertextes Les tableaux Application	Pourquoi? Création Fusion de lignes et de colonnes Regroupement de cellules	

Les tableaux: Fusion de lignes et de colonnes

- On distingue deux types de fusion : la fusion horizontale où sont mises en jeu deux (ou plus) colonnes, la fusion verticale où sont mises en jeu deux (ou plus) lignes. Dans les deux cas,
 - Elle s'opère sur les cellules, donc sur la balise "<td>". Elle se traduit par l'utilisation de l'attribut "colspan" dans le cas d'une fusion horizontale et par l'attribut "rowspan" dans le cas d'une fusion verticale.
 - Ces attributs prennent pour valeurs le nombre de cellules à fusionner.
 - La somme des « colspan » de chaque ligne doit être identique à toutes les autres lignes.

Les tableaux: Fusion de lignes et de colonnes

Exemple: fusion de colonnes

```
<table border="1">
<tr>
<td colspan="5"> Cellule qui se repend sur 5 colonnes</td>
</tr>
<tr>
<td>Colonne 1</td>
<td>Colonne 2</td>
<td>Colonne 3</td>
<td>Colonne 4</td>
<td>Colonne 5</td>
</tr>
</table>
```

Cellule qui se repend sur 5 colonnes				
Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5

Les tableaux: Fusion de lignes et de colonnes

Exemple: fusion de lignes

```
<table border="1">
<tr>
<td rowspan="2">Cellule sur deux lignes</td>
<td>Ligne 1 - Colonne 2</td>
<td>Ligne 1 - Colonne 3</td>
<td>Ligne 1 - Colonne 4</td>
</tr>
<tr>
<td>Ligne 2 - Colonne 2</td>
<td>Ligne 2 - Colonne 3</td>
<td>Ligne 2 - Colonne 4</td>
</tr>
</table>
```

Cellule sur deux lignes	Ligne 1 - Colonne 2	Ligne 1 - Colonne 3	Ligne 1 - Colonne 4
	Ligne 2 - Colonne 2	Ligne 2 - Colonne 3	Ligne 2 - Colonne 4

Les tableaux: Application

Créer le tableau suivant:

Cellule 1			Cellule 2
Cellule 3	Cellule 4	Cellule 5	Cellule 6
	Cellule 7	Cellule 8	
	Cellule 9		

Les tableaux: Correction

Correction

```
<table border="1">
  <tr>
    <td colspan="3">Cellule 1</td>
    <td>Cellule 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="3">Cellule 3</td>
    <td>Cellule 4</td>
    <td>Cellule 5</td>
    <td>Cellule 6</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Cellule 7</td>
    <td colspan="2" rowspan="2">Cellule 8</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Cellule 9</td>
  </tr>
</table>
```

Les tableaux: Regroupement de cellules

- Ces petits tableaux suffisent dans la plupart des cas, pour des tableaux plus complexes, il est possible de les diviser en trois parties :
 - En-tête avec la balise <thead>
 - Corps du tableau avec la balise <tbody>
 - Pied de tableau avec la balise <tfoot>

Liste des moyennes					<caption>
Elève	Math	Web	SGBD	Sport	<thead>
Ali	14	10	11	11	
Mohamed	15	14.5	10.5	12	<tbody>
Bilel	7.5	18	12	14	
Imène	18.5	19	19	16	
Elève	Math	Web	SGBD	Sport	<tfoot>

Les tableaux: Regroupement de cellules

Code du tableau

```
<table style="width:40%;">
  <caption>Liste des moyennes</caption>

  <thead> <!-- En-tête du tableau -->
    <tr>
      <th>Elève</th>
      <th>Math</th>
      <th>Web</th>
      <th>SGBD</th>
      <th>Sport</th>
    </tr>
  </thead>

  <tfoot> <!-- Pied de tableau -->
    <tr>
      <th>Elève</th>
      <th>Math</th>
      <th>Web</th>
      <th>SGBD</th>
      <th>Sport</th>
    </tr>
  </tfoot>
```

Les tableaux: Regroupement de cellules

```
<tbody> <!-- Corps du tableau -->
<tr>
  <td>Ali</td>
  <td>14</td>
  <td>10</td>
  <td>11</td>
  <td>11</td>
</tr>
<tr>
  <td>Mohamed</td>
  <td>15</td>
  <td>14.5</td>
  <td>10.5</td>
  <td>12</td>
</tr>
</tbody>
```

```
<td>Bilel</td>
<td>7.5</td>
<td>18</td>
<td>12</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
  <td>Imène</td>
  <td>18.5</td>
  <td>19</td>
  <td>19</td>
  <td>16</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

NB : il est conseillé d'écrire les balises dans l'ordre suivant : `<thead>` `<tfoot>` `<tbody>`.
Le navigateur se chargera d'afficher chaque élément au bon endroit.

Les tableaux: Application

Créer le tableau suivant avec HTML:

Titre1	Titre2	Titre3
Cellule simple	Cellule simple	Cellule simple
Deux colonnes assemblées		Cellule simple
Cellule simple	Cellule simple	Deux lignes assemblées
Cellule simple	Cellule simple	
Cellule simple	Deux lignes et deux colonnes	
Cellule simple		

Les tableaux: Correction

```
<table border="2" >
<tr>
<th>Titre1</th>
<th>Titre2</th>
<th>Titre3</th>
</tr>
<tr >
<td align="right">Cellule simple</td>
<td>Cellule simple</td>
<td>Cellule simple</td>
</tr>
<tr >
<td colspan="2">Deux colonnes
assemblées</td>
<td>Cellule simple</td>
</tr>
```

```
<tr >
<td>Cellule simple</td>
<td>Cellule simple</td>
<td rowspan="2">Deux lignes
assemblées</td>
</tr>

<tr >
<td>Cellule simple</td>
<td>Cellule simple</td>
</tr>

<tr >
<td>Cellule simple</td>
<td rowspan="2" colspan="2">Deux lignes et
deux colonnes</td>
</tr>

<tr >
<td>Cellule simple</td>
</tr></table>
```

Chapitre 3 : Les formulaires

Objectifs spécifiques	— Identifier l'utilité des formulaires — Identifier les différents champs d'un formulaire — Créer des formulaires avec le langage HTML
Plan du chapitre	— Pourquoi les formulaires ? — Création des formulaires — Application
Volume horaire	4.5h