ЛЕКЦИЯ 25

Z-функция строки и ее вычисление

1. Z-функция

1.1. Определение

Пусть дана строка s длины n. Тогда \mathbf{Z} -функция от этой строки — это массив длины n, інй элемент которого равен наибольшему числу символов, начиная с позиции і, совпадающих с первыми символами строки s.

Иными словами, z[i] – это наибольший общий префикс строки s и её i–го суффикса.

Во избежание неопределённости, мы будем считать строку 0-индексированной — т.е. первый символ строки имеет индекс 0, а последний — n-1.

Первый элемент Z–функции, z[0], обычно считают неопределённым. Мы будем считать, что он равен нулю.

1.2. Реализация

1.2.1. Тривиальный алгоритм

Программа №1.1. Тривиальный алгоритм

```
def z_function_trivial(s):
2
         n = len(s)
3
         z = [0]*n
4
         i = 1
5
         while i < n:
              while i + z[i] < n and s[z[i]] == s[i+z[i]]: # Пока мы не дошли до
6
         конца и символ на позиции z[i] равен символу на рассматриваемой позиции + z[i]
         (т.е., это и есть основная проверка)
7
                 z[i] += 1
8
             i += 1
9
         return z
```

Сложность такого алгоритма $O(N^2)$.

1.2.2. Эффективный алгоритм

Чтобы получить эффективный алгоритм, будем вычислять значения $\mathbf{z}[\mathbf{i}]$ по очереди — от $\mathbf{i}=1$ до n-1, и при этом постараемся при вычислении очередного значения $\mathbf{z}[\mathbf{i}]$ максимально использовать уже вычисленные значения.

Программа №1.2. Эффективная реализация Z-функции

```
1    def z_function(s):
2    z = [0]*len(s)
3    left = 0
4    right = 0
5    x = 0
```

```
for i in range(1, len(s)):
 6
 7
              if i <= right:</pre>
                   x = min(z[i-left], right - i + 1)
 8
 9
              else:
10
                   x = 0
              while i+x < len(s) and s[x] == s[i+x]:
11
12
                   x += 1
              if i + x - 1 > right:
13
                   left, right = i, i + x - 1
14
              z[i] = x
15
16
          return z
```

Этот алгоритм выполняется за линейное время.

1.3. Применение

Применения Z-функции:

- Поиск подстроки в строке.
- Поиск количества различных подстрок в строке.
- Сжатие строки.

Запишем реализацию поиска количества различных подстрок в строке.

Программа №1.3. Поиск количества различных подстрок в строке

```
def count_different_substrings(s):
 1
          n = len(s)
 2
 3
          start = s[0]
          res = 0
 4
          for i in range(1, n):
 5
              t = start[::-1]
 6
              k = len(t) - max(z_function(t))
 7
 8
              res += k
 9
              start += s[i]
          return res
10
```

```
Г. С. Демьянов, VK
С. С. Клявинек, VK
А. С. Кожарин, VK
```