



**贾小平**

### 乳腺患癌的可能性 警告

乳腺可能存在囊肿，腺瘤级以上的良性肿瘤症状。

需要在6个月之内进行复查。

当产生自觉症状时，建议及时进行乳腺超声波检查，之后最好进行定期乳腺X线的检查。

### 患癌原因

诱发乳腺癌的主要原因是肥胖，饮酒，乳腺癌家族史等因素。

可以通过戒烟，戒酒，适量的运动，维持正当的营养状态等途径，在某种程度上预防乳腺癌。

若存在遗传因素导致诱发高概率癌症情况，可在专家指导下进行治疗。

若存在遗传或家族史导致诱发癌症情况，可考虑进行预防选择性的乳腺切除手术。

### 主要症状

一般情况下，乳腺癌在初期阶段没有任何症状。

随着乳腺癌的发展，乳房上会触摸到毫无痛感的肿块，当肿瘤转移到淋巴时，从腋下可以摸到淋巴结。

病情进一步严重的话，乳房或乳头的皮肤以及体型都会发生变化。

### 诊断方法

乳腺癌的早期发现最主要是通过自我检查或主治医师，护士进行周期性的临床检查。

临床上可采用乳房X线摄影，乳房超声波检测诊断出是否存在早期乳腺肿瘤。

当发现是乳腺癌时，可通过MRI，CT，PET，细针穿刺细胞学检查，穿刺活检以及麦默通微创手术等组织检查方法确定乳腺癌细胞有无转移。