



崔纯

甲状腺患癌的可能性 注意

甲状腺存在炎症，或功能异常。

通过1年以内复查确认甲基化变化的趋势之后，建议采取其他诊断手段。

患癌原因

诱发甲状腺癌的主要原因是放疗以及环境污染导致的辐射曝光。

放射线导致的甲状腺癌有95%以上属于甲状腺乳头状癌，此类癌症的预后比较良好。

对头颈部进行放疗时，会导致增加甲状腺癌的发生率。

若存在遗传因素RET基因发生突变情况时，会产生家族性的甲状腺癌。

患过甲状腺肿，阳性甲状腺结节等甲状腺疾病的人群，会增加得甲状腺癌症的概率。

主要症状

在大部分情况下甲状腺癌没有任何症状出现，通常是在体检时偶然被发现。

甲状腺癌症状有颈部形成肿块，颈痛，颈部结节，声音沙哑，吞咽困难，呼吸不畅和不断咳嗽等。

当出现非典型症状时需要由专业医生诊断。

诊断方法

一般通过超声波检查诊断甲状腺癌。

一般超声波很难检查出是恶性肿瘤还是良性肿瘤，需要通过细针穿刺细胞学检查和粗针穿刺活检等活组织检查确认。

可通过颈部CT，PET等影像检查确定甲状腺癌的发展与转移。