Tri-Med详解|警告



贾小平 卵巢患癌的可能性 警告

卵巢可能存在癌前病变以上的症状。 需要在6个月之内进行复查。 当产生自觉症状时,建议进行骨盆内诊检查。 若存在家族史的情况,建议进行BRCA1,2基因的检查。

患癌原因

排卵是诱发卵巢癌的主要因素。

人的一生中,排卵期较长者比排卵期较短者的卵巢癌诱发率要高。

初潮过早或绝经过晚都会增加卵巢癌的诱发概率。

多次怀孕或生育,以及经过母乳喂养等使无排卵期延长的方式,可减少卵巢癌的发病因素。

若存在遗传性家族史卵巢癌情况,生育后建议进行卵巢切除手术来预防癌症的发生。

主要症状

一般情况下卵巢癌在初期阶段没有任何症状。

若早期能够发现卵巢癌,则治愈率会很高。

卵巢癌发病的主要症状是腹痛,腹胀,消化不良以及阴道出血。

诊断方法

即使没有出现卵巢癌症状,也需要在1年内通过健康体检或妇科超声波检查进行早期的诊断。若要辨别出是良性肿瘤还是恶性肿瘤,可通过盆腔检查,血液肿瘤标志物检查(CA-125)以及盆腔超声波等检查,还可以通过MRI,CT或PET进一步确认有无病变和转移。