Historias de usuario y backlog — Agenda de eventos culturales locales

Deducidas a partir de los requisitos funcionales (RF) y del modelo Entidad-Relación del proyecto. Versión 2: incluye las decisiones adoptadas, los ajustes al modelo, la estimación en puntos de historia y la planificación por sprints. Agrupadas por tipo de usuario, con prioridad (Alta, Media o Baja), puntos y criterios de aceptación.

Visitante (sin cuenta)

HU-01 · Listar eventos (Alta, RF-01 · 3 pts)

Como visitante, **quiero** ver un listado de eventos próximos, **para** descubrir qué hay en mi ciudad.

- Solo se muestran eventos aprobados, no eliminados y con fecha vigente.
- Cada tarjeta muestra título, fecha, ciudad, precio e imagen principal.
- El listado carga en menos de 200 ms (desde caché/CDN).

HU-02 · Filtrar eventos (Alta, RF-01 · 5 pts)

Como visitante, **quiero** filtrar por fecha, categoría, ciudad y precio, **para** encontrar eventos que se ajusten a lo que busco.

- Los filtros se pueden combinar.
- Un evento gratuito tiene `precio = 0` y se puede filtrar como "gratis".
- Si no hay resultados, se muestra un mensaje claro.
- La URL conserva los filtros para poder compartirla.

HU-03 · Ver detalle del evento (Alta, RF-02 · 5 pts)

Como visitante, **quiero** ver la descripción, dirección, horario, precio e imágenes de un evento, **para** decidir si asisto.

- Las imágenes se muestran según su campo `orden`, con la principal primero.
- Se muestra el nombre del organizador y la cantidad de interesados.
- La página es indexable por buscadores (HTML semántico, RNF-07).

HU-04 · Buscar por texto (Media, RF-07 · 5 pts)

Como visitante, **quiero** buscar eventos por palabras clave, **para** encontrar uno específico sin recorrer todo el listado.

- La búsqueda cubre título y descripción, apoyada en un índice de texto completo.
- Se puede combinar con los filtros.

HU-05 · Compartir en redes (Baja, RF-08 · 2 pts)

Como visitante, **quiero** compartir un evento en redes sociales, **para** invitar a otras personas.

- Cada evento tiene una URL única con título e imagen para la vista previa.

HU-06 · Agregar al calendario (Media, RF-08 · 3 pts)

Como visitante, **quiero** agregar un evento a mi calendario, **para** no olvidarlo.

- Se genera un archivo `.ics` o un enlace a Google Calendar con título, fechas y dirección.

HU-22 · Ver eventos similares (Baja, RF-11 · 3 pts)

Como visitante, **quiero** ver eventos parecidos en la página de detalle, **para** descubrir más opciones.

- Se sugieren eventos vigentes y aprobados de la misma categoría y ciudad.
- Se muestran máximo 4 y la lista se cachea; puede estar levemente desactualizada (RNF-04).

HU-23 · Contar visitas al evento (Media, RF-12 · 3 pts)

Como organizador, **quiero** ver cuántas visitas tiene mi evento, **para** medir su alcance.

- Se incrementa el campo `contador_visitas` de EVENTO por lotes o en segundo plano, sin frenar la página cacheada.
- Se tolera un desfase en el valor mostrado (RNF-04).

Usuario registrado (público)

HU-07 · Registrarse e iniciar sesión (Media · 5 pts)

Como persona del público, **quiero** crear una cuenta con correo y contraseña, **para** guardar mis eventos de interés.

- El correo es único.
- La contraseña se guarda como hash.
- Si el correo ya existe, se muestra un error claro.

HU-08 · Marcar "me interesa" / favorito (Media, RF-06 · 3 pts)

Como usuario registrado, **quiero** marcar un evento como favorito, **para** encontrarlo después fácilmente.

- No se puede marcar el mismo evento dos veces (clave compuesta usuario + evento).
- Se registra la fecha en que lo marqué.
- El contador de interesados se actualiza, con desfase tolerado (consistencia eventual, RNF-04).

HU-09 · Ver y quitar mis favoritos (Media, RF-06 · 2 pts)

Como usuario registrado, **quiero** ver mi lista de favoritos y quitar los que ya no me interesan, **para** mantenerla ordenada.

- Se ordena por fecha del evento.
- Si un evento fue eliminado o rechazado, deja de aparecer.

HU-24 · Recuperar contraseña (Media, RF-03 / RF-10 · 3 pts)

Como usuario u organizador, **quiero** restablecer mi contraseña por correo, **para** recuperar el acceso si la olvido.

- El enlace de restablecimiento expira en 24 horas y es de un solo uso.
- Por seguridad, la respuesta no revela si el correo existe.

Organizador

HU-10 · Registrarse como organizador (Alta, RF-03 · 3 pts)

Como organizador, **quiero** crear una cuenta con mis datos (nombre, correo, teléfono, descripción), **para** poder publicar eventos.

- El correo es único y la contraseña se guarda como hash.
- Hay protección contra spam (por ejemplo, captcha) (RNF-06).

HU-11 · Iniciar y cerrar sesión (Alta, RF-03 · 3 pts)

Como organizador, **quiero** iniciar sesión de forma segura, **para** gestionar mis eventos.

- Solo veo y edito mis propios eventos.

HU-12 · Crear un evento (Alta, RF-04 · 5 pts)

Como organizador, **quiero** publicar un evento con título, descripción, fechas, precio, dirección, categoría y ciudad, **para** que el público lo conozca.

- Todos los campos obligatorios se validan; `fecha_fin` no puede ser anterior a `fecha_inicio`.
- El evento queda con `estado_moderacion` = "pendiente" hasta ser moderado (valores: pendiente, aprobado, rechazado).
- Publicar con imagen toma entre 2 y 3 s.

HU-13 · Subir imágenes del evento (Alta, RF-05 · 8 pts)

Como organizador, **quiero** subir uno o varios afiches y definir cuál es la principal y en qué orden se muestran, **para** que el evento sea atractivo.

- Solo se aceptan formatos y tamaños permitidos (validación de archivos, RNF-06).
- Solo una imagen puede ser la principal (garantizado en la base de datos con un índice único parcial sobre `es_principal`).

HU-14 · Editar mi evento (Alta, RF-04 · 3 pts)

Como organizador, **quiero** modificar los datos de un evento mío, **para** corregir errores o actualizar información.

- Si cambio datos sensibles, el evento vuelve a moderación.

HU-15 · Eliminar mi evento (Media, RF-04 · 2 pts)

Como organizador, **quiero** eliminar un evento mío, **para** que deje de mostrarse al público.

- Se pide confirmación.
- La eliminación es lógica (campo `eliminado`), no se pierde el registro (RNF-03).

HU-16 · Ver el estado de mis eventos (Media, RF-09 · 3 pts)

Como organizador, **quiero** ver si mis eventos están pendientes, aprobados o rechazados, y el motivo del rechazo, **para** corregirlos y volver a enviarlos.

- El motivo registrado en la moderación es visible para el organizador.

Administrador

HU-17 · Iniciar sesión como administrador (Alta, RF-09 · 3 pts)

Como administrador, **quiero** acceder a un panel protegido, **para** moderar contenido.

- Es una cuenta distinta a las de organizador y usuario.

HU-18 · Ver eventos pendientes (Alta, RF-09 · 3 pts)

Como administrador, **quiero** ver la cola de eventos por moderar, **para** revisarlos en orden.

- Se ordenan por `fecha_creación` (los más antiguos primero).

HU-19 · Aprobar un evento (Alta, RF-09 · 3 pts)

Como administrador, **quiero** aprobar un evento, **para** que se publique en el portal.

- Se crea un registro en Moderación con decisión, fecha y administrador.
- El evento aparece en listados y detalle (con la caché actualizada).

HU-20 · Rechazar un evento con motivo (Alta, RF-09 · 2 pts)

Como administrador, **quiero** rechazar un evento indicando el motivo, **para** que el organizador sepa qué corregir.

- El motivo es obligatorio.
- El evento no se muestra al público.

HU-21 · Consultar historial de moderación (Baja · 2 pts)

Como administrador, **quiero** ver las decisiones tomadas sobre cada evento, **para** tener trazabilidad.

- Se listan las decisiones por evento con fecha, administrador y motivo.

Decisiones adoptadas y cambios

Supuestos tomados donde faltaba una decisión. Se pueden cambiar; si cambian, se ajustan las historias indicadas.

1. **Cuentas del público:** se mantiene la entidad USUARIO. Nuevo **RF-10** (registro e inicio de sesión de usuarios) y RNF-06 aplica también a ellos. Si se elimina, cambian HU-07 a HU-09.
2. **Recomendaciones:** se definen como "eventos similares" (misma categoría y ciudad) en el detalle. Nuevo **RF-11** (HU-22). Se calcula por consulta y se cachea; no requiere entidad nueva.
3. **Contador de visitas:** nuevo **RF-12** (HU-23). Se agrega `contador_visitas` (entero, por defecto 0) a EVENTO.
4. **Estado de moderación:** `estado_moderacion` solo admite pendiente, aprobado o rechazado.
5. **Imagen principal:** índice único parcial en IMAGEN sobre `es_principal` por evento.
6. **Precio gratuito:** se representa con `precio = 0`.
7. **Ubicación:** solo `dirección`; el mapa se resuelve con un enlace a Maps, sin latitud ni longitud.
8. **Búsqueda:** índice de texto completo sobre `título` y `descripción`.
9. **Administradores:** se crean manualmente, no hay registro público de administradores.
10. **Recuperación de contraseña:** con un servicio de autenticación gestionado (por ejemplo Supabase Auth) no necesita tablas nuevas; si es propia, requiere una tabla de tokens.

Backlog y planificación por sprints

Supuestos: sprints de 2 semanas, equipo pequeño con una capacidad aproximada de 20 puntos por sprint y estimación en escala Fibonacci. Total: 82 puntos en 4 sprints (unas 8 semanas). Son estimaciones iniciales para ajustar con el equipo.

Sprint	Historias (puntos)	Pts	Objetivo
Sprint 1 — Cuentas y publicación de eventos	HU-10 (3), HU-11 (3), HU-17 (3), HU-12 (5), HU-13 (8)	22	un organizador puede registrarse, iniciar sesión y publicar un evento con imágenes.
Sprint 2 — Moderación y gestión	HU-18 (3), HU-19 (3), HU-20 (2), HU-14 (3), HU-15 (2), HU-16 (3), HU-21 (2)	18	el administrador modera, y el organizador edita, elimina y sigue el estado de sus eventos.
Sprint 3 — Descubrimiento público	HU-01 (3), HU-02 (5), HU-03 (5), HU-04 (5), HU-23 (3)	21	el público lista, filtra, busca y ve eventos con caché/CDN y SEO. Primer lanzamiento utilizable.
Sprint 4 — Usuarios y extras	HU-07 (5), HU-08 (3), HU-09 (2), HU-05 (2), HU-06 (3), HU-22 (3), HU-24 (3)	21	favoritos, compartir, calendario, eventos similares y recuperación de contraseña.
Total		**82**	

Dependencias clave: HU-12 y HU-13 requieren categorías y ciudades cargadas; ningún evento es visible al público hasta que existe la moderación (Sprint 2); y el Sprint 3 es el hito mínimo para publicar el portal.