


Atividade 17/05/2022

Diagrama entidade relacionamentoCódigo Fonte

```

CREATE TABLE `Pedidos` (
  `id_pedido` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Item` varchar(255) NOT NULL,
  `quantidade` int NOT NULL,
  `valor_unitario` DECIMAL(8,2) NOT NULL,
  `data_pedido` DATE NOT NULL,
  `hora_pedido` TIME NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_pedido`)
);
  
```

```

CREATE TABLE `Item` (
  `id_itens` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome_produto` varchar(100) NOT NULL,
  `marca` varchar(50) NOT NULL,
  `quantidade` int(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_itens`)
);
  
```

```

ALTER TABLE `Pedidos` ADD CONSTRAINT `Pedidos_fk0` FOREIGN KEY (`id_pedido`) REFERENCES `Cliente`(`id_cliente`);
  
```

```

ALTER TABLE `Item` ADD CONSTRAINT `Item_fk0` FOREIGN KEY (`id_itens`) REFERENCES `Pedidos`(`Item`);
  
```

Tabela Gerada

✓ O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.2044 segundos.)

```

CREATE TABLE `Pedido` ( `id_pedido` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, `Item` varchar(255) NOT NULL, `quantidade` int NOT NULL, `valor_unitario` DECIMAL(8,2) NOT NULL, `data_pedido` DATE NOT NULL, `hora_pedido` TIME NOT NULL, PRIMARY KEY (`id_pedido`) );
  
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

✓ O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.3232 segundos.)

```

CREATE TABLE `Item` ( `id_itens` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, `nome_produto` varchar(100) NOT NULL, `marca` varchar(50) NOT NULL, `quantidade` int(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id_itens`) );
  
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Inserindo produtos

1

```
1 INSERT INTO `Itens` (`id_itens`, `nome_produto`, `marca`, `quantidade`) VALUES ('1', 'Sapato de porcelana', 'Stabelle', '25');
```

2

```
1 INSERT INTO `Itens` (`id_itens`, `nome_produto`, `marca`, `quantidade`) VALUES ('2', 'Sapato de palha', 'Havaiana', '35');
```

3

Exibindo produtos

```
1 SELECT * FROM `Itens` WHERE 1
```

Produtos na database

✓ Mostrando registros 0 - 2 (3 no total, Consulta levou 0.0002 segundos.)

```
SELECT * FROM `Itens` WHERE 1;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum ▼

Opções extras

			id_itens	nome_produto	marca	quantidade	
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Remover	1	Sapato de porcelana	Stabelle	25
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Remover	2	Sapato de palha	Havaiana	35
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Remover	3	Sapatenis	nike	22

↑ ☐ Marcar todos | Com marcados:  Editar |  Copiar |  Remover |  Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum ▼

Git

```
wjfelipe@wjfelipe-G3-3590: ~/Estudos/Unversidade/Modelagem_de_Sis...
wjfelipe@wjfelipe-G3-3590:~/Estudos/Unversidade/Modelagem_de_Sistemas_UML/Atividade 2/Atividade_ultimaChamada$ ls
Diagrama_Itens.odt
wjfelipe@wjfelipe-G3-3590:~/Estudos/Unversidade/Modelagem_de_Sistemas_UML/Atividade 2/Atividade_ultimaChamada$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Repositório vazio Git inicializado em /home/wjfelipe/Estudos/Unversidade/Modelagem_de_Sistemas_UML/Atividade 2/Atividade_ultimaChamada/.git/
wjfelipe@wjfelipe-G3-3590:~/Estudos/Unversidade/Modelagem_de_Sistemas_UML/Atividade 2/Atividade_ultimaChamada$
```

Git Add.

```
wjfelipe@wjfelipe-G3-3590: ~/Estudos/Universidade/Modelagem_de_Sis...
wjfelipe@wjfelipe-G3-3590:~/Estudos/Universidade/Modelagem_de_Sistemas_UML/Atividade 2/Atividade_ultimaChamada$ git add .
wjfelipe@wjfelipe-G3-3590:~/Estudos/Universidade/Modelagem_de_Sistemas_UML/Atividade 2/Atividade_ultimaChamada$ git status
No ramo master

No commits yet

Mudanças a serem submetidas:
  (utilize "git rm --cached <arquivo>..." para não apresentar)
    new file:   ./lock.Diagrama_Itens.odt#
    new file:   Diagrama_Itens.odt

wjfelipe@wjfelipe-G3-3590:~/Estudos/Universidade/Modelagem_de_Sistemas_UML/Atividade 2/Atividade_ultimaChamada$
```

Git Commit

```
wjfelipe@wjfelipe-G3-3590:~/Estudos/Universidade/Modelagem_de_Sistemas_UML/Atividade 2/Atividade_ultimaChamada$ git commit -m "trabalho ultima parada 17 maio"
[master (root-commit) 50401b6] trabalho ultima parada 17 maio
 2 files changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644  ./lock.Diagrama_Itens.odt#
 create mode 100644  Diagrama_Itens.odt
wjfelipe@wjfelipe-G3-3590:~/Estudos/Universidade/Modelagem_de_Sistemas_UML/Atividade 2/Atividade_ultimaChamada$
```

Repositório Git Hub

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?
[Import a repository.](#)

Owner *

Repository name *

Felbio ▾

/


Ultima Parada ✓

Great repository name


Your new repository will be created as **Ultima-Parada**. [»W about crispy-meme?](#)

Description (optional)

Trabalho de Data Base - ultima parada

☒  **Public**

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐  **Private**

You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

Skip this step if you're importing an existing repository.

☐ **Add a README file**

This is where you can write a long description for your project. [Learn more.](#)

Add .gitignore


Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more.](#)

.gitignore template: None ▾

Choose a license

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more.](#)

License: None ▾

 You are creating a public repository in your personal account.

Create repository

Git Push

```
wjfelipe@wjfelipe-G3-3590: ~/Estudos/Universidade/Modelagem_de_Sis...
wjfelipe@wjfelipe-G3-3590:~/Estudos/Universidade/Modelagem_de_Sistemas_UML/Atividade 2/Atividade_ultimaChamada$ git remote add origin https://github.com/Felbio/Ultima-Parada.git
wjfelipe@wjfelipe-G3-3590:~/Estudos/Universidade/Modelagem_de_Sistemas_UML/Atividade 2/Atividade_ultimaChamada$ git branch -M main
wjfelipe@wjfelipe-G3-3590:~/Estudos/Universidade/Modelagem_de_Sistemas_UML/Atividade 2/Atividade_ultimaChamada$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': Felbio
Password for 'https://Felbio@github.com':
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 302.67 KiB | 7.57 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/Felbio/Ultima-Parada.git
 * [new branch]      main -> main
Branch 'main' set up to track remote branch 'main' from 'origin'.
wjfelipe@wjfelipe-G3-3590:~/Estudos/Universidade/Modelagem_de_Sistemas_UML/Atividade 2/Atividade_ultimaChamada$
```

main 1 branch 0 tags Go to file Add file Code

Felipe trabalho ultima parada 17 maio

50401b6 5 minutes ago 1 commit

lock.Diagrama_Itens.odt#	trabalho ultima parada 17 maio	5 minutes ago
Diagrama_Itens.odt	trabalho ultima parada 17 maio	5 minutes ago

Help people interested in this repository understand your project by adding a README.

Add a README

<https://github.com/Felbio/Ultima-Parada>

