

Nama : Feldy

Tugas 3 PAW RB

NIM : 124140083

Prodi : Teknik Informatika

Link Github : https://github.com/FeldyAja/pemweb/tree/main/task_3

=====

Aplikasi ini adalah situs sederhana bertema Perpustakaan Kampus yang terdiri dari dua halaman: **halaman pendaftaran** berisi form dengan method GET, dan **halaman detail informasi** berisi data dummy. Kedua halaman memakai satu file CSS yang sama dan disimpan dalam folder task_3.

Alur singkatnya:

1. Pengguna mengisi form di pendaftaran.html
2. Pengguna menekan Daftar Sekarang. Browser memeriksa isian, lalu membuka detail.html
3. Data isian ikut terbawa di URL dalam bentuk query string

Kode Program

1. pendaftaran.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport">
  <title>Pendaftaran Perpustakaan</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Perpustakaan Kampus</h1>
    <nav>
      <a href="pendaftaran.html">Pendaftaran</a>
      <a href="detail.html">Detail Informasi</a>
    </nav>
```

```

</header>

<main class="kotak-utama">
  <h2>Daftar Anggota Baru</h2>

  <form method="get" action="detail.html">
    <div class="grup-input">
      <label for="nama">Nama Lengkap</label>
      <input type="text" id="nama" name="nama" required>
    </div>

    <div class="grup-input">
      <label for="nim">NIM</label>
      <input type="text" id="nim" name="nim" pattern="[0-9]+" title="NIM
hanya boleh berisi angka" required>
    </div>

    <div class="grup-input">
      <label for="email">Email</label>
      <input type="email" id="email" name="email" required>
    </div>

    <div class="grup-input">
      <label for="prodi">Program Studi</label>
      <select id="prodi" name="prodi" required>
        <option value="informatika">Teknik Informatika</option>
        <option value="sipil">Teknik Sipil</option>
        <option value="arsitektur">Arsitektur</option>
        <option value="elektro">Teknik Elektro</option>
        <option value="dkv">Desain Komunikasi Visual</option>
        <option value="kimia">Teknik Kimia</option>
        <option value="rekhut">Rekayasa Kehutanan</option>
      </select>
    </div>

    <div class="grup-input">
      <input type="checkbox" id="setuju" name="setuju" required>
      <label for="setuju" style="display:inline; font-weight:normal;">Saya
bersedia mematuhi aturan perpustakaan</label>
    </div>

    <button type="submit">Daftar Sekarang</button>
  </form>
</main>
</body>
</html>

```

2. detail.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport">
  <title>Detail Anggota</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Perpustakaan Kampus</h1>
    <nav>
      <a href="pendaftaran.html">Pendaftaran</a>
      <a href="detail.html">Detail Informasi</a>
    </nav>
  </header>

  <main class="kotak-utama">
    <h2>Kartu Anggota (Data Dummy)</h2>

    <!-- Tabel Informasi (Dummy) -->
    <table>
      <tr>
        <th>Nama Anggota</th>
        <td>Feldy</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>NIM</th>
        <td>124140083</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Email</th>
        <td>feldy.124140083@student.itera.ac.id</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Program Studi</th>
        <td>Teknik Informatika</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Status</th>
        <td>Aktif</td>
      </tr>
    </table>

    <h3 style="margin-top: 30px;">Penjelasan Query String</h3>
    <p>Karena menggunakan method GET, saat form dikirim URL akan berubah
    menjadi seperti ini:</p>
```

```

    <div class="box-url">
        detail.html?nama=Feldy&nim=124140083&email=feldy.124140083%40student.ite
ra.ac.id&prodi=informatika&setuju=on
    </div>

    <p><a href="pendaftaran.html" class="link-kembali">Kembali ke Form</a></p>
</main>
</body>
</html>

```

3. style.css

```

/* 1. Selector Universal & Body (Layout dasar) */
* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f0f2f5;
    margin: 0;
}

/* 2. Selector Tag (Header & Navigasi) */
header {
    background-color: #723c02;
    color: white;
    padding: 15px 30px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}

header a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    margin-left: 20px;
}

/* 3. Selector Class (Box/Kotak Utama) */
.kotak-utama {
    background-color: white;
    width: 100%;
    max-width: 500px;
    margin: 40px auto;
    padding: 30px;
}

```

```

    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}

/* Styling Form */
.grup-input {
    margin-bottom: 15px;
}

label {
    display: block;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 5px;
}

input[type="text"], input[type="email"], select {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
}

button {
    background-color: #2f6004;
    color: white;
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    width: 100%;
}

/* Styling Tabel */
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}

th, td {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 10px;
    text-align: left;
}

th {
    background-color: #ecf0f1;
    width: 40%;
}

```

```
/* Box untuk URL Query String */
.box-url {
  background-color: #333;
  color: #00ffcc;
  padding: 15px;
  border-radius: 5px;
  font-family: monospace;
  word-wrap: break-word;
  word-break: break-all;
}
```

Tampilan Web

Gambar 1. Halaman pendaftaran (kondisi awal)

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a local file path. The page has a dark brown header with the text 'Perpustakaan Kampus' on the left and 'Pendaftaran' and 'Detail Informasi' on the right. The main content area is light gray and contains a white registration form titled 'Daftar Anggota Baru'. The form includes five input fields: 'Nama Lengkap', 'NIM', 'Email', and 'Program Studi' (a dropdown menu with 'Teknik Informatika' selected), and a checkbox labeled 'Saya bersedia mematuhi aturan perpustakaan'. At the bottom of the form is a green button labeled 'Daftar Sekarang'.

- Ada lima isian: Nama Lengkap, NIM, Email, Program Studi (dropdown), dan checkbox persetujuan, ditutup tombol hijau "Daftar Sekarang".
- Semua isian bersifat wajib (required), jadi form tidak bisa dikirim kalau ada yang kosong.


Gambar 2. Halaman pendaftaran setelah diisi

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying the file path: c%3A/Users/Feldy/Documents/Tugas%20PAW/tugas%203/pendaftaran.html. The browser's address bar also shows a 'Verify it's you' security warning and a 'Bookmarks' icon. The page title is 'Perpustakaan Kampus'. The main content area features a registration form titled 'Daftar Anggota Baru'. The form has the following fields and values:

- Nama Lengkap:** Feldy
- NIM:** 124140083
- Email:** feldy.124140083@student.itera.ac.id
- Program Studi:** Teknik Informatika
- Checkbox:** ☒ Saya bersedia mematuhi aturan perpustakaan
- Button:** Daftar Sekarang

- Data contoh: Feldy, 124140083, email kampus, Teknik Informatika, dan checkbox sudah dicentang.
- Sebelum dikirim, browser melakukan validasi bawaan HTML5: NIM harus angka (pattern), email harus berformat email (type="email"), dan checkbox wajib dicentang.
- Jika semua lolos, data dikirim dengan method GET ke detail.html

Gambar 3. Halaman detail setelah form dikirim



- Setelah submit, URL berubah menjadi detail.html diikuti tanda ? dan pasangan kunci=nilai. Itu query stringnya.
- Isi tabel adalah data dummy (tetap). Sesuai ketentuan tugas, halaman ini hanya mendesain query string dan tidak menangkap data kiriman.
- Kotak gelap di bawah tabel menampilkan contoh URL yang sama dengan yang tampil di address bar.

Penjelasan Kode

Kode pendaftaran.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport">
  <title>Pendaftaran
Perpustakaan</title>
  <link rel="stylesheet"
href="style.css">
</head>
```

- <!DOCTYPE html> memberi tahu browser bahwa ini dokumen HTML5.
- lang="id" menandai bahasa Indonesia (berguna untuk screen reader dan mesin pencari).
- <meta charset="UTF-8"> agar huruf dan symbol tampil dengan benar.
- <meta name="viewport"> membuat halaman web menjadi responsive
- <title> adalah tulisan yang muncul di tab browser.
- <link rel="stylesheet"> menyambungkan style.css, sehingga struktur (HTML) dan tampilan (CSS) terpisah.

```
<header>
  <h1>Perpustakaan Kampus</h1>
  <nav>
    <a href="pendaftaran.html">Pendaftaran</a>
    <a href="detail.html">Detail Informasi</a>
  </nav>
</header>
```

- <header> adalah elemen semantik untuk bagian kepala halaman, <h1> judul utama situs.
- <nav> membungkus kumpulan menu.
- Dua <a href> adalah link antar halaman: ke pendaftaran.html dan detail.html.

```
<main class="kotak-utama">
  <h2>Daftar Anggota Baru</h2>

  <form method="get" action="detail.html">
```

- <main> menandai isi utama halaman.

- class="kotak-utama" dipakai CSS untuk menjadikannya kotak putih.
- <h2> adalah judul bagian.
- method="get": data form dikirim lewat URL.
- action="detail.html": halaman tujuan pengiriman data.

```
<div class="grup-input">
  <label for="nama">Nama Lengkap</label>
  <input type="text" id="nama" name="nama" required>
</div>

<div class="grup-input">
  <label for="nim">NIM</label>
  <input type="text" id="nim" name="nim" pattern="[0-9]+" title="NIM
hanya boleh berisi angka" required>
</div>
```

- <div class="grup-input"> membungkus satu pasang label + input agar jaraknya seragam.
- for pada label harus sama dengan id pada input, sehingga klik label akan memfokuskan input.
- name adalah kunci data di query string (nama=..., nim=...)
- required berarti wajib diisi.
- pattern="[0-9]+" hanya mengizinkan angka (minimal satu digit). title adalah pesan petunjuk saat format salah.

```
<div class="grup-input">
  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>
</div>

<div class="grup-input">
  <label for="prodi">Program Studi</label>
  <select id="prodi" name="prodi" required>
    <option value="informatika">Teknik Informatika</option>
    <option value="sipil">Teknik Sipil</option>
    <option value="arsitektur">Arsitektur</option>
    <option value="elektro">Teknik Elektro</option>
    <option value="dkv">Desain Komunikasi Visual</option>
    <option value="kimia">Teknik Kimia</option>
    <option value="rekhut">Rekayasa Kehutanan</option>
  </select>
</div>
```

- type="email" membuat browser otomatis memeriksa format email (harus ada @).
- <select> membuat dropdown, setiap <option> adalah satu pilihan. Total ada 7 program studi.
- value pada option adalah data yang dikirim (mis. informatika), sedangkan teks di antara tag adalah yang dilihat pengguna.
- Pilihan pertama otomatis terpilih, jadi default-nya Teknik Informatika.

```
<div class="grup-input">
  <input type="checkbox" id="setuju" name="setuju" required>
  <label for="setuju" style="display:inline; font-weight:normal;">Saya
  bersedia mematuhi aturan perpustakaan</label>
</div>

<button type="submit">Daftar Sekarang</button>
```

- Checkbox ber-required artinya harus dicentang dulu sebelum bisa mendaftar.
- style="display:inline; font-weight:normal;" (inline style) menimpa aturan CSS label yang bersifat block dan tebal, supaya label sejajar di samping checkbox dan tidak tebal.
- <button type="submit"> memicu pengiriman form setelah validasi lolos.

Kode detail.html

Struktur <head> dan <header> sama dengan pendaftaran.html; bedanya hanya <title>Detail Anggota</title>. Bagian yang khas ada di dalam <main> :

```
<!-- Tabel Informasi (Dummy) -->
<table>
  <tr>
    <th>Nama Anggota</th>
    <td>Feldy</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>NIM</th>
    <td>124140083</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Email</th>
    <td>feldy.124140083@student.itera.ac.id</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Program Studi</th>
    <td>Teknik Informatika</td>
  </tr>
```

```

    <tr>
      <th>Status</th>
      <td>Aktif</td>
    </tr>
  </table>

```

- <!-- ... --> adalah komentar: tidak tampil di browser, hanya catatan.
- <table> membuat tabel, <tr> satu baris, <th> sel judul (kolom kiri, tebal), dan <td> sel data (kolom kanan).
- Tabel berisi 5 baris data dummy: Nama, NIM, Email, Program Studi, dan Status. Di sini 3 baris terakhir dipersingkat.

```

<h3 style="margin-top: 30px;">Penjelasan Query String</h3>
<p>Karena menggunakan method GET, saat form dikirim URL akan berubah
menjadi seperti ini:</p>
<div class="box-url">
  detail.html?nama=Feldy&nim=124140083&email=feldy.124140083%40student.i
tera.ac.id&prodi=informatika&setuju=on
</div>

<p><a href="pendaftaran.html" class="link-kembali">Kembali ke
Form</a></p>

```

- <h3 style="margin-top: 30px;"> adalah sub-judul; inline style memberi jarak 30px dari tabel.
- <p> menjelaskan bahwa karena memakai method GET, URL akan berubah saat form dikirim.
- <div class="box-url"> adalah kotak gelap (diatur CSS) berisi contoh URL hasil submit. Isinya sama dengan URL pada Gambar 3.
- Link "Kembali ke Form" mengarah ke pendaftaran.html. Class link-kembali hanya sebagai penanda (belum ada aturan CSS khusus).

Kode style.css

```

* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f0f2f5;
  margin: 0;
}

```

- * (selector universal) berlaku untuk semua elemen. box-sizing: border-box membuat padding dan border dihitung di dalam width, sehingga ukuran elemen tidak membengkak.
- body: font Arial, latar abu muda, dan margin: 0 agar header menempel sampai tepi layar.

```
header {
  background-color: #723c02;
  color: white;
  padding: 15px 30px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

header a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  margin-left: 20px;
}
```

- header (selector tag): latar coklat, teks putih, padding 15px atas-bawah dan 30px kiri-kanan.
- display: flex menyusun judul dan menu berjajar menyamping. space-between mendorong judul ke kiri dan menu ke kanan, align-items: center meratakan tengah secara vertikal.
- header a (selector turunan) hanya mengenai link di dalam header: putih, tanpa garis bawah, jarak antar menu 20px.

```
.kotak-utama {
  background-color: white;
  width: 100%;
  max-width: 500px;
  margin: 40px auto;
  padding: 30px;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
```

- .kotak-utama adalah selector class (diawali titik). Inilah box utama halaman.
- width 100% agar menyesuaikan secara penuh
- max-width: max hingga 500px lebar kotak, padding: 30px ruang di dalam kotak.

- margin: 40px auto memberi jarak 40px atas-bawah dan kiri-kanan otomatis, sehingga kotak berada di tengah.
- border-radius membulatkan sudut, box-shadow memberi bayangan tipis.

```
.grup-input {
  margin-bottom: 15px;
}

label {
  display: block;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 5px;
}

input[type="text"], input[type="email"], select {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}

button {
  background-color: #2f6004;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  width: 100%;
}
```

- .grup-input memberi jarak 15px di bawah setiap kelompok isian.
- label { display: block } membuat label tampil satu baris sendiri di atas input, dibuat tebal dan diberi jarak kecil ke input.
- input[type="text"] adalah selector atribut: hanya mengenai input bertipe text. Tanda koma menggabungkan beberapa selector yang memakai gaya sama (grouped selector): text, email, dan select. Input email perlu ditulis sendiri karena selector text tidak otomatis mengenainya.
- width: 100% membuat field selebar kotak; padding, border, dan border-radius membuatnya rapi.
- button: latar hijau, teks putih, tanpa border, dan selebar form. cursor: pointer mengubah kursor menjadi tangan saat diarahkan ke tombol.

```
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
```

```

}

th, td {
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 10px;
  text-align: left;
}

th {
  background-color: #ecf0f1;
  width: 40%;
}

```

- border-collapse: collapse menyatukan border sel yang bersebelahan menjadi satu garis (tidak dobel).
- th, td: border abu tipis, padding 10px, teks rata kiri.
- th: latar abu muda dan width: 40%, sehingga kolom label lebih sempit daripada kolom isi.

```

.box-url {
  background-color: #333;
  color: #00ffcc;
  padding: 15px;
  border-radius: 5px;
  font-family: monospace;
  word-wrap: break-word;
  word-break: break-all;
}

```

- bqergaya terminal: latar gelap, teks hijau toska, font monospace.
- word-wrap: break-word dan word-break: break-all memotong URL panjang di tepi kotak supaya tidak keluar dari kotak.