

Dicionário de Dados

Prof.^a Dra.: Priscilla Kelly Machado Azevedo

Integrantes do Grupo:

1. Joran Vinicius Silveira Lage
2. Leonardo Sabino Pereira
3. Felipe dos Santos Ferreira
4. Matheus Windson Libório Araújo

1 Dicionário de Dados

A seguir, é apresentado o dicionário de dados detalhado. Cada subseção descreve a finalidade da tabela ou view, seguida pela especificação técnica de seus atributos, tipos de dados, restrições de integridade física e semântica.

1.1 Tabela: Funcionario

Descrição da Tabela: Tabela pai (superclasse) que armazena os dados cadastrais, informações de contato, endereço e remuneração básica de todos os colaboradores do jornal.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
<u>cpf</u>	VARCHAR(11)	PK, Not Null	Cadastro de Pessoa Física do funcionário (apenas números). Identificador único.
nome	VARCHAR(100)	Not Null	Nome completo do colaborador.
rua	VARCHAR(100)	-	Logradouro do endereço residencial.
cep	VARCHAR(8)	-	Código de Endereçamento Postal (apenas números).
numero	VARCHAR(10)	-	Número predial/residencial ou complemento.
data_nascimento	DATE	-	Data de nascimento do funcionário.
email	VARCHAR(100)	Unique, Not Null	Endereço de e-mail corporativo ou de contato individual.
telefone	VARCHAR(15)	-	Número de telefone com código DDD.
salario	DECIMAL(10,2)	CHECK (salario >= 0)	Remuneração salarial bruta mensal. Deve ser um valor não-negativo.
idade	INT	CHECK (idade >= 0)	Idade calculada a partir da data de nascimento (atributo derivado não-negativo).

1.2 Tabela: Diretor

Descrição da Tabela: Especialização da entidade Funcionario. Armazena as informações de gestão de quem atua na diretoria do jornal.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
<u>cpf_diretor</u>	VARCHAR(11)	PK, FK, Not Null	Chave estrangeira referenciando Funcionario. Garante a relação 1:1 da herança.
data_inicio_mandato	DATE	-	Data oficial de posse ou início do exercício do mandato de direção.

1.3 Tabela: Jornalista

Descrição da Tabela: Especialização da entidade Funcionario. Armazena o registro profissional dos repórteres e redatores.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
<u>cpf_jornalista</u>	VARCHAR(11)	PK, FK, Not Null	Chave estrangeira referenciando Funcionario. Identifica o jornalista univocamente.
mtb	VARCHAR(20)	-	Registro Profissional de Jornalista emitido pelo Ministério do Trabalho (MTb).

1.4 Tabela: Editor_Chefe

Descrição da Tabela: Especialização da entidade Jornalista. Identifica os jornalistas que exercem a função de chefia editorial em um setor.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
<u>cpf_editor</u>	VARCHAR(11)	PK, FK, Not Null	Chave estrangeira referenciando Jornalista(cpf_jornalista). Garante que todo editor-chefe é um jornalista.

1.5 Tabela: Editor_Especialidade

Descrição da Tabela: Tabela criada para atender à 1ª Forma Normal (1FN), armazenando as especialidades dos editores-chefes (atributo multivalorado).

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
<u>cpf_editor</u>	VARCHAR(11)	PK, FK	Parte da chave composta. Referencia o editor-chefe associado.
<u>especialidade</u>	VARCHAR(50)	PK, Not Null	Parte da chave composta. Área de especialização (ex: Política, Economia, Cultura).

1.6 Tabela: Jornal

Descrição da Tabela: Registra os periódicos publicados pela organização e associa o diretor geral responsável pela administração.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
<u>nome_jornal</u>	VARCHAR(100)	PK, Not Null	Nome oficial do jornal/veículo de imprensa. Chave primária.
cpf_diretor	VARCHAR(11)	FK	Chave estrangeira referenciando Diretor. CPF do diretor responsável pelo jornal.

1.7 Tabela: Edicao

Descrição da Tabela: Entidade fraca que representa uma tiragem ou número específico publicado de determinado jornal.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
<u>nome_jornal</u>	VARCHAR(100)	PK, FK	Parte da chave composta. Referência o jornal ao qual a edição pertence.
<u>numero_edicao</u>	INT	PK, Not Null, CHECK (numero_edicao > 0)	Parte da chave composta. Número sequencial identificador estritamente positivo (ex: 1, 2, 150).
data	DATE	-	Data em que a edição circulou/foi publicada.

1.8 Tabela: Setor

Descrição da Tabela: Representa as editorias temáticas da redação e define o editor-chefe responsável exclusivo (relacionamento 1:1).

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
<u>id_setor</u>	INT	PK, Not Null	Identificador numérico exclusivo do setor/editoria.
nome	VARCHAR(100)	-	Nome da editoria (ex: Geral, Opinião, Tecnologia).
descricao	TEXT	-	Detalhamento das diretrizes e escopo de cobertura do setor.
cpf_editor_chefe	VARCHAR(11)	Unique, FK	Chave estrangeira referenciando Editor_Chefe. A restrição UNIQUE garante a chefia única.

1.9 Tabela: Materia

Descrição da Tabela: Armazena o conteúdo das matérias publicadas, associando-as à sua edição e ao setor temático correspondente.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
<u>id_materia</u>	SERIAL / INT	PK, AI, Not Null	Identificador numérico autoincremental da matéria (Chave Surrogada).
titulo	VARCHAR(200)	-	Título principal (manchete) da reportagem.
subtitulo	VARCHAR(200)	-	Linha fina ou subtítulo complementar.
resumo	TEXT	-	Síntese da notícia / lead jornalístico.
conteudo	TEXT	-	Texto integral da matéria.
data	DATE	-	Data de elaboração ou publicação da reportagem.
status	INT	CHECK (status IN (0, 1, 2))	Fluxo editorial da matéria: 0 = EM_ANDAMENTO, 1 = APROVADA, 2 = REPROVADA.
nome_jornal	VARCHAR(100)	FK	Parte da FK composta referenciando Edicao (jornal de veiculação).
numero_edicao	INT	FK	Parte da FK composta referenciando Edicao (número da edição).
id_setor	INT	FK	Chave estrangeira referenciando Setor. Editoria responsável.

1.10 Tabela: Alocao_Jornalista_Materia

Descrição da Tabela: Tabela associativa que implementa o relacionamento N:N entre Jornalista e Materia (autoria e coautoria).

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
<u>cpf_jornalista</u>	VARCHAR(11)	PK, FK	Parte da chave composta. Referencia o jornalista autor ou coautor.
<u>id_materia</u>	INT	PK, FK	Parte da chave composta. Referencia a matéria correspondente.

1.11 Tabela: Historico_Status_Materia

Descrição da Tabela: Registra a auditoria do fluxo editorial, armazenando o histórico de transições de status de cada matéria gerado via trigger.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
<u>id_historico</u>	INT	PK, AI, Not Null	Identificador único e sequencial do registro de histórico (Chave Surrogada).
id_materia	INT	FK, Not Null	Chave estrangeira referenciando Materia(id_materia). Matéria que sofreu alteração.
status_anterior	INT	Not Null, CHECK (status_anterior IN (0, 1, 2))	Estado da matéria antes da alteração (0 = EM_ANDAMENTO, 1 = APROVADA, 2 = REPROVADA).
status_novo	INT	Not Null, CHECK (status_novo IN (0, 1, 2))	Novo estado atribuído à matéria após a transição.
data_alteracao	TIMESTAMP	Default Current	Data e hora exata em que a transição de status foi registrada.

2 Views SQL

2.1 View: vw_materias_publicadas

Descrição da View: Consolida as matérias aprovadas/publicadas, exibindo o título, jornal, número da edição e o setor responsável.

Atributo	Tipo	Semântica/Descrição
id_materia	INT	Identificador único da matéria.
titulo	VARCHAR(200)	Título principal da reportagem.
nome_jornal	VARCHAR(100)	Nome da publicação jornalística.
numero_edicao	INT	Número da edição em que a matéria foi publicada.
nome_setor	VARCHAR(100)	Nome da editoria responsável pela matéria.

2.2 View: vw_produtividade_jornalistas

Descrição da View: Mapeia a quantidade total de matérias produzidas por cada jornalista e seus respectivos registros profissionais (MTb).

Atributo	Tipo	Semântica/Descrição
cpf_jornalista	VARCHAR(11)	CPF do jornalista.
nome_jornalista	VARCHAR(100)	Nome completo do jornalista.
mtb	VARCHAR(20)	Registro profissional do jornalista.
total_materias	BIGINT / INT	Contagem total de matérias atribuídas ao jornalista.

2.3 View: vw_detalhes_edicao

Descrição da View: Exibe o panorama completo de cada edição, incluindo o diretor responsável pelo jornal, data de publicação e quantitativo de matérias.

Atributo	Tipo	Semântica/Descrição
nome_jornal	VARCHAR(100)	Nome do jornal.
numero_edicao	INT	Número identificador da edição.
data_edicao	DATE	Data em que a edição circulou.
nome_diretor	VARCHAR(100)	Nome do diretor geral responsável pelo veículo.
qtd_materias	BIGINT / INT	Quantidade total de matérias vinculadas à edição.