CASA BP · G07 · 11/11/2026

Da copa à cozinha, um teto contínuo

O ressalto mostrado nas imagens ficava no teto: a laje original e a cobertura da ampliação tinham faces inferiores em alturas diferentes no modelo. A proposta G07 cria um forro contínuo por baixo, da sala até o fim da cozinha, para esconder esse encontro e dar unidade ao ambiente integrado.

Ver teto contínuo em 3D · Tour atualizado · Modelo GLB G07



Solução representada

Elemento	Hipótese do estudo
Ambientes	Sala, copa e cozinha com acabamento na mesma cota
Altura inferior do forro	2,65 m acima da referência de piso do modelo
Faixa coberta pelo acabamento	2,40 × 10,71 m; área bruta aproximada de 25,70 m²
Espessura desenhada	2,5 cm, apenas para representação do acabamento
Laje existente desenhada	Face inferior a 2,70 m, mantida no modelo
Diferença visível no teto entre copa e cozinha	Zero na superfície do novo acabamento

Luminárias	Plafons ajustados abaixo do novo plano; cabos do pendente encurtados

A cota de 2,65 m é uma referência visual, escolhida abaixo da laje desenhada. A espessura de 2,5 cm não dimensiona uma placa, perfis, tirantes, instalações ou o sistema completo. O levantamento real deve determinar o plano possível de acabamento e o material adequado para os ambientes.

> Se houver viga abaixo dessa cota, será preciso rever a altura do conjunto ou estudar outra solução com o responsável técnico. O modelo não confirma a posição nem a seção de vigas reais. Não se propõe retirar, cortar ou raspar uma viga ou laje. A altura final depende de medidas no local, estrutura, fixações, instalações e altura útil.

Acabamento contínuo, cobertura preservada

A inclinação da cobertura da ampliação, a laje existente, as platibandas, calhas e drenagem permanecem como estavam no estudo anterior. O forro é uma camada interna de acabamento; a diferença entre coberturas fica por cima dele.



A opção de tubo solar já existente foi adaptada ao novo forro. Com ela desligada, a posição tem uma tampa no mesmo plano do acabamento. Com ela ligada, a tampa sai e o difusor aparece junto ao novo teto. Essa hipótese continua condicionada à avaliação da estrutura e impermeabilização; não se propõe outro furo na laje nesta revisão. Não houve cálculo luminotécnico.

Conferência no visualizador

Use **Teto contínuo · cozinha** para olhar para os fundos e **Olhar para a copa** para conferir a direção contrária. Essas vistas mantêm a cobertura ligada. Nas vistas sem cobertura, o forro desaparece junto com ela para permitir ver o mobiliário. O tour continua com 16 paradas e permite arrastar para olhar para cima.

Pisos, bancadas, mesa para seis, escritório, banheiro corrigido, closet, garagem e carro foram preservados. Esta revisão trata do ressalto do teto indicado nas imagens, sem alterar os níveis de piso.

Banheiro corrigido G06 · Escritório e café G05 · Copa e cozinha G04 · Carro “2024 BYD Seal”, Ddiaz Design, adaptado sob CC BY-NC-SA 4.0.