
CASA BP · REVISÃO G04 · 11/11/2026

Copa para seis e mais bancada na cozinha

A mesa foi trazida 1,65 m em direção à sala, para a região ocupada pelo pequeno buffet. O buffet e o banco foram retirados; o móvel maior do café foi mantido. A nova mesa tem seis cadeiras individuais: duas de cada lado e uma em cada cabeceira.

Abrir projeto 3D · Entrar no tour atualizado · Baixar modelo G04



Distribuição e medidas

Elemento	Medida nominal
Mesa para seis	1,65 × 0,70 m; tampo a 0,75 m do piso
Cadeiras	6 unidades, sem banco; assento 0,42 × 0,40 m, altura do assento 0,45 m
Centro da mesa	Distância de 5,70 m da frente original da casa; antes 7,35 m
Distância entre mesa e parede esquerda	0,75 m, incluindo o espaço para as cadeiras desse lado
Passagem à direita das cadeiras	Aproximadamente 0,60 m, com cadeiras junto à mesa
Avanço das bancadas	1,20 m em direção à copa; dois módulos de piso de 0,60 m do modelo
Corredor de trabalho na cozinha	1,20 m nominal, entre bancadas de 0,60 m de profundidade

Bancada esquerda	2,90 m lineares
Bancada direita	3,60 m lineares
Total de bancadas	6,50 m; anteriormente 4,10 m
Zona funcional da cozinha	Cerca de 9,94 m²; antes 7,06 m²


Os 2,88 m² adicionais atribuídos à cozinha vêm da redistribuição da área integrada existente. Não representam obra nova nem aumento da casa ou do terreno. A copa aproveita também a transição aberta com a sala.

> A faixa interna mede 2,40 m de largura. Seis lugares exigem mesa estreita e cadeiras compactas. A folga de 60 cm corresponde à posição desenhada, com as cadeiras junto à mesa; afastá-las para sentar reduz a passagem. O estudo não comprova circulação confortável com todas as cadeiras puxadas, pessoas sentadas, acessibilidade ou conformidade normativa. Conferir os móveis reais antes de comprar.

Cozinha mais próxima

As duas bancadas começam 1,20 m antes da posição anterior. O cooktop, forno e coifa avançam juntos, mantendo o conjunto alinhado. Foram representados mais gaveteiros, uma área de preparo na chegada, uma cafeteira e um nicho aéreo para o micro-ondas. O micro-ondas saiu da bancada para liberar superfície de trabalho.

A geladeira permanece ao fundo, na esquerda. A pia continua voltada para o quintal; a janela panorâmica de 2,40 × 1,20 m foi preservada. O novo aéreo fica antes da janela, sem cobrir sua área de vidro. A porta da lavanderia e os acessos da casa permanecem.



Tour, luz e preservação

O tour foi ajustado para observar a nova mesa e a cozinha. O percurso mantém 16 paradas e desvia das cadeiras na posição desenhada. A câmera permanece com olhos a 1,60 m do piso, e o corpo simplificado usado para navegar tem 0,40 m de largura; esse

percurso não é uma validação ergonômica.

O pendente foi deslocado para o centro da mesa. O ponto opcional de tubo solar permanece na posição anterior, agora próximo à chegada da cozinha: não foi proposta outra abertura na laje nesta revisão. Não se fez simulação luminotécnica.

Frente coberta, portão, porta social, garagem, carro em escala, quartos, closet, banheiros, paredes, cobertura e corredor lateral foram mantidos. As fontes da revisão G03 e seu GLB permanecem guardados. Esta revisão altera mobiliário e distribuição de usos, sem propor novas demolições. Ligações elétricas, marcenaria, ferragens, instalação de equipamentos e medidas finais dependem de conferência e detalhamento.

Memorial da frente e dos acessos da revisão G03. Carro “2024 BYD Seal”, Ddiaz Design, adaptado sob CC BY-NC-SA 4.0.