CASA BP · G08 · 11/11/2026

Uma porta ampla de vidro para o quintal

A janela pequena e a porta lateral da lavanderia foram substituídas por um único conjunto de vidro de correr, com caixilho grafite. A passagem continua no lado da antiga porta. A folha móvel desliza para o lado da antiga janela, sobrepondo-se à folha fixa, sem abrir para dentro da lavanderia ou avançar no quintal.

Abrir proposta 3D · Tour · Modelo GLB G08



Medidas nominais

Elemento	Medida do estudo
Conjunto externo do caixilho	1,90 m de largura × 2,30 m de altura
Folhas	Duas: uma fixa e uma móvel, em trilhos paralelos
Curso da folha móvel	0,885 m, para o lado da antiga janela
Passagem geométrica com abertura completa	Aproximadamente 0,89 m; descontados os perfis e a sobreposição desenhados
Retornos da parede	0,20 m no encontro com a cozinha e 0,24 m no lado dos fundos
Fechamento acima do vão	Faixa ilustrativa até o teto; verga e apoios não dimensionados

A largura nominal de 1,90 m representa o conjunto completo, não a abertura útil para passagem. As folhas desenhadas têm aproximadamente 0,925 m cada, com sobreposição. O vidro é ilustrativo: tipo, espessura, dimensionamento e fixação dependem da especificação final.



Circulação e uso

A lavadora, tanque, armários, varal e bancada da lavanderia foram mantidos. O tour abre a porta antes de percorrer a casa e restaura a posição escolhida ao sair. Os botões **Abrir porta de vidro** e **Fechar porta de vidro** permitem comparar o conjunto. Use **Porta · vista externa** ou **Porta · de frente**.

Os níveis de piso foram preservados, incluindo a diferença existente no modelo entre a lavanderia e o quintal. Esta revisão não elimina esse desnível nem comprova acessibilidade. Soleira, trilhos e drenagem devem ser detalhados para o acesso externo.

Intervenção proposta

> Para executar, é necessário conferir a parede, o alargamento do vão, a verga e seus apoios, as instalações, o vidro de segurança, o caixilho, ferragens, travamento e drenagem. Os retornos e a faixa acima do vão são apenas uma representação arquitetônica, sem dimensionamento estrutural. O render não autoriza retirar alvenaria ou elementos estruturais.

A janela panorâmica da cozinha permanece como estava. O forro contínuo G07, o banheiro corrigido, o escritório, a copa para seis, a suíte, o closet e a frente também foram preservados. A geometria original e as revisões anteriores continuam guardadas separadamente.



Teto contínuo G07 · Banheiro G06 · Escritório e café G05 · Carro “2024 BYD Seal”, Ddiaz Design, adaptado sob CC BY-NC-SA 4.0.