## ARQUIVO DE DADOS (jogos.js)

```
const JOGOS = [
    1
        id : "01",
        nome : "Subway Surfers",
        valor : 13.32,
        imagem: 'subway.jpg'
    },
        id:"02",
        nome: "Yugioh Master Duel",
        valor : "gratuito",
        imagem : "yugi.jpg"
    },
        id: '03',
        nome: 'Pokemon go',
        valor: 'gratuito',
        imagem: 'pokemon.jpg'
    },
        id: '04',
        nome: 'Hora da aventura',
        valor: 'R$10,00',
        imagem: 'aventura.jpg'
    },
    {
        id:'05',
        nome: 'Dragon Ball Fight',
        valor: 'R$18,00',
        imagem: 'dbz.jpg'
export default JOGOS;
```

## Componente jogos

```
import React from "react";
import { View, TouchableOpacity, StyleSheet, Text, Image } from "react-
native":
export default function Jogos({ titulo, valor, imagem }) {
  return (
    <TouchableOpacity style={estilo.containerJogos}>
      <Image
        style={estilo.images}
        source={require(`../../imagens/${imagem}`)}
      1>
      <Text style={estilo.titulo}>{titulo}</Text>
      <Text style={estilo.valor}>{valor}</Text>
    </TouchableOpacity>
  );
const estilo = StyleSheet.create({
 containerJogos: {
    backgroundColor: "#DCDCDC",
    borderRadius: 10.
    marginTop: 8,
   padding: 10,
   margin: 2,
    alignItems: "center",
    justifyContent: "space-between",
   width: 100,
   height: 150,
   marginLeft: 8,
  Ъ,
 titulo: {
    color: "black",
    fontSize: 12,
    fontWeight: "bold",
  Ъ,
 valor: {
   color: "green",
    fontSize: 12,
   marginLeft: 29,
   marginTop: 2,
   fontWeight: "bold",
  images: {
   width: "100%",
   height: 75,
```

```
borderRadius: 3,
},
});
```

## ADICIONAR ESSE CÓDIGO NO APP.JS (código principal ) embaixo do componente botão

```
<FlatList
horizontal={true}
data = {Dados}
keyExtractor = {(item) => item.id}
renderItem = { ({ item }) => (

<Jogo
titulo ={item.nome}
imagem = {item.imagem}
valor = {item.valor}
/>
)}

/>
</View>
```