

- [Package](#)
- Class
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)

- Summary:
 - Nested
 - Field
 - Constr
 - [Method](#)
- Detail:
 - Field
 - Constr
 - [Method](#)

- Summary:
- Nested |
- Field |
- Constr |
- [Method](#)

- Detail:
- Field |
- Constr |
- [Method](#)

[SEARCH](#)

Package [Interfaces](#)

Interface Estoque

public interface Estoque

• Method Summary

All Methods

Instance Methods

Abstract Methods

Modifier and Type
Method
Description
<P> void gerenciarEstoque (P produtoGerenciado)

• Method Details

- gerenciarEstoque**

<P> void gerenciarEstoque(P produtoGerenciado)

- [Package](#)
- [Class](#)
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)

- Summary:
 - Nested
 - Field
 - [Constr](#)
 - [Method](#)
- Detail:
 - Field
 - [Constr](#)
 - [Method](#)

- Summary:
- Nested |
- Field |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

- Detail:
- Field |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

SEARCH

Package [DTO](#)

Class FuncionarioDTO

[java.lang.Object](#)
DTO.FuncionarioDTO

public abstract class FuncionarioDTO extends [Object](#)

• Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
[FuncionarioDTO](#)()

• Method Summary

All Methods | Instance Methods | Concrete Methods

Modifier and Type
Method
Description
int
[getCargaHoraria](#)()

[String](#)
[getCpf](#)()

int
[getId](#)()

[String](#)
[getNomeCompleto](#)()

double
[getSalarioHora](#)()

[String](#)
[getVinculoEmpregativo](#)()

void
[setCargaHoraria](#)(int cargaHoraria)

void
[setCpf](#)([String](#) cpf)

void
[setId](#)(int id)

void
[setNomeCompleto](#)([String](#) nomeCompleto)

void
[setSalarioHora](#)(double salarioHora)

void
[setVinculoEmpregativo](#)([String](#) vinculoEmpregativo)

Methods inherited from class java.lang.[Object](#)

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [toString](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

• Constructor Details

- **FuncionarioDTO**
public FuncionarioDTO()

• Method Details

- **getId**
public int getId()

Returns:
the id
- **setId**
public void setId(int id)

Parameters:
id - the id to set
- **getCargaHoraria**
public int getCargaHoraria()

Returns:
the cargaHoraria
- **setCargaHoraria**
public void setCargaHoraria(int cargaHoraria)

Parameters:
cargaHoraria - the cargaHoraria to set
- **getNomeCompleto**
public [String](#) getNomeCompleto()

Returns:
the nomeCompleto
- **setNomeCompleto**
public void setNomeCompleto([String](#) nomeCompleto)

Parameters:
nomeCompleto - the nomeCompleto to set
- **getCpf**
public [String](#) getCpf()

Returns:
the cpf
- **setCpf**
public void setCpf([String](#) cpf)

Parameters:
cpf - the cpf to set
- **getVinculoEmpregativo**
public [String](#) getVinculoEmpregativo()

Returns:
the vinculoEmpregativo
- **setVinculoEmpregativo**
public void setVinculoEmpregativo([String](#) vinculoEmpregativo)

Parameters:
vinculoEmpregativo - the vinculoEmpregativo to set
- **getSalarioHora**
public double getSalarioHora()

Returns:
the salarioHora
- **setSalarioHora**
public void setSalarioHora(double salarioHora)

Parameters:
salarioHora - the salarioHora to set



[Skip navigation links](#)

- [Package](#)
- [Class](#)
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)

- Summary:
 - [Nested](#)
 - [Field](#)
 - [Constr](#)
 - [Method](#)

- Detail:
 - [Field](#)
 - [Constr](#)
 - [Method](#)

- Summary:
- [Nested](#) |
- [Field](#) |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

- Detail:
- [Field](#) |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

SEARCH

reset

Package [DTO](#)

Class GerenteDTO

[java.lang.Object](#)
DTO.GerenteDTO

public class GerenteDTO extends [Object](#)

• Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
[GerenteDTO\(\)](#)

• Method Summary

All Methods	Instance Methods	Concrete Methods
-------------	------------------	------------------

Modifier and Type

Method

Description

int

[getId\(\)](#)

[String](#)

[getLoginGerente\(\)](#)

[String](#)

[getSenhaGerente\(\)](#)

void

[setId](#)(int id)

void

[setLoginGerente](#)([String](#) loginGerente)

void

[setSenhaGerente](#)([String](#) senhaGerente)

Methods inherited from class java.lang.[Object](#)

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [toString](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

• Constructor Details

◦ GerenteDTO

public GerenteDTO()

• Method Details

◦ getId

public int getId()

◦ setId

public void setId(int id)

◦ getLoginGerente

```
public String getLoginGerente()
```

- **setLoginGerente**

```
public void setLoginGerente(String loginGerente)
```

- **getSenhaGerente**

```
public String getSenhaGerente()
```

- **setSenhaGerente**

```
public void setSenhaGerente(String senhaGerente)
```



[Skip navigation links](#)

- Package
- Class
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)

- Package:
 - Description
 - Related Packages
 - [Classes and Interfaces](#)

- Package:
- Description |
- Related Packages |
- [Classes and Interfaces](#)

[SEARCH](#)

Package DTO

package DTO

- Classes
 - Class
 - Description
 - [VendasDTO](#)



[Skip navigation links](#)

- Package
- Class
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)

- Package:
 - Description
 - Related Packages
 - [Classes and Interfaces](#)

- Package:
- Description |
- Related Packages |
- [Classes and Interfaces](#)

SEARCH

reset

Package Interfaces

package Interfaces

- Interfaces
- Class
- Description
- [Pagamento](#)



[Skip navigation links](#)

- [Package](#)
- [Class](#)
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)

SEARCH

reset

Hierarchy For Package DAO

Class Hierarchy

- java.lang.[Object](#)
 - DAO.[VendasDAO](#)



[Skip navigation links](#)

- [Package](#)
- [Class](#)
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)

SEARCH

reset

Hierarchy For Package DTO

Class Hierarchy

- java.lang.[Object](#)
 - DTO.[VendasDTO](#)



[Skip navigation links](#)

- [Package](#)
- [Class](#)
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)

SEARCH

reset

Hierarchy For Package Interfaces

Interface Hierarchy

- Interfaces: [Pagamento](#)



[Skip navigation links](#)

- [Package](#)
- [Class](#)
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)

- Summary:
 - [Nested](#)
 - [Field](#)
 - [Constr](#)
 - [Method](#)

- Detail:
 - [Field](#)
 - [Constr](#)
 - [Method](#)

- Summary:
- [Nested](#) |
- [Field](#) |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

- Detail:
- [Field](#) |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

[SEARCH](#)

Package [Interfaces](#)

Interface Pagamento

public interface Pagamento

• Method Summary

- All Methods
- Instance Methods
- Abstract Methods

Modifier and Type
Method
Description
<F> double
[calcularSalario](#)(F funcionario)

• Method Details

- **calcularSalario**

<F> double calcularSalario(F funcionario)



[Skip navigation links](#)

- [Package](#)
- [Class](#)
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)
- Summary:
 - [Nested](#)
 - [Field](#)
 - [Constr](#)
 - [Method](#)
- Detail:
 - [Field](#)
 - [Constr](#)
 - [Method](#)

- [Summary](#):
- [Nested](#) |
- [Field](#) |
- [Constr](#) |
- [Method](#)
- [Detail](#):
- [Field](#) |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

SEARCH

reset

Package [DTO](#)

Class ProdutoDTO

[java.lang.Object](#)
DTO.ProdutoDTO

public abstract class ProdutoDTO extends [Object](#)

• Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
[ProdutoDTO\(\)](#)

• Method Summary

All Methods	Instance Methods	Concrete Methods
Modifier and Type		
Method		
Description		
String getDescricao()		
int getId()		
String getNome()		
int getQuantidadeDeProdutos()		
double		

[getValor\(\)](#)

void
[setDescricao\(String descricao\)](#)

void
[setId\(int id\)](#)

void
[setNome\(String nome\)](#)

void
[setQuantidadeDeProdutos\(int quantidadeDeProdutos\)](#)

void
[setValor\(double valor\)](#)

Methods inherited from class [java.lang.Object](#)

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [toString](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

• Constructor Details

◦ ProdutoDTO

public ProdutoDTO()

• Method Details

◦ getId

public int getId()

Returns:
the id

◦ setId

public void setId(int id)

Parameters:
id - the id to set

◦ getQuantidadeDeProdutos

public int getQuantidadeDeProdutos()

Returns:
the quantidadeDeProdutos

◦ setQuantidadeDeProdutos

public void setQuantidadeDeProdutos(int quantidadeDeProdutos)

Parameters:
quantidadeDeProdutos - the quantidadeDeProdutos to set

◦ getNome

public [String](#) getNome()

Returns:
the nome

◦ setNome

public void setNome([String](#) nome)

Parameters:
nome - the nome to set

- **getDescricao**

```
public String getDescricao()
```

Returns:

the descricao

- **setDescricao**

```
public void setDescricao(String descricao)
```

Parameters:

descricao - the descricao to set

- **getValor**

```
public double getValor()
```

Returns:

the valor

- **setValor**

```
public void setValor(double valor)
```

Parameters:

valor - the valor to set



[Skip navigation links](#)

- [Package](#)
- [Class](#)
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)
- Summary:
 - [Nested](#)
 - [Field](#)
 - [Constr](#)
 - [Method](#)
- Detail:
 - [Field](#)
 - [Constr](#)
 - [Method](#)

- [Summary](#) |
- [Nested](#) |
- [Field](#) |
- [Constr](#) |
- [Method](#)
- [Detail](#) |
- [Field](#) |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

SEARCH

reset

Package [DAO](#)

Class VendasDAO

[java.lang.Object](#)
DAO.VendasDAO

public class VendasDAO extends [Object](#)

• Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
[VendasDAO\(\)](#)

• Method Summary

Methods inherited from class java.lang.[Object](#)

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [toString](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

• Constructor Details

- **VendasDAO**

public VendasDAO()

[getNome\(\)](#)

int

[getQuantidade\(\)](#)

void

[setArea\(String](#) area)

void

[setCusto\(double](#) custo)

void

[setDescricao\(String](#) descricao)

void

[setId\(int](#) id)

void

[setNome\(String](#) nome)

void

[setQuantidade\(int](#) quantidade)

Methods inherited from class java.lang.[Object](#)

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [toString](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

• Constructor Details

- **VendasDTO**

public VendasDTO()

• Method Details

- **getId**

public int getId()

- **setId**

public void setId(int id)

- **getQuantidade**

public int getQuantidade()

- **setQuantidade**

public void setQuantidade(int quantidade)

- **getNome**

public [String](#) getNome()

- **setNome**

public void setNome([String](#) nome)

- **getDescricao**

public [String](#) getDescricao()

- **setDescricao**

public void setDescricao([String](#) descricao)

- **getArea**

public [String](#) getArea()

- **setArea**

```
public void setArea(String area)
```

- **getCusto**

```
public double getCusto()
```

- **setCusto**

```
public void setCusto(double custo)
```



[Skip navigation links](#)

- [Package](#)
- Class
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)

- Summary:
 - Nested
 - Field
 - Constr
 - Method

- Detail:
 - Field
 - Constr
 - Method

- Summary:
- Nested |
- Field |
- Constr |
- Method

- Detail:
- Field |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

[SEARCH](#)

Package [DAO](#)

Class Conexao

java.lang.Object

DAO.Conexao

```
public class Conexao extends Object
```

• Constructor Summary

Constructors

Constructor

Description

Conexao()

• Method Summary

All Methods

Static Methods

Concrete Methods

Modifier and Type

Method

Description

```
static Connection
```

getConexao()

Methods inherited from class [java.lang.Object](#)

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [toString](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

• Constructor Details

- **Conexao**

```
public Conexao()
```

• Method Details

- **getConexao**

```
public static Connection getConexao()
```