

Aula 8

Ministrado 22/04/2025


Modelo Relacional

Mapeamento Conceitual → Lógico

- Conjunto de Relacionamento embuto em tabelas N:M
- Conjunto de 1:1 vira atributo/ apenas uma tabela


Auto-relacionamento

Papel: no auto-relacionamento serve para a compreensão do auto-relacionamento.




Nesse caso, para verificar quais peças compõem qual, é questão de consulta/aplicação.

Conjunto de Relacionamentos Ternários: N:M:1



cliente(CPF, nome, data_nasc)
conta(num_conta, saldo)
agencia (cod_ag, ativo)
CCA (CPF, num_conta, cod_ag)


Conjunto de Relacionamentos Ternários N:M:D



cliente(CPF, nome, data_nasc)
conta(num_conta, saldo)
agencia (cod_ag, ativo)
CCA (CPF, num_conta, cod_ag)


cod_ag deixa de fazer parte da chave, já que cada par (cliente, conta) tem apenas uma agência.

Agregação



EMPREGADO(CPF, nome, data_nasc)
 PROJETO(cod_proj, prazo)
 MAQUINA(cod_maquina, descricao)
 ALOCADO(CPF, cod_proj)
 USA(CPF, cod_proj, cod_maquina)


Agregação



EMPREGADO(CPF, nome, data_nasc)
 PROJETO(cod_proj, prazo)
 ALOCADO(CPF, cod_proj, atrib2)
 EMPREGADO-PROJETO(CPF, Cod_proj, atrib1)
 MAQUINA(cod_maquina, descricao)
 USA(CPF, cod_proj, cod_maquina)

Hierarquia

- ME-RX



EMPREGADO(CPF, nome, tipo_serviço)

ENGENHEIRO(CPF, crea)

TECNICO(CPF, area_esp)

SECRETARIO(CPF, vel_digita)