


1 – Código HTML:

```
<Html>
  <head>
    <title>CSS</title>
  </head>
  <body style="background-color: black;">
    <br>
    <h1 style="color:red">A bruxa de Blair</h1>
    <h2 style="color:yellow">O filme</h2>
    <br>
    <p style="color:white">o filme o filme o filme o filme o
filme o filme o filme o filme <br> o filme o filme o filme o fi
lme o filme o filme o filme o filme o filme <br> o filme o filme
o filme o filme o filme o filme o filme o filme</p>
  </body>
</Html>
```

Página da Web:



2 – Código:

```
<html>
  <head>
    <title>CSS</title>
    <style type="text/css">
      <!--
      A utilização do comentario do PDF está errada
      body{background-color:black;}
      h1{color:red;}
    -->
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```




```

        font-weight: bold;
        text-decoration: none;
        font-size: 20px;
    }
    p { font-size: 12px; }
-->
</style>
</head>
<body>
    <div class="menu">
        <a href="anterior.htm">&lt; Capitulo Anterior</a>
        <a href="proximo.htm">Próximo Capítulo &gt;</a>
    </div>
    <h3>Novo Capítulo</h3>
    <p>Teste de parágrafo, Teste de parágrafo, Teste de parágrafo, Teste de parágrafo,</p>
    <a href="curioso.htm">Efeito curioso</a>
</body>
</html>

```

Página da Web:



4 – Código HTML:

```

<html>
    <head>
        <title>Midias Diferentes</title>
        <link rel="stylesheet" href="tela.css" media="screen">
        <link rel="stylesheet" href="impressao.css" media="print
    ">
    </head>
    <body>

```

```
<h1>Mídia de tela</h1>
<br>
<span class="classea">O que pode ser visto na tela será
diferente na impressão</span>
<hr>
<h2>Teste</h2>
</body>
</html>
```

CSS:


Tela:

```
body{
  color: white;
  font-family: Arial;
  background: black url(images/backarvore.jpg) no-repeat;}
h1,h2{
  font-weight: bold;}
.cassea{
  color:#999999;
}
```

Impressão:

```
body{
  color:black;
  font-family: Arial;
}
h1,h2{
  font-weight: bold;
}
.cassea{
  color:#999999;
}
```


Página da Web:



5 – Código:

```
<html>
  <head>
    <title>Cores e planos de fundo</title>
  </head>
  <style>
    <!--
      body{background:black url(images/astalavistagrouplogo3.j
pg)
          no-repeat fixed center;
          color:white;}
      h2{background-color: yellow;color:red;}
      .copia{background-color: orange;color: brown;}
    -->
  </style>
  <body>
    <h2> testando cores de preenchimento</h2>
    <hr>
    <span class="copia">texto</span>
  </body>
</html>
```

Página da Web:




6 – Código

```
<html>
  <head>
    <title>Untitled</title>
    <style type="text/css">
      <!--
        .inset{border-style: inset;
                border-color: red;
                border-width: 15px;}
        .double{border-style: double;
                border-color: orange;
                border-width: 10px;}
        td{text-align: center;}
      -->

    </style>
  </head>
  <body>
    <table class="inset">
      <tr>
        <td colspan=2>Célula 1</td></tr>
        <tr><td>abaixo</td><td>abaixo e à direita</td></tr>
      </table>
    <p class="double">Texto envolvido por bordas<br>com duas
linhas</p>
  </body>
```

```
</html>
```

Página da Web:



7 – Código:

```
<html>
  <head>
    <title>Pocicionamento 3D</title>
    <style type="text/css">
      <!--
        body{font-family: Arial; font-
size: 11pt; background-color: yellow; color: black;}
        .titulo1{position: absolute; top: 20px; left: 20px;
z-index: 1; font-family: Arial Black;
            color: navy; font-size: 28pt;}
        .titulo2{position: absolute; top: 17px; left: 17px;
z-index: 2; font-family: Arial Black;
            color: blue; font-size: 28pt;}
        .titulo2{position: absolute; top: 14px; left: 14px;
z-index: 3; font-family: Arial Black;
            color: cyan; font-size: 28pt;}
        .box2{position: absolute; top: 185px; left: 60px; z-
index: 2; width: 70px; font-family: Times; background-
color: blue;}
        .box3{position: absolute; top: 90px; left: 150px; z-
index: 3; width: 70px; font-family: Times; background-
color: blue;

```


```

        color:white; font-size: 13px; font-
style: italic; font-weight: bold; padding: 15; text-
align: center;}
        B{color:yellow; font-size: 16pt;}
        a{color:yellow; text-decoration: none;}
        a:visited{color:white; background-color: black;}
    -->

</style>
</head>
<body>
    <span class="titulo1">Posicionamento 3D</span>
    <span class="titulo2">Posicionamento 3D</span>
    <span class="titulo3">Posicionamento 3D</span>
    <span class="box2">Nesta folha de estilo forma utilizado
s posicionamento, IDS e classes e utilizamos o Span que chama as
IDS e as classes</span>
    <span class="box3">Para saber mais sobre folhas de estil
o acesse o site da <a href="http://www.w3.org/TR/REC-
CSS2">W3</a> onde você poderá até mesmo conseguir alguns exemplo
s.</span>
</body>
</html>

```

Página da Web:



Felipe Augusto do Nascimento Aluno de INFO-1