Aluno (a):Ana Laura Gonçalves de PaulaTurma:_INFO2_
1. A teoria sintética ou teoria moderna da evolução considera três fatores evolutivos principais que são:
<ul> <li>a) uso e desuso, transmissão das características adquiridas e seleção natural.</li> <li>b) uso e desuso, seleção natural e migração.</li> <li>c) mutação gênica, uso e desuso e migração.</li> <li>d) mutação gênica, uso e desuso e seleção natural.</li> <li>e) mutação gênica, recombinação gênica e seleção natural.</li> </ul>
2. A teoria lamarckista da evolução baseia-se na:
<ul> <li>a) ocorrência de mutações espontâneas.</li> <li>b) ocorrência de mutações dirigidas.</li> <li>c) herança do uso e desuso.</li> <li>d) herança dos caracteres adquiridos.</li> <li>e) herança de caracteres quantitativos.</li> </ul>
3. A teoria de Darwin, que explica o processo da evolução dos organismos, é conhecida como a teoria:
a) da epigênese. b) das mutações gênicas. c) da seleção natural. d) do uso e desuso dos órgãos. e) da herança dos caracteres adquiridos.
4. O livro "A origem das espécies", em que Darwin publicou o trabalho completo sobre sua teoria para explicar o mecanismo da evolução, foi publicado em 1859. Atualmente, essa teoria foi:
<ul> <li>a) abandona, por estar ultrapassada.</li> <li>b) modificada, para incluir conceitos de genética.</li> <li>c) substituída pela teoria de Watson e Crick.</li> <li>d) mantida apenas para procariontes.</li> <li>e) incorporada à teoria sintética da evolução.</li> </ul>
5. Ao observarmos o vôo de uma ave e o vôo de um inseto, podemos deduzir que as asas de cada um funcionam e são utilizadas para um mesmo objetivo. Entretanto, a origem embriológica das asas de aves e insetos é diferente. Essas características constituem exemplo de:

c) convergência evolutiva. d) seleção sexual.

a) seleção natural.

e) mimetismo.

b) seleção artificial.

Biologia - Lista de exercícios 5 – data de entrega 31/08/2021 – talia@cefetmg.br

- 6. Uma infecção bacteriana foi combatida com a administração de um antibiótico. Após certo período de uso, esse mesmo antibiótico perdeu o seu efeito. Para descrever situações como essa, os leigos usam freqüentemente expressões que não são tecnicamente corretas. Entre as alternativas, assinale aquela em que a explicação desse fato está formulada corretamente.
- a) O antibiótico produziu resistência nas bactérias.
- b) As bactérias resistentes foram selecionadas pelo antibiótico.
- c) As bactérias resistentes se acostumaram com o antibiótico.
- d) A resistência nas bactérias foi transmitida pelo antibiótico.
- e) A resistência nas bactérias foi criada pelo antibiótico.
- 7. "De tanto comer vegetais, o intestino dos herbívoros aos poucos foi ficando longo". Essa frase está de acordo com qual destas teorias?
- a) Darwinismo. b) Mutacionismo. c) Lamarckismo. d) Mendelismo. e) Neodarwinismo.
- 8. "O hábito de colocar argolas no pescoço, por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas, promove o crescimento desta estrutura, representando nestas comunidades um sinal de beleza. Desta forma temos que as crianças, filhos destas mulheres já nasceriam com pescoço maior, visto que esta é uma tradição secular." A afirmação acima pode ser considerada como defensora de qual teoria evolucionista:
- a) Teoria de Lamarck. b) Teoria de Malthus. c) Teoria de Wallace. d) Teoria de Darwin.
- e) Teoria de Mendel.
- 9. Sabemos que a seleção natural é um ponto importante da teoria criada por Charles Darwin. Marque a alternativa incorreta a respeito da ideia de seleção natural:
- a) Segundo a teoria da seleção natural, o mais forte sobrevive.
- b) Segundo Darwin, os organismos estão constantemente lutando pela sobrevivência e apenas os mais aptos sobrevivem.
- c) Os seres mais aptos possuem maior chance de reproduzir-se e deixar descendentes.
- d) Superbactérias são um exemplo clássico de seleção natural.
- 10. "A capacidade de errar ligeiramente é a verdadeira maravilha do DNA. Sem esse atributo especial, seríamos ainda bactéria anaeróbia, e a música não existiria (...). Errar é humano, dizemos, mas a idéia não nos agrada muito, e é mais difícil ainda aceitar o fato de que errar é também biológico" (Lewis Thomas. A medusa e a lesma, ed. Nova Fronteira, RJ, 1979). Esse texto refere-se a uma característica dos seres vivos. É ela:
- a) seleção natural. b) reprodução. c) excitabilidade. d) excreção. e) mutação.

Biologia - Lista de exercícios 6 – data de entrega 31/08/2	2021 –	· talia(a)cetetmg.b
--	--------	---------------------

Aluno (a):	Ana Laura	Gonçalves de	e Paula	Turma:	INFO2

- 1. Sobre o vocabulário genético, associe corretamente:
- I. genótipo; II. fenótipo; III. gene; IV. heredograma.
- A. É a montagem de um grupo familiar com o uso de símbolos, também conhecido como genealogia, mapa familiar ou pedigree.
- B. Cada segmento de DNA capaz de transcrever sua mensagem em uma molécula de RNA.
- C. É a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de alelos que ele herdou dos genitores.
- D. São as características internas ou externas de um ser vivo, geneticamente determinadas.


Assinale a alternativa correta:

- a) I-A; II-B; III-D; IV-C. b) I-C; II-D; III-B; IV-A. c) I-B; II-A; III-D; IV-C.
- d) I-A; II-C; III-B; IV-D. e) I-D; II-B; III-A; IV-C.
- 2. Olhos castanhos são dominantes sobre olhos azuis. Um homem de olhos castanhos, filho de pai de olhos castanhos e mãe de olhos azuis, casa-se com uma mulher de olhos azuis. A probabilidade de que tenham um filho de olhos azuis é de:
- a) 25%.
- b) 50%.
- c) 0%.
- d) 100%.
- e) 99%.
- 3. Nos cavalos, a cor negra é devida ao gene dominante B, e a cor castanha, ao seu alelo recessivo b. O caráter trotador é devido ao gene dominante T e o marchador, ao alelo recessivo t. Suponha que se trate de segregação independente. Que tipos de descendentes resultam do cruzamento de um trotador negro homozigoto para as duas características com um marchador castanho?

O cruzamento resultaria em descendentes negros trotadores.

- 4. Se um homem apresenta o tipo sanguíneo O e uma mulher o tipo sanguíneo AB. Qual a probabilidade desse casal ter uma filha do tipo sanguíneo B?
- a) 1/16. b) 1/8. c) ½. d) ½. e) 2/8.

## 5. Analise o heredograma e assinale a alternativa correta:



- a) Nesta família há 3 casais, 7 homens, o indivíduo 5 é tio de 14, 12 é primo de 16, 1 é avô de 10. O caráter representado em preto é recessivo. Não é possível afirmar o genótipo de 3 pessoas.
- b) Nesta família há 3 casais, 7 homens, o indivíduo 5 é tia de 14, 12 é primo de 16, 1 é avó de 10. O caráter representado em preto é recessivo. Não é possível afirmar o genótipo de 3 pessoas.
- c) Nesta família há 3 casais, 7 homens, o indivíduo 5 é tia de 14, 12 é primo de 16, 1 é avô de 10. O caráter representado em preto é dominante. Não é possível afirmar o genótipo de 3 pessoas.
- d) Nesta família há 3 casais, 7 homens, o indivíduo 5 é tia de 14, 12 é primo de 16, 1 é avô de 10. O caráter representado em preto é recessivo. Não é possível afirmar o genótipo de 5 pessoas.
- e) Nesta família há 3 casais, 7 homens, o indivíduo 5 é tia de 14, 12 é primo de 16, 1 é avô de 10. O caráter representado em preto é recessivo. Não é possível afirmar o genótipo de 3 pessoas.
- 6. O daltonismo é de herança recessiva ligada ao X. Uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico, casou-se com um homem de visão normal. A probabilidade de crianças daltônicas na prole dessa mulher é de:
- a) 1 /4 dos meninos.
- b) 1/4 das meninas.
- c) 1/2 dos meninos.
- d) 1/8 das crianças.

e) 1/2 dos meninos e 1/2 das meninas.