




Outras viroses



# Herpes

**Agentes  
etiológicos**

Herpesvírus tipo  
1 e tipo 2



Herpes simples

Vírus Varicela-  
Zóster



Herpes zóster


Fonte: <https://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/doencas-e-problemas/herpes/68/#:~:text=Herpes%20%C3%A9%20uma%20doen%C3%A7a%20causada,causam%20o%20chamado%20herpes%20simplex.>

# Herpes simples

- Tipo 1: Infecção nos lábios  
HSV-1




- Tipo 2: Lesões nos genitais  
HSV-2 - IST





# Herpes zóster



- Infecção que resulta da reativação do vírus da catapora;  Vacina disponível no SUS
- Depois de atacar o organismo com a catapora, o vírus se aloja em um nervo, onde fica adormecido;
- Desde 2014, há uma vacina específica para o herpes zóster, que custa, em média, R\$ 450.



# Transmissão

- Contato direto pelo beijo;
- Contato indireto pelo uso de objetos comuns;
- Transmissão vertical;
- Contato direto por relação sexual.

FAMÍLIA

## Beijar o filho na boca: por que os especialistas não recomendam

Especialistas alertam para as consequências comportamentais e os riscos que a prática pode trazer para a saúde das crianças.

Por **Luísa Massa**

🕒 5 mar 2018, 16h53 - Publicado em 2 mar 2018, 19h47



# Epidemiologia da herpes simples

- Cerca de 90% das pessoas no mundo inteiro já tiveram contato com o vírus do herpes simples, mas apenas metade teve algum tipo de manifestação.
- Para quem já tem herpes, existem alguns fatores que podem desencadeá-lo, como por exemplo, o sol, a má alimentação, o estresse, o sono ruim e a tristeza ou depressão.

27/02/2014 10h37 - Atualizado em 27/02/2014 12h14

## **Sol, estresse e má alimentação são fatores que podem ativar o herpes**

Bem Estar desta quinta (27) explicou riscos da contaminação do vírus. Situações que enfraquecem a imunidade favorecem surgimento da lesão.

Fonte: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/sol-estresse-e-ma-alimentacao-sao-fatores-que-podem-ativar-o-herpes.html#:~:text=Para%20quem%20j%C3%A1%20tem%20herpes,favorecer%20o%20surgimento%20das%20les%C3%B5es.>

# Epidemiologia da herpes zóster

- O risco de herpes zóster aumenta com a idade;
- A incidência da doença tem aumentado e está correlacionada a maior longevidade de muitas populações, bem como aos atuais modos de vida que favorecem o estresse.

## Coronavirus

---

### **Herpes: pandemia eleva casos; veja como prevenir e tratar**

Juliana Piquet explica por que a doença cresceu durante o isolamento social

28/07/2020 11:51 |  Deixe um comentário



<https://www.alagoas24horas.com.br/1302689/herpes-pandemia-eleva-casos-veja-como-prevenir-e-tratar/>

# Sarampo

- Sintomas: Coriza, tosse, infecção nos olhos, erupção cutânea e febre alta.

As mortes por sarampo no mundo diminuíram em 71% nos últimos anos – de 542 mil, em 2000, para 158 mil em 2011, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Entretanto, o vírus da doença ainda é comum em muitos países em desenvolvimento, particularmente em regiões da África e da Ásia. Existe uma vacina efetiva e segura desde os anos 60, mas os surtos continuam a ocorrer devido à quantidade insuficiente de programas de imunização.





# Epidemiologia do sarampo - Brasil

- De fevereiro de 2018 a janeiro de 2019, foram registrados **10.274 casos** de sarampo no Brasil, sendo **9.778 apenas no estado do Amazonas**, com 6 mortes confirmadas.

Atualidades

- 02/04/2019

## Brasil perde certificado de país livre do sarampo

*Uma das causas está na cobertura vacinal, que caiu 20% e enfraqueceu a blindagem, tornando o Brasil mais suscetível, principalmente nos casos de imigração*



# Epidemiologia do sarampo - Brasil

- *"Houve uma queda muito importante na taxa de cobertura vacinal no país durante a pandemia. Isso traz o fantasma do ressurgimento de doenças que já estavam erradicadas. Para crianças, isso é um perigo muito maior do que a covid-19", afirmou o pediatra infectologista Marco Sáfadi.*

# Raiva

- Doença viral grave com alto nível de letalidade – próxima a 100%;
- Transmitida através da saliva de animais contaminados;

Entre os principais sintomas de raiva, podemos destacar:

- confusão mental;
- excitabilidade excessiva;
- agressividade;
- alucinações;
- espasmos musculares;
- febre;
- convulsão;
- babar em excesso;
- dor onde a mordida ou lambida aconteceu;
- dificuldade para engolir;
- mal-estar;
- febre;
- dor de garganta;
- náuseas;

- Prevenção: vacinação de animais.



# Veja 13 formas de lidar com a raiva e sentir-se bem

- Contar até 10 (ou 100);
- Perdoe;
- Tente se distrair;
- **Respire profundamente;**
- Não negue que está irritado;
- Escreva sobre o problema;
- Não faça tempestade em copo d'água;
- **Faça exercícios;**
- Pratique a compaixão;
- Não envie e-mail quando você está com raiva;
- Tente ser grato;
- Espere para falar;
- Faça uma oração.

