

# CATÁLOGO

The Knup logo is a stylized, italicized wordmark 'Knup' with a registered trademark symbol (®) to its upper right. It is enclosed within a white, rounded rectangular border that has a slight 3D effect with a shadow on the right side.

# BLACK FRIDAY

**Na Knup a Black Friday dura o mês inteiro!  
Aproveite a promoção e concorra a prêmios imperdíveis.**

在 2023 年 10 月 23 日至 11 月 23 日活动期间在 KNUP 下单,  
您将获得以下优惠折扣

## DESCONTO PROGRESSIVO\*

Pedido único acima de **R\$20 mil** = Desconto de **5%**  
单张订单折后金额满 R\$20.000 = Desconto de 5%

Pedido único acima de **R\$50 mil** = Desconto de **8%**  
单张订单折后满 R\$50.000 = Desconto de 8%

Pedido único acima de **R\$100 mil** = Desconto de **10%**  
单张订单折后满 R\$100.000 = Desconto de 10%

## SORTEIO

A cada **R\$10 mil** (após descontos aplicados) em compras você ganha 01 (um) **bilhete** e concorre ao nosso **Sorteio da Black Friday** que será realizado em **24 de Novembro** de 2023. O bilhete vencedor será revelado **AO VIVO** no nosso perfil do Oficial do Instagram.

抽奖活动:单张订单折后满一万即可获得一张抽奖券,上不封顶,最后会在 11 月 24 日以直播抽奖的方式开奖,奖池设 6 个等级

\*Esta promoção é válida para pedidos recebidos até as 17hs do dia 23/11/2023.

\*\*Válido para compras de quaisquer produtos da tabela KNUP dentro do período de vigência da promoção. Só receberá o benefício dos descontos pedidos à vista com pagamento identificados.

此优惠活动有效期至 2023 年 11 月 23 日,在此期间您在 KNUP 公司购买的任意产品都将享受在活动期间所获得的优惠折扣

BERON

Leboss

REVENGER

Knup

onistek

ipega

# PRÊMIOS

## PRÊMIO ESPECIAL | 1 GANHADOR

**01 MOTO YAMAHA MODELO MT07 ABS**  
ou R\$ 50.000,00 em vale-compra

特等奖 1 个: 50.000 现金券 或 摩托车  
YAMAHA MT07 ABS



## 1 | 4 GANHADORES

**APPLE WATCH SERIES 9 GPS 45MM +  
IPHONE 15 PRO 512GB** ou R\$ 17.500,00 em  
vale-compra

一等奖 4 个: 苹果手表SERIE 9 45MM+ 苹  
果 15 pro 6.1寸 512GB 或 17.500 现金券



## 2 | 8 GANHADORES

**DJI MINI 3 (DJI RC) + FLY MORE  
COMBO - DJI025** ou  
R\$ 9.000,00 em vale-compra

二等奖 8 个: 无人机 DJI MINI 3(DJI  
RC) + FLY MORE COMBO - DJI025  
或 9.000 现金券



## 3 | 16 GANHADORES

**PROJETOR SMART SAMSUNG  
THE FREESTYLE 2nd GEN** ou  
R\$ 4.000,00 em vale-compra

三等奖 16 个:二代 FREESTYLE 三星  
投影仪 或 4.000 现金券



## 4 | 32 GANHADORES

**SMART TV LED 50" TCL 50P635**  
ou R\$2.000 em vale-compra

四等奖 32 个: TCL 50寸大彩  
电 或 2.000 现金券



## 5 | 64 GANHADORES

**ADEGA CLIMATIZADA  
BRASTEMP 12 GARRAFAS Bzc12b**  
ou R\$ 1.000 em vale-compra

五等奖 64 个: BRASTEMP Bzc12b  
红酒收纳柜 或 1.000 现金券



# NATAL PREMIADO

Não deu sorte no **Sorteio da Black Friday**? Não se preocupe, você ainda pode concorrer a prêmios no **Natal Premiado** da Knup!

10.23-12.14 累计完成采购金额30W可以参与第二轮抽奖活动

## SORTEIO

Acumulando mais de **300 Mil reais** em compras no período de **23/10/2023 à 13/12/2023\***, você ganha o passe para participar do nosso segundo sorteio nesse fim de ano!

A cada **R\$ 100.000,00** do valor total de sua compra, você ganha um **bilhete** com numeração única para concorrer ao sorteio.

时间从10月23日到12月13日, 可提取黑5活动的销售金额, 以10w为单位  
每个10w可以兑换一张奖券参与第二轮抽奖。奖项共设置两个:

## PRÊMIOS

### 1 GANHADOR

**TOYOTA 0KM MODELO YARIS XL**

VALOR DE MERCADO APROXIMADO: R\$ 100 Mil

超级大奖: 价值100000巴币的轿车  
TOYOTA YARIS XL一辆 (一位)



### 2 GANHADORES

**APPLE MACBOOK M2 PRO 2023**

16GB + 512GB SSD

VALOR DE MERCADO APROXIMADO: R\$ 30 Mil

特别奖: 价值30000巴币的苹果笔记本M2 16GB+512GB SSD (两位)



Caso não seja sorteado no Natal Premiado, é possível trocar o(s) bilhete(s) por desconto na próxima compra. **1 Bilhete = R\$1.500,00 de desconto.**

未能中奖的奖券每张可以再次兑换: 1500巴币 (现金券)

\* Válido somente para pedidos à vista com pagamento identificado até 13/12/2023!

以上活动必须以现金的方式进行采购的为准!

TE-BKL001

6 pçs/cx

TE-BKL002

10 pçs/cx

TE-BKL003

20 pçs/cx



## TECLADO GAMER MECÂNICO

- Formato TKL
- Cabo USB removível
- Teclas Anti-Ghosting
- Switch Outemu Purple
- Iluminação RGB com 12 modos de iluminação
- Compatível com Windows, Mac, Linux, Android, iOS, PS4 e Xbox One
- Idioma: Português Brasil ABNT



## TECLADO GAMER MECÂNICO

- Formato TKL
- Cabo USB removível
- Teclas Anti-Ghosting
- Switch Outemu Brown
- Iluminação RGB com 19 modos de iluminação
- Compatível com Windows, Mac, Linux, Android, iOS, PS4 e Xbox One
- Idioma: Português Brasil ABNT2



## TECLADO GAMER MECÂNICO

- Formato TKL
- Cabo USB removível
- Teclas Anti-Ghosting
- Switch Outemu Red
- Iluminação RGB com 19 modos de iluminação
- Compatível com Windows, Mac, Linux, Android, iOS, PS4 e Xbox One
- Idioma: Português Brasil ABNT2

TE-BKL004

10 pçs/cx

MO-TGR001

20 pçs/cx

MO-TGR002

20 pçs/cx



## TECLADO GAMER MECÂNICO

- Formato TKL
- Teclas Anti-Ghosting
- Switch Outemu Blue
- Iluminação RGB com seleção de cor e efeitos LED
- Compatível com Windows, Mac, Linux, Android, iOS, PS4 e Xbox One
- Idioma: Português Brasil ABNT2



## MOUSE GAMER RGB

- Botões de função
- Sensor Óptico PIXART 3327 com MCU
- Resolução do hardware 6200 DPI
- Iluminação RGB Chroma Light
- Cabo USB trançado com 1,70M de comprimento
- Suporte Macro e programável para todos os botões



## MOUSE GAMER RGB

- Sensor Óptico PIXART 3327 com MCU
- Resolução do hardware 6200 DPI
- Iluminação RGB Chroma Light
- Cabo USB trançado com 1,70M de comprimento
- Suporte Macro e programável para todos os botões

G-AI01

3 pçs/cx

G-AI02

2 pçs/cx

19"



## COMPUTADOR I3 ALL-IN-ONE

- Processador: intel®core™ i3-2310m 2.1GHz
- Memória RAM: 4GB DDR3
- HD: SSD mSATA 128GB
- Interface gráfica: Gráficos HD Intel
- Resolução: 1440 x 900
- Conectividade: Lan: 10/100/1000Mbps
- Interface: HDMI, VGA, Saída de fone de ouvido, RJ45 Ethernet, USB 2.0 x 4
- Sem sistema operacional

21.5"



## COMPUTADOR I3 ALL-IN-ONE

- Processador: intel®core™ i3-2310m 2.1GHz
- Memória RAM: 4GB DDR3
- HD: SSD mSATA 128GB
- Interface gráfica: Gráficos HD Intel
- Resolução: 1920 x 1080
- Conectividade: Lan: 10/100/1000Mbps
- Interface: HDMI, VGA, Saída de fone de ouvido, RJ45 Ethernet, USB 2.0 x 4
- Sem sistema operacional

FO-MAX01

10 pçs/cx

**FONTE ATX 550W**

- Potência estável com oscilação elétrica e ruído muito baixos
- Proteções completas: OPP, OVP, UVP, SCP
- Fornece até 550W a 40°C
- Ventilador ultra silencioso de 120mm
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- potência contínua de 550W
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

FO-MAX02

10 pçs/cx

**FONTE ATX 650W**

- Potência estável com oscilação elétrica e ruído muito baixos
- Proteções completas: OPP, OVP, UVP, SCP
- Fornece até 650W a 40°C
- Ventilador ultra silencioso de 120mm
- Correção de fator de potência ativa (PFC).
- Potência contínua de 650W
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

FO-MAX03

10 pçs/cx

**FONTE ATX 750W**

- Potência estável com oscilação elétrica e ruído muito baixos
- Proteções completas: OPP, OVP, UVP, SCP
- Fornece até 750W a 40°C
- Ventilador ultra silencioso de 120mm
- Correção de fator de potência ativa (PFC)
- Potência contínua de 750W
- Certificado de eficiência: **80 Plus Bronze**

KP-TE100

10 pçs/cx



## TECLADO MECÂNICO

- Design Ergonômico
- Brilho Ajustável
- Iluminação Programável
- Conexão: USB/Type-C
- Removedor de teclas

KP-TE107

20 pçs/cx



## TECLADO MULTIMÍDIA

- Iluminação LED Chroma
- Formato TKL
- Teclas Anti-Ghosting
- Teclas de atalho multimídia
- Compatível com Windows, Mac, Linux, Android, iOS, PS4 e Xbox One

KP-2044

30 pçs/cx



## TECLADO COM FIO

- Teclas silenciosas de perfil baixo
- Plug and Play
- Teclas gravadas a laser
- Facilita o reconhecimento em jogos
- Teclado padrão ABNT2
- Conexão USB

KP-TE110

20 pçs/cx



## TECLADO GAMER

- Teclas Full Anti-Ghosting
- 12 Teclas de atalho multimídia
- Iluminação Rainbown
- Ajuste de brilho dos LEDs
- Iluminação: Rainbown LED
- Acionamento: Mecânico
- Cor do Switch: Marrom
- Compatível com Windows, iOS, Android e Linux

KP-TE111

10 pçs/cx



## TECLADO E MOUSE GAMER

- Teclas Full Anti-Ghosting
- Iluminação LED Chroma
- 12 Teclas de atalho multimídia
- 22 Modos de iluminação LED
- 2 personalizações de luz macro
- Acionamento: Mecânico
- Cor do Switch: Azul
- Mouse 7D para jogos
- Resolução: 1200/1600/2000/3200 DPI

KP-2043/A

30 pçs/cx



## TECLADO GAMER

- Tecnologia Anti-Ghost
- 12 teclas com atalho multimídia
- Keycaps com design confortável
- Teclas gravadas a laser
- Sistema de retroiluminação
- 3 cores de iluminação de fundo

KP-2054

20 pçs/cx



## TECLADO + MOUSE COM FIO

- Conexão USB
- 3 Cores estáticas
- Cabo com 1,35 metros
- 3 Modos de iluminado de fundo
- Design Ergonômico

KP-TE122

30 pçs/cx



LANÇAMENTO

## TECLADO & MOUSE MULTIMÍDIA

- Ultrafino e compacto, ideal para maximizar espaços
- Plug and Play
- Kit Teclado e Mouse USB
- Quantidade de teclas: 97
- Layout: Padrão português
- Alimentação: 5Vdc (via USB 2.0)

KP-2059

30 pçs/cx



### TECLADO USB LED

- Teclas em formato arredondado
- 107 Teclas gravadas a laser
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Dimensões: 445 x 125 x 20 mm (L x C x A)Compatível com Windows, Linux e Mac

KP-TE119

30 pçs/cx



### TECLADO GAMER

- Suporte para ajuste de altura
- Teclas macias com acionamento preciso
- Retro iluminação multicolorida
- Quantidade de teclas: 107
- Layout: Padrão Brasileiro
- Tecla retroiluminação: Scroll lock
- Consumo: 80mA
- Alimentação/Conexão: 5Vdc/USB

KP-2034A+

30 pçs/cx



### TECLADO MULTIMÍDIA

- Teclas gravadas a laser
- Design fino e elegante
- Membrana tátil de silicone
- Teclado Padrão ABNT2
- Teclas gamer destacadas

KP-TE118

20 pçs/cx



### TECLADO & MOUSE GAMER

- Layout do teclado: Padrão Brasileiro
- Teclas gravadas a laser
- Teclas de Atalho multimídia com 12 funções
- Teclado retro iluminado
- Comprimento do cabo: 1,5m (USB)
- Resolução Mouse: 1600DPI
- Botão central: "Scroll"
- Compatível com Windows 7 ou superior

KP-TE120

30 pçs/cx



### TECLADO GAMER

- Suporte para ajuste de altura
- Teclas macias com acionamento preciso
- Retro iluminação multicolorida
- 10 Teclas de atalho multimídia
- Layout: Padrão Brasileiro
- Tecla retroiluminação: Scroll lock
- Consumo: 80mA
- Alimentação/Conexão: 5Vdc/USB

KP-TM009

10 pçs/cx



### TECLADO GAMER

- Compatível com Windows XP/VIS-TA/7/8/10
- Layout: Padrão ABNT2
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Quantidade de teclas: 107
- Conexão: USB
- Iluminação: LED
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Teclas anti-ghosting: Q, W, E, A, S, D, Z, X, C, V, espaço, CTRL, setas acima, abaixo, esquerda e direita

KP-TE106

20 pçs/cx



### TECLADO GAMER

- Full Anti-Ghosting
- Teclas de atalho Multimídia
- Ajuste de brilho
- Perfil das teclas: High-Low
- Iluminação LED Chroma
- Cabo de Nylon com 1,70m
- Filtro de ferrite

KP-TE114

20 pçs/cx



### TECLADO GAMER

- Compatível com Windows 7/8.1/10/11
- 104 Teclas
- Key rollover com modo N-Key
- Iluminação rainbow em 7 cores programáveis
- 100% anti-ghosting
- Switch azul

KP-TE115

30 pçs/cx



### TECLADO E MOUSE GAMER

- Teclas de atalho multimídia
- Iluminação background LED RGB
- Teclado padrão Brasil ABNT2
- Tipo de teclado: membrana
- Mouse ergonômico e ambidestro

KP-TE124

30 pçs/cx

OR-TE101

30 pçs/cx

KP-2002

30 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

**TECLADO & MOUSE GAMER**

- 12 Teclas de atalho multimídia
- Iluminação: LED
- Comprimento do cabo: 1,50M
- Tipo de tecla: Membrana
- Conexão: USB
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Mouse 3 botões



**TECLADO USB**

- Teclado padrão ABNT 2
- Conexão USB
- Compatível com Windows XP/Vis-ta/7/8/10
- Alimentação 5Vdc (via porta USB)
- Mecanismo: Membrana Táctil
- Teclas gravadas a laser e perfil baixo



**TECLADO PARA PC**

- Teclas de perfil baixo silencioso
- Layout padrão
- Plug-and-play
- Caracteres fáceis de ver
- Tipo de teclado: membrana
- Caracteres nítidos e brilhantes com menor probabilidade de desgaste

KP-TE112


20 pçs/cx

KP-2063

30 pçs/cx

KP-2012

20 pçs/cx



**TECLADO P/ COMPUTADOR**

- Funções de atalho multimídia
- Mouse Ergonômico e ambidestro
- Idioma: Português Brasil ABNT2
- Conexão: Receptor Nano USB
- Acionamento: Membrana
- Compatível com Windows, Mac e Linux
- Alimentação: 1 Pilha AA



**TECLADO E MOUSE SEM FIO**

- Membrana Táctil resistente
- 3 botões (com scroll)
- Compatível com Windows XP/Vis-ta/7/8/10
- Compatível com TV BOX
- Consumo 12mA
- Alimentação 2 pilhas AAA
- Distância máxima de operação 10 m



**TECLADO E MOUSE SEM FIO**

- Design Slim
- Membrana Táctil resistente
- Sensor óptico de 1600 CPI
- 3 botões (com scroll)
- Windows XP/Vista/7/8/10

KP-2013

30 pçs/cx

KP-2008

30 pçs/cx

KP-TM006

30 pçs/cx



**MINI TECLADO**

- Teclas slim de suave acionamento
- Design compacto
- Formato semelhante ao do notebook
- 10 Teclas de atalho
- Digitação confortável
- Conexão USB



**MINI TECLADO**

- Teclas slim de suave acionamento
- Design compacto
- Formato semelhante ao do notebook
- 10 Teclas de atalho
- Digitação confortável
- Conexão USB



**TECLADO GAMER SINGLE HAND**

- Todas as teclas Anti-Ghosting
- Quantidade de teclas: 35
- Iluminação LED Rainbow Lighting
- Tecla ON/OFF para iluminação
- Descanso de punho
- Conexão: USB
- Plug and Play

KP-2038

100 pçs/cx

KP-2003A

100 pçs/cx

KP-2048

100 pçs/cx



### TECLADO NUMÉRICO

- Conexão wireless 2.4GHz
- 10 Botões
- Emborrachado Rubber
- Para PC/PS1/PS2/PS3
- Bateria interna de Litio Recarregável
- Função Dual Shock
- LED indicador de energia



### TECLADO NUMÉRICO

- Design slim e elegante
- Plug And Play
- Teclas num Lock, Backspace e Enter
- Material: ABS
- Cabo de 1,27cm
- 18 Teclas
- Via USB 2.0



### MINI TECLADO SEM FIO

- Luz LED
- Alcance de até 10 metros
- Portátil, elegante e multi plataforma
- Compatível com Smart TVs, Video Games, Smartphones, tablets, Pc's e Notebooks
- Total controle sobre os dispositivos
- Compacto e ergonômico
- Touchpad Wheel com ajuste de DPI

KP-MU004

50 pçs/cx

KP-MU005

50 pçs/cx

KP-MU014

50 pçs/cx



### MOUSE GAMER

- Resolução: 800/1200/2400/4800 DPI
- Iluminação RGB
- 6 Botões
- Design Ergonômico
- Plug and Play
- Comprimento do Cabo: 1,5 m
- Compatível: Windows 7/8/10, Mac OS



### MOUSE GAMER

- Resolução: 800/1200/2400/4800 DPI
- Iluminação RGB
- 6 Botões
- Design Ergonômico
- Plug and Play
- Comprimento do Cabo: 1,5 m
- Compatível: Windows 7/8/10, Mac OS



### MOUSE GAMER ÓPTICO

- Resolução 1200/2400/4800/7200 DPI
- Botão de clique duplo
- Sensor Óptico: Instant 704
- 9 Botões funcionais
- Comprimento do cabo: 1,60M
- Conexão USB
- Dimensões: 123 x 83 x 44 mm (C x L x A)
- Compatível com Windows 7/8/10/11/ Mac OS

KP-MU010

100 pçs/cx

KP-MU011

50 pçs/cx

KP-MU008

100 pçs/cx



### MOUSE GAMER ÓPTICO

- 3 Botões de função
- Resolução de 1000DPI
- Compatibilidade: Windows XP/Vis-ta/7/8/10/Mac OSX 10.4 ou superior



### MOUSE GAMER

- 7 botões
- Resolução: 400/800/1600/2400/4800/7200
- Iluminação: 11 modos led
- Sensor Optico/instant A725F
- 6000 FPS
- Windows 7/8/10 e Mac OS



### MOUSE GAMER

- Resolução ajustável: 1200 a 4800 DPI
- Iluminação LED
- 7 Botões
- Design Ergonômico
- Plug and Play
- Tempo de resposta Ultra-Fast de 1ms
- Comprimento do Cabo: 1,5 m

KP-MU015

50 pçs/cx

KP-MU007

50 pçs/cx

KP-MU018

50 pçs/cx



### MOUSE GAMER ÓPTICO

- Resolução 1000/1600/3200/4800/7200/12000 DPI
- Sensor Óptico: Instant A825
- 7 Botões funcionais
- Comprimento do cabo: 1,60M
- Dimensões: 120 x 62 x 41 mm (C x L x A)
- Compatível com Windows 7/8/10/11/ Mac OS



### MOUSE GAMER

- Sensor: Instant A725F
- Quantidade de botões: 7
- Resolução: 400/800/1600/2400/4800/7200
- Iluminação: 12 modos
- Material: ABS
- Sensor Óptico



LANÇAMENTO

### MOUSE GAMER WIRELESS

- Dois modos de conexão: 2.4G sem fio e Bluetooth
- Bateria de 400mAh
- Sensor Pixart 3065
- Quantidade de botões: 6
- Iluminação: LED
- Resolução: 800/1200/1600 DPI
- Comprimento do cabo: 1M

KP-MU019

100 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

**MOUSE GAMER**

- Mouse Gamer 4 botões
- Iluminação "rainbow"
- Cabo revestido em nylon
- Comprimento do cabo: 1.5m
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Resolução: 1200 dpi (máx)

KP-V4

50 pçs/cx



**MOUSE GAMER**

- Resolução: 1200/1600/2400 DPI
- Interface: USB 2.0
- 6 Botões
- Saída: 5V 100mA
- Tamanho do Cabo: 1.5m
- IPS: 37ips
- LED: 7 cores

KP-MU013

100 pçs/cx




**MOUSE SEM FIO**

- Resolução: 800/1200/1600 DPI
- Conexão: Receptor Nano USB
- Quantidade de botões: 3
- Tecnologia sem Fio: RF 2,4 GHz
- Distância máxima: 10 metros
- Alimentação: Bateria interna
- Capacidade de carga: 500 mAh

OR-MU002

60 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

**MOUSE GAMER + MOUSEPAD**

- Acompanha mousepad
- Mouse Gamer 5 botões
- Cabo resistente para maior durabilidade
- Retroiluminação LED em 7 cores
- Resolução: 800/1200/1600/2400 DPI
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Compatibilidade: Win XP ou superiores

ON-MU001

100 pçs/cx



**MOUSE ÓPTICO USB**

- 3 botão de função
- Design ambidestro
- Sensor óptico de alta precisão
- Resolução de 1000 DPI
- Plug and Play
- Conexão USB
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)

KP-MU003

100 pçs/cx



**MOUSE GAMER USB**

- 3 Botões
- Ergonômico
- Instalação Plug & Play
- Conexão USB
- Resolução: 1200DPI
- Compatível com Windows: XP/Vis-ta/7/8/10

G14

100 pçs/cx



**MOUSE SEM FIO**

- Wireless 2.4GHz
- Nano receptor
- Conexão USB
- Alcance de 10m

KP-MU009

100 pçs/cx



**MOUSE ÓPTICO COM FIO**

- Resolução: 1000 DPI
- 3 Botões
- Design Ergonômico
- Plug and Play
- Sensor óptico de alta precisão
- Compatível: Windows 7/8/10, Mac OS

G10

100 pçs/cx



**MOUSE SEM FIO**

- Resolução de 800/1200/1600 DPI.
- Botão seletor de resolução
- 3 Botoes Com Scroll
- Distância máxima de operação: 10 metros
- Frequência de 2,4 GHz
- Compatível com Windows XP / Vista / 7/8/10 .
- Alimentação: 2 Pilhas AAA (não inclu-sas)
- Corrente de consumo: 25mA

KP-M611

200 pçs/cx



### MOUSE USB

- Resolução de 1000 DPI
- 3 botões de função
- Scroll emborrachado
- Efeito luminoso
- Ergonômico
- Ambidestro

KP-MU400

100 pçs/cx



### MOUSE SEM FIO

- Nano receptor
- Conexão USB
- Alcance de 10m
- 6 botões
- Alimentação: 2 pilhas AAA
- Tecnologia RF 2.4GHz
- Resolução: 800/1200/1600DPI

KP-MU401

100 pçs/cx



### MOUSE SEM FIO

- Nano receptor
- Conexão USB
- Alcance de 10m
- 6 botões
- Alimentação: 2 pilhas AAA
- Tecnologia RF 2.4GHz
- Resolução: 800/1200/1600DPI

KP-MU402

100 pçs/cx



### MOUSE SEM FIO

- Nano receptor
- Conexão USB
- Alcance de 10m
- 4 botões
- Alimentação: 2 pilhas AAA
- Tecnologia RF 2.4GHz
- Resolução: 800/1200/1600DPI

KP-MU403

100 pçs/cx



### MOUSE SEM FIO

- Nano receptor
- Conexão USB
- Alcance de 10m
- 6 botões
- Alimentação: 2 pilhas AAA
- Tecnologia RF 2.4GHz
- Resolução: 800/1200 /1600DPI

KP-MU404

100 pçs/cx



### MOUSE SEM FIO

- Nano receptor
- Conexão USB
- Alcance de 10m
- 6 botões
- Alimentação: 2 pilhas AAA
- Tecnologia RF 2.4GHz
- Resolução: 800/1200/1600DPI

KP-MU020

100 pçs/cx



### MOUSE COM FIO

- Sensor óptico de alta precisão
- Resolução de 1000DPI
- 3 Botões
- Conexão USB
- Alimentação: 5Vdc
- Comprimento do cabo: 1,2m
- Compatibilidade: Win 7 ou superiores

GZM386

100 pçs/cx



### MOUSE SEM FIO

- Energia: 2 X pilhas AAA.
- Mouse sem fio 2.4GHz
- 800/1200/1600DPI.
- Voltagem: 3V.
- Corrente de consumo: 25mA.
- Compatível com todos os Windows.
- Alcance de até 10 metros de distância.
- Design ergonômico.

KP-MP200

30 pçs/cx



#### MOUSE PAD

- Composição: Tecido e borracha natural
  - Adaptável a qualquer estilo de jogo e exigência de espaço
  - Equilíbrio perfeito entre controle e velocidade
  - Compatível com mouse ótico ou laser
- Dimensões: 600\*300\*2mm

KP-S07/PRETO

40 pçs/cx



#### MOUSE PAD

- Composição: Tecido e borracha natural
  - Adaptável a qualquer estilo de jogo e exigência de espaço
  - Equilíbrio perfeito entre controle e velocidade
  - Compatível com mouse ótico ou laser
- Dimensões: 42\*32\*3CM

KP-S08/PRETO

40 pçs/cx



#### MOUSE PAD

- Composição: Tecido e borracha natural
  - Adaptável a qualquer estilo de jogo e exigência de espaço
  - Equilíbrio perfeito entre controle e velocidade
  - Compatível com mouse ótico ou laser
- Dimensões: 80\*30\*3CM

KP-S09/PRETO

40 pçs/cx




#### MOUSE PAD

- Composição: Tecido e borracha natural
  - Adaptável a qualquer estilo de jogo e exigência de espaço
  - Equilíbrio perfeito entre controle e velocidade
  - Compatível com mouse ótico ou laser
- Dimensões: 80\*40\*30CM

KP-S012/PRETO

30 pçs/cx




#### MOUSE PAD

- Borda RGB
  - Composição: Tecido e borracha natural
  - Adaptável a qualquer estilo de jogo e exigência de espaço
  - Equilíbrio perfeito entre controle e velocidade
  - Compatível com mouse ótico ou laser
- Dimensões: 350\*250\*3MM

KP-S03

400 pçs/cx



#### MOUSE PAD

- Fabricação em borracha antiderrapante
  - Compatível com mouse óptico e laser
- Dimensões: 21 x 26cm (C x L)

KP-S04

100 pçs/cx



#### MOUSE PAD GEL

- Ergonômico, proporciona maior conforto
- Previne lesões por esforços repetitivos
- Apoio para punho em gel
- Posiciona o punho na altura ideal para evitar lesões
- Dimensões: 25 x 21 cm (C x L)
- Composição: Tecido, Borracha e Silicone

KP-S08

40 pçs/cx




#### MOUSE PAD

- Composição: Tecido e borracha natural
  - Compatível com mouse óptico ou laser
- Dimensões:  
- 300 x 800 x 0,3mm (C x L x A)

KP-S011

30 pçs/cx



#### MOUSE PAD GAMER

- Iluminação RGB
  - Circulação de ar
  - Borracha natural
  - Alto desempenho
- Dimensões: 800 x 300 x 4mm

KP-S012

30 pçs/cx



### MOUSE PAD GAMER

- Iluminação RGB
- Circulação de ar
- Borracha natural
- Alto desempenho
- Dimensões: 350 x 250 x 3mm

KP-S09

40 pçs/cx



### MOUSE PAD

- 80 x 40 x 0,3 mm
- Tecido e borracha natural

KP-S07

40 pçs/cx



### MOUSE PAD

- 32 x 42 x 0,3 mm
- Tecido e borracha natural

KP-MP203

30 pçs/cx



### MOUSE PAD

- Antiderrapante
- Macio e Confortável
- Material interno: silicone

KP-CN701

50 pçs/cx



### CONTROLE DE JOGOS

- Controle de jogos para PCs e Notebooks
- 12 Botões de função
- Sistema de vibração com 2 motores
- Compatível com Windows XP/VISTA/7/8/10
- Comprimento do Cabo: 1,5m

KP-CN701/S

50 pçs/cx



### CONTROLE DE JOGOS

- Controle de jogos para PCs e Notebooks
- 12 Botões de função
- Sistema de vibração com 2 motores
- Compatível com Windows XP/VISTA/7/8/10
- Comprimento do Cabo: 1,5m

KP-4123A+

50 pçs/cx



### CONTROLE PS3 COM FIO

- Ergonômico
- Controle com fio
- Compatível com PS3/PC
- Dois motores de vibração

KP-GM006

50 pçs/cx



### Controle PS3 Sem fio

- LEDs Indicadores de energia e conexão
- Função Doble Shock
- Conexão: Bluetooth
- 10 botões, direcionais PS3

KP-GM015

50 pçs/cx



### CONTROLE PARA PS1 PS2

- Ergonômico
- Digital e Analógico
- Compatível com PS1 e PS2
- 12 Botões de função
- Conector PX
- Instalação Plug and Play

ON-GM017

50 pçs/cx

**CONTROLE COM FIO**

- Conexão USB
- Compatibilidade: PS4/PC
- Conector de fone de ouvido: 3,5mm
- Dimensões: 15,5 x 10,5 x 6cm

KP-GM018

50 pçs/cx

**CONTROLE COM FIO**

- Conexão USB 2.0
- Compatibilidade PS4
- Dois motores de vibração
- Possui iluminação LED

KP-GM019

50 pçs/cx

**CONTROLE COM FIO**

- Conexão USB
- 12 Botões de função
- Possui entrada de P2
- Plug and Play
- Para X-One/X-Series x/PC
- Compatível com Windows XP/7/8/10
- Comprimento do cabo: 2,2M

KP-GM033

50 pçs/cx

**LANÇAMENTO****CONTROLE PARA XBOX/PC**

- Sistema de vibração com dois motores
- Botão de função Macro e Turbo
- 2 Botões giroscópicos e 4 frontais
- Compatibilidade: Xbox 360/Win 7 ou superiores
- Alimentação 5Vdc (via porta USB)

KP-5130

50 pçs/cx

**CONTROLE COM FIO X ONE**

- Joystick Com Fio
- Sistema De Vibração Integrado
- Interface Infravermelha
- Suporta A Tecnologia Microsoft Impulse Triggers

KP-GM017

50 pçs/cx

**CONTROLE COM FIO**

- Conexão USB
- Compatibilidade: X Box 360/PC
- Conector de fone de ouvido: 3,5mm
- Comprimento de cabo: 1.8M
- Dimensões: 15,5 x 10,5 x 6cm

KP-4040

50 pçs/cx

**CONTROLE PARA VIDEO GAME**

- Compatível com consoles Smartphone Android, TV Android, P3 e PC
- Botões Select e Start
- Corpo emborrachado Rubber

KP-GM032

40 pçs/cx

**CONTROLE MULTIFUNCIONAL**

- Controle de jogos para Nintendo Switch (Lite/OLED) /iOS/Android e PC
- Efeito luminoso com 3 modos de acendimento e 9 cores
- Botões programáveis
- Bateria interna recarregável
- Bateria: 800mAh

PG-9221

10 pçs/cx

**JOYSTICK**

- Produto compatível com PS4, N-S, PC, Smartphones Android e PS3 com conexão com fio.
- Joystick modular, ambas as partes podem inverter de posição ou usadas separadamente utilizando cabo USB.
- Design ergonômico, ideal para jogos de luta profissional.

KP-3124

100 pçs/cx



### CONTROLE USB PARA PC

- Ergonômico
- Compatível com PC e Notebook
- Conexão USB
- Não requer driver de instalação

KP-5815A

4 pçs/cx



### VOLANTE COM PEDAIS

- Xbox 360/PS3/PS2/PC USB
- Roda de corrida de 23cm de diâmetro
- Rotação de direção de 180°
- Efeito de feedback de vibração
- Pedais de aceleração e controle de freio
- Sistema de direção realista

KP-5816

4 pçs/cx



### VOLANTE GAMER 7 EM 1

- 10 Botões de função: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB e RSB
- Pedais de freio e acelerador com função programável
- Câmbio manual tipo alavanca e freio de mão
- Sistema de vibração
- Alimentação/Conexão: 5Vdc / USB
- Ângulo de rotação e volante: 270°
- Compatível com PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX360, PC, Nintendo SWITCH/Android

KP-GM005

50 pçs/cx



### GAME PORTÁTIL

- Jogos clássicos de 32 bits
- Tela LCD 4 polegadas
- Conexão com a TV via cabo AV
- Salva jogos no cartão microSD
- Microfone e Alto-falante estéreo integrados
- Saída para fone de ouvido
- Multifunções: Câmera 1.3MP, Rádio FM\*, Vídeo Player, MP3, fotos, E-book, calendário, calculadora

KP-GM004

50 pçs/cx



### CONSOLE PORTÁTIL PVP POCKET

- Display LCD de 2,8"
- Saída AV para jogar na TV
- Design clássico e compacto
- Bateria interna de longa duração
- Console de jogos 8 bits
- Acompanha 2 cartuchos

ON-F90

6 pçs/cx



### SUPORTE PARA MONITOR

- Suporte de monitor com pistão a gás e juntas articuladas
- Suporta monitores de 17" a 30"
- Permite o uso na borda mesa ou sobre o tampo através de perfuração

ON-F90USB

6 pçs/cx



LANÇAMENTO

### SUPORTE PARA MONITOR

- Duas portas USB 3.0
- Suporte de monitor com pistão a gás e juntas articuladas
- Suporta monitores de 17" a 30"
- Permite o uso na borda mesa ou sobre o tampo através de perfuração



- Organizador de cabos integrado ao suporte
- Material: liga de alumínio super-resistente
- Espaçamento aplicável dos furos: 75x75 / 100x100

- Altura de elevação 15,7"
- Ângulo de inclinação +85°/-30°
- Rotação horizontal e vertical do monitor em 360°
- Capacidade de carga: 2 ~ 9KG

KP-TV09

8 pçs/cx



### TV MONITOR LCD 9"

- Tv Digital Integrada
- Tela de 9 polegadas
- Resolução: 800 x 400
- Entrada de Vídeo, Fone Ouvido, AV IN, TF Card e USB
- Bateria: 7,4V/1000 Mah
- Fonte de alimentação: Bivolt / 12Vdc 1,5A

KP-TV09/HD

8 pçs/cx



### TV MONITOR LCD 9"

- Tv Digital Integrada
- Tela de 9 polegadas
- Resolução: 1080p
- Entrada de Vídeo, Fone Ouvido, AV IN, TF Card e USB
- Bateria: 7,4V/1000 Mah
- Fonte de alimentação: Bivolt / 12Vdc 1,5A

KP-TV14

4 pçs/cx



### TV MONITOR LCD 14.1"

- Tv Digital Integrada
- Tela de 14,1 polegadas
- Resolução: 1440 x 900
- Entrada de Vídeo, HDMI e Fone Ouvido
- Bateria: 7,4V/2400 Mah
- Fonte de alimentação: Bivolt / 12Vdc 2A

KP-PJ001

4 pçs/cx



### PROJETOR LED MULTIMIDIA

- Brilho da imagem: 1600 Lúmens ANSI
- Tamanho da imagem: 24" ~ 112"
- Alça de transporte
- Conexões de entrada: HDMI / USB / microSD / Fone de 3.5mm / AV / DC
- Intervalo de projeção 1 ~ 4 metros
- Resolução: Full HD 1080p
- Dimensões: 116 x 146 x 99 mm (C x L x A)

KP-PJ002

10 pçs/cx



### PROJETOR LED MULTIMÍDIA

- Brilho da imagem: 1800 Lúmens ANSI
- Tamanho da imagem: 32" ~ 120"
- Conexões de entrada: HDMI / USB / microSD / Fone de 3.5mm / AV / DC
- Intervalo de projeção 1 ~ 4 metros
- Resolução: Full HD 1080p
- Dimensões: 8,5 x 23 x 15cm (C x L x A)

KP-PJ003

10 pçs/cx



### PROJETOR LED MULTIMIDIA

- Brilho da imagem: 2300 Lúmens ANSI
- Tamanho da imagem: 24" ~ 120"
- Conexões de entrada: VGA / HDMI / USB / microSD / Fone de 3.5mm / AV / DC
- Intervalo de projeção 1 ~ 4 metros
- Resolução: Full HD 1080p
- Dimensões: 6,2 x 14,5 x 12,2 cm (C x L x A)

KP-PJ004

4 pçs/cx



### PROJETOR LED MULTIMIDIA

- Brilho da imagem: 3100 Lúmens ANSI
- Tamanho da imagem: 32" ~ 120"
- Conexões de entrada: HDMI / USB / microSD / Fone de 3.5mm / AV / DC
- Intervalo de projeção 1 ~ 7 metros
- Resolução: Full HD 1080p
- Dimensões: 11 x 25,4 x 19,7cm (C x L x A)

KP-VR326

50 pçs/cx



## BOTÃO AUXILIAR PARA JOGOS

- Acessório de jogos para tablets
- Plug-and-Play
- Compatível com iOS & Android
- Espessura de tablet compatível: 6-12mm
- Bateria recarregável
- Conexão: USB Type-C

OR-SP05

100 pçs/cx



**50** UND  
de cada modelo

## SUPOORTE PARA SMARTPHONE

- Ajustável para telefone e tablets
- Estética e praticidade combinadas em um design cuidadoso que liberta suas mãos

OR-SP06

40 pçs/cx



**KITs de 3 und.**

## SUPOORTE PARA SMARTPHONE

- Ajustável para telefone e tablets
- Estética e praticidade combinadas em um design cuidadoso que liberta suas mãos

PN-886

60 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

## POWER BANK 10000mAh

- Bateria de lítio
- Display de LED
- Compatível com WPC Qi Wireless
- Capacidade: 3.7V 10000mAh 37Wh
- Saída 1/Saída 2/Saída Type-C: 5V-2.4A / 5V-2.4A
- Saída sem fio: 5V-1A
- Tempo de espera depois de totalmente carregado: 5000h

PN-888PD

60 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

## POWER BANK 10000mAh

- Bateria de lítio
- Display de LED e cabo embutido
- Compatível com WPC Qi Wireless
- Capacidade: 3.7V 10000mAh 37Wh
- Saída 1/Saída 2(QC 3.0): 5V - 3A / 9V-2A/12V-1.5A (18W)
- Saída sem fio: 5V-1A
- Tempo de espera depois de totalmente carregado: 5000h

PN-950

64 pçs/cx



## POWER BANK 10000mAh

- Bateria de polímetro de íon de lítio
- Conexão: Micro-USB, Lightning, USB type-C e USB type-A
- Indicador de energia com tela LED
- Capacidade: 3.7V 10000mAh 37Wh
- Limite superior da tensão de carga da bateria: 4.2V

PN-951

60 pçs/cx



## POWER BANK 10000mAh

- Bateria de polímetro de íon de lítio
- Conexão Micro USB fêmea
- Adaptador para conexão Lightning
- Indicador de energia com 4 LEDs
- Capacidade: 3.7V 10000mAh 37Wh
- Limite superior da tensão de carga da bateria: 4.2V

PN-952

80 pçs/cx

**POWER BANK 5000mAh**

- Bateria de polímetro de íon de lítio
- Conexão Micro USB fêmea
- Adaptador para conexão Lightning
- Indicador de energia com 4 LEDs
- Capacidade: 3.7V 5000mAh 18.5Wh
- Limite superior da tensão de carga da bateria: 4.2V

PN-956

60 pçs/cx

**POWER BANK 10000mAh**

- Bateria de polímetro de íon de lítio
- Conexão Micro USB fêmea
- Portas de saída: USB tipo A, Micro USB, USB type-C e Lightning
- Indicador de energia com 4 LEDs
- Capacidade: 3.7V 10000mAh 37Wh
- Limite superior da tensão de carga da bateria: 4.2V

PN-959

40 pçs/cx

**POWER BANK 20000mAh**

- Bateria de polímetro de íon de lítio
- Conexão: Micro-USB, USB Type-C
- Portas de saída: USB type-A, Micro USB e Lightning
- Indicador de energia com 4 LEDs
- Capacidade: 3.7V 20000mAh 74Wh
- Limite superior da tensão de carga da bateria: 4.2V

KP-IC019

300 pçs/cx

**CARREGADOR SMART CHARGER**

- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC019/I

300 pçs/cx

**CARREGADOR SMART CHARGER**

- Acompanha cabo LIGHTNING
- Comprimento do cabo: 1,5M
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC019/C

300 pçs/cx

**CARREGADOR SMART CHARGER**

- Acompanha cabo TYPE-C
- Comprimento do cabo: 1,5M
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC019/M

300 pçs/cx

**Carregador Smart Charger**

- Acompanha cabo MICRO USB
- Comprimento do cabo: 1,5M
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC020

300 pçs/cx

**CARREGADOR SMART CHARGER**

- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC020/I

300 pçs/cx

**CARREGADOR SMART CHARGER**

- Acompanha cabo LIGHTNING
- Comprimento do cabo: 1,5M
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC020/C

300 pçs/cx



### CARREGADOR SMART CHARGER

- Acompanha cabo TYPE-C
- Comprimento do cabo: 1,5M
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC021

300 pçs/cx



### CARREGADOR SMART CHARGER

- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC021/M

300 pçs/cx



### Carregador Smart Charger

- Acompanha cabo MICRO USB
- Comprimento do cabo: 1,5M
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC021/I

300 pçs/cx



### CARREGADOR SMART CHARGER

- Acompanha cabo LIGHTNING
- Carregador Smart Charger
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Aceita cabos Type-C, Micro USB e Lightning
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC021/C

300 pçs/cx



### CARREGADOR SMART CHARGER

- Acompanha cabo TYPE-C
- Comprimento do cabo: 1,5M
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC022

300 pçs/cx



### CARREGADOR SMART CHARGER

- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Aceita cabos Type-C, Micro USB e Lightning
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC022/I

300 pçs/cx



### CARREGADOR SMART CHARGER

- Acompanha cabo LIGHTNING
- Comprimento do cabo: 1,5M
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

KP-IC022/C

300 pçs/cx



### CARREGADOR SMART CHARGER

- Acompanha cabo TYPE-C
- Carregador Smart Charger
- Carga Rápida 3,1A
- 2 Portas USB
- Aceita cabos Type-C, Micro USB e Lightning
- Entrada 100 ~ 240Vac
- Saída 5Vdc / 3,1A
- Material ABS Antichamas

OR-CO01/L1

200 pçs/cx



### CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 5,2A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: imitação de silicone; proteção de liga de alumínio

OR-CO01/C1

200 pçs/cx

**CABO TYPE C**

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 5,2A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO01/M1

200 pçs/cx

**CABO MICRO USB**

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 5,2A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO01/L2

100 pçs/cx

**CABO LIGHTNING**

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 5,2A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: imitação de silicone; proteção de liga de alumínio

OR-CO01/M2

100 pçs/cx

**CABO MICRO USB**

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 5,2A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO01/C2

100 pçs/cx

**CABO TYPE C**

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 5,2A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO02/M1

400 pçs/cx

**CABO MICRO USB**

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO02/C1


400 pçs/cx

**CABO TYPE C**

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO02/L2


400 pçs/cx

**CABO LIGHTNING**

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: imitação de silicone; proteção de liga de alumínio


OR-CO02/M2

400 pçs/cx

**CABO MICRO USB**

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO02/C2 400 pçs/cx



### CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO03/L1 400 pçs/cx



### CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: TPE, Proteção de liga de alumínio

OR-CO03/M1 400 pçs/cx



### CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: TPE, Proteção de liga de alumínio

OR-CO03/C1 400 pçs/cx



### CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: TPE, Proteção de liga de alumínio

OR-CO03/L2 400 pçs/cx



### CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: TPE, Proteção de liga de alumínio

OR-CO03/M2 400 pçs/cx



### CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: TPE, Proteção de liga de alumínio

OR-CO03/C2 400 pçs/cx



### CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: TPE, Proteção de liga de alumínio

OR-CO04/M1 400 pçs/cx



### CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 4,8A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: Mini trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO04/C1 400 pçs/cx



### CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 4,8A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: Mini trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO04/L2 400 pçs/cx



### CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 4,8A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: Mini trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO04/M2 400 pçs/cx



### CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 4,8A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: Mini trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO04/C2 400 pçs/cx



### CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 4,8A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: Mini trança de nylon; proteção de liga de alumínio

OR-CO08/L 600 pçs/cx



### CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,4A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-CO08/M 600 pçs/cx



### CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,4A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-CO08/C 600 pçs/cx



### CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-C
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,4A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-CO09/L 400 pçs/cx



### CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: imitação de silicone

OR-CO09/M 400 pçs/cx



### CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: imitação de silicone

OR-CO09/C 400 pçs/cx



### CABO TYPE C

- Plugues: USB/Type-C
- Comprimento: 100cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: imitação de silicone

OR-C009/M2

400 pçs/cx

**CABO MICRO USB**

- Plugues: USB/Micro
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: imitação de silicone

OR-C009/C2

400 pçs/cx

**CABO TYPE C**

- Plugues: USB/Type-c
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: imitação de silicone

OR-C009/L2

400 pçs/cx

**CABO LIGHTNING**

- Plugues: USB/Lighting
- Comprimento: 200cm
- Carregamento rápido: 3,6A
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: imitação de silicone

OR-C013/M1

600 pçs/cx

**LANÇAMENTO****CABO MICRO USB**

- Plugues: USB/Micro USB
- Comprimento: 100cm
- Corrente: 3,6A (Quick Charge 3.0)
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-C013/L1

600 pçs/cx

**LANÇAMENTO****CABO LIGHTNING**

- Plugues: USB/Lightning
- Comprimento: 100cm
- Corrente: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-C013/C1

600 pçs/cx

**LANÇAMENTO****CABO TYPE-C**

- Plugues: USB/Type-C
- Comprimento: 100cm
- Corrente: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-C015/L1

600 pçs/cx

**LANÇAMENTO****CABO LIGHTNING**

- Plugues: USB/Lightning
- Comprimento: 100cm
- Corrente: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-C015/C1

600 pçs/cx

**LANÇAMENTO****CABO TYPE-C**

- Plugues: USB/Type-C
- Comprimento: 100cm
- Corrente: 3,6A
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-C015/M1

600 pçs/cx

**LANÇAMENTO****CABO MICRO USB**

- Plugues: USB/Micro USB
- Comprimento: 100cm
- Corrente: 3,6A (Quick Charge 3.0)
- Funções: Carregamento/Trasferência de dados
- Material: TPE + Capa de plástico

OR-CO405P/M

1000 pçs/cx

OR-CO405P/C

1000 pçs/cx

OR-CO405P/I

1000 pçs/cx



LANÇAMENTO

### CABO MICRO USB

- Plugues: USB/Micro USB
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Cabo emborrachado



LANÇAMENTO

### CABO TYPE-C

- Plugues: USB/Type-C
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Cabo emborrachado



LANÇAMENTO

### CABO LIGHTNING

- Plugues: USB/Lightning
- Funções: Carregamento/Transferência de dados
- Cabo emborrachado

KP-CO405/I


1000 pçs/cx

OR-CO05

400 pçs/cx

OR-CO06

400 pçs/cx



● 150 ● 150 ○ 200 ● 300 ● 100 ● 100

### CABO LIGHTNING

- Cabo entrada Tipo Lightning
- Cabo colorido emborrachado
- 4.8 Amperes
- 1.2 Metros



● 132 ● 70 ● 66 ● 66 ● 66

### CABO 3 EM 1

- Plugues: Micro USB + Type-c + Lighting
- Comprimento: 120cm
- Carregamento rápido: 3,2A
- Funções: Carregamento
- Material: Trança de nylon; proteção de liga de alumínio



● 132 ● 70 ● 66 ● 66

### CABO 3 EM 1

- Plugues: Micor USB + Type-c + Lighting
- Comprimento: 120cm
- Carregamento rápido: 4,8A
- Funções: Carregamento
- Material: TPE; proteção de liga de alumínio

KP-SW35

60 pçs/cx



### RELÓGIO ESPORTIVO

- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW36

60 pçs/cx



### RELÓGIO ESPORTIVO

- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW37

60 pçs/cx



### RELÓGIO ESPORTIVO

- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW38

60 pçs/cx




### RELÓGIO ESPORTIVO

- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW39

60 pçs/cx



### RELÓGIO ESPORTIVO

- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW40

60 pçs/cx



### RELÓGIO ESPORTIVO

- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW41

60 pçs/cx



### RELÓGIO ESPORTIVO

- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

KP-SW42

60 pçs/cx



### RELÓGIO ESPORTIVO

- Mostradores Analógico e Digital
- Iluminação de Fundo LED
- Pulseira Emborrachada
- Formatos de 12/24 horas
- Calendário
- Cronômetro
- Alarme
- Resistente a água

# Fones de Ouvido

KP-400

30 pçs/cx



## HEADSET GAMER PRO

- 7.1 Sound Effect
- Alto falante: 40mm
- Sensibilidade: 105db+3db
- Impedância: 32 Ohm
- Resposta de frequência: 20-20.000 hz
- Microfone flexível: 5mm
- Sensibilidade do microfone: -58db+-3db

KP-401

30 pçs/cx



## HEADSET GAMER

- 7.1 Sound Effect
- Alto falante: 40mm
- Sensibilidade: 105db+3db
- Impedância: 32 Ohm
- Resposta de frequência 20-20.000 hz
- Microfone Led flexível
- Hastes metálicas

KP-428

60 pçs/cx



## FONE DE OUVIDO

- Diâmetro de drivers: 40mm
- Sensibilidade: 99dB
- Frequência de resposta: 500 - 20.000 Hz
- Impedância nominal: 32 Ohm
- Extensão do Caso: 120cm
- Conector: 3,5mm plug P2
- Proporciona excelente som stereo

KP-324 / PS4

50 pçs/cx



## HEADSET PARA PS4

- Fone acolchoados revestida com napa sintética
- Compátivel com PS4, PSP, PS Vita, PC e dispositivos com entrada p2
- Cabo de 1,2m plug de 3,5
- Ajuste de volume
- Microfone flexível e de baixo ruído

KP-491

30 pçs/cx



## HEADSET GAMER

- Sistema de Som Super Bass
- Fones e haste acolchoados
- Excelente qualidade sonora
- Haste flexível e ajustável
- Microfone Integrado
- Iluminação LED
- Plugue: P2 3.5mm e USB
- Compatível com PC, PS4, X one, Celular

KP-313

100 pçs/cx



## FONE DE OUVIDO

- Diâmetro dos auto-falantes: 40mm
- Frequência de resposta: 20 ~ 20Khz
- Impedância: 32 Ohms
- Potência máxima: 15mW
- Comprimento do cabo: 1,20m
- Super Bass

KP-FN600

30 pçs/cx



## Fone Gamer

- Sistema de Som Super Bass
- Fones e haste acolchoados
- Excelente qualidade sonora
- Haste flexível e ajustável
- Microfone Integrado
- Iluminação LED
- Compatível com PC, PS4, X one, Celular
- Plugue: P2 3.5mm

KP-FN601

30 pçs/cx



## HEADSET GAMER

- Sistema de Som Super Bass
- Fones e haste acolchoados
- Excelente qualidade sonora
- Haste flexível e ajustável
- Microfone Integrado
- Compatível com PC, PS4, X one, Celular
- Plugue: P2 3.5mm e USB

KP-FN626

50 pçs/cx



LANÇAMENTO

## FONE DE OUVIDO

- Fone de ouvido com microfone
- Diâmetro do alto-falante: 40mm
- Sensibilidade: 95 ~ 100dB
- Potência: 0,2W
- Comprimento do cabo: 1,2m
- Plugue: 3.5mm P2
- Compatível com Notebooks, MP3, MP4, smartphones e dispositivos com saída de áudio auxiliar

KP-FN607

100 pçs/cx



### FONE DE OUVIDO

- Fone de ouvido com microfone
- Compatível com Notebooks, MP3, MP4, Smartphones e dispositivos em geral com saída para fone de ouvido
- Alta qualidade sonora, excelente conforto
- Diâmetro do driver: 40mm
- Sensibilidade: 99dB
- Comprimento do cabo: 1,2m

LB-FN606

60 pçs/cx



### FONE GAMER

- Arco revestido
- Almofadas confortáveis
- Microfone com ajuste 120°
- Compatível com: N-Switch, X-One, X-One S, PS4, PS4 Pro, Smartphones e dispositivos com entrada P2
- Alto falante: 40mm
- Impedância: 32 Ω
- Plugue: P2 3.5mm

KP-367

100 pçs/cx



### FONE DE OUVIDO BLUETOOTH

- Headphone Bluetooth 3.0 HI-FI com entrada de cartão TF/SD
- Áudio: MP3, WMA, WAV
- Frequência: 78~108Mhz
- Ruído: >90dB
- Distorção: <1%
- Suporta Cartão de memória

KP-421

60 pçs/cx



### FONE DE OUVIDO

- Diâmetro do Alto-falante: 40mm
- Conexão P2 de 3.5mm banhado a ouro
- Frequência de resposta: 20 Hz-20000Hz
- Impedância: 32 Ω
- Proteção magnética : Ferrite
- Potência máxima: 100mW
- Excelente qualidade de som

KP-429

100 pçs/cx



### FONE DE OUVIDO

- Cabo P2 de 3,5 mm banhado a ouro
- Faixa de frequência: 20 ~20 KHZ
- Alto falante: 40mm
- Impedância: 32 Ohm
- Potência Máxima: 100mW
- Compatível com Smartphones, Tablets, PCs e Notebooks

KP-455A

30 pçs/cx



### HEADSET GAMER

- Sistema de Som Super Bass
- Fones e haste acolchoados
- Excelente qualidade sonora
- Haste flexível e ajustável
- Microfone Integrado
- Iluminação LED
- Compatível com PC, PS4, X one, Celular

KP-464

30 pçs/cx



### HEADSET GAMER

- Design pro Gaming
- Efeito 7.1 Canais
- Iluminação LED Lateral
- Conexão P2+ USB

KP-397

50 pçs/cx



### HEADSET GAMER

- Diâmetro: 40mm
- Frequência: 20Hz – 20.000KHz
- Sensibilidade: 110db
- Potência máxima: 50mW
- Sensibilidade do microfone: 58db+3db
- Impedância: 32 Ω
- Conexão: USB e P2
- Super Bass

KP-422

60 pçs/cx



### FONE DE OUVIDO

- Diâmetro dos alto-falantes: 40mm
- Proteção magnética: Ferrite
- Frequência de resposta: 20 ~ 20KHz
- Impedância: 32 Ohms
- Potência Máx: 100mW
- Comprimento do cabo: 1,20m
- Plugue de 3,5mm Banhado a ouro

KP-ER01

200 pçs/cx



### FONE DE OUVIDO

- Diâmetro dos altos falantes: 10 mm
- Sensibilidade: 106dB +/- 3dB
- Impedância: 16  $\Omega$  +/- 15%
- Frequência de resposta: 20Hz ~ 20.000 KHz
- Conexão: P2 de 3,5mm
- Comprimento do fio: 1,2 M

KP-TWS05

100 pçs/cx



### FONE WIRELESS

- Bluetooth: V5.1
- Distancia maxima: 10m
- Duração Bateria: 3h
- Tempo de recarga: 1.5h
- Capacidade Bateria: 200mAh
- Material: ABS

ON-TWS08

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

### FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.1
- Duração bateriam em uso: 4.5h
- Capacidade bateria fones: 30mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1.5~2h
- Capacidade bateria caixa: 250mAh

ON-TWS09

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

### FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.1
- Duração bateriam em uso: 4h
- Capacidade bateria fones: 30mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1.5h
- Capacidade bateria caixa: 220mAh

ON-TWS10

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

### FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.1
- Duração bateriam em uso: 4h
- Capacidade bateria fones: 30mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1~1.5h
- Capacidade bateria caixa: 300mAh

ON-TWS11

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

### FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.3
- Duração bateriam em uso: 4h
- Capacidade bateria fones: 25mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1.2h
- Capacidade bateria caixa: 250mAh

ON-TWS13

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

### FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.1
- Duração da bateria em uso: 3h
- Capacidade bateria fones: 30mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 250mAh

ON-TWS14

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

### FONE WIRELESS

- Versão de Bluetooth: 5.2
- Duração da bateria em uso: 5h
- Capacidade bateria fones: 30mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 250mAh

ON-TWS16

100 pçs/cx ON-TWS17

100 pçs/cx

ON-TWS18

100 pçs/cx

**LANÇAMENTO****FONE WIRELESS**

- Versão de Bluetooth: 5.3
- Duração da bateria em uso: 4h
- Capacidade bateria fones: 30mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 250mAh

**LANÇAMENTO****FONE WIRELESS**

- Versão de Bluetooth: 5.3
- Duração da bateria em uso: 4h
- Capacidade bateria fones: 30mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 250mAh

**LANÇAMENTO****FONE WIRELESS**

- Versão de Bluetooth: 5.3 + EDR
- Duração da bateria em uso: 3.5h
- Capacidade bateria fones: 25mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 200mAh

ON-TWS19

100 pçs/cx

ON-TWS20

100 pçs/cx

ON-TWS21

100 pçs/cx

**LANÇAMENTO****FONE WIRELESS**

- Versão de Bluetooth: 5.3 + EDR
- Duração da bateria em uso: 3.5h
- Capacidade bateria fones: 25mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 200mAh

**LANÇAMENTO****FONE WIRELESS**

- Versão de Bluetooth: 5.3 + EDR
- Duração da bateria em uso: 3.5h
- Capacidade bateria fones: 25mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 200mAh

**LANÇAMENTO****FONE WIRELESS**

- Versão de Bluetooth: 5.3 + EDR
- Duração da bateria em uso: 3.5h
- Capacidade bateria fones: 25mAh
- Distância máx. de operação: 10m
- Tempo de recarga: 1,5h
- Capacidade de bateria caixa: 200mAh

ON-FN608

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN609

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN610

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN611

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN612

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN614

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN615

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN616

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN617

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN618

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN619

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN620

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN621

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN622

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN623

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 95dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN624

200 pçs/cx

**LANÇAMENTO****FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 20mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 106dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 16Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

ON-FN625

200 pçs/cx

**LANÇAMENTO****FONE DE OUVIDO**

- Diâmetro do alto-falante: 10mm
- Comprimento do cabo: 1.2M
- Sensibilidade: 104dB±3dB
- Tipo de plugue: 3.5mm
- Impedância: 32Ω±15%
- Botão para reproduzir, pausar, avançar e pular músicas
- Compatível com smartphones Android, Tablets, MP3

KP-490

200 pçs/cx

**FONE DE OUVIDO**

- Drive: 10mm
- Super Bass
- Conexão Mini Plug 3,5mm
- Comprimento do cabo: 1,25m
- Frequência de resposta: 20Hz-20Khz
- Sensibilidade: 105db+/- 3 dB
- Impedância 32 Ω

KP-MI800/2m

100 pçs/cx

OR-PL21SC

40 pçs/cx

OR-PL300

40 pçs/cx



## CÂMERA SONDA ENDOSCÓPICA

- Camera Endoscopia para Smartphone, Tablet ou PC
- foco de distancia é de 4 a 6 cm angulo de visao de 67°
- Resolução no Smartphone: 640 x 480.
- Resolucao no PC: 1280 X 720
- Compatibilidade: Android 4.4+/Win 2000/Xp/Vista/7/8/10/Linux

\*Não compativel com smartphone Xiaomi



## TRIPÉ PARA CÂMERA 2.1M

- Comprimento máximo: 2,1m
- Altura ajustável
- Fabricado em metal resistente
- Pés emborrachados



## RING LIGHT + SUPORTE SMARTPHONE

- KIT de iluminação fotográfica
- Prático e fácil de usar
- Iluminador tipo "ring light" de 12 polegadas
- Temperatura da cor ajustável (2700K ~ 6500K)
- Potência: 10.5W
- Alimentação via USB (5Vdc)

OR-PL300 + OR-PL21SC

40 pçs/cx



Compre o COMBO!

## RING LIGHT + SUPORTE PARA SMARTPHONE + TRIPÉ 2.1M

- Tripé T
- Comprimento máximo: 2,1m
- Altura ajustável
- Fabricado em metal resistente
- Pés emborrachados
- KIT de iluminação fotográfica
- Iluminador tipo "ring light" de 12 polegadas
- Temperatura da cor ajustável (2700K ~ 6500K)
- Potência: 10.5W
- Alimentação via USB (5Vdc)

OR-PL10

40 pçs/cx




## ILUMINADOR LED RING LIGHT

- Polegadas 10,2"
- Diâmetro: 26 cm
- Alimentação: 5v USB
- Temperatura de cor: 3200k - 5500k ajustável
- Potência: 20w

OR-PL10 + OR-PL21SC

40 pçs/cx

Compre o COMBO!



## ILUMINADOR LED RING LIGHT + TRIPÉ E CÂMERA 2.1M

- Tripé T
- Comprimento máximo: 2,1m
- Altura ajustável
- Fabricado em metal resistente
- Pés emborrachados
- Ring Light
- Polegadas 10,2"
- Diâmetro: 26 cm
- Alimentação: 5v USB
- Temperatura de cor: 3200k - 5500k ajustável
- Potência: 20w

# Microfone

KP-M0011

50 pçs/cx



## MICROFONE

- Unidirecional
- Capsula metálica
- Excelente captação de áudio
- Acompanha adaptador P2 de 3,5mm
- Chave Liga/Desliga
- Reprodução de voz clara e nítida
- Comprimento do cabo: 3m

KP-M0014/5m

30 pçs/cx



## MICROFONE

- Tipo: Dinâmico
- Padrão Polar: Cardioide
- Alcance: 60Hz á 14kHz
- Relação sinal-ruído: 16dBA
- 5 Metros de comprimento de cabo

KP-M0015

30 pçs/cx



## MICROFONE

- Sensibilidade: -56 + 3db
- Resposta de Frequência: 100Hz ~ 12KHz
- Impedância: 600 Ohms + 30% a 1KHz

BM-800

15 pçs/cx



## MICROFONE CONDENSADOR

- Vem com: suporte, clipe de fixação, shock mount, braço articulado, microfone condensador, Cabo de XLR/ P2, espuma e pop filter
- Tamanho do diafragma: 34mm
- Padrão polar: Unidirecional
- Resposta de frequência: 20Hz ~ 20KHz
- Sensibilidade: -34dB ± 1dB (0dB=1V/Pa a 1kHz)
- Nível de ruído equivalente: 16dB
- Relação sinal ruído: 78dB
- Dimensões do microfone: 46 x 750mm
- Comprimento do cabo: 2,50m

KP-M0001

100 pçs/cx



## MICROFONE

- Excelente sonorização
- Chave lida/desliga
- Aplicação versátil para diversas finalidades
- Baixíssima distorção e com sinal super limpo

KP-910

20 pçs/cx



## MICROFONE WIRELESS

- Excelente qualidade em sonorização
- Total liberdade de movimentos
- Faixa frequência VHF 175MHz
- Alcance de até 40 metros
- Controle de volume no receptor
- Chave ON/ OFF
- Bateria 9V inclusa

KP-916

50 pçs/cx



## MICROFONE CONDENSADOR

- Microfone de alta qualidade
- Acompanha tripé ajustável
- Excelente captação de áudio em diversas aplicações
- Conecte e comece a gravar
- Conexão USB

ON-MC807

50 pçs/cx



## LANÇAMENTO

## MICROFONE DE MESA

- Microfone de mesa para computador desktop
- Plugue estéreo de 3,5mm (P2)
- Cancelamento de ruído
- Tensão de operação: 4.5V
- Frequência de resposta: 50Hz ~16KHz
- Comprimento do cabo: 1.5m

KP-903

100 pçs/cx



## MICROFONE DE MESA

- Dimensões: 9,7x6,7mm
- Sensibilidade: -47dB+- 1dB
- Impedância: 2.0K
- Sinal/Ruído: >40dB
- Operação de Voltagem: 4,5v
- Resposta de frequência: 20-16kHz
- Plug: 3,5mm

ON-MC802

100 pçs/cx



### MICROFONE WIRELESS

- Microfone sem fio para smartphone Iphone
- Ideal para gravações transmissões ao vivo, conferências e entrevistas
- Tecnologia de transmissão de 2.4GHz
- Entrada Lightning
- Bateria interna para uso sem fio
- Bluetooth: 5.2

ON-MC803

100 pçs/cx



### MICROFONE WIRELESS

- Microfone sem fio para smartphones Android
- Ideal para gravações transmissões ao vivo, conferências e entrevistas
- Tecnologia de transmissão de 2.4GHz
- Entrada Type-C
- Bateria interna para uso sem fio
- Bluetooth: 5.2

ON-MC804

100 pçs/cx



### MICROFONE WIRELESS

- Microfone sem fio para smartphone Iphone e Android
- Ideal para gravações transmissões ao vivo, conferências e entrevistas
- Tecnologia de transmissão de 2.4GHz
- Entrada Lightning + Adaptador Type-C
- Bateria interna para uso sem fio
- Bluetooth: 5.2

ON-MC806

20 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

### MICROFONE PROFISSIONAL

- 2 Microfones sem fio, alta qualidade
- Faixa de frequência: 174-216Mhz
- Estabilidade de frequência: 10PPM (0~50°C)
- Tensão de operação: 9Vdc
- Corrente de operação: 25mA
- Alimentação: 12Vdc/500mA

KP-M0017

30 pçs/cx



### SUPORTE PARA MICROFONE

- Ajustável
- Facil de Usar

# Cabos

KP-H4K02 5M

80 pçs/cx

KP-AD109

200 pçs/cx

KP-5300

400 pçs/cx



## CABO HDMI 5M

- Cabo formato Flat
- Conectores HDMI 19P x HDMI 19P
- Comprimento do cabo: 5,00m



## CABO PARALELO X USB PARA IMPRESSORA

- Compatível com todas as Impressoras paralelas
- Plug and Play, não requer driver
- Interface de comunicação bidirecional paralela
- Conectores DB36 Fêmea x USB A Macho
- Compatível com Windows 98/ Xp/2000/Vista/7 ou superior
- Comprimento do Cabo: 80cm



## CABO TELEFÔNICO RJ11

- Fabricado em material resistente
- Alta qualidade na crimpagem
- Comprimento: 1,50m
- Conectores: RJ11 (M) x RJ11 (M)

KP-CB601 1.5M

300 pçs/cx

KP-RCA01 1.5M

300 pçs/cx

KP-RCA01 3M

200 pçs/cx




## CABO AV RCA 1.5M

- Cabo de áudio e vídeo
- Conectores: 3 RCA (M) x 3 RCA (M)
- Comprimento: 1,5m



## CABO DE ÁUDIO RCA 1.5M

- Conectores: 3 RCA (M) x 3 RCA (M)
- Comprimento: 1,5m



## CABO DE ÁUDIO RCA 3M

- Espessura do cabo: 2.5MM\*3.5MM t

KP-RCA02 3M

300 pçs/cx

KP-5059

200 pçs/cx

KP-5042

200 pçs/cx



## CABO DE ÁUDIO RCA 3M

- Conectores 3 RCA (M) x 3 RCA (M)



## CABO ALIMENTAÇÃO PS3/V3

- Entrada: USB
- Saída: mini USB (V3)
- Compatível: celular, controle ps3 sem fio GPS, MP3, MP4, MP5, Headphone, caixa de som
- Cabo com filtro
- Tamanho: 2 Metros



## CABO ALIMENTAÇÃO PS4/V8

- Cabo Para Carregamento Da Bateria Do Controle Do Ps4
- Cabo para Carregamento de celulares com entrada V8
- Filtro para evitar interferência

KP-C14 2M

200 pçs/cx



### **CABO DE REDE CAT5E**

- Cabo de rede RJ 45
- 2 metros
- Alta velocidade
- Compatibilidade: Computadores, TVs, PDAs, Set-top Box, Monitoramento de rede
- STP Escudo

KP-C14 3M

200 pçs/cx



### **CABO DE REDE CAT5E**

- Cabo de rede RJ 45
- 3 metros
- Alta velocidade
- Compatibilidade: Computadores, TVs, PDAs, Set-top Box, Monitoramento de rede
- STP Escudo

H5000 3M

100 pçs/cx



### **CABO HDMI X HDMI**

- Cabo: HDMI X HDMI (MACHO X MACHO)
- Comprimento: 3 metros
- Compatível com versão HDMI 1.0, 1.1, 1.2 e a mais nova 1.3 e 1.4
- Terminais Dourado
- Suporta sinais de resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p

# MP4 e Pendrive

KP-PN700/8GB

500 pçs/cx

KP-PN700/16GB

500 pçs/cx

KP-PN700/32GB

500 pçs/cx



## PENDRIVE 8GB ULTRA-FAST 2.0

- Plug and Play
- Capacidade: 8GB
- Conexões:
  - USB 2.0
  - Type-C
  - Micro USB
- Compatibilidade: Windows, Mac OS, Linux e Android com função OTG



## PENDRIVE 16GB ULTRA-FAST 2.0

- Plug and Play
- Capacidade: 16GB
- Conexões:
  - USB 2.0
  - Type-C
  - Micro USB
- Compatibilidade: Windows, Mac OS, Linux e Android com função OTG



## PENDRIVE 32GB ULTRA-FAST 2.0

- Plug and Play
- Capacidade: 32GB
- Conexões:
  - USB 2.0
  - Type-C
  - Micro USB
- Compatibilidade: Windows, Mac OS, Linux e Android com função OTG

KP-PN701/8GB

500 pçs/cx

KP-PN701/16GB

500 pçs/cx

KP-PN701/32GB

500 pçs/cx



## FLASH DRIVE USB 2.0 8GB

- Plug and Play
- Interface: USB 2.0
- À prova d'água, choque e poeira
- Capacidade de Armazenamento: 8GB



## FLASH DRIVE USB 2.0 16GB

- Plug and Play
- Interface: USB 2.0
- À prova d'água, choque e poeira
- Capacidade de Armazenamento: 16GB



## FLASH DRIVE USB 2.0 32GB

- Plug and Play
- Interface: USB 2.0
- À prova d'água, choque e poeira
- Capacidade de Armazenamento: 32GB

KP-U14

500 pçs/cx

LB-U05

500 pçs/cx

LB-PD08

500 pçs/cx



## PEN DRIVE DUAL USB 16GB

- Armazenamento 16GB
- Conector USB 2.0 OTG
- Conector MicroUSB
- Gravação: 6MB/s
- Leitura: 12MB/s
- Compatível com : Windows 7/8/10, Mac e Linux



## PEN DRIVE 128GB

- Capacidade: 128GB
- USB 2.0
- Plug and Play
- Corpo emborrachado
- Dimensões: 58 x 19 x 8 mm (C x L x A)



## PENDRIVE 8GB

- Capacidade 8GB
- Interface USB 2.0 e 1.1
- Dimensões 18,5 x 58,50 x 10,5mm (C x L x A)
- Compatível com Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10

LB-PD16

500 pçs/cx



### PENDRIVE 16GB

- Capacidade 16GB
- Interface USB 2.0 e 1.1
- Dimensões 18,5 x 58,50 x 10,5mm (C x L x A)
- Compatível com Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10

LB-PD32

500 pçs/cx



### PENDRIVE 32GB

- Capacidade 32GB
- Interface USB 2.0 e 1.1
- Dimensões 18,5 x 58,50 x 10,5mm (C x L x A)
- Compatível com Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10

LB-PD128

500 pçs/cx



LANÇAMENTO

### PENDRIVE 128GB

- Capacidade 126GB
- Interface USB 2.0 e 1.1
- Dimensões 18,5 x 58,50 x 10,5mm (C x L x A)
- Compatível com Mac OS, Linux, Win XP, 7, 8 e 10

LB-M01

500 pçs/cx



### CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD

- Capacidade: 8GB
- MicroSD, UHS-I com adaptador
- Ideal para Smartphones e Tablets
- Compatível com Android
- Acompanha adaptador SD

LB-M03

500 pçs/cx



### CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD

- Capacidade: 32GB
- MicroSD, UHS-I com adaptador
- Ideal para Smartphones e Tablets
- Compatível com Android
- Acompanha adaptador SD

LB-CM08

500 pçs/cx



### MICROSD 8GB

- Capacidade 8GB
- Cartão de Memória microSDHC™ UHS-I com adaptador
- Ideal para Smartphones e Tablets
- Compatível com Android
- Acompanha adaptador SD

LB-CM16

500 pçs/cx



### MICROSD 16GB

- Capacidade 16GB
- Cartão de Memória microSDHC™ UHS-I com adaptador
- Ideal para Smartphones e Tablets
- Compatível com Android
- Acompanha adaptador SD

LB-CM32

500 pçs/cx



### MICROSD 32GB

- Capacidade 32GB
- Cartão de Memória microSDHC™ UHS-I com adaptador
- Ideal para Smartphones e Tablets
- Compatível com Android
- Acompanha adaptador SD

LB-CM001

500 pçs/cx



### CARTÃO MICRO SD 8GB

- Capacidade: 8GB
- Tipo do Cartão: microSDHC

KP-M08

500 pçs/cx

KP-008

1000 pçs/cx KP-032

1000 pçs/cx



### CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB

- Armazenamento 8GB
- Classe 10
- Gravação: 10MB/s
- Leitura: 15MB/s
- Cartão de Memória micro SDHC UHS-I com adaptador
- Acompanha adaptador SD



### CARTÃO DE MEMÓRIA 8MB

- Capacidade: 8MB
- Compatível com PS2



### CARTÃO DE MEMÓRIA 32MB

- Capacidade: 32MB
- Compatível com PS2

# Adaptadores

KP-LE301

20 pçs/cx



## GRAVADOR CD/DVD

- Conexão: SATA
- Compatível com baia 3,5
- Velocidade: CD/ROW / CD-R: 48x / CD-RW: 40x / DVD-R: 16x / DVD-RW: 12x / DVD-R DL: 8x / DVD ROW: 18x / DVD-ROW: 8x
- Diâmetro do disco: 12cm / 8cm

KP-LE300

50 pçs/cx



## GRAVADOR CD/DVD

- Drive Externo USB
- Conexão: USB 2.0 e USB 3.0
- Carrega Diretamente na Porta USB. Não necessita Fonte.
- Modos Operação: Gravador CD/DVD e Leitor CD/DVD
- Tipo: CD RW / DVD ROM de Combinação
- Velocidade Leitura: 24x (CD) / 8x (DVD)
- Velocidade Gravação: 24x

KP-LE303

50 pçs/cx



## GRAVADOR CD/DVD

- Conexão: USB 3.0 / Type-C
- Leitura: DVD-RW/DVD-ROM/CD-RW/CD-ROW
- Compatível com desktop e notebook
- Taxa transferência: 5Gbps (máx.)
- Buffer: 2 MB

KP-3464

100 pçs/cx



## ADAPTADOR SWITCH 3X1

- Switch HDMI de alta resolução
- 3 entradas e 1 saída
- Formatos: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Resolução máxima de 1920 x 1080 Full HD

KP-AD115

100 pçs/cx



## CONVERSOR HDMI X VGA

- Conversor de vídeo e áudio
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Suporta largura de banda 1080p (1920 x 1080 @60Hz)
- Conexão de entrada: HDMI (Fêmea)
- Conexão de saída: VGA e P2 3,5mm (Fêmea)
- Dimensões: 66 x 55 x 20 (L x C x A)

KP-AD114

100 pçs/cx



## CONVERSOR DE ÁUDIO E VÍDEO VGA X AV

- Suporta resolução 1080p (máx.)
- Chip integrado
- Seletor NTSC x PAL
- Conexão de entrada: VGA + P2 3,5mm
- Conexão de saída: 3 RCA
- Resoluções suportadas: 640x480 60 fps; 800x600 60 fps, 75 fps; 1024x768 60 fps, 75 fps; 1280x720 em 60 fps; 1280x768 60 fps, 75 fps; 1280x1024 60 fps, 75 fps; 1360x768 em 60 fps; 1400x1050 60 fps; 1440x900 60 fps; 1680x1050 em 60 fps; 1600x1200 60 fps; 1920x1080 60 fps;

KP-3455

100 pçs/cx



## CONVERSOR HDMI X RCA

- Alimentação via cabo USB
- Entrada HDMI / Saída RCA (TV, monitor, projetor, entre outros)
- Suporta resolução de até 1080p

KP-3466

100 pçs/cx



## CONVERSOR VGA X HDMI

- Conversor VGA para HDMI
- Suporta HDMI 1080p / 1.3
- Resolução de saída HDMI: 720p / 1080i / 1080p
- Conexão de áudio P2 de 3,5mm

KP-AD140

50 pçs/cx



## SPLITTER VGA 1 X 4

- Permite o uso em monitores, projetores e TV's com entrada de vídeo VGA
- Amplificação de sinal para utilização de 30 metro de cabo
- Conector de entrada: 1 VGA DB15
- Conectores de saída: 4 VGA DB15
- Resolução máxima: 1920 x 1440p
- Alimentação: 5Vdc/2A (fonte não inclusa)

KP-AD139

50 pçs/cx



### SPLITTER VGA 1 X 2

- Permite o uso em monitores, projetores e TV's com entrada de vídeo VGA
- Amplificação de sinal para utilização de 30 metro de cabo
- Conector de entrada: 1 VGA DB15
- Conectores de saída: 2 VGA DB15
- Resolução máxima: 1920 x 1440p
- Alimentação: 5Vdc/2A (fonte não inclusa)

KP-AD100

200 pçs/cx



### EXTENSOR HDMI

- Par de módulos Transmissor e Receptor;
- Requer o uso de dois cabos de rede
- Cat5e ou Cat6 Utp RJ45 (usar o de melhor qualidade para distâncias maiores);
- Permite o alcance de até 30m através dos cabos de rede (não inclusos);
- Suporta taxas de 1.65Gbps e resolução 1080HD;
- Suporta padrão HDCP;
- Suporte a tecnologia 3D

KP-3474

200 pçs/cx



### HDMI BI-DIRECTION SWITCH

- Suporta resolução 3D, 1080P, 4K e áudio HD
- Chave HDMI Bidirecional: 3 portas
- Compatível com: PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 / PS4, Blu-Ray DVD player etc
- Saída: HD-Ready ou Full HD TVs, monitores, projetores etc

KP-E05A

100 pçs/cx



### SWITCH 5 PORTAS 10/100MBPS

- Compatível IEEE802.3 e IEEE802.3u
- 5 portas 10/100Mbps
- Fonte de alimentação externa

KP-SW102

50 pçs/cx



### SWITCH USB 4 PORTAS

- Switch USB 2.0 com duas portas de saída
- Ideal para compartilhar uma impressora ou scanner com 4 PC's
- Não requer energia externa
- Compatível com USB 1.1 e USB 2.0
- Elimina a troca de cabo manual

KP-E08B

50 pçs/cx



### SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS

- Compatível IEEE802.3 e IEEE802.3u
- 8 portas 10/100Mbps
- Fonte de alimentação externa

KP-SW101

50 pçs/cx



### SWITCH USB 2 PORTAS

- Switch USB 2.0 com duas portas de saída
- Ideal para compartilhar uma impressora ou scanner com 2 PC's
- Não requer energia externa
- Compatível com USB 1.1 e USB 2.0
- Elimina a troca de cabo manual

KP-3465

100 pçs/cx



### ADAPTADOR SWITCH 4K 3X1

- Resolução máxima: 3840 x 2160
- 3 entradas e 1 saída
- Alto desempenho até 2,5Gbps
- Quadros por segundo: 30fps
- Computadores, TVs Plasma, LED, monitor e projetor
- Botão de comutação e LED indicador
- Controle remoto

KP-AD134

50 pçs/cx



### CHAVEADOR KVM HDMI & USB

- Portas HDMI: 2 (entrada) x 1 (saída)
- Portas USB: 2 (entrada) x 2 (saída)
- Portas HUB USB: 2
- Resolução: 3840\*2160 0hz
- Interface: USB 2.0
- Suporta áudio LPCM2 / 5.1 / 7.1CH e Dolby 5.1CH
- Dois LEDs para indicação do canal chaveado
- Controle remoto para troca de canal

KP-AD119

100 pçs/cx



### ADAPTADOR 2 EM 1

- Multi-função: 2 saídas em 1 adaptador.
- Permite que você conecte seu Macbook a um monitor HDMI ou projetor, e ao mesmo tempo na conexão de Entrada: Type-c (Macho)
- Conexões de Saída: VGA (Fêmea) e HDMI (Fêmea)

KP-3471

50 pçs/cx



### SPLITTER HDMI ULTRA 4K 1X2

- Suporta imagens 3D
- Resoluções até 1080p incluindo 480i, 576i, 480p, 720p e 1080i.
- HDMI categoria 1.4
- Suporte ao padrão HDCP internacional
- Ideal para integração de home theater.

KP-5061

200 pçs/cx



### ADAPTADOR HDMI X DVI-D

- Compatível com full HD 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i. 2.0cm
- Velocidade: 10.2 Gbps

KP-5043

200 pçs/cx



### DISPLAYPORT FCA-DP3/HDMI

- Displayport (Macho) X 'HD' PLUG (Fêmea)
- Esse adaptador suporta resoluções de vídeo superiores a 1920x1200 permitindo tirar todas as vantagens e capacidades de dispositivos de vídeo 'HD' PLUG
- Compatível com DisplayPort 1.1
- Compatível com 'HD' PLUG 1.3b

KP-AD138

200 pçs/cx



### CONVERSOR USB X HDMI

- Converte a porta USB do computador em uma saída HDMI
- Transmite sinal de vídeo e áudio com resolução de 1080p para um monitor, tela ou TV LCD/LED HDMI
- Resolução máxima: 1080p / 60 Hz - Suporta 480p ~ 1080p
- Compatibilidade: Win XP ou superiores (32/64 bits)

KP-AD142

50 pçs/cx



### SPLITTER HDMI 1 X 4

- Distribui o sinal HDMI de entrada em 4 saídas HDMI sincronizadas
- Formatos de áudio digital DTS-HD/ Dolby True-HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/ DSD.
- Resoluções compatíveis 480i ~ 1080i / 480p ~ 1080p / 2K / 4K

KP-AD137

200 pçs/cx



### ADAPTADOR MINI DP X HDMI/VGA/DVI

- Converte a entrada Mini Displayport em 3 saídas: HDMI, VGA e DVI
- Transmite áudio e vídeo com resolução máxima de 1080p
- Transmissão de áudio e vídeo: HDMI e VGA
- Transmissão de Vídeo: DVI
- Compatível com Mini Displayport 1.1a e HDMI 1.3b

KP-AD101

100 pçs/cx



### PLACA DE CAPTURA

- Suporta Resolução 4k na entrada
- Captura de áudio e vídeo
- Suporta VLC, OBS, Amcap, etc
- Compatível com Windows, Android e Mac OS
- Não requer Alimentação externa
- Acompanha adaptador USB x Type C

KP-AD133

200 pçs/cx



### CHAVEADOR HDMI 4K

- Chaveador HDMI de alta definição
- Comutação através de botão
- Conecta a TV ou monitor em até 3 dispositivos diferentes
- Resolução máxima: 3840 x 2160 / 30hz
- Suporta áudio DTS Digital, Dolby Digital, DTS-HD, Dolby TrueHD e LPCM
- Comprimento do cabo: 45cm

KP-3470

50 pçs/cx



### EXTENSOR HDMI 60 METROS

- Segue o padrão IEEE-568B
- Suporta padrão HDCP
- Suporte a tecnologia 3D
- Compatível com HDMI 1.3 e 1.4
- Resolução máxima de 1080p

KP-3469

200 pçs/cx



### HDMI X VGA COM ÁUDIO

- Conexão de alta definição: 720p / 1080p
- Ideal para projetores, monitores CRT e LCD, TVs, entre outros.
- Plug and Play
- Não requer alimentação externa
- Conexão de áudio P2 de 3,5mm

KP-CO403

200 pçs/cx



### ADPATADOR MINI DP X HDMI 4K

- Converte Mini DisplayPort em HDMI
- Compátivel com:
  - Macbook e iMac
  - PCs e Notebooks
  - Dispositivos com conexão DisplayPort
- Resolução máx: 4k x 2k
- Entrada: Mini DisplayPort (Macho)
- Saída: HDMI (Fêmea)
- Comprimento: 26cm

KP-3463

100 pçs/cx



### ADAPTADOR DE ÁUDIO DIGITAL

- Converte Digital Coaxial ou Toslink (fibra ótica) para sinal Analógico L/R de áudio
- Conector de Entrada: Toslink ou Coaxial
- Conector de Saída: 2 RCA
- Acompanha Fonte
- Chaveada Bi-Volt

KP-AD132

50 pçs/cx



### CABO P/ ESPELHAMENTO AUTOMOTIVO

- Tensão de entrada: 5Vdc±0,5V - 200mA
- Consumo: 0,75W
- Suporta iPhone 5 ou modelos com iOS8 ou versões superiores
- Suporta Smartphones com Android Auto
- Suporta carros com sistema Android 4.2 ou superiores
- Auto adaptável: 280\*720/1024\*600/1280\*480/800\*480\*1920\*1080

HB-T65

100 pçs/cx



### ADAPTADOR DE ÁUDIO

- USB 2.0 de alta velocidade
- LED indicador de funcionamento
- Som de alta qualidade
- Sistema de som 7.1 canais
- Botão mudo para fone e microfone
- 2 Saídas de áudio para fone
- 2 Saídas de áudio para microfone

KP-AD121

200 pçs/cx



### CONVERSOR TYPE-C X VGA

- Conversor Type-C para VGA
- Compatível com PCs, Notebooks e Smartphones
- Conecta HDTVs, Projetores e Monitores
- Garante a conexão de áudio e vídeo
- Suporta Sistemas Windows, Mac OS e Android

KP-HD822

100 pçs/cx



### CABO CONVERSOR USB 2.0 X MINI SATA

- Converte o padrão USB 2.0 em Mini SATA
- Suporta CD/DVD Rom SATA de 7+6 Pinos
- Compatível com USB 2.0 e USB 1.1 velocidade de 480Mbps e 12Mbps
- Conexão USB: Tipo A
- Conexão Mini SATA: 7 + 6 Pinos
- Plug and Play

KP-AD110

200 pçs/cx



### DISPLAYPORT X HDMI/VGA/DVI

- Multi-função: 3 saídas em 1 adaptador
- Permite que você conecte seu Macbook ou PC com saída Displayport em um monitor, TV ou projetor
- Saídas HDMI/DVI/VGA com a resolução máxima de 1920x1080p @ 60hz
- Transmite Som e Vídeo
- Requer cabo, HDMI, VGA ou DVI não inclusos
- Não requer alimentação externa

KP-3468

200 pçs/cx



### CONVERSOR HDMI X VGA

- Converte o sinal analógico VGA com áudio para digital HDMI
- Saída de alta definição: 720p/1080p
- Compatível com projetores, monitores LCD, LED e CRT, televisores e dispositivos com entrada de vídeo VGA
- Conexão de áudio P2 de 3,5mm

KP-HM005

400 pçs/cx



### ADAPTADOR SPLITTER P2/P3

- Compatível com iPad, iPod, PC, Mac, No-tebook, DS4 do Playstation 4 e Xbox One
- Conexão de headset, microfones mesa ou lapela no celular

KP-HM002

1000 pçs/cx



### ADAPTADOR MICRO USB X TYPE-C

- Transferência de dados e carregamento
- Compacto ideal para transportar
- Compatibilidade com vários dispositivos.

HB-T64

100 pçs/cx



### PLACA DE ÁUDIO

- Transforma a porta USB em uma porta de áudio.
- LED indicador de funcionamento

KP-HM004

100 pçs/cx



### EXTENSOR DE SINAL VGA

- Uso de cabos CAT e ou CAT6
- Suporte ao IEE padrão 568B
- Suporte todos os tipos de sistemas
- Interface VGA

KP-AD116

200 pçs/cx



### ADAPTADOR TYPE-C X VGA

- Resoluções de saída: 1080p @60Hz, QXGA (2048 x 1536), QWXVA (2048 x 1280 RB), WUXVA (1920 x 1200 RB) e UXGA (1600 x 1200);
- Suporta Sistemas Windows, Mac OS e Android;
- Conexão de entrada: Type-C (Macho)
- Conexão de saída: VGA (Fêmea)

KP-AD107

500 pçs/cx



### CONVERSOR USB X TIPO-C

- Para uso com o cabo de energia e de dados USB Tipo C de qualquer smartphone que use cabo USB Tipo C.
- Voltagem: 5V - 2.4A
- Para carregamento de Smartphone para energia com fio: no computador, carregador normal, powerbank ou USB do carro.

KP-UC5048

500 pçs/cx



### ADAPTADOR USB X TYPE-C

- Transferência de dados e carregamento
- Compacto ideal para transportar
- Compatibilidade com vários dispositivos.

KP-AD002

200 pçs/cx



#### ADAPTADOR TYPE C X P2

- Conecta o fone P2 na porta Type C
- Compatível com todas as marcas e modelos
- Recarrega enquanto reproduz musica
- Suporta controle de reprodução / pausar e ajustar volume

KP-AD003

200 pçs/cx



#### ADAPTADOR DUPLO LIGHTNING

- 2 conectores Lightning (Audio e alimentação)
- compatível com Iphone 7 ou superior
- Recarrega enquanto reproduz musica
- Suporta controle de reprodução / pausar e ajustar volume

HB-T80

100 pçs/cx



#### ADAPTADOR USB DE REDE

- Compatibilidade de redes 10/100Mbps, Half/Full Duplex
- Interface RJ45
- Suporte USB suspend/resume
- Suporta 4 endpoints
- Full Speed 12mb/s
- Chipset Realtek

KP-AD001

200 pçs/cx



#### ADAPTADOR LIGHTNING X P2

- Conecta o fone P2 na porta lightning
- compatível com Iphone 5 ou superior
- Recarrega enquanto reproduz musica
- Suporta controle de reprodução / pausar e ajustar volume

HB-T66

100 pçs/cx



#### ADAPTADOR USB X LAN INTERNET

- Adaptador USB de Rede Lan Internet 10/100 mbps RJ45 via USB
- Compatibilidade com redes de 10/100 mbps, Half/Full Duplex
- Detecta automaticamente a velocidade da rede
- Interface USB ~ RJ45

OR-CC03

200 pçs/cx



#### ADAPTADOR LIGHTNING X P2

- Com controle de volume
- Revestimento de níquel
- Novo material anti-nó

OR-CC06

200 pçs/cx



#### ADAPTADOR P2 X LIGHTNING

- Material: Plástico
- Comprimento do cabo: 10cm
- Compatibilidade: iOS ou superior

KP-HM003

1000 pçs/cx



#### ADAPTADOR MICRO USB X TYPE-C

- Transferência de dados e carregamento
- Compacto ideal para transportar
- Compatibilidade com vários dispositivos.

OR-CC02

200 pçs/cx



#### ADAPTADOR LIGHNING 2 EM 1

- Material: ABS
- Portátil e compacto, perfeito para ouvir música enquanto carrega
- Sistema: iOS 10.0 - 15.5

KP-AD105

100 pçs/cx



### CONVERSOR USB X REDE RJ45

- Full-Duplex e Half-Duplex
- Suporta controle de fluxo duplex IEEE802.3x
- Suporta comando padrão USB
- Suporta de 10mbps e 100 Mbps
- Intregado com chip fast Ethernet para
- Mac e transceiver em um único chip

KP-AD106

100 pçs/cx



### CONVERSOR USB 3.0 X RJ45

- Suporta 10/100/1000 Mbps auto-sensing
- Interface USB 3.0 de alta velocidade
- Interface de rede: RJ45 Jack fêmea apoiando Auto MDIX
- LEDs Indicadores: Link, 1000 Mbps
- Sistema operacional: Windows XP/Vista/7/8/10 e MAC OS 10.6 ou superior

KP-AD118

200 pçs/cx



### ADAPTADOR TIPO-C 3 EM 1

- Conexão de entrada: usb3.1 type-c (macho)
- Conexões de saída: usb3.1 type-c (fêmea), usb 3.0 tipo a (fêmea) e hdmi (fêmea)
- Saída hdmi com resolução de 1080p 60hz

KP-AD144

200 pçs/cx



### CONVERSOR DISPLAYPORT X VGA

- Converte o sinal Displayport em sinal analógico VGA
- Ideal para salas de conferências, TV's e projetores
- Resolução: 1920\*1080p
- Conexão de entrada: Displayport
- Conexão de saída: DB15 Fêmea (VGA)
- Conectividade: Plug and Play

KP-AD104

100 pçs/cx



### CONVERSOR MICRO USBX REDE RJ45

- Full-Duplex e Half-Duplex
- Suporta controle de fluxo duplex
- IEEE802.3x
- Suporta comando padrão USB
- Suporta de 10mbps e 100 Mbps
- Intregado com chip fast Ethernet para Mac e transceiver em um único chip

KP-AD141

200 pçs/cx



### CONVERSOR PS2 X HDMI

- Converte a saída do Playstation 2 para o padrão HDMI
- Suporta todos os modos de exibição do Playstation 2
- Conector de entrada: PS2 AV Multi
- Conectores de saída 1 x HDMI, 1 x P2 de 3.5 mm (áudio)
- Modos de exibição: 480i, 576i, 480p

KP-HD015

100 pçs/cx



### ADAPTADOR SATA PARA USB 2.0 HD

- Converte HD SATA I e II de 2,5" e sata de 3,5 requer fonte Dc 12V 2A
- Compatível com drives de CD-RW/CD-RW/DVD/DVD-RW/BLU-RAY/DVD-RW/DVD+RW
- Conexão USB 2.0
- Não requer alimentação externa
- Capacidade máxima do HD: 2TB

KP-AD007

200 pçs/cx



### CONVERSOR SERIAL RS232 X USB

- Conector: USB A Macho DB9 Macho
- Extensão do cabo: 1m

KP-AD108

200 pçs/cx



### ADAPTADOR DVI-D X VGA

- Adaptador DVI para VGA
- Permite que você conecte um monitor analógico padrão, projetor ou LCD que utiliza um conector VGA ou cabo a um notebook, DVD, Caixa de TV, Blu-ray Player, computador, projetor.

KP-AD006

200 pçs/cx



### CONVERSOR VGA X USB 3.0

- Interface: USB 3.0 (também compatível com a porta USB 2.0);
- Resolução máxima: 1920 x 1080, 16/32 bits;
- Alimentação 5Vdc via porta USB;
- Tamanho: 25,5cm;

KP-AD120

500 pçs/cx



### CABO CONVERSOR TYPE-C X USB 3.0

- Cabo conversor USB 3.0 de alta velocidade
- Compatível com smartphone Android padrão Type-C com função OTG e PCs com porta Type-C disponível
- Permite conectar dispositivos USB com pendrives, mouses, impressoras e controles de games

KP-AD143

200 pçs/cx



### ADAPTADOR 5 EM 1

- 5 saídas disponíveis para diversas funções em um único adaptador:
  - USB 2.0, USB 3.0, Porta de Rede, Porta HDMI e Porta Type-C (PD)
- Alimentação: 5Vdc (via porta Type-C)
- Resolução HDMI: 4K
- Rede: Fast Ethernet 100M

KP-3007

100 pçs/cx



### REPETIDOR DE SINAL WIRELESS

- Velocidade de até 2,4GHz
- 300Mbps
- Duplica a cobertura de seu sinal WI-FI

KP-3005

100 pçs/cx



### REPETIDOR DE SINAL

- Velocidade até 2,4 GHz 300Mbps
- Antena Integrada
- Design compacto ideal para uso doméstico
- comercial ou em viagens

KP-AW155

500 pçs/cx



### ADAPTADOR WIRELESS

- Wireless Sem Fio: IEEE 802.11 b/g/n
- Host Interface: High Speed USB 2.0 / 1.1
- Frequência/Banda: 2.4Ghz ISM
- Chipset: REALTEK 8188;
- Windows 2000, XP, Vista Win 7 e 10

KP-AW156

500 pçs/cx



### ADAPTADOR WIRELESS

- Wireless Sem Fio: IEEE 802.11 b/g/n;
- Host Interface: High Speed USB 2.0 / 1.1 interface;
- Frequência/Banda: 2.4Ghz
- RF Potência de Saída: 13 ~ 17 dBm (Típica);
- Segurança dos Dados: 64 / 128 - bit WEP WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP / AES;
- Sistema Operacional: Windows 2000, XP, Vista Win 7, Linux

KP-HD827/A

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

### CONVERSOR SATA X USB3.0

- Suporta HD SATA de 2.5"
- Plug and Play
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Compatibilidade: Win 7 ou superiores, MAC e Linux
- HD Compatível: Sata 2.5" 7 + 15 pinos
- Conexão: USB 3.0

KP-HD827/C

100 pçs/cx



LANÇAMENTO

### CONVERSOR SATA X USB-C

- Suporta HD SATA de 2.5"
- Plug and Play
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Compatibilidade: Win 7 ou superiores, MAC e Linux
- HD Compatível: Sata 2.5" 7 + 15 pinos
- Conexão: Type-C

KP-HD827/AC

100 pçs/cx



KP-HD014

100 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

**CONVERSOR SATA X USB 3.0/Type-C**

Adaptador conversor SATA x USB 3.0/  
USB Type-C

Plug and Play

Alimentação: 5Vdc (via porta USB)

Compatibilidade: Win 7 ou superiores,  
MAC e Linux

HD Compatível: Sata 2.5" 7 + 15 pinos

Conexão: USB 3.0/Type-C

**CONVERSOR SATA X USB**

- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Instalação plug and play
- Comprimento do cabo: 20cm
- Capacidade máxima do HD: 2TB
- Interface: USB 2.0

# Hardware

G-GT730/2G


40 pçs/cx

KP-GT730/AB

40 pçs/cx


KP-GT730/BB

40 pçs/cx




## PLACA DE VÍDEO GT730

- Processador Nfinite FX II
- Função "Accuvie Antialiasing" (AA) para maior realismo de imagem
- Suporta AGP 4X / 8X.PCI-E / 128-bit
- Tecnologia Nview para múltiplas exibições
- Arquitetura de memória "Ligtspeed"
- Interface de memória DDR 2GB
- Processador de vídeo de alta definição
- Arquitetura de driver (UDA)
- Maior qualidade e mais alto desempenho Drivers com certificação WHQL para Windows



## PLACA DE VÍDEO GT730

- Chipset: GT730
- Processador Nfinite FX II
- Função "Accuvie Antialiasing" (AA) para maior realismo de imagem
- Suporta AGP 4X / 8X.PCI-E
- Tecnologia Nview para múltiplas exibições
- Arquitetura de memória "Ligtspeed"
- Interface de memória DDR 2GB, a mais rápida do mundo
- Arquitetura de driver (UDA)
- Maior qualidade e mais alto desempenho Drivers com certificação WHQL pra Windows



## PLACA DE VÍDEO GEFORCE GT-730

- Chipset: NVidia GeForce GT-730
- Interface de memória: 64bit
- Tipo de Memória: DDR3/2GB
- Velocidade do núcleo: 700MHz
- Clock de memória: 667MHz
- Interface: PCI-Express 2.0
- Saídas de vídeo: HDMI/VGA

GT740/2G

40 pçs/cx

G-GT710/2G

40 pçs/cx


KP-GT210/1G

40 pçs/cx



## PLACA DE VÍDEO GT740

- Tipo de memória gráfica DDR5
- Capacidade de Memória: 2GB
- Interface: PCI-Express 3.0
- Bus de memória: 128 bit
- Conexões: HDMI, VGA, DVI
- Resolução máxima: 1920 x 1080
- Exigência de energia: 250W
- Clock de memória: 5000 MHz



## PLACA DE VÍDEO GT710

- Compatível com Windows e Linux
- Suporte até 2 monitores simultâneos
- Fonte de alimentação recomendada: 200W
- Memória: 2GB
- Tipode memória: DDR3
- Interface PCI Express 2.0
- Saídas de vídeo: HDMI/VGA/DVI



## PLACA DE VIDEO 1GB DDR3

- PCI Express 2.0x16
- GPU: GeForce 210
- Clock do Core: 520MHz
- CUDA Cores: 16
- Clock eficaz da memória: 600MHz
- Tamanho da memória: 1GB
- Interface da memória: 64-Bit

G-GTX550TI/2G

40 pçs/cx

G-X79

20 pçs/cx

G-H610

20 pçs/cx



## PLACA DE VIDEO GEFORCE GTX550TI

- Tipo de memória gráfica DDR5
- Capacidade de Memória: 2GB
- Interface: PCI-Express 2.0
- interface de memória: 128bit
- Conexões: HDMI, VGA, DVI
- Resolução máxima: 1920 x 1080p
- Exigência de energia: 300W
- Clock de memória: 3400MHz



## PLACA MÃE LGA2011-V1/V2

- Suporta soquete LGA2011-v1/v2 para processadores da série Intel Core/processadores da série Intel Xeon
- Chipset Intel Express Q67/Q77
- SUPORTE DE MEMÓRIA
- Memória DDR - 2 x slots de memória (máx. Até 16GB)
- Memória DDR3 240 pinos 1066/1333/1600 Mhz
- LAN 10/100/1000 MBPS
- 4 USB 2.0, 2 USB 3.0



## PLACA MÃE LGA1700

- Suporta processadores 12ª Geração LGA1700
- Chipset: INTEL H610
- SUPORTE DE MEMÓRIA
- Memória DDR4 240 pinos - 2 x slots de memória (máx. Até 32GB) 2133/2400/2666/2800/3200 Mhz
- LAN 10/100/1000 MBPS
- 2 USB 2.0, 2 USB 3.0
- Slots de expansão:
- - 1 PCI Express x16 / - 1 PCI Express x1
- - 1 PCI Express NVMe-M.2 / - 1 Conector M\_Sata M.2 / - 1 Conector Wifi
- Saídas de Vídeo:
- - 1x Porta DP
- - 2x Portas HDMI

G-A520

20 pçs/cx



### PLACA MÃE AM4

- Suporta processadores AM4 AMD RYZEN
- Chipset: AMD A520
- SUPORTE DE MEMÓRIA
  - Memória DDR4 - 2 x slots de memória (máx. Até 32GB)
- Memória DDR4 288 pinos 1600/1866/2133/2400 Mhz
- LAN 10/100/1000 MBPS
- 2 USB 2.0, 2 USB 3.0
- Slots de expansão:
  - 1 PCI Express x16
  - 1 PCI Express x1
  - 1 PCI Express NVME-M.2

G-H310

20 pçs/cx



### PLACA MÃE LGA1151

- Suporta processadores de 8º e 9º gerações
- Memória DDR4 DIMM 2133/2400/2166Mhz
- Suporte de LAN: 10/100/1000 Mbps

KP-H310

20 pçs/cx



### PLACA MÃE LGA1151

- Suporta processadores de 8º e 9º gerações
- Memória DDR4 DIMM 2133/2400/2166Mhz
- Suporte de LAN: 10/100/1000 Mbps

G-H510

20 pçs/cx



### PLACA MÃE LGA1200

- Suporta processadores de 10º e 11º gerações
- SUPORTE DE MEMÓRIA
- Memória DDR4 240 pinos 2133/2400/2166 Mhz
- 2 x slots de memória (máx. Até 32 GB cada)

G-A88

20 pçs/cx



### PLACA MÃE FM2

- Suporta processadores AMD FM2/FM2 + séries CP
- Chipset AMD A68/A88
- SUPORTE DE MEMÓRIA
  - Memória DDR - 2 x slots de memória (máx. Até 16GB)
- Memória DDR3 240 pinos 1066/1333/1600/1866 Mhz
- LAN 10/100 MBPS
- 2 USB 2.0, 2 USB 3.0

G-H81

20 pçs/cx



### PLACA MÃE LGA1150

- Suporta processadores Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3/Celeron/Pentium
- SUPORTE DE MEMÓRIA
  - Memória DDR3 Dual Channel 1600/1333
  - 2 x slots de memória (máx. Até 32 GB cada)
- Realtek ALC662
- LAN RTL8105E 100 MBPS

G-HM55

20 pçs/cx




### PLACA MÃE LGA1156

- Suporta processadores de 1º geração
- SUPORTE DE MEMÓRIA
- Memória SDRAM DDR3 240 pinos 1066/1333/1600Mhz
- 2 x slots de memória (máx. Até 16 GB cada)

G-H81/M

20 pçs/cx



### PLACA MÃE LGA1150

- Suporta processadores Intel® Core™ (LGA 1150)
- SUPORTE DE MEMÓRIA:
  - Memória SDRAM DDR3 - 2 x slots de memória (máx. Até 16 GB cada)
- 1 Conector NVMe M.2
- LAN 10/100/1000 MBPS

G-A320

20 pçs/cx



### PLACA MÃE AM4


- Suporta processador: AM4 AMD RYZEN
- Chipset: AMD A320
- SUPORTE DE MEMÓRIA
  - Memória DDR4 - 2 x slots de memória (máx. Até 32GB)
- Memória DDR4 240 pinos 1600/1866/2133/2400 Mhz
- LAN 10/100 MBPS
- 2 USB 2.0, 2 USB 3.0
- Slots de expansão:
  - 1 PCI Express x16
  - 1 PCI Express x1
  - 1 PCI Express NVME-M.2

KP-T85

50 pçs/cx

KP-PL906

100 pçs/cx



**PLACA MÃE**

### INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO

- Botão Power
- 02 portas USB 2.0
- Conexão de áudio e microfone
- LED indicador azul
- Compatível : Windows XP, Vista, 7, 8 e 10

### PLACA PCI EXPRESS

- Contatos banhados a ouro.
- Compatível com qualquer slot pci-express (1x, 4x, 8x ou 16x);
- Indicado para mineração de criptomoedas;
- Dimensões da placa: 13.0cm x 4.4cm x 1.3cm;
- Acompanha cabo de alimentação SATA; Cabo USB 3.0

**Na compra de qualquer placa mãe juntamente com KP-PL906 e KP-T85 você ganha 5% de desconto!**

KP-T102

100 pçs/cx

KP-T89

100 pçs/cx

KP-AD136

100 pçs/cx




### PLACA PCI-E USB 3.0 4 PORTAS

- 4 Portas USB 3.0
- Taxa de transferência até 5Gbps
- Suporta todas as versões de USB
- Instalação Plug and Play
- Compatível com Windows e Linux



### PLACA PCI-E SERIAL 2 PORTAS

- Suporta modos RS232, RS485 e RS422
- Frequência de operação: 100 MHz
- Transmissão Bidirecional
- Controle completo do modem serial
- Suporte para dormato serial de 5, 6, 7, 8 e 9 bits



### PLACA PCIE NVME E SATA


- Placa adaptadora PCIe para SSD M2 NVME AHCI e um SSD SATA\*
- Suporta drivers de estado sólido com vários protocolos PCIe
- Compatível com SSD M2 NVMe Samsung 950 pro, SM961, SM951, PM951, Intel 600p, RD400, MP500 e outros
- Compatível com SSD M2 SATA WD Green / Blue, Samsung 850 / 860 EVO, PM851, SP550, X400, MX300, M300 e outros
- Compatibilidade: IOS/Win 7 ou superiores/ Linux
- Interfaces: M-Key M.2 NVME, B-Key ou B + M - Key
- SSD compatíveis: 22\*30, 22\*42, 22\*60, 22\*80 M2NGFF

KP-AD135

100 pçs/cx

KP-T105

100 pçs/cx



### PLACA PCIE NVME

- Placa adaptadora PCIe para SSD M2 M-Key padrão NVME
- Suporta drivers de estado sólido com vários protocolos PCIe
- Suporte PCI-e (x4, x8, x16)
- Compatibilidade: IOS/Win 7 ou superiores/Linux
- Interface: M-Key M.2 NVME
- SSD compatíveis: 2230, 2242, 2260, 2280



### PLACA PCI-E 2 PORTAS SERIAL

- Compatível com o Protocolo IEEE 1284
- Compatibilidade Multi-mode (SPP, PS2, EPP e ECP)

KP-T106

100 pçs/cx



### PLACA PCI-E COM 2 USB 3.0

- Interface Slot PCI Express 1x
- Chipset WCH/CH382L
  - Temperatura de Operação: 0°C ~ 50°C
  - Umidade Relativa: 10% ~ 90% (sem condensação)

KP-T90B

100 pçs/cx



### PLACA DE REDE PCI EXPRESS

- Taxa de transmissão 10/100/1000Mbps
- Detecção de Gigabit Link / LED indicador
- de funcionamento
- Suporta VLAN IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P
- Camada
- Suporta comunicação Full e Half-Duplex
- Detecção de Crossover e Auto-Correção

KP-T118

100 pçs/cx



### PLACA PCI-EXPRESS X REDE WI-FI

- Compatível com Windows
- 2 Antenas para alto ganho de sinal
- Conecta o desktop na rede Wi-Fi
- 300mbps

KP-T119

50 pçs/cx



### PLACA PCI-EXPRESS X REDE SEM FIO

- Conecta o desktop à rede Wi-Fi
- 2 Antenas para alto ganho de sinal
- Compatível com barramento PCI-e
- 1200mbps

KP-HD800

100 pçs/cx



### SSD PCIe X4 128GB

- Interface: PCIe GEN3 X4
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: NVMe
- Compatível com Pc e Notebook

KP-HD811

100 pçs/cx



### SSD M.2 128GB

- Interface: M.2 SATA 3.0
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: NGFF
- Compatível com Pc e Notebook

KP-HD813

100 pçs/cx



### SSD PCIe X4 256GB

- Interface: PCIe GEN3 X4
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: NVMe
- Compatível com Pc e Notebook

KP-HD814

100 pçs/cx



### SSD M.2 256GB

- Interface: M.2 SATA 3.0
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: NGFF
- Compatível com Pc e Notebook

KP-HD815

100 pçs/cx



### SSD PCIe X4 512GB

- Interface: PCIe GEN3 X4
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: NVMe
- Compatível com Pc e Notebook

KP-HD816

100 pçs/cx



### SSD M.2 512GB

- Interface: M.2 SATA 3.0
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: NGFF
- Compatível com Pc e Notebook

KP-SS128

200 pçs/cx



### SSD 2,5"

- Interface: SATAIII
- Capacidade: 128GB
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: 2.5"
- Compatível com Pc e Notebook

KP-SS256

200 pçs/cx



### SSD 2,5"

- Interface: SATAIII
- Capacidade: 256GB
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: 2.5"
- Compatível com Pc e Notebook

KP-SS512

200 pçs/cx



### SSD 2,5"

- Interface: SATAIII
- Aplicação: Interno
- Fator de forma: 2.5"
- Compatível com Pc e Notebook

KP-U5

200 pçs/cx



### DDR3 4GB 1600MHZ

- Padrão: DDR3
- Capacidade: 4GB
- Frequência: 1600MHZ
- Interface: 240 pinos
- Alimentação: 1,5V

KP-U6

200 pçs/cx




### DDR3 8GB 1600MHZ

- 8GB
- Frequência: 1600MHZ
- Tensão: 1,5V
- Interface: 240 PINOS

KP-HD805

200 pçs/cx




Minimo 30pçs

### DDR4 4GB 2666MHZ

- 4GB
- Frequência: 2666MHZ
- Tensão: 1,2V
- Interface: 288 PINOS

KP-HD817

200 pçs/cx



intel

### DDR4 8GB 2666MHZ

- Padrão: DDR4
- Capacidade: 8GB
- Frequência: 2666MHZ
- Interface: 288 pinos
- Alimentação: 1,2V

KP-HD806

200 pçs/cx



Minimo 30 Pçs

### DDR4 8GB 2666MHZ

- Padrão: DDR4
- Capacidade: 8GB
- Frequência: 2666MHZ
- Interface: 288 pinos
- Alimentação: 1,2V

KP-HD818

200 pçs/cx



intel

### DDR4 16GB 2666MHZ

- Padrão: DDR4
- Capacidade: 16GB
- Frequência: 2666MHZ
- Interface: 288 pinos
- Alimentação: 1,2V

KP-HD808

50 pçs/cx



### HD Externo Slim 250GB

Formato Slim  
Capacidade: 250Gbps  
Conexão: USB 3.0

KP-HD810

50 pçs/cx



### HD EXTERNO SLIM 500GB

- Formato Slim
- Capacidade: 500Gbps
- Conexão: USB 3.0

KP-HD821

100 pçs/cx



### CASE PARA HD SATA 2,5\"/>

- Compatível com PCs e consoles de Video Game
- HD Compatível SATA 2,5"
- Conexão USB 3.0
- Alta velocidade na transferência de dados
- Compatível com Win XP/Vista/7/8/10, Linux e Mac OS 9.1 ou superior

KP-HD002

20 pçs/cx



### CASE PARA HD 3,5\"/>

- Capacidade Maxima De 4TB
- Compatível: HD SATA 3,5"
- Alimentação Externa
- Entrada: 100-240V / 50-60 HZ
- Saída: 12 V
- Sistemas Operacionais: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 , Linux

KP-HD001

200 pçs/cx



### CASE SATA 2.5 USB 2.0

- Compatível com Desktop, notebook ou vídeo game.
- Case com tamanho prático para o uso no dia a dia.
- Perfeito para Backups
- Basta inserir o HD e conectar o case na porta USB
- Acabamento de aluminio

KP-HD004

20 pçs/cx



### CASE PARA HD 3,5\"/>

- Modelo Slim
- HD's 3.5' Sata
- USB 3.0
- Suporta capacidade máxima de 1TB
- Entarada : 100-240v/50-60hz
- Saída : 5v ou 12v
- Suporta: IDE/ATA/ATAPI

KP-HD001/B

100 pçs/cx



### CASE SATA 2.5 USB 2.0

- Compatível com Desktop, notebook ou vídeo game.
- Case com tamanho prático para o uso no dia a dia.
- Perfeito para Backups
- Basta inserir o HD e conectar o case na porta USB
- Acabamento de plástico

KP-HD003

100 pçs/cx



### CASE SATA 2.5 USB 3.0

- Compatível com Desktop, notebook ou vídeo game.
- Case com tamanho prático para o uso no dia a dia.
- Perfeito para Backups
- Basta inserir o HD e conectar o case na porta USB

KP-HD013

100 pçs/cx



### CASE PARA HD 2,5\"/>

- Ultra-Fast USB 3.0
- Tamanho: 126x78x13mm
- Taxa máxima de transferência de dados de 5Gbps
- HD's 2.5' Sata
- USB 3.0
- Hot-swap plug and play

KP-HD009

100 pçs/cx



### CASE SATA 2.5/12.7MM

- Adaptador Caddy para discos HD/SSD
- Compatível com notebook drive SATA 12.7mm de espessura
- 2.5" SATA com espessura de 12.7mm
- Capacidade do disco: Ilimitada
- Compatível com discos sólidos SSD e mecânicos HD

KP-HD010

100 pçs/cx



### CASE SATA 2.5/9.5MM

- Adaptador Caddy para discos HD/SSD
- Compatível com notebook drive SATA 9.5mm de espessura
- 2.5" SATA com espessura de 9.5mm
- Capacidade do disco: Ilimitada
- Compatível com discos sólidos SSD e mecânicos HD

KP-HD021

100 pçs/cx



### ADAPTADOR CADDY 9.5MM

- Material: Plástico
- Compatível com notebook drive SATA de 9,5mm
- Disco compatível 2,5" SATA
- Tipo de Disco: Compatível com discos sólidos SSD e HD

KP-HD022

100 pçs/cx



### ADAPTADOR CADDY 12.7MM

- Material: Plástico
- Compatível com notebook drive SATA de 12,7mm
- Disco compatível 2,5" SATA
- Tipo de Disco: Compatível com discos sólidos SSD e HD

KP-HD012

100 pçs/cx



### CASE SATA HD

- HD compatível: SATA 2,5"
- SATA I/II/III HDD
- Capacidade máxima: 4TB
- Conexão: USB 3.0
- Alimentação: 5Vdc
- Case Transparente

KP-HD824

100 pçs/cx



### CASE PARA HD SATA 2,5" USB 3.0

- Casa para HD SATA 2.5"
- Conexão USB 3.0 com protocolo UASP
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Compatibilidade: Win XP e superiores, MAC OS9.1 e superiores
- Capacidade máxima do HD: SATA 2.5" (5TB)
- Formatos compatíveis: SATA I/II/III HDD

KP-HD825

100 pçs/cx



### CASE PARA HD SATA 2.5'

- Suporta protocolo UASP, 20% mais rápido que o USB 3.0
- Conexão: USB 3.0
- Compatibilidade: Win XP ou superiores, Mac OS9.1 ou superiores
- Taxa de transferência de dados: até 5Gbps
- Dimensões do HD SATA HDD/SSD: 2.5" 9.5/7mm
- Capacidade máxima: 5TB
- Formatos compatíveis: SATA I/II/III HDD

KP-HD823

100 pçs/cx



### LANÇAMENTO

### CASE PARA SSD M.2

- Suporta SSD M.2 NGFF e NVME
- Converte o driver SSD M.2 em interface USB 3.1
- Transferência de dados de até 10Gbps
- Led indicador de funcionamento
- Alimentação 5Vdc (via USB)
- Compatibilidade: Win 7 ou superiores, MAC e Linux

KP-HD826

100 pçs/cx



### LANÇAMENTO

### CASE PARA SSD M.2

- Converte o driver SSD M.2 em interface USB 3.1
- Cabo com duas opções de conexão: Type-C e USB
- Suporta NGFF e SSD M.2 NVME
- Transferência de dados de até 10Gbps
- Led indicador de funcionamento
- Alimentação 5Vdc (via USB)
- Compatibilidade: Win 7, 8, 10 / Mac OS e Linux

KP-VR309

100 pçs/cx



### FAN GABINETE

- Velocidade: 1100 rpm  $\pm$  10%
- Tensão de partida: 5Vdc
- Fluxo de ar: 31.2 CFM
- Ruído: máx. 22,8dBA
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

KP-VR313

100 pçs/cx



### COOLER PARA GABINETE/CPU

- Fan para Gabinete e CPU (sem dissipador)
- Alta eficiência de refrigeração e super silencioso
- Dimensões do cooler: 80 x 80 x 25mm
- Velocidade: 1100 rpm  $\pm$  10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Conector: 3 Pinos / 4 Pinos

KP-VR316

50 pçs/cx



### COOLER PARA PROCESSADOR

- Compatibilidade: Série AMD AM4/FM2/FM1/AM2/AM2+/AM3/AM3+FX X8/X6/X4 A10/A8/A6/A4 Phenom II X6/X4/X3/X2 / Phenom X4/X3 Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X2 / Athlon / Athlon F Ryzen7/Rzen5
- Hardware para múltiplas plataformas
- Dimensões com dissipador: 76 mm (C) x 70 mm (L) x 43 mm (A)
- Velocidade: 3000 rpm  $\pm$  10%

KP-VR318

50 pçs/cx



### COOLER PARA PROCESSADOR

- Compatibilidade: LGA775/115X/1200/1366 / Core i7/i5/i3 / Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium Dual-Core / Pentium D / Pentium 4 / Celeron Dual-Core / Celeron/Celeron D
- Dimensões com dissipador: 95 mm(C) x 95 mm(L) x 73 mm(A)
- Velocidade: 2100 rpm  $\pm$  10%
- Corrente de operação: 0,2A  $\pm$  10%

KP-VR319

50 pçs/cx



### COOLER PARA PROCESSADOR

- Compatível com LGA775/115X/1200/1366 Core i7/i5/i3, Core 2 Extreme/Quad/Duo Pentium Dual-Core/D pentium 4 Celeron Dual-Core/Celeron D
- Rolamento Hidráulico
- Silencioso
- Led Azul

KP-VR314

100 pçs/cx



### COOLER PARA GABINETE/CPU

- Fan para Gabinete e CPU (sem dissipador)
- LEDs Coloridos
- Alta eficiência de refrigeração e super silencioso
- Dimensões do cooler: 120 x 120 x 25mm
- Velocidade: 1500 rpm  $\pm$  10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Conector: 3 Pinos / 4 Pinos

KP-VR332

100 pçs/cx



### COOLER PARA GABINETE/CPU

- Fan para gabinete e CPU (sem dissipador)
- Efeito de luz RGB ao redor do fan
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Tensão de operação: 10,8 ~13,2Vdc
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

KP-VR308

100 pçs/cx



### COOLER PARA GABINETE/CPU

- Velocidade: 1200 rpm  $\pm$  10%
- Alta eficiência de refrigeração
- Leds coloridos RGB
- Super Silencioso
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

KP-VR302

100 pçs/cx



### COOLER PARA PROCESSADOR

- Alta eficiência na dissipação
- Super silencioso
- Compatibilidade: LGA775/LGA115x/AMD
- Velocidade: 2200 rpm  $\pm$  10%
- Corrente de operação: 0,2A  $\pm$  10%
- Vida útil: 30.000 Horas

KP-VR310

100 pçs/cx



### LED FAN GABINETE

- Velocidade: 1100 rpm  $\pm$  10% (com tensão nominal)
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Fluxo de ar: 31.2 CFM
- Ruído: máx. 22,8dBA
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

KP-VR306

100 pçs/cx



### COOLER PARA GABINETE/CPU

- Velocidade: 1200 rpm  $\pm$  10%
- Alta eficiência de refrigeração
- Super Silencioso
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

KP-VR321

50 pçs/cx



### COOLER PARA PROCESSADOR

- Compatível com: Soquete Intel LGA775/1150/1151/1155/1156/1366
- Soquete AMD: FM2/AM4/FM1/AM3+/AM3/AM2
- Rolamento hidráulico
- Super silencioso
- LED RGB

KP-VR331

100 pçs/cx



### COOLER PARA GABINETE/CPU

- Fan para gabinete e CPU (sem dissipador)
- Efeito de luz RGB nas aletas e ao redor do fan
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Tensão de operação: 10,8 ~13,2Vdc
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

KP-VR330

50 pçs/cx



### COOLER PARA PROCESSADOR

- Hardware para multiplas plataformas
- Alta eficiência de refrigeração
- Iluminação LED
- Tipo de rolamento: hidráulico
- Tensão de operação: 12Vdc
- Compatibilidade: AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
- Intel: LGA 775/115X(1200)/1700/1366

KP-VR300

100 pçs/cx



### COOLER PARA PROCESSADOR

- Alta eficiência de refrigeração
- Super silencioso
- Compatibilidade:
  - i3/i5/i7
  - GA 1151/1155/1156/1150/775
  - AMD S-754/939/AM2/AM2+/AM3/AM4
- TDP: 65W
- Vida útil: 30.000 Horas

KP-VR329

100 pçs/cx



### COOLER PARA PROCESSADOR

Hardware para multiplas plataformas  
Alta eficiência de refrigeração  
4 LEDs coloridos  
Tipo de rolamento: hidráulico  
Tensão de operação: 12Vdc  
Compatibilidade: AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1  
Intel: LGA 775/115X(1200)/1700/1366

G-VR337

100 pçs/cx



### LANÇAMENTO

### COOLER PARA GABINETE/CPU

- Alta eficiência de refrigeração
- Super silencioso
- Iluminação LED
- Velocidade 2300 rpm  $\pm$  10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

G-VR338

100 pçs/cx



### LANÇAMENTO

### COOLER PARA GABINETE/CPU

- Alta eficiência de refrigeração
- Super silencioso
- Iluminação LED
- Velocidade 1500 rpm  $\pm$  10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

G-VR300

100 pçs/cx

**LANÇAMENTO****COOLER PARA PROCESSADOR**

- Alta eficiência de refrigeração
- Super silencioso
- Compatibilidade:
  - i3/i5/i7
  - GA 1151/1155/1156/1150/775
  - AMD S-754/939/AM2/AM2+/AM3/AM4
- TDP: 65W
- Vida útil: 30.000 Horas

G-VR302

100 pçs/cx

**LANÇAMENTO****COOLER PARA PROCESSADOR**

- Alta eficiência na dissipação
- Super silencioso
- Compatibilidade: LGA775/LGA115x/AMD
- Velocidade: 2200 rpm  $\pm$  10%
- Corrente de operação: 0,2A  $\pm$  10%
- Vida útil: 30.000 Horas

G-VR340

100 pçs/cx

**LANÇAMENTO****COOLER PARA GABINETE/CPU**

- Alta eficiência de refrigeração
- Super silencioso
- Iluminação RGB
- Velocidade 1500 rpm  $\pm$  10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Vida útil: 30.000 Horas
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos ARGB macho e fêmea

G-VR301

100 pçs/cx

**LANÇAMENTO****COOLER PARA PROCESSADOR**

- Velocidade: 1500 rpm  $\pm$  10%
- Tipo de rolamento: Hidráulico
- Ruído: 22 dBA  $\pm$  10%
- TDP: 65
- Compatível:
  - LGA 1151/1155/1156/1150/775 (AM4/FM2/FM1/ AM2/AM2+/AM3+/AM2+/AM3+)
  - Core i7/i5/i3 (FX X8/X6/X4)
  - Core 2 EXTREME (A10/A8/A6/A4)
  - Core 2 Duo (Phenom X4/X3)
  - Pentium Dual-Core (Athlon II X4/X3/X2)
  - Pentium D/Pentium 4 (Athlon X2)
  - Celeron Dual-Core (Athlon/Athlon F)
  - Celeron/Celeron D (Ryzen 7/ Ryzen 5)

G-VR303

50 pçs/cx

**LANÇAMENTO****COOLER PARA PROCESSADOR**

- Alta eficiência de refrigeração  
Super Silencioso  
TDP: 90W
- Compatibilidade:
- LGA 1151/1155/1156/1150/775(AM4/FM2/FM1/ AM2/AM2+/AM3+/AM2+/AM3+)
  - Core i7/i5/i3 (FX X8/X6/X4)
  - Core 2 Extreme (A10/A8/A6/A4)
  - Core 2 Quad (Phenom II X6/X4/X3/X2)
  - Core 2 Duo (Phenom X4/X3)
  - Pentium Dual-Core (Athlon II X4/X3/X2)
  - Pentium D/Pentium 4 (Athlon X2)
  - Celeron Dual-Core (Athlon/Athlon F)
  - Celeron/Celeron D (Ryzen 7/ Ryzen 5)

G-VR304

50 pçs/cx

**LANÇAMENTO****COOLER PARA PROCESSADOR**

- Super Silencioso  
TDP: 100W
- Compatibilidade:
- LGA 1151/1155/1156/1150/775 (AM4/FM2/FM1/ AM2/AM2+/AM3+/AM2+/AM3+)
  - Core i7/i5/i3 (FX X8/X6/X4)
  - Core 2 Extreme (A10/A8/A6/A4)
  - Core 2 Quad (Phenom II X6/X4/X3/X2)
  - Core 2 Duo (Phenom X4/X3)
  - Pentium Dual-Core (Athlon II X4/X3/X2)
  - Pentium D/Pentium 4 (Athlon X2)
  - Celeron Dual-Core (Athlon/Athlon F)
  - Celeron/Celeron D (Ryzen 7/ Ryzen 5)

G-VR305

50 pçs/cx

**LANÇAMENTO****COOLER PARA PROCESSADOR**

- TDP: 120W
- Velocidade: 1500 rpm  $\pm$  10%
- Compatibilidade:
  - LGA 1151/1155/1156/1150/775 (AM4/FM2/FM1/ AM2/AM2+/AM3+/AM2+/AM3+)
  - Core i7/i5/i3 (FX X8/X6/X4)
  - Core 2 Extreme (A10/A8/A6/A4)
  - Core 2 Quad (Phenom II X6/X4/X3/X2)
  - Core 2 Duo (Phenom X4/X3)
  - Pentium Dual-Core (Athlon II X4/X3/X2)
  - Pentium D/Pentium 4 (Athlon X2)
  - Celeron Dual-Core (Athlon/Athlon F)
  - Celeron/Celeron D (Ryzen 7/ Ryzen 5)

G-VR336

100 pçs/cx

**LANÇAMENTO****COOLER PARA GABINETE/CPU**

- Iluminação RGB
- Velocidade: 1500 rpm  $\pm$  10%
- Rolamento hidráulico
- Tensão de operação: 12Vdc
- Conector: 3 Pinos + 4 Pinos

G-VR120

8 pçs/cx



LANÇAMENTO

### WATER COOLER RGB

- Função PWM para controle inteligente da temperatura
- Bomba com LEDs RGB fan com LEDs
- Velocidade FAN: 800~1800 rpm  $\pm$  10%
- Tensão de operação: 12Vdc
- TDP: 200W
- Conector do ventilador: 4 pinos. 3 pinos ARGB macho e fêmea
- Conector da bomba de água: 3 pinos/ SATA, 3 pinos ARGB macho e fêmea
- Suporta processadores:
  - Intel: LGA2066/2011 V3/2011/1366/115X/1200/1700
  - AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AAM2+/AM2

G-VR240

6 pçs/cx



LANÇAMENTO

### WATER COOLER RGB

- Water Cooler Gamer com LED RGB
- Função PWM para controle de temperatura
- Tensão de operação: 12Vdc
- TDP: 250W
- Conector de ventilador: 4 pinos, 3 pinos ARGB macho e fêmea
- Conector da bomba de água: 3 pinos/ SATA, 3 Pinos ARGB macho e fêmea
- Suporta processadores:
  - Intel: LGA2066/2011 V3/2011/1366/115X/1200/1700
  - AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AAM2+/AM2

G-VR360

4 pçs/cx



LANÇAMENTO

### WATER COOLER RGB

- Water Cooler Gamer com LED RGB
- Função PWM para controle de temperatura
- Tensão de operação: 12Vdc
- TDP: 280W
- Conector de ventilador: 4 pinos, 3 pinos ARGB macho e fêmea
- Conector da bomba de água: 3 pinos/ SATA, 3 Pinos ARGB macho e fêmea
- Suporta processadores:
  - Intel: LGA2066/2011 V3/2011/1366/115X/1200/1700
  - AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AAM2+/AM2

OR-SP235

10 pçs/cx




### SUPORTE PARA NOTEBOOK

- Compatível com Notebooks de 10 à 19 polegadas
- 6 Fans com controle de acionamento e Leds azuis
- Borda com efeito luminoso com 10 modos RGB
- 2 Portas USB extensoras
- Display LCD Frontal
- Suporte de celular acoplado

OR-SP237

20 pçs/cx




### SUPORTE PARA NOTEBOOK

- Compatível com notebooks de 10 à 16 polegadas
- 3 Fans Luminosos cor azul
- Borda com efeito luminoso com 10 modos de cor RGB
- 2 portas USB 2.0 extensoras
- Ângulo de inclinação em 2 níveis
- Defletor anti-derrapante

OR-9014

20 pçs/cx




### BASE PARA NOTEBOOK

- Compatível com Notebooks até 15,4"
- Superfície de metal
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Cabo extensor USB
- Base antiderrapante
- Ajuste de altura

OR-9012

20 pçs/cx




### BASE PARA NOTEBOOK COM COOLER

- Compatível com Notebooks de até 17"
- Superfície de metal
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Cabo extensor USB
- Base antiderrapante
- Ajuste de altura

OR-9013

10 pçs/cx



### BASE PARA NOTEBOOK

- Compatível com Notebooks de 9 à 17"
- Superfície de metal
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- 2 Portas USB 2.0
- Base antiderrapante
- Base inclinável, 4 ajustes de altura

KP-LE706

30 pçs/cx KP-1017A

50 pçs/cx KP-1017A+

50 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

**CÓDIGO DE BARRAS 1D & 2D**

- Possui design rotacional, mais conveniente usar
- Permite ser usado para digitalizar códigos de telas em baixo brilho
- Suporta digitalização OCR
- Precisão de leitura:  $\geq 5\text{mil}/0.127\text{mm}$
- Alimentação:  $5\text{Vdc} \pm 10\%$  / 280mA
- Interface: USB
- Comprimento do cabo: 1.8m

**LEITOR CÓD. DE BARRAS 1D**

- Compatível com diversos padrões de códigos 1D, boleto bancário e DANFE
- Alta eficiência para operações check-out
- Distância máxima de leitura: 30cm
- Fonte de luz laser: 650nm
- Velocidade de leitura: 500 vezes/segundo
- Comprimento do cabo: 1.8m

**LEITOR CÓD. DE BARRAS 1D**

- Compatível com diversos padrões de códigos 1D, boleto bancário e DANFE
- Alta eficiência para operações check-out
- Distância máxima de leitura: 30cm
- Fonte de luz laser: 650nm
- Velocidade de leitura: 500 vezes/segundo
- Comprimento do cabo: 1,80m
- Suporte de mesa incluso

KP-1018A

50 pçs/cx

KP-1026

50 pçs/cx

KP-LE702

50 pçs/cx



**LEITOR CÓD. DE BARRAS 1D**

- Compatível com diversos padrões de códigos 1D, boleto bancário e DANFE
- Alta eficiência para operações check-out
- profundidade da varredura: 2 ~ 50cm
- Fonte de luz laser: 650nm
- Velocidade de leitura: 500 vezes/segundo
- Modo de digitalização: linha única bidirecional

**LEITOR CÓDIGO DE BARRAS USB 1D**

- Modo de leitura: CCD
- Leitura de códigos 1D
- Conexão USB
- Sinal sonoro e luminoso
- Comprimento do cabo: 2 metros
- Dimensões: 170 x 70 x 35mm (C x L x A)

**LEITOR CÓD. DE BARRAS 1D**

- Sensor CMOS de alta precisão para captura de códigos 1D em papel e tela
- Memória interna para armazenamento de até 100.000 códigos
- 3 Modos de acionamento: varredura manual, varredura com detecção automática e varredura contínua
- Compatível com Windows XP ou superiores, Linux, Mac OS, Android OS, iOS

KP-LE703

50 pçs/cx



**SEM FIO** 

**LEITOR CÓD. DE BARRAS 1D & 2D**

- Sensor CMOS de 640 x 480 pixels para captura precisa
- Memória interna para armazenamento de até 100.000 códigos
- 3 modos de acionamento: varredura manual, varredura com detecção automática e varredura contínua
- Compatível com Windows XP ou superiores, Linux, Mac OS, Android OS, iOS

KP-1025

50 pçs/cx

KP-1031

8 pçs/cx

KP-IM600

8 pçs/cx



### MINI IMPRESSORA

- Método de impressão: Térmico
- Modo de impressão: Normal e Hexadecimal
- Largura de impressão: 48mm (efetiva)
- Largura da bobina de papel: 58mm
- Velocidade de impressão: até 90mm/s
- Conexão via Bluetooth e USB



### IMPRESSORA TÉRMICA

- Impressão de etiquetas térmicas
- Alta qualidade na impressão de código de barras
- Impressão de textos, gráficos e QR Code Suporte a caracteres ANK
- Método de impressão: Térmica em linha
- Largura do papel: 80mm
- Densidade de impressão: 203 dpi (8/mm)



LANÇAMENTO

### IMPRESSORA TÉRMICA

- Permite a impressão de códigos 1D e 2D
- Comando de impressão TSPL, compatível com CPCL/ESC/POS
- Resolução: 8 pontos/mm, 203Dpi
- Alimentação: 24Vdc, 2.5A
- Interface USB
- Compatibilidade: Windows, Android e iOS

KP-IM602

8 pçs/cx

KP-IM603

18 pçs/cx

KP-IM604

8 pçs/cx



### IMPRESSORA TÉRMICA

- Monitoramento de impressão em tempo real
- Suporta impressão de logos e código de barras
- Cortador de papel automático
- Resolução: 8 pontos/mm, 203 dpi
- Compatível com Windows, Linux e MAC
- Fonte de alimentação: Entrada: AC 100v ~ 240v / 50-60HZ
- Saída: DC 12v/2A
- Interface: USB



### IMPRESSORA TÉRMICA

- Comando de impressão compatível com ESC/POS
- Método de impressão: Linha térmica
- Largura do papel: 57± 0.5mm
- Resolução: 203dpi
- Compatibilidade: Win XP ou superiores/iOS/Android
- Alimentação: 12Vdc/3A (via USB)



### IMPRESSORA TÉRMICA

- Etiqueta contínua, em rolo ou dobrada
- Resolução: 230dpi
- Interface: USB
- Fonte de alimentação: 100 ~ 240Vac, 50-60Hz/24Vdc, 25A
- Compatibilidade: Win XP ou superiores/iOS/Android

KP-RE1032

20 pçs/cx

KP-AA029

40 pçs/cx

KP-SW100

20 pçs/cx



### RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO

- Identificação por biometria, reconhecimento facial e senha
- Relatório de presença
- Display colorido LCD
- Confirmação de leitura por avisos sonoros por voz
- 500 registros faciais e senha
- 1000 registros biométricos
- Conexão USB



### DETECTOR DE CÉDULAS

- Cédulas, cheques e documentos
- Luz negra integrada
- Proteção com cédulas falsas
- Compátivel com moedas de diversos países
- Diversos documentos como: RG, CRV, CNH, Passe de ônibus, Selos, vales e tickets-refeição



### SPLITTER HDMI 1 X 8

- Splitter HDMI com 8 portas de saída.
- Distribui o sinal HDMI de entrada em 8 saídas HDMI sincronizadas. Solução ideal para entretenimento digital, segurança e controle de data centers, apresentações em salas de conferência, escolas, ambientes de treinamento corporativo e fábrica de projetores.
- Formatos de áudio digital DTS-HD/Dolby TrueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD.

KP-3456

100 pçs/cx



### SWITCH ADAPTADOR HDMI

- 3 Entradas / 1 Saída
- Switch HDMI de alta resolução
- Formatos 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p
- Resolução máxima de 1920x1080 Full HD
- Botão de seleção

KP-SW103

100 pçs/cx



### SWITCH 5 PORTAS

- Switch de rede com 5 portas RJ45
- Compatível com os padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
- Taxas de transmissão: 10/100/1000Mbps
- Leds indicadores de atividade/conexão/alimentação

KP-D120

10 pçs/cx



Função Ripping

### DVD PLAYER

- Sistema de cor: NTSC/PAL/AUTO
- Sistema de arquivos (USB): FAT32
- Mídias compatíveis: DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD, CD-R/RW, VCD, SVCD
- Formatos de reprodução: AVI/DIVX/MPEG4/MP3/JPEG
- Conexão: Áudio e Vídeo RCA

HB-T88

100 pçs/cx



### EXTENSOR DE REDE

- USB 2.0
- Não requer alimentação externa
- Utiliza cabo de rede padrão CAT5/5E e 6
- Distância máxima 150M
- Ideal para Impressora, webcam, mouse e etc...
- Compatível com todos os Windows

HB-T129

100 pçs/cx



### HUB USB 3 PORTAS 2.0 + 3.0

- 3 Portas USB 2.0 480Mbps
- 1 Porta USB 3.0 5Gbps
- Plug-and-play
- Velocidades suportadas 480Mbps
- Tensão de funcionamento 5V

HB-T57

100 pçs/cx



### HUB USB

- Alta velocidade de transferência
- Compatível com portas USB 2.0 e USB 1.1
- Compatível com Windows 98SE / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Mac OS
- 7 Portas USB 2.0
- Não necessita de fonte de alimentação
- Plug and Play

KP-HB502

100 pçs/cx



### HUB USB 3.0 & 2.0

- Leitor de cartão SD/Micro SD integrado
- Interface: 1 USB 3.0 e 2 USB 2.0 compatível com USB 1.1
- Taxa de Transferência: 1.5mbps/12Mbps/480Mbps até 5Gbps
- Alta velocidade de transferência com 4 portas

HB-T69

50 pçs/cx



### HUB USB

- 10 portas USB 2.0 individuais de alta velocidade: até 480 Mbps
- Evita dano ao seu computador e dispositivos com proteção contra sobrecorrente
- Reduz o consumo de energia para maior duração da bateria

KP-HD819

20 pçs/cx



### DOCK STATION

- Estação portátil
- Permite conectar HDs, pendrives e cartão de memória
- Possibilita a conexão de 2 HDs SATA de 2,5" ou 3,5"
- Conexão USB 2.0
- Capacidade máxima 2TB
- Alimentação entrada: 110/220Vac - 0,3A

KP-HD820

20 pçs/cx



### DOCK STATION

- Estação portátil
- Permite conectar HDs, pendrives e cartão de memória
- Possibilita a conexão de 2 HDs SATA de 2,5" ou 3,5"
- Conexão USB 3.0
- Capacidade máxima 2TB
- Alimentação entrada: 110/220Vac - 0,3A

KP-T121/A

100 pçs/cx



### USB HUB 3.0 E 2.0

- Interface: 1 USB 3.0 e 3 USB 2.0 compatível com USB 1.1
- Taxa de Transferência: 1.5mbps/12Mbps/480Mbps até 5Gbps

HB-T56

200 pçs/cx



### HUB USB

- 4 Portas USB 2.0
- Não necessita de fonte de alimentação
- Sistema Plug and Play

HB-T68

50 pçs/cx



### HUB USB COM FONTE

- 7 Portas USB 2.0
- Alta velocidade de transferência 480mbps
- Fonte Bivolt

HB-T63

200 pçs/cx



### HUB USB 4 PORTAS 2.0

- Detecção automática da velocidade da porta USB 2.0/1.1/1.0
- Velocidade de taxa de transferência de dados 1.5/12/480Mbps
- Proteção interna contra sobrecarga 500mA por porta USB

HB-T82

200 pçs/cx



### HUB USB

- 3 Portas USB 2.0
- Plug-and-play
- Velocidades suportadas 480 Mbps, 12Mbps e 1.5Mbps
- Plug USB giratório
- Tensão de funcionamento 5V

HB-T58

100 pçs/cx



### HUB USB

- Leitor de cartão de memória integrado
- Compatível com cartões MS/MS PRO DUO/SD/MMC/M2/Micro SD
- Hub com 3 portas USB 2.0
- Maior espaço entre os conectores
- Superfície Rubber emborrachada
- Plug & Play

KP-T122

100 pçs/cx



### HUB USB 4 PORTAS

- USB 2.0 480Mbps
- Cabo 100cm
- 4 Portas

KP-T117

100 pçs/cx



### HUB USB 3 PORTAS

- Leitor de Cartão SD / Micro SD
- Velocidades de transmissão de até 480Mbps.
- Plug and play

HB-T128

100 pçs/cx

**HUB USB**

- Interface: 1 x USB 3.0 e 3 x 2.0 compatível com USB 1.1.
- - Taxa de transferência de dados: 1.5Mbps / 12Mbps / 480 Mbps até 5 Gbps.
- - Compatível com Windows 2000/2003/XP/Vista/ 7 / 8 / 10 e Mac OS 10.x ou superior.

KP-T131/2.0

100 pçs/cx

**HUB USB 4 PORTAS**

- 04 Portas USB 2.0
- Alta velocidade de transmissão
- Compatível com USB: 2.0 (480 Mbps), 1.1 (1.5 Mbps)
- Plug and play
- Compatível com Windows 2000, XP, VISTA, Windows 7, MAC OS 9.X 10.X e Linux
- Comprimento aprox. do cabo: 30cm

KP-T132/2.0

100 pçs/cx

**HUB USB 2.0 4 PORTAS**

- Compatível com USB: 2.0 (480 Mbps)
- Plug and Play
- Compaível: win 2000, XP, Vista, 7, MAC OS 9.X 10.X e linux
- Comprimento cabo: 30cm

KP-HB500

100 pçs/cx

**HUB USB 3.0 & 2.0**

- Interface: 1 USB 3.0 e 3 USB 2.0 compatível com USB 1.1
- Taxa de Transferência: 1.5mbps/12Mbps/480Mbps até 5Gbps
- Alta velocidade de transferência com 4portas

KP-AD117

200 pçs/cx

**HUB MULTIFUNCIONAL & LEITOR DE CARTÕES**

- Duas Portas USB tipo A, uma porta USB
- Type-c extensora para recarga de dispositivos e uma porta HDMI de saída;
- Leitor de cartões SD/TF: SD (HC)/SD XC/MMC/Micro SD (TF);
- Suporte para armazenamento de dados;
- Compatível com mouses, teclados, câmeras e demais dispositivos USB;
- Possibilita a recarga de celulares.

KP-T134/3.0

100 pçs/cx

**HUB USB 3.0**

- 3 portas USB 3.0 e uma porta Type-C
- Ideal para mouse, teclado, flash drive, câmera e etc
- Plug and Play
- Velocidade de transmissão de dados USB: 5Gbps máx.
- Compatível com Widows, Linux e Mac OS

SL05-5M

30 pçs/cx

**EXTENSÃO DE CARRETILHA**

- Tomadas de entrada: 01
- Tomadas de saída: 03
- Padrão NBR14136
- Conectores: 2P
- Tensão de operação: 127 ~ 220Vac / 10 A
- Comprimento do cabo: 5M

SL7508

40 pçs/cx

**EXTENSÃO ELÉTRICA**

- Número de tomas elétricas: 08
- Padrão NBR14136 (2P + T)
- Fusível Bivolt
- Chave/Disjuntora Reset/OFF
- Cordão: 3 x 0,75mm
- Corrente máxima: 10 A
- Tensão de operação: 127 ~ 220Vac
- Comprimento do cabo: 1,5M

KP-ES502 / 127V

12 pçs/cx



INMETRO

### ESTAÇÃO DE RETRABALHO SMD

- Soprador de ar quente
- Potência de 720W
- Suporte integrado
- Controle de temperatura
- Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
- Faixa de temperatura 100°C ~ 500°C
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Dimensões 150 x 100 x 130mm (C x L x A)

KP-ES503 / 127V

12 pçs/cx



INMETRO

### ESTAÇÃO DE RETRABALHO SMD

- Soprador de ar quente
- Potência de 720W
- Suporte integrado
- Controle de temperatura
- Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
- Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
- Faixa de temperatura 100°C ~ 450°C
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Dimensões 150 x 100 x 130mm (C x L x A)

KP-ES504 / 220V

12 pçs/cx



INMETRO

### ESTAÇÃO DE RETRABALHO SMD

- Soprador de ar quente
- Potência de 720W
- Suporte integrado
- Controle de temperatura
- Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
- Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
- Faixa de temperatura 100°C ~ 500°C
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Dimensões 150 x 100 x 130mm (C x L x A)

KP-ES504 / 127V

12 pçs/cx



INMETRO

### ESTAÇÃO DE RETRABALHO SMD

- Soprador de ar quente
- Potência de 720W
- Suporte integrado
- Controle de temperatura
- Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
- Faixa de temperatura 100°C ~ 500°C
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Dimensões 150 x 100 x 130mm (C x L x A)

KP-ES507 / 127V

8 pçs/cx



INMETRO

### ESTAÇÃO RETRABALHO SMD E SOLDA

- Soprador de ar quente
- Potência de 770W
- Suporte integrado
- Controle de temperatura
- Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
- Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
- Faixa de temperatura 100°C ~ 480°C
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Dimensões 148 x 99 x 135mm (C x L x A)

KP-ES508 / 127V

6 pçs/cx



INMETRO

### ESTAÇÃO RETRABALHO SMD E SOLDA

- Soprador de ar quente
- Potência de 770W
- Suporte integrado
- Controle de temperatura
- Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
- Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
- Faixa de temperatura 100°C ~ 500°C
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Dimensões 148 x 99 x 135mm (C x L x A)

KP-ES509 / 127V

6 pçs/cx



INMETRO

### ESTAÇÃO RETRABALHO SMD E SOLDA

- Soprador de ar quente
- Potência de 780W
- Suporte integrado
- Controle de temperatura
- Temperatura de Operação 0°C ~ 40°C
- Faixa de temperatura 100°C ~ 480°C
- Comprimento do cabo: 1,50m
- Dimensões 157 x 186 x 125mm (C x L x A)

KP-AD10A

100 pçs/cx



### CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis
- Tensão 12/24V
- Tensão solar Máxima: 12V ~23V; 24V ~46V

KP-AD20A

100 pçs/cx



### CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis
- Tensão 12/24V
- Tensão solar Máxima: 12V ~23V; 24V ~46V

KP-AD30A

100 pçs/cx

KP-AD40A

50 pçs/cx

KP-AD50A

50 pçs/cx



### CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis
- Tensão 12/24V
- Tensão solar Máxima: 12V ~23V; 24V ~ 46V

### CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis
- Tensão 12/24V
- Tensão solar Máxima: 12V ~25V; 24V ~ 50V

### CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis
- Tensão 12/24V
- Tensão solar Máxima: 12V ~25V; 24V ~ 50V

KP-AD60A

50 pçs/cx

KP-SC20A

40 pçs/cx

KP-SC30A

40 pçs/cx



### CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

- Display LCD, parâmetro de carga e descarga ajustáveis
- Proteção contra sobre corrente, curto-circuito, circuito aberto e proteção de conexão invertida
- 2 portas USB disponíveis
- Tensão 12/24V
- Tensão solar Máxima: 12V ~25V; 24V ~ 50V

#### LANÇAMENTO

### CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Display LCD, parâmetros de carga e descarga ajustáveis  
Gerenciamento de carregamento com tecnologia PWM completo em 3 estágios  
Corrente nominal de carga e descarga: 20A  
Tensão: 12/24V automático  
Tensão solar máxima: 12V ~ 23V ; 24V ~ 46V  
2 Saídas USB: 5V/2A Máx.

#### LANÇAMENTO

### CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Display LCD, parâmetros de carga e descarga ajustáveis  
Gerenciamento de carregamento com tecnologia PWM completo em 3 estágios  
Corrente nominal de carga e descarga: 30A  
Tensão: 12/24V automático  
Tensão solar máxima: 12V ~ 23V ; 24V ~ 46V  
2 Saídas USB: 5V/2A Máx.

KP-SC40A

40 pçs/cx

KP-SC50A

20 pçs/cx

KP-SC60A

20 pçs/cx



#### LANÇAMENTO

### CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Display LCD, parâmetros de carga e descarga ajustáveis  
Gerenciamento de carregamento com tecnologia PWM completo em 3 estágios  
Corrente nominal de carga e descarga: 40A  
Tensão: 12/24V automático  
Tensão solar máxima: 12V ~ 25V ; 24V ~ 50V  
2 Saídas USB: 5V/2A Máx.

#### LANÇAMENTO

### CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Display LCD, parâmetros de carga e descarga ajustáveis  
Gerenciamento de carregamento com tecnologia PWM completo em 3 estágios  
Corrente nominal de carga e descarga: 50A  
Tensão: 12/24V automático  
Tensão solar máxima: 12V ~ 25V ; 24V ~ 50V

#### LANÇAMENTO

### CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Display LCD, parâmetros de carga e descarga ajustáveis  
Gerenciamento de carregamento com tecnologia PWM completo em 3 estágios  
Corrente nominal de carga e descarga: 60A  
Tensão: 12/24V automático  
Tensão solar máxima: 12V ~ 25V ; 24V ~ 50V

OR-NL580

4 pçs/cx OR-NL581

4 pçs/cx OR-NL582

2 pçs/cx



### NOBREAK UPS 110V

- Proteção para computador contra picos e quedas de • tensão elétrica
- Potência máxima: 600VA / 360W
- Tensão de saída: 110Vac\*  $\pm$  5%
- \* Onda Trapezoidal
- Faixa de tensão de entrada: 65 ~1040Vac
- Tempo de interrupção da transição: 4-8ms



### NOBREAK UPS 220V

- Proteção para computador contra picos e quedas de • tensão elétrica
- Potência máxima: 600VA / 360W
- Tensão de saída: 220Vac\*  $\pm$  5%
- \* Onda Trapezoidal
- Faixa de tensão de entrada: 140 ~290Vac
- Tempo de interrupção da transição: 4-8ms



**LANÇAMENTO**

### NOBREAK UPS 110V

- Proteção para computador contra picos e quedas de tensão elétrica
- Potência máxima: 1200VA / 720W
- Tensão de saída: 110Vac\*  $\pm$  5%
- \* Onda Trapezoidal
- Faixa de tensão de entrada: 65 ~140Vac
- Tempo de recarga: 6H (para 90% da capacidade)

OR-NL583

2 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

### NOBREAK UPS 220V

- Proteção para computador contra picos e quedas de tensão elétrica
- Potência máxima: 1200VA / 720W
- Tensão de saída: 220Vac\*  $\pm$  5%
- \* Onda Trapezoidal
- Faixa de tensão de entrada: 140~290Vac
- Tempo de recarga: 6H (para 90% da capacidade)

KP-CA576

200 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50~60Hz
- Tensão de saída: 9Vdc
- Corrente de saída: 1A

KP-CA577

200 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50~60Hz
- Tensão de saída: 9Vdc
- Corrente de saída: 2A

KP-CA578

100 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50~60Hz
- Tensão de saída: 12Vdc
- Corrente de saída: 3A

KP-CA579

100 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50~60Hz
- Tensão de saída: 12Vdc
- Corrente de saída: 4A

KP-CA581

200 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO POE

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50~60Hz
- Tensão de saída: 48Vdc
- Corrente de saída: 1A
- Portas RJ45: 1 Entrada (somente dados)
- 1 Saída (dados + energia)

KP-CA582

100 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50~60Hz
- Tensão de saída: 3 ~ 12Vdc
- Corrente de saída: 5A

KP-CA583

100 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50~60Hz
- Tensão de saída: 3 ~ 24Vdc
- Corrente de saída: 3A

KP-CA584

100 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50~60Hz
- Tensão de saída: 9 ~ 24Vdc
- Corrente de saída: 3A

KP-CA585

150 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz
- Tensão de saída: 3 ~ 12vdc
- Corrente de saída: 2A

KP-CA586

150 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz
- Tensão de saída: 3 ~ 24vdc
- Corrente de saída: 1A

KP-CA587

150 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Tecnologia avançada em conversão de energia
- Proteção de sobretensão, curto circuito e aquecimento excessivo
- Tensão de entrada: 100 ~ 240Vac / 50-60Hz
- Tensão de saída: 9 ~ 24vdc
- Corrente de saída: 1A

LB-565

250 pçs/cx



### FONTE 12VDC/3A

- Entrada bivolt 110/220Vac
- Saída 12Vdc/3A
- Plugue NBR14136

LB-564

250 pçs/cx



### FONTE 12VDC/1,5A

- Entrada bivolt: 110/220Vac
- Saída: 12Vdc/1,5A
- Plugue: NBR14136

KP-519A

50 pçs/cx



### FONTE PARA NOTEBOOK ASUS

- Entrada: 100-240V~1.0A(50/60Hz)
- Saída: 19V-2.1A
- Potência: 40W
- Pino: 2.5\*0.7mm

KP-520A

50 pçs/cx



### FONTE PARA NOTEBOOK 40W

- Entrada: 100-240V~1.1-0.7A(50/60Hz)
- Saída: 19V-2.1A
- Potência: 40W
- Pino: 5.0\*3.0mm

KP-539A

50 pçs/cx



### FONTE PARA NOTEBOOK LG

- Entrada: 100-240V~1.5A(50/60Hz)
- Saída: 19V-3.42A
- Potência: 65 Watts
- Pino: 4.5\*3.0mm

KP-513C

50 pçs/cx



### FONTE P/ NOTEBOOK HP OU MONITOR

- Entrada: 100-240 V ~ 1.8A 50-60Hz
- Saída: 19V – 4.74A
- Potência: 90W
- Pino: 7.9\*5.0mm

KP-W013

30 pçs/cx

KP-W014+

30 pçs/cx

KP-W017

30 pçs/cx



### FONTE X-BOX 360

- Fonte Bivolt (110V – 220V)
- Console compatível: Xbox 360 Slim
- Led indicador
- Entrada: 100 – 240v ~ 2A 50/60Hz
- Saída: 12Vdc 10.38A
- Potência: 135W
- Comprimento do cabo: 80cm



**+ POTÊNCIA**

### FONTE PARA XBOX ONE

- Fonte Bivolt: (110V – 220V)
- Console compatível: Xbox One
- Led indicador
- Entrada: 100 – 240v ~ 2A 47/63Hz
- Saída: 12Vdc 13.34A
- Comprimento do cabo: 80cm



### FONTE PARA XBOX 360

- Fonte Bivolt
- Console compatível: Xbox 360
- Led indicador de funcionamento
- Entrada: 100 ~ 240Vac / 2A
- Saída: 12Vdc / 1A
- Potência: 115W
- Comprimento do cabo: 80cm

KP-513A

50 pçs/cx

LB-5123

100 pçs/cx

KP-513

50 pçs/cx



### FONTE PARA NOTEBOOK HP

- Entrada: 100-240V~1.6A(50/60Hz)
- Saída: 18.5V-3.5A
- Potência: 65 Watts
- Pino: 4.8\*1.7mm



### CARREGADOR XBOX 360

- Fonte Bivolt
- Console compatível: Xbox 360 Slim
- Led indicador de funcionamento
- Entrada: 100 ~ 240Vac / 2A
- Saída: 12Vdc / 10.38A
- Potência: 135W
- Comprimento do cabo: 80cm



### FONTE PARA NOTEBOOK HP

- Entrada: 100-240V~1.6A(50/60Hz)
- Saída: 18.5V-3.5A
- Potência: 65 Watts
- Pino: 7.4\*5.0mm

KP-CA205

200 pçs/cx

KP-535

10 pçs/cx

KP-522

10 pçs/cx



### FONTE 5VDC/2A

- Entrada bivolt: 110/220Vac
- Saída: 5Vdc/2A
- Plugue: NBR14136



### FONTE GAMER 600W

- Voltagem: 115v/230v
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 3 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- 1 Conector ATX 12V
- 1 Conector FDD



### FONTE ATX 500W

- Voltagem: 115v/230v
- Corrente: 4-8A
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 3 Conectores SATA
- 2 Conectores IDE
- 1 Conector PCI-express 6 pinos
- 1 Conector auxiliar 4/4

KP-534

10 pçs/cx



### FONTE PARA PC 500W

- 500W
- 3 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- 1 Conector ATX 12V
- 1 Conector FDD
- Chave seletora de tensão

HDW-004

10 pçs/cx



Fora da embalagem  
Sem cabo de força

### FONTE ATX 500W

- Voltagem: 110v/220v
- Corrente: 4-8A
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 3 Conectores SATA
- 2 Conectores IDE
- 1 Conector PCI-express 6 pinos
- 1 Conector auxiliar 4/4

KP-533

10 pçs/cx



### FONTE PARA PC 450W

- 450W
- 1 conector ATX 20+4 pinos
- 1 conector ATX 12V
- 3 conectores SATA
- 3 conectores IDE
- 1 conector FDD
- Chave seletora de tensão

KP-532

10 pçs/cx



### FONTE PARA PC 400W

- 400W
- 2 Conectores SATA
- 3 Conectores IDE
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- 1 Conector ATX 12V
- 1 Conector FDD
- Chave seletora de tensão

KP-526

10 pçs/cx



### FONTE ATX 350W

- 350W
- Voltagem: 110v/220v
- Corrente: 4-8A
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 2 Conectores SATA
- 2 Conectores IDE
- 1 Conector ATX 20+4 pinos

CB-200

10 pçs/cx



### FONTE ATX 250W

- Conexão SATA
- Eficiência: >70%
- Proteção contra curto circuito
- Chaveamento manual (110Vac ~ 220Vac)
- Ventilador de 120mm
- Cabos com capa de proteção
- MTBF de 100.000 horas a 25°

KP-517

10 pçs/cx



### FONTE ATX 200W

- Voltagem: 110v/220v
- Corrente: 1,5-3A
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 2 Conectores SATA
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- Chave seletora ON/OFF
- Alta performance

HDW-0001

10 pçs/cx



FONENG

### FONTE ATX 200W

- Voltagem: 110v/220v
- Corrente: 1,5-3A
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 1 Conector SATA
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- Chave seletora ON/OFF
- Alta performance

HDW-0003

10 pçs/cx



Fora da embalagem e  
Sem cabo de força

### FONTE ATX 200W

- Voltagem: 110v/220v
- Corrente: 1,5-3A
- Frequência: 50Hz/60Hz
- 2 Conectores SATA
- 1 Conector ATX 20+4 pinos
- Chave seletora ON/OFF
- Alta performance

KP-CA567

200 pçs/cx



### FONTE SLIM 12V/1A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/1A
- Potência: 12W

KP-CA568

200 pçs/cx



### FONTE SLIM 12V/1.5A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/1.5A
- Potência: 18W

KP-CA569

200 pçs/cx



### FONTE SLIM 12V/2A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/2A
- Potência: 24W

KP-CA570

120 pçs/cx



### FONTE SLIM 12V/3A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/3A
- Potência: 36W

KP-CA571

120 pçs/cx



### FONTE SLIM 12V/4A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/4
- Potência: 48W

KP-CA572

120 pçs/cx



### FONTE SLIM 12V/5A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/5A
- Potência: 60W

KP-CA573

120 pçs/cx



### FONTE SLIM 12V/6A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/6A
- Potência: 72W

KP-CA574

120 pçs/cx



### FONTE SLIM 12V/7A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/7A
- Potência: 84W

KP-CA575

120 pçs/cx



### FONTE SLIM 12V/8.5A

- Fonte compacta ideal para fitas de LED e luminárias de LED em geral
- Proteção conta curto circuito e sobrecarga na saída
- Tensão de entrada: Bivolt Automático (110/220v)
- Tensão de saída/corrente: 12Vdc/8.5A
- Potência: 100W

ON-MM656

30 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

**MOTOR PARA VIDRO ELÉTRICO**

- **Lado direito**
- Engrenagem de 8 dentes
- Alta durabilidade
- Sob medida para máquinas de vidro que trabalham com motor
- Alimentação: 24Vdc
- Força: 9.5N.m
- Velocidade: 102 rpm (sem carga)

ON-MM657

30 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

**MOTOR PARA VIDRO ELÉTRICO**

- **Lado esquerdo**
- Engrenagem de 8 dentes
- Alta durabilidade
- Sob medida para máquinas de vidro que trabalham com motor
- Alimentação: 24Vdc
- Força: 9.5N.m
- Velocidade: 102 rpm (sem carga)

# Para Casa

KP-RO812

2 pçs/cx



## CAIXA DE SOM SUBWOOFER

- Sistema de som 2.1 canais
- Potência de 80W RMS
- Entrada para Pendrive e cartão Micro SD
- Potência de saída 50W + 15W \* 2 RMS
- Alto falantes: 8" + 3" \* 2
- Frequência de Resposta: 40Hz ~ 20KHz
- Conexão: RCA/P2

KP-6018BH

20 pçs/cx



## MINI SUBWOOFER 2.1 BLUETOOTH

- Potência : 11W RMS (5W + 3W x 2)
- Som estéreo 2.1 canais
- Bateria interna recarregável
- Bluetooth 4.0
- Pen Drive, cartão de memória, auxiliar
- Compatível com Tablets, Mp3/Mp4, iPhone, Notebook, PC

KP-7023

30 pçs/cx



## SUBWOOFER 2.1

- Compatível com PCs e Notebooks
- Botão ON/OFF
- Controle de Volume
- Potência de 3W + 1W x 2(RMS)
- Frequência de resposta (satélites): 200Hz - 18Khz
- Frequência de resposta (subwoofer): 60Hz - 200 Hz
- Conexão: Mini Plugue 3,5 mm (P2)

KP-RO819

20 pçs/cx



## CAIXA DE SOM

- Encaixe para 2 modos de uso
- Iluminação led
- controle de volume
- Conexão Bluetooth
- Potência: 10W RMS
- Compatível com PC e Notebook

KP-RO818

20 pçs/cx



## CAIXA DE SOM GAMER 2.0

- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm Especificações
- Potência: 6W RMS (3W x 2)
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Resposta de frequência: 20Hz ~ 18KHz
- Diâmetro dos alto-falantes: 52mm
- Relação Sinal/Ruído: > 65dB
- Impedância: 4 Ω

KP-6034BH

6 pçs/cx



## SOUNDBAR

- Potência: 60W RMS
- 4 alto-falantes: 2"
- Impedância: 4Ω
- Resposta de frequência: 90Hz ~ 15KHz
- Conexão Bluetooth, HDMI, Óptico e Auxiliar RCA/P2
- Dimensões: 900 x 83 x 65mm (C x L x A)

KP-6037BH

6 pçs/cx



## SOUNDBAR

- Potência: 60W RMS
- 4 alto-falantes: 2"
- Impedância: 4Ω
- Resposta de frequência: 90Hz ~ 15KHz
- Conexão Bluetooth, HDMI, Óptico e Auxiliar RCA/P2
- Dimensões: 900 x 80 x 63mm (C x L x A)

KP-6032BH

6 pçs/cx



## SOUNDBAR

- Potência: 60W RMS
- 4 alto-falantes: 2"
- Impedância: 4Ω
- Resposta de frequência: 90Hz ~ 15KHz
- Conexão Bluetooth, HDMI, Óptico e Auxiliar RCA/P2
- Dimensões: 990 x 65 x 65mm (C x L x A)

KP-RO820

20 pçs/cx



## CAIXA DE SOM

- Encaixe para 2 modos de uso
- Iluminação led
- controle de volume
- Conexão Bluetooth
- Potência: 10W RMS
- Compatível com PC e Notebook

KP-6040

30 pçs/cx



### CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Encaixes ajustáveis
- Potência 6w
- 2.0 Canais independentes
- Som estéreo de alta qualidade
- Iluminação LED RGB
- Controle de Volume
- Conexão P2 + USB

KP-RO810

20 pçs/cx



### CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Compatível com PC e Notebook
- Controle de volume
- Iluminação LED
- Ideal para músicas, filmes, jogos, etc
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm
- Potência: 10W RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Resposta de frequência: 60Hz ~ 20KHz

KP-RO827

30 pçs/cx



### LANÇAMENTO

### CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Compatível com PC e Notebook
- Dimensões: 18,5 x 16,5 x 11cm (C x L x A)

KP-RO828

20 pçs/cx



### LANÇAMENTO

### CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Compatível com PC e Notebook
- Dimensões: 22,5 x 17 x 14,7cm (C x L x A)

KP-RO824

30 pçs/cx



### LANÇAMENTO

### CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Iluminação LED e controle de volume
- Potência 10W(5Wx2) RMS
- Sensibilidade: 70db
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Conexão de áudio: Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Compatível com PC e Notebook

KP-RO826

50 pçs/cx



### LANÇAMENTO

### CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Iluminação LED e controle de volume
- Potência 6W(3Wx2) RMS
- Sensibilidade: 70db
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Conexão de áudio: Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Compatível com PC e Notebook

KP-RO813

20 pçs/cx



### CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Controle de volume
- Iluminação LED
- Conexão de áudio P2 3,5mm
- Compatível com Windows, Mac e Linux
- Potência: 16W RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Dimensões: 15,5 x 16,5 x 11cm (C x L x A)

KP-RO825

30 pçs/cx



### LANÇAMENTO

### CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Iluminação LED e controle de volume
- Potência 10W(5Wx2) RMS
- Sensibilidade: 70db
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Conexão de áudio: Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Compatível com PC e Notebook

KP-RO822

50 pçs/cx



### MINI CAIXA DE SOM

- Compatível com PCs, Notebooks, Smartphones, Tablets, MP3/MP4
- Potência: 5W RMS (2.5W x 2)
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Conexão: P2 de 3.5mm
- Plug and Play

KP-7024

30 pçs/cx



### CAIXAS DE SOM MULTIMÍDIA

- Potência: 12W RMS
- Alto-falantes de 2,5"
- Botão Liga / Desliga
- Controle de volume
- Alimentação: USB
- Conexão de áudio: P2 de 3,5mm
- Ideal para PC e Notebook

KP-RO804

30 pçs/cx



### CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Compatível com PC e Notebook
- Controle de volume • Iluminação LED
- Ideal para músicas, filmes, jogos, etc
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm (P2)
- Potência: 6W RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Resposta de frequência: 100Hz ~ 20KHz

KP-RO805

50 pçs/cx



### CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

- Compatível com PC e Notebook
- Controle de volume
- Iluminação LED
- Ideal para músicas, filmes, jogos, etc
- Conexão de áudio Mini Plugue de 3,5mm
- Potência: 5W RMS
- Alimentação: 5Vdc (via porta USB)
- Resposta de frequência: 100Hz ~ 20KHz

KP-BT2016

1000 pçs/cx



### PILHA BOTÃO DE LÍTIO

- Bateria de Lítio
- 3V
- Ideal para calculadora, controle remoto, placa-mãe, relógio, etc

KP-BT2025

1000 pçs/cx



### PILHA BOTÃO DE LÍTIO

- Bateria de Lítio
- 3V
- Ideal para calculadora, controle remoto, placa-mãe, relógio, etc

KP-BT2032

1000 pçs/cx



### PILHA BOTÃO DE LÍTIO

- Bateria de Lítio
- 3V
- Ideal para calculadora, controle remoto, placa-mãe, relógio, etc

KP-AG3

400 pçs/cx



LANÇAMENTO

### BATERIA ULTRA ALCALINA

- 1.5V
- Bateria ultra alcalina LR41/AG3
- Pilha ideal para equipamentos que requerem cargas de energia leves e contínuas, como por exemplo, relógios, brinquedos, rádios e etc

KP-AG10

400 pçs/cx



LANÇAMENTO

### BATERIA ULTRA ALCALINA

- 1.5V
- Bateria alcalina LR54/AG10
- Pilha ideal para aparelhos que requerem descargas de energia rápidas e fortes, como brinquedos, controle remotos, lanternas e etc

KP-AG13

400 pçs/cx



LANÇAMENTO

### BATERIA ULTRA ALCALINA

- 1.5V
- Pilha ultra alcalina LR44/AG13
- Pilha ideal para equipamentos que requerem descargas de energia rápidas e fortes, como brinquedos, câmeras fotográficas digitais, MP3 players, lanternas e etc

KP-CR123A

240 pçs/cx



### BATERIA DE LÍTIO

- Bateria de Lítio
- 3V

KP-AK9V

240 pçs/cx



### PILHA ALCALINA

- Bateria 9V
- 0% Mercúrio e Cádmiu

KP-LR20

48 pçs/cx



LANÇAMENTO

### PILHA ULTRA ALCALINA

- 1.5V
- Pilha ultra alcalina LR20 D
- Pilha com excelente durabilidade e indicada para eletrônicos que necessitam de carga maior como lanternas profissionais, aquecedores, brinquedos grandes, etc.

KP-23A

400 pçs/cx



### PILHA ALCALINA

- Bateria de Lítio
  - 12V
- Ideal para Controles de garagem e Alarmes de carro

KP-27A

400 pçs/cx



LANÇAMENTO

### BATERIA ALCALINA

- 12V
- Bateria de lítio ultra alcalina
- Pilha ideal para controle de portão, calculadoras, relógios, brinquedos, timers, eletrônicos, lanternas e etc

KP-2800AA

200 pçs/cx



### PILHA RECARREGÁVEL AA

- Pilha AA de 2700 mAh
- Pilha Pré-Carregada – “Pronta para Usar”
- Cartela com 2 pilhas AA

KP-2800AAA

240 pçs/cx



### PILHA RECARREGÁVEL AAA

- Pilha AA de 1100 mAh
- Pilha Pré-Carregada – “Pronta para Usar”
- Cartela com 2 pilhas AAA

KP-2900AA

240 pçs/cx



### PILHA ALCALINA

- Bateria 1.5V
- 0% Mercúrio e Cádmiu
- 2 Pilhas por cartela

KP-2900AAA

240 pçs/cx



### PILHA ALCALINA

- Bateria 1.5V
- 0% Mercúrio e Cádmiu
- 2 Pilhas por cartela

KP-4800AA

200 pçs/cx



### PILHA RECARREGÁVEL AA

- Pilha AA de 2700 mAh
- Pilha Pré-Carregada – “Pronta para Usar”
- Cartela com 4 pilhas AA

KP-4800AAA

240 pçs/cx



### PILHA RECARREGÁVEL AAA

- Bateria 1,2V 1100 mAh
- Pilha Pré-Carregada – “Pronta para Usar”
- Cartela com 4 pilhas AAA

KP-4900AA

240 pçs/cx



### PILHA ALCALINA

- Bateria 1.5V
- 0% Mercúrio e Cádmiu
- 4 Pilhas por cartela

KP-4900AAA

240 pçs/cx

KP-BT9V

200 pçs/cx

KP-18650

120 pçs/cx



### PILHA ALCALINA

- Bateria 1.5V
- 0% Mercúrio e Cádmiu
- 4 Pilhas por cartela



### BATERIA RECARREGÁVEL 9V

- Bateria 9V 450 mAh
- Pilha Pré-Carregada – “Pronta para Usar”



### BATERIA RECARREGÁVEL

- Bateria 3,7V 3800 mAh
- Pilha Pré-Carregada – “Pronta para Usar”

KP-511

100 pçs/cx

KP-511A

100 pçs/cx

KP-511AA

100 pçs/cx



### CARREGADOR PARA PILHA

- Entrada: AC 110-240V 50/60Hz
- Saída: DC 2,4 - AA/AAA/9V
- LED indicativo de uso de carga
- Não acompanha pilhas ou baterias



### CARREGADOR PARA PILHA

- Compatível com pilhas AA, AAA e 9V
- 4 Posições para pilhas AA
- 4 Posições para pilhas AAA
- 1 Posição para bateria 9V
- Alimentação: 110 ~ 220Vac
- Plugue NBR14136
- Alta eficiência
- LED indicador
- Acompanha 2 Pilhas AA



### CARREGADOR DE PILHA

- Compatível com pilhas AA, AAA e 9V
- Acompanha 4 pilhas AA
- Alimentação: 110 ~ 220Vac 5W Máx
- Microprocessado
- Alta eficiência
- LED indicador de carga completa

KP-511BB

100 pçs/cx

KP-512

80 pçs/cx

KP-512A

80 pçs/cx



### CARREGADOR PARA PILHA

- Compatível com pilhas AA, AAA e 9V
- 4 Posições para pilhas AA
- 4 Posições para pilhas AAA
- 1 Posição para bateria 9V
- Alimentação: 110 ~ 220Vac
- Plugue NBR14136
- Alta eficiência
- LED indicador
- Acompanha 4 pilhas AAA



### CARREGADOR DE PILHAS

- Entrada: AC 110-240V 50/60
- HzSaída: DC 2,4 - AA/AAA/9V
- LED indicativo de uso de carga
- Não acompanha pilhas ou baterias



### CARREGADOR PARA PILHA

- Compatível com pilhas AA, AAA e 9V
- 4 Posições para pilhas AA
- 4 Posições para pilhas AAA
- 2 Posições para baterias 9V
- Alimentação: 110 ~ 220Vac
- Plugue NBR14136
- Alta eficiência
- LED indicador
- Acompanha 2 pilhas AA

KP-512AA

80 pçs/cx



### Carregador com 4 Pilhas

- Compatível com pilhas AA, AAA e 9V
- Acompanha 4 Pilhas AA
- Alimentação: 110 ~ 240Vac 5W Máx
- Microprocessado
- Alta eficiência
- LED indicador de carga completa

KP-512B

80 pçs/cx



### CARREGADOR PARA PILHA

- Compatível com pilhas AA, AAA e 9V
- 4 Posições para pilhas AA
- 4 Posições para pilhas AAA
- 2 Posições para baterias 9V
- Alimentação: 110 ~ 220Vac
- Plugue NBR14136
- Alta eficiência
- LED indicador
- Acompanha 2 Pilhas AAA

KP-512BB

80 pçs/cx



### CARREGADOR PARA PILHA

- Compatível com pilhas AA, AAA e 9V
- 4 Posições para pilhas AA
- 4 Posições para pilhas AAA
- 2 Posições para baterias 9V
- Alimentação: 110 ~ 220Vac
- Plugue NBR14136
- Alta eficiência
- LED indicador
- Acompanha 4 pilhas AAA

KP-CP601

100 pçs/cx




### CARREGADOR DE PILHAS AA/AAA

- Carrega 2 pilhas AA ou 2 pilhas AAA simultaneamente
- Conexão Type-C
- Leds indicadores de carregamento
- 2 Canais independentes
- Tensão/Corrente de entrada: 5Vdc/1A


KP-FR512/18

50 pçs/cx



### LUMINÁRIA LED

- 18cm
- Potência: 1,5W
- 32 Leds
- Duas opção de tonalidade(branco600K/Amarelo3000K) De acordo com modelo escolhido
- Bateria interna
- Sensor de presença



Recarregável - Bateria de alta autonomia - Sensor de aproximação com 5 metros de alcance - Luminárias com variedade de tamanhos e intensidade de iluminação

KP-SV1

50 pçs/cx



### SACO PARA EMBALAGEM À VACUO

- Medidas: 210 x 220mm
- Para preservação de frutas, legumes e hortaliças
- Contém 50 unidades

KP-SV2

50 pçs/cx



### SACO PARA EMBALAGEM À VACUO

- Medidas: 260 x 280mm
- Para preservação de frutas, legumes e hortaliças
- Contém 50 unidades

KP-UD107

100 pçs/cx



### BOMBA DE SUÇÃO ELÉTRICA

- Ideal para conservação de alimentos congelados ou conservação a vácuo
- Produto recarregável
- Bateria: 1200mAh
- Tensão de recarga da bateria: 5Vdc
- Potência: 3W
- Conexão de recarga: Micro USB

KP-SV3

50 pçs/cx

KP-UD108

50 pçs/cx



### SACO PARA EMBALAGEM À VACUO

- Medidas: 260 x 340mm
- Para preservação de frutas, legumes e hortaliças
- Contém 50 unidades



### BOMBA DE SUÇÃO ELÉTRICA

- Ideal para conservação de alimentos congelados ou conservação a vácuo
- Produto recarregável
- Bateria: 1200mAh
- Tensão de recarga da bateria: 5Vdc
- Potência: 2W
- Conexão de recarga: Micro USB

KP-UD100

50 pçs/cx



#### MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS

Tritura alho, cebola, vegetais, amendoim, nozes  
Bateria interna com excelente autonomia  
Potência: 20W

Bateria: 3,7Vdc  
Capacidade do copo: 100ml  
Tensão de recarga: 5Vdc (Via porta USB)

KP-TA01

24 pçs/cx



#### LIQUIDIFICADOR PORTÁTIL

- 6 Lâminas
- Carregamento via USB
- Alça de silicone para transporte manual
- Copo com peneira
- Capacidade 380 ml
- Motor: dc 3.6 v
- Rotação do motor: 22000 rpm
- Dimensões: 23,5 x 8 cm (Altura e Diâmetro)

KP-UD109

30 pçs/cx



#### LIQUIDIFICADOR P/ SUCOS

- Bate frutas em pedaços
- Lâminas em aço inoxidável
- Bateria interna para uso sem fio
- Tensão de operação: 3,7Vdc
- Potência: 30W
- Capacidade de bateria 1200mAh
- Capacidade de armazenamento: 300ml

KP-UD103

50 pçs/cx



#### MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS

- Tritura alho, cebolas, vegetais, amendoim, nozes
- 3 Lâminas em aço inoxidável
- Bateria interna com excelente autonomia
- Não requer cabos durante a utilização
- Potência: 37W
- Bateria: 3,7Vdc
- Capacidade do copo: 200ml

KP-TA14

16 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

**MINI LIQUIDIFICADOR PORTÁTIL**

- Portátil, fácil de usar
- Bateria recarregável para maior versatilidade
- Capacidade: 1500ml
- Tensão nominal: 7.4Vdc
- Tensão de entrada nominal: 5Vdc
- Potência nominal: 80W
- Conexão via USB



KP-UD101

50 pçs/cx



**MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS**

- Tritura alho, cebolas, vegetais, amendoim, nozes
- Lâminas em aço inoxidável
- Bateria interna com excelente autonomia
- Não requer cabos durante a utilização
- Potência: 37W
- Bateria: 3,7Vdc
- Capacidade do copo: 200ml

KP-UD110

30 pçs/cx



**LANÇAMENTO**

**ESPREGADOR DE FRUTAS**

- Design compacto e portátil
- Bateria interna
- Tensão/corrente nominal: 7.4Vdc/6A
- Potência: 45W
- Tensão de carregamento: 5Vdc (via porta USB)
- Dimensões: 138 x 112 x 238mm

KP-TA13

60 pçs/cx



**BOMBA ELÉTRICA**

- Compatível com todos os tamanhos de galões
- Display digital e botão Smart Touch
- Bateria interna para uso sem fio
- Capacidade da bateria: 1200mAh
- Tensão de recarga da bateria: 5Vdc
- Potência: 4 W
- Temperatura de água permitida: 5 ~ 40°C

KP-UM05

100 pçs/cx



**UMIDIFICADOR DE AR**

- Capacidade do tanque: 260ml
- Autonomia: 4 - 6Hs (máx)
- Cobertura: 10 - 30m
- Material: ABS
- Peso: 145g

KP-UM04

36 pçs/cx



**UMIDIFICADOR DE AR**

- Formato de Lua com iluminação
- Tecnologia ultrassônica
- Evita mal-estar e desconforto respiratório
- Ideal para períodos de tempo seco
- Perfeito para ambientes mais quentes
- Acompanha suporte de mesa
- Alimentação USB

KP-UM607

40 pçs/cx



**DIFUSOR DE AROMAS E UMIDIFICADOR**

- Aromaterapia, umidificação e purificação do ambiente
- Permite o uso de óleos essenciais
- Modo de luz fixa ou alternância de cores
- Tensão/Corrente nominal: 5Vdc/2A
- Capacidade do tanque: 230ml
- Desligamento automático em caso de escassez de água

KP-UM608

30 pçs/cx



#### DIFUSOR DE AROMAS E UMIDIFICADOR

- Difusor de aromas ultrasônicos e umidificador do ambiente
- Permite o uso de óleos essenciais
- Luz multicolorida ao redor do produto
- Alimentação: 100 ~ 240Vac
- Capacidade do tanque: 300ml

KP-UM610

60 pçs/cx



#### UMIDIFICADOR DE AMBIENTE

- Umidificador de ambiente ultrasônico
- Ameniza os impactos do clima seco
- Luz multicolorida decorativa
- Alimentação: 5Vdc (via USB)
- Frequência: 2.4MHz
- Capacidade do tanque: 200ml

KP-UM616

24 pçs/cx



LANÇAMENTO

#### DIFUSOR E UMIDIFICADOR

- Permite o uso com óleos essenciais
- Luz multicolorida ao redor do produto
- Controle remoto incluso
- Alimentação: 100 ~ 240Vac
- Fonte: 24Vdc/650mA
- Potência: 12W
- Capacidade do tanque: 500ml

KP-UM617

36 pçs/cx



LANÇAMENTO

#### DIFUSOR E UMIDIFICADOR

- Permite o uso com óleos essenciais
- LED decorativo
- Controle remoto incluso
- Alimentação: 100 ~ 240Vac
- Fonte: 24Vdc/500mA
- Potência: 12W
- Capacidade do tanque: 300ml

ON-UM611

100 pçs/cx



#### UMIDIFICADOR DE AMBIENTE

- Umidificador de ambiente ultrasônico
- Ameniza os impactos do clima seco
- Torna o ambiente mais aconchegante
- Luz multicolorida decorativa com efeito "rainbow"
- Alimentação: 5Vdc/1A (via porta USB)
- Potência: 2W

ON-UM612

100 pçs/cx



#### UMIDIFICADOR DE AMBIENTE

- Umidificador de ambiente ultrassônico
- Ameniza os impactos do clima seco
- Torna o ambiente mais aconchegante
- Luz multicolorida com 3 cores decorativas ou cor fixa
- Alimentação: 5Vdc/1A (via porta USB)
- Potência: 1.5W

ON-UM613

100 pçs/cx



#### UMIDIFICADOR DE AMBIENTE

- Umidificador de ambiente ultrasônico
- Ameniza os impactos do clima seco
- Torna o ambiente mais aconchegante

KP-ES511

500 pçs/cx



#### FIXADOR DUPLA FACE

- 5 Metros de fixador
- Ideal para amarrar e organizar cabos

KP-ES510

5000 pçs/cx



#### FIXADOR DE VELCRO

- Duas cores
- 50 Unidades
- Ideal para amarrar e organizar cabos

KP-ES02

50 pçs/cx



### TEMPORIZADOR DIGITAL

- Tempo mínimo de configuração: 1 seg
- Período máximo de configuração: 1 semana
- Entrada: 127/220v 50-60hz
- Saída Max: 10A 2200w

ON-BL700A

40 pçs/cx



### LANÇAMENTO

### BALANÇA PORTÁTIL

- Visor digital com display LCD
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função "tara" para zerar a leitura atual
- Capacidade: 10KG
- Precisão: 1g
- Alimentação: 1.5Vdc (2 x pilhas AA)
- Escalas: g/oz

ON-BL701

20 pçs/cx



### BALANÇA DIGITAL

- Visor digital com display LCD
- Recipiente plástico removível para facilitar a limpeza
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função "tara" para zerar a leitura atual
- Capacidade: 5KG
- Precisão: 1g
- Alimentação: 3Vdc (1 Pilha CR2032)
- Escalas: g/oz/lb/kg

ON-BL702

40 pçs/cx



### BALANÇA DIGITAL

- Visor digital com display LCD e luz de fundo azul
- Fabricado em ABS e aço inoxidável
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função "tara" para zerar a leitura atual
- Capacidade: 5KG
- Precisão: 1g
- Alimentação: 3Vdc (2 Pilhas AAA)
- Escalas: g/oz/lb

ON-BL703

40 pçs/cx



### BALANÇA DIGITAL

- Visor digital com display LCD
- Acompanha recipiente de plástico com capacidade de 1.2L
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função "tara" para zerar a leitura atual
- Capacidade: 5KG
- Precisão: 1g
- Alimentação: 3Vdc (2 Pilhas AAA)
- Escalas: g/oz/lb

ON-BL704

60 pçs/cx



### BALANÇA DIGITAL DE MÃO

- Visor digital com display LCD
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função "espera" para travar a medição
- Função "tara" para zerar a leitura atual
- Capacidade: 500g
- Precisão: 0.1g
- Alimentação: 3Vdc (1 Bateria de Lítio CR2032)
- Escalas: g/oz/gn/ct

ON-BL705

60 pçs/cx



### BALANÇA DIGITAL

- Visor digital com display LCD e luz de fundo azul
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Fabricado em ABS e aço inoxidável
- Função "tara" para zerar a leitura atual
- Capacidade: 3KG
- Precisão: 0.1g
- Alimentação: 3Vdc (2 pilhas AAA)
- Escalas: g/oz/gn/ozt/dwt/ct

ON-BL706

60 pçs/cx



### BALANÇA DIGITAL

- Visor digital com display LCD
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Superfície em aço inoxidável
- Função "tara" para zerar a leitura atual
- Capacidade: 300g
- Precisão: 0.01g
- Alimentação: 3Vdc (2 pilhas AAA)
- Escalas: g/oz/tl/ctt

ON-BL707

100 pçs/cx



### BALANÇA PORTÁTIL

- Mini balança digital portátil
- Visor digital com display LDC e luz de fundo
- Função "tara" e desligamento automático
- Capacidade: 500g
- Precisão: 0.1g
- Alimentação: 2 pilhas AAA

ON-BL709

10 pçs/cx



### BALANÇA DIGITAL

- Balança digital com sensor de alta precisão
- Visor digital com display LCD
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função reset e desligamento automático
- Capacidade: 180KG
- Alimentação: 1.5Vdc (2 Pilhas AA)

ON-BL710

10 pçs/cx



### BALANÇA DIGITAL

- Balança digital com sensor de alta precisão
- Visor digital com display LCD
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função reset e desligamento automático
- Capacidade: 180KG
- Alimentação: 1.5Vdc (2 Pilhas AA)

ON-BL711

10 pçs/cx



### BALANÇA DIGITAL

- Balança digital com sensor de alta precisão
- Visor digital com display LCD e luz de fundo
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função reset e desligamento automático
- Capacidade: 180KG
- Alimentação: 1.5Vdc (2 Pilhas AA)

ON-BL712

10 pçs/cx



### BALANÇA DIGITAL

- Balança digital com sensor de alta precisão
- Visor de LED retroiluminado
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função reset e desligamento automático
- Capacidade: 180KG
- Alimentação: 1.5Vdc (2 Pilhas AA)

ON-BL713

10 pçs/cx



### BALANÇA DIGITAL

- Balança digital com sensor de alta precisão
- Visor de LED retroiluminado
- Indicação de bateria baixa e excesso de peso
- Função reset e desligamento automático
- Capacidade: 180KG
- Alimentação: 1.5Vdc (2 Pilhas AA)

QR-086

30 pçs/cx

**MÁQUINA DE CORTAR CABELO**

- Alimentação: 110Vac
- Design Ergonômico
- Qualidade profissional
- Lâmina de Aço inoxidável
- Ajuste de altura de corte
- Lâminas de corte preciso
- Motor potente
- Kit com pentes, tesoura e óleo

QR-086/220V

30 pçs/cx

**MÁQUINA DE CORTAR CABELO**

- 220Vdc
- Design Ergonômico
- Motor potente
- Lâmina de Aço inoxidável
- Ajuste de altura de corte
- Lâmina de fácil remoção
- Lâminas de corte preciso

QR-086A

30 pçs/cx

**MÁQUINA DE CORTAR CABELO**

- Alimentação: 110Vac
- Design Ergonômico
- Qualidade profissional
- Lâmina de Aço inoxidável
- Ajuste de altura de corte
- Lâminas de corte preciso
- Motor V5000
- Kit com pentes, tesoura e óleo

QR-086A/220V

30 pçs/cx

**MÁQUINA DE CORTAR CABELO**

- 220Vdc
- Ajustável e profissional, possibilita múltiplos cortes
- Possui pentes de arrumação que facilitam o corte para uma variedade de comprimentos e estilos de cabelo
- Motor V5000

QR-8918/110V

30 pçs/cx

**MÁQUINA DE CORTAR CABELO**

- Design Ergonômico
- Motor potente
- Lâmina de Aço inoxidável
- Ajuste de altura de corte
- Lâmina de fácil remoção
- Lâminas de corte preciso
- 110Vdc

QR-8918/220V

30 pçs/cx

**MÁQUINA DE CORTAR CABELO 220V**

- Design Ergonômico
- Motor potente
- Lâmina de Aço inoxidável
- Ajuste de altura de corte
- Lâmina de fácil remoção
- Lâminas de corte preciso
- 220Vdc

KP-MA209

40 pçs/cx

**MÁQUINA DE CORTAR CABELO**

- Corte afiado sem machucar a pele
- Acompanha 4 pentes (3, 6, 9 E 12mm)
- Tensão de recarga: 5VDC (Via USB)
- Bateria 3,7Vdc / 1200mAh
- Tempo de autonomia: 180min
- Tempo de recarga: 2H

KP-MA201

60 pçs/cx

**MÁQUINA DE CORTAR CABELO**

- Corte afiado sem machucar a pele
- Acompanha 4 pentes
- Tensão de recarga: 5VDC (Via USB)
- Bateria 3,7Vdc / 1200mAh
- Display indicador de carga
- Tempo de autonomia: 3H
- Tempo de recarga: 3H

KP-MA303

40 pçs/cx

**MÁQUINA DE CORTAR CABELO PROFISSIONAL**

- Cortador em aço carbono
- Led indicador de carga da bateria
- Bateria interna para uso sem fio
- Tensão de recarga: 5Vdc (via porta USB)
- Potência: 5W
- Tempo de recarga: 3H
- Tempo de uso: 240 min

KP-MA300

40 pçs/cx



### MÁQUINA DE CORTAR CABELO

- Corte afiado sem machucar a pele
- Acompanha 4 pentes (3, 6, 9 e 12mm)
- Tensão de recarga: 5VDC (Via USB)
- Bateria 3,7Vdc / 800mAh
- Lâmina ajustável
- Tempo de autonomia: 40min
- Tempo de recarga: 3H

KP-MA833

24 pçs/cx



### MÁQUINA DE CORTAR CABELO E BARBA

- KIT 5 em 1. Aparador de cabelo, barba, costeleta, nariz e orelha
- Cabeças intercambiáveis
- 1 pente de fixação, 5 comprimentos de corte (3, 5, 7, 9 e 11mm)
- Tensão de recarga: 5VDC (Via USB)
- Bateria 3,7Vdc / 600mAh
- Tempo de autonomia: 1H
- Tempo de recarga: 1,5H

KP-BBD01

100 pçs/cx



### MÁQUINA BARBEAR PROFISSIONAL

Bateria interna de recarga rápida e longa vida útil  
Display indicador de carga e bateria  
Potência: 3W  
capacidade da Bateria: 600mAh  
Tensão de recarga: 5Vdc (via porta USB)  
Tempo de carregamento: 1.5H

KP-AA014

150 pçs/cx



#### ESTAÇÃO DE TRABALHO 300 X 200MM

- Protege e organiza a sua bancada ou mesa de trabalho
- Ideal para manutenção de produtos eletrônicos, telefones celulares, relógios, brinquedos ou outros portáteis
- Atóxico e inodoro, antiderrapante, antiestático e anticorrosivo

KP-AA015

50 pçs/cx




#### ESTAÇÃO DE TRABALHO 320 X 230MM

- Protege e organiza a sua bancada ou mesa de trabalho
- Ideal para manutenção de produtos eletrônicos, telefones celulares, relógios, brinquedos ou outros portáteis
- Atóxico e inodoro, antiderrapante, antiestático e anticorrosivo

KP-AA016

50 pçs/cx



#### ESTAÇÃO DE TRABALHO 350 X 255MM

- Protege e organiza a sua bancada ou mesa de trabalho
- Ideal para manutenção de produtos eletrônicos, telefones celulares, relógios, brinquedos ou outros portáteis
- Atóxico e inodoro, antiderrapante, antiestático e anticorrosivo

KP-8009

100 pçs/cx



#### APONTADOR A LASER

- Frequência: 2.4GHz
- Distância Max.: 10~15 metros
- Potência de saída RF: 1mW máx
- Consumo de energia: 30mA máx
- Alimentação: 1 pilha AAA (não inclusa)

KP-TD100

60 pçs/cx



#### NÍVEL LASER MULTIUSO

- Maior precisão e perfeito alinhamento
- Indispensável para instalar prateleiras, armários e quadros
- Facilita a aplicação de azulejos, pisos e papel de parede
- Projeta feixe de luz laser na horizontal, vertical e cruz
- Trena de 2,5m com trava
- Régua de 15cm integrada
- Nível horizontal, vertical e 45°
- Alimentação: Baterias AG13 inclusas (3 x 1,5Vdc)
- Dimensões: 185 x 28 x 60 mm (C x L x A)

KP-8015

80 pçs/cx



#### DECIBELÍMETRO

- Medição do nível sonoro
- 3 opções de medida
- Armazena dados de medida
- Display com luz de fundo
- Alarme ao exceder nível sonoro

KP-T001

25 pçs/cx



#### DETECTOR DE METAIS

- Frequência de Operação: 25kHz
- LED indicador de energia
- Exibição de detecção: som/vibração
- Alimentação: Bateria 9Vdc (não inclusa)
- Corrente de Trabalho: menos de 50mA

KP-M0002

100 pçs/cx



#### TESTE DE CABO DE REDE

- LED indicaDOR
- Programável de 15min (min) até 24hs (máx).
- Tensão: 127/220V 50-60Hz (Bivolt automático).
- Função timer: liga e desliga no tempo programado.
- Função sempre ligado: funciona como tomada comum.

KP-AA002

200 pçs/cx



#### CANETA TESTE DE VOLTAGEM

- Sinal sonoro e luminoso
- Iluminação auxiliar LED
- Clip de bolso
- Faixa de tensão de teste: 90 ~ 1000Vac
- Alimentação: 2 Pilhas AAA
- Duração da bateria:
  - 06 horas em uso
  - 1,5 ano em stand by

KP-AA008

400 pçs/cx



### MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE

- Condutividade: 0 ~ 9999 µs/cm
- TDS: 0 ~ 9999ppm
- Celsius: 0.1 ~ 80.0 °C
- Fahrenheit: 32.0 ~ 176.0 °F
- Precisão: 2% (Aprox.)

KP-AA031

100 pçs/cx



### MULTÍMETRO DIGITAL

- Sinal sonoro
- Contagem: 3 1/2 Dígitos(MAX 1999)
- Tensão DC: 200m/2000m/20/200/400V
- Tensão AC: 200/400V
- Corrente DC: 2000µ/20m/200m
- Resistência: 200/2000/20k/200k/2000k
- Coeficiente de Temperatura:
- 0,1 x (Precisão Especificada)/1°C.
- Temperatura de Operação:
- 0°C ~ 40°C, (32°F ~ 104°F).
- Temperatura de Armazenamento:
- -10°C ~ 50°C, (14°F ~ 122°F)
- Alimentação: 1 Bateria A23 12Vdc

KP-AA041

100 pçs/cx



### KIT CHAVES DE PRECISÃO

- 1 cabo de acoplar e 24 ponteiros
- Padrões / Medidas:
  - PH000 / PH00 / PH0 / PH1 / PH2
  - Fenda 1.5/2.0/3.0/4.0
  - P2/P5
  - T2/T3/T4
  - TR5/TR6/TR8/TR10/TR15
  - H1.5/H2.0
  - U2.6
  - 2.3
- Material: Metal

ON-TY003

120 pçs/cx



### LANÇAMENTO

#### KIT DE CHAVES 16 EM 1

Cabo ergonômico  
Fácil de montar e desmontar  
Material de alta rigidez para maior vida útil  
08 ponteiros para maior versatilidade  
Acessório magnetizador Incluso

ON-TY004

20 pçs/cx



### LANÇAMENTO

#### PARAFUSADEIRA ELÉTRICA E MANUAL

- Recarregável através da porta USB
- bateria: Li-Ion 3,6V 900mAh
- Torque: 2N.m (elétrico) 10N/m (manual)
- Tempo de recarga: 1h
- Tempo de operação: 40min
- Padrões de Bits
  - Bit de 90mm: PH2\*1
  - Bit de 50mm: PH1\*1, PH2\*1, SL4.0\*1
  - Bits de 28mm: PZ0\*1, PH0\*1, PH1\*1, SL2.0\*1, SL3.0\*1

ON-TY002

30 pçs/cx



### LANÇAMENTO

#### KIT BITS DE PRECISÃO

- BITS Disponíveis:
- PH00000\*2, PH000\*2, PH00\*2, PH0\*2, PH1, PH2
- SL1.0\*2, SL1.5\*2, SL2.0\*2, SL2.5\*2, SL3.0\*2, SL3.5\*2, SL4.0\*2
- T1\*2, T2\*2, T3\*2, T4\*2, T5\*2, T6\*2, T7\*2, T8\*2, T9\*2, T10\*2:
- T15\*2, T20\*2
- H0.7\*2, H0.9\*2, H1.0\*2, H1.3\*2, H1.5\*2, H2.0\*2, H2.5\*2, H3.0\*2,
- H3.5\*2, H4.0\*2, H1/16, H5/64, H3/32
- M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5
- Y0.6, Y1.5, Y2.0, Y2.5 / PZ0, PZ1, PZ2 / 2.0, 2.3, 3.0
- S0, S1, S2 / U2.3, U2.6 / 0.8, 1.2 / 0.8 / 2.5 / PH2

ON-TY005

120 pçs/cx



### LANÇAMENTO

#### KIT DE CHAVES 12 EM 1

Cabo ergonômico  
Fácil de montar e desmontar  
Material de alta rigidez para maior vida útil  
Permite ser usado em locais de difícil acesso  
08 ponteiros para maior versatilidade  
Acessório magnetizador Incluso

KP-AA026

100 pçs/cx



### KIT CHAVES DE PRECISÃO 25 EM 1

- Prático, versátil e fácil de transportar
- Ideal para trabalhos minuciosos
- Qualidade profissional
- Acompanha estojo

KP-AA025

300 pçs/cx



### KIT CHAVES DE PRECISÃO 9 EM 1

- Fabricado em alumínio
- Ideal para trabalhos minuciosos
- Qualidade profissional
- Estrela: 0.8, 1.2
- Torx: T3, T4
- Philips: 1.5, 2.5
- Fenda: 1.5
- Y: 0.6

KP-AA040

30 pçs/cx



### KIT CHAVE CATRACA

- Kit com 28 peças
- Cabo emborrachado

KP-AA035

100 pçs/cx



### KIT COM 8 CHAVES DE PRECISÃO

- Padrões:  
Torx T3/T4/T5/T6  
Fenda 1,5mm  
Philips (PH000, PH0000)  
Estrela (P2)

KP-AA024

100 pçs/cx



### KIT CHAVES DE PRECISÃO

- Aplicações multiuso
- Chaves niqueladas
- Barra de extensão
- Cabo emborrachado
- Imã para fixação dos bits

\* Imagens meramente ilustrativas

\*\* Nos reservamos ao direito sobre quaisquer erros de digitação

\* Dúvidas sobre os produtos, especificações ou funcionalidades, entre em contato com o setor de Suporte Técnico ou com o vendedor.



## **POLÍTICA COMERCIAL**

- Pagamento somente à vista.
- Não vendemos a prazo ou faturado.
- Vendas somente para empresas com CNPJ mediante cadastro.
- Vendas somente no formato Caixa Master (Caixa fechada).
- Frete somente FOB via transportadora ou cliente retira o pedido.

## **GARANTIA RMA**

- 6 Meses de garantia a contar da data de emissão da Nota Fiscal Knup para o revendedor.
- Exigimos o envio do produto completo, com os acessórios e na embalagem original.
- Maiores informações sobre RMA: [rma@novaknup.com.br](mailto:rma@novaknup.com.br) / WhatsApp 11 9 3000-5189.

## **GARANTIA CONSUMIDOR FINAL**

- 6 Meses de garantia a contar da data de emissão da Nota Fiscal do revendedor para o consumidor final.
- Maiores informações sobre garantia ao consumidor final e pós venda: [suporte@novaknup.com.br](mailto:suporte@novaknup.com.br) / WhatsApp 11 9 1196-2124

## **DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS**

- Serão aceitas por motivos comerciais como divergência com o pedido ou erros de separação.
- Não aceitamos devolução por arrependimento, erro do comprador ou outros motivos.
- Não aceitamos devolução para troca de modelo, cor ou versão do produto.
- Serão aceitas somente com prévio aviso e autorização via e-mail para o endereço [devolucao@novaknup.com.br](mailto:devolucao@novaknup.com.br) com cópia para o vendedor, informando o CNPJ da empresa, código do produto, quantidade e o motivo da devolução.
- Após autorização por e-mail, emitir Nota Fiscal de devolução e enviar o material.
- Informar o número da(s) NF(s) de origem no campo "Informações complementares" da Nota Fiscal.
- Atenção para o correto preenchimento da nota fiscal. Erros como dados da empresa, valor, quantidade, CFOP ou origem do produto conforme a NF de compra acarretarão na recusa do material. Se necessário, recomendamos buscar ajuda do seu contador.
- Custos de frete e formas de envio serão analisados durante o atendimento.
- Embalagens unitárias abertas, amassadas ou que não caracterizem estado de novo para o produto, acarretarão na recusa da devolução.
- Conferência: O transportador aguardará a conferência no ato da entrega.
- Envios por Correios, Lalamove ou outros, não nos responsabilizamos por divergências na conferência ou danos ao material decorrentes do transporte.
- Envios por portador ou "o próprio": O transportador (cliente, portador ou motorista) aguardará a conferência no ato da entrega. Emitiremos recibo de conferência com uma via para o cliente.
- Prazo para disponibilização do crédito: 72hs
- Não devolvemos dinheiro. Após a devolução o valor do pedido ficará disponível para compra futura no período de 90 dias.