

- API frotas- v001

1. Abastecimentos

SieconWeb SP7 WebAPI 1.0 OAS 3.0
<https://demo.poliview.com.br:21000/sieconwebwebapi/swagger/1.0/swagger.json>
1.0

Servers
/sieconwebwebapi

Authorize

Abastecimentos

GET	/api/frotas/Abastecimentos/ConsultaAbastecimento	Lista os abastecimentos dos equipamentos	🔒	▼
GET	/api/frotas/Abastecimentos/ConsultaBomba	Lista as bombas de Abastecimento	🔒	▼
GET	/api/frotas/Abastecimentos/ConsultaBico	Lista os bicos de abastecimentos referente a bomba	🔒	▼

1.2. /api/frotas/Abastecimentos/ConsultaAbastecimento

- **Listas todos as Abastecimentos Próprios ou Postos**

```
[
  {
    "emprdCod": 0,
    "emprDesc": "string",
    "codEquipamento": "string",
    "modelo": "string",
    "quantidade": 0,
    "valorTotal": 0,
    "entidade": 0,
    "insumoCd": "string",
    "insumoDesc": "string",
    "dataAbastecimento": "2025-10-01T20:11:01.327Z",
    "identificador": "string",
    "localAbastecimento": "string",
    "responsavelCod": "string",
    "responsavelNome": "string",
    "placa": "string",
    "odometro": 0,
    "numVoucher": 0,
    "numRetornoPosto": 0,
    "numeroCartao": "string",
    "horimetro": 0,
    "fornecedorRazao": "string",
    "tpAbastecimento": 0,
    "codAbastecimentoExterno": "string",
    "abastecimentoId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "dataCadastro": "2025-10-01T20:11:01.327Z"
  }
]
```

**** Obs.** O Campo tpAbastecimento = 0 --> Abastecimento próprio , tpAbastecimento = 1 --> Abastecimento em Postos

2. API Comuns

2.1. /api/suprimentos/Lookups/Insumos

- Lista todos os insumos de uma entidade

2.2. /api/frotas/Lookups/Equipamentos

- Lista todos os equipamentos

2.3. /api/cadastros/Lookups/Empreendimentos

- Lista todos os empreendimentos

3. API Ordem de Serviço

3.1. /api/frotas/OrdensServico/ConsultaGeralOrdensServico

3.2. /api/frotas/OrdensServico/ConsultaDetOrdensServico

3.3. /api/frotas/Lookups/CausalIntervencao

3.4. API para utilização conforme layout -Pesquisa

<--

Ordem Serviço

Nova

Número OS

1

Empreendimento

2

Equipamento

3

Causa Intervenção

4

Manutentor

5

Status

6

Data Abertura Inicial

Data Abertura Final

Data Conclusão Inicial

Data Conclusão Final

PESQUISAR

- 1 - "Número Os" --> Inserir somente o numero
- 2 - "Empreendimento" --> Utilizar a /api/cadastros/Lookups/Empreendimentos
- 3 - "Equipamento" --> Utilizar a /api/frotas/Lookups/Equipamentos
- 4 - "Causa Intervenção" --> Utilizar a /api/frotas/Lookups/CausaIntervencao
- 5 - "Manutentor" --> Utilizar a /api/frotas/OrdensServico/ConsultaColaborador com o parâmetro "Classificacao" = 2
- 6 - "Status" --> Fazer uma Combo com os Status existentes na OS. Código Descrição do Status 0 Aberta 1 Serviço Iniciado 2 Serviço Concluído 3 Fechada 4 Reprov./Cancelada

Utilizar para a consulta das OS a /api/frotas/OrdensServico/ConsultaGeralOrdensServico

3.5. API para utilização conforme layout - edição

<--

Ordem Serviço - Edição

Número Ordem Serviço

Descrição

Equipamento

1

Empreendimento

2

Data Abertura

Data Conclusão

Classificação

3

Tipo

4

Causa da intervenção

5

Operador / Motorista

6

Empreendimento da intervenção

7

Status

8

Manutentor

9

-->

- 1 - "Equipamento" --> Utilizar a /api/frotas/Lookups/Equipamentos
- 2 - "Empreendimento" --> Utilizar a /api/cadastros/Lookups/Empreendimentos
- 3 - "Classificação" --> Utilizar a /api/livrosfiscais/Lookups/ClassificacaoServico
- 4 - "Tipo" --> Utilizar a /api/frotas/Lookups/TipoOs
- 5 - "Causa Intervenção" --> Utilizar a /api/frotas/Lookups/CausalIntervencao
- 6 - "Operador/Motorista" --> Utilizar a /api/frotas/OrdensServico/ConsultaColaborador com o parâmetro "Classificacao" = 1
- 7 - "Empreendimento" --> Utilizar a /api/cadastros/Lookups/Empreendimentos
- 8 - "Status" , Combo do item 3.4.
- 9 - "Manutentor" --> Utilizar a /api/frotas/OrdensServico/ConsultaColaborador com o parâmetro "Classificacao" = 2

3.5.1 Gravar/Update OS - edição

***** Utilizar para Gravar OS a /api/frotas/OrdensServico/GravarOrdemServico** Parâmetros Obrigatórios para criar uam OS: {Equipamentold} --> Id do equipapamento {Descricao} --> Descrição da OS {Origem} --> Campo interno do SienconSp7,não preenchido pelo usuário para MoBile utilizar Sempre **ORIGEM =3** ORIGEM =0 'SP7' ORIGEM =1 'SP7_Automatica' ORIGEM =2 'SP7_Web' ORIGEM =3 'SP7_app' ORIGEM =4 'App_terc'

