

# Sumário

components/footer.php  
components/header.php  
components/navbar.css  
components/navbar.php  
config.php  
index.php  
PHP/Conexao.php  
PHP/logout.php  
PHP/PerfilEdit.php  
PHP/Processa\_cadastro.php  
PHP/Realiza\_pesquisa.php  
PHP/upload.php  
PHP/Valida.php  
README.md  
view/admin.php  
view/Ajuda.html  
view/Busca.php  
view/Cadastro.php  
view/css/dark-mode.css  
view/css/estilo-admin.css  
view/css/estilo-ajuda.css  
view/css/estilo-busca.css  
view/css/estilo-cadastro.css  
view/css/estilo-editar-perfil.css  
view/css/estilo-evento.css  
view/css/estilo-feeds.css  
view/css/estilo-login.css  
view/css/estilo-navbar.css  
view/css/estilo-perfil.css  
view/css/estilo-postar.css  
view/css/global.css  
view/EditarPerfil.php  
view/Evento.php  
view/Exibir\_pesquisa.php  
view/Login.php  
view/Perfil.php  
view/Postar.php  
view/script/script.js

## components/footer.php

```
<?php
// components/footer.php
?>

<!-- Menu hamburger toggle -->
<script>
    const menuToggle = document.querySelector('.menu-toggle');
    const navbarLinks = document.querySelector('.navbar-links');
    menuToggle?.addEventListener('click', () => {
        navbarLinks.classList.toggle('active');
    });
</script>

<!-- Outros scripts comuns (dark mode, Vlibras...) -->
<script src="https://vlibras.gov.br/app/vlibras-plugin.js"></script>
<script>
    // Dark Mode
    const themeSwitch = document.getElementById('theme-switch');
    if (localStorage.getItem('theme') === 'dark') {
        document.body.classList.add('dark-mode');
        themeSwitch.checked = true;
    }
    themeSwitch.addEventListener('change', () => {
        document.body.classList.toggle('dark-mode', themeSwitch.checked);
        localStorage.setItem('theme', themeSwitch.checked ? 'dark' : 'light');
    });

    // Vlibras
    new window.VLibras.Widget('https://vlibras.gov.br/app');
</script>
</body>
</html>
```

## components/header.php

```
<?php
// components/header.php
require __DIR__ . '/../config.php';
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?= $pageTitle ?? 'Fatec Meet' ?></title>

    <!-- Font Awesome (mesmo do index.php) -->
    <link
        rel="stylesheet"
        href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css"
```

```

>

<!-- CSS global opcional -->
<link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL ?>view/css/global.css">

<!-- CSS da navbar -->
<link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL ?>components/navbar.css">
</head>
<body>
  <?php include __DIR__ . '/navbar.php'; ?>

```

## components\navbar.css

```

:root {
  --primary-color: #ff6b6b;
  --secondary-color: #ff9e9e;
  --text-color: #333;
  --light-gray: #f5f5f5;
  --white: #ffffff;
  --background: #fff;
  --btn-color: #ff6b6b;
  --btn-hover: #ff5252;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
  background-color: #f4f4f4;
  color: var(--text-color);
}

button, .edit-btn {
  padding: 8px 15px;
  background-color: var(--btn-color);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  font-weight: 500;
  transition: background-color 0.3s;
}

button:hover,
.edit-btn:hover,
body button.profile-btn:hover,
body.dark-mode button.profile-btn:hover {
  background-color: var(--btn-hover);
  color: #fff;
}

```

```
.post-content a {
  color: var(--primary-color);
}

.profile-img-mini {
  width: 40px;
  height: 40px;
  border-radius: 50%;
  object-fit: cover;
  margin-right: 10px;
}

.navbar-user-area {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
}

/* ----- NAVBAR PRINCIPAL ----- */
.navbar {
  background: var(--white);
  padding: 15px 0;
  border-bottom: 1px solid var(--light-gray);
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 1000;
}

.navbar-container {
  width: 100%;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 20px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  position: relative;
}

.navbar-logo {
  color: var(--primary-color);
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  padding: 10px 0;
  flex-shrink: 0;
}

.navbar-links {
  display: flex;
```

```

        gap: 20px;
        align-items: center;
    }

.navbar-item {
    color: var(--text-color);
    text-decoration: none;
    padding: 10px;
    transition: color 0.3s;
    white-space: nowrap;
}

.navbar-item:hover,
.navbar-item.active {
    color: var(--primary-color);
}

/* ----- TOGGLE DE TEMA ----- */
.theme-toggle {
    display: flex;
    align-items: center;
    margin-left: 15px;
}

#theme-switch {
    display: none;
}

.switch {
    width: 50px;
    height: 26px;
    background-color: #ccc;
    border-radius: 50px;
    position: relative;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.3s ease;
}

.switch::before {
    content: "";
    position: absolute;
    width: 20px;
    height: 20px;
    background-color: white;
    border-radius: 50%;
    top: 3px;
    left: 3px;
    transition: transform 0.3s ease;
}

#theme-switch:checked + .switch {

```

```
        background-color: #333;
    }

#theme-switch:checked + .switch::before {
    transform: translateX(24px);
}

/* ----- MODO ESCURO ----- */
body.dark-mode {
    background-color: #1f1f1f;
    color: #f0f0f0;
}

body.dark-mode .navbar {
    background-color: #2a2a2a;
    border-bottom: 1px solid #444;
}

body.dark-mode .navbar-item,
body.dark-mode .menu-toggle {
    color: #f0f0f0;
}

body.dark-mode .navbar-item:hover {
    color: var(--secondary-color);
}

body.dark-mode .switch {
    background-color: #555;
}

body.dark-mode .post,
body.dark-mode div.post-form,
body.dark-mode div.meet-container {
    background-color: #2a2a2a;
    border: 1px solid #444;
}

body.dark-mode .post-content {
    background-color: #1e1e1e;
    color: #f5f5f5;
}

body.dark-mode .menu-toggle:hover {
    color: var(--secondary-color);
}

body.dark-mode .hint {
    color: var(--white);
}
```

```

body.dark-mode div.profile-img-container {
  background-color: var(--white);
  border-radius: 50%;
}

/* ----- RESPONSIVIDADE ----- */
.menu-toggle {
  display: none;
  cursor: pointer;
  padding: 10px;
  font-size: 1.2rem;
  color: var(--text-color);
  background: none;
  border: none;
  z-index: 1001;
}

.menu-toggle:hover {
  color: var(--primary-color);
}

@media (max-width: 768px) {
  .navbar-container {
    align-items: center; /* Garante alinhamento vertical */
  }

  .menu-toggle {
    display: block;
    order: 2;
    margin-left: auto;
    align-self: center; /* Centraliza verticalmente */
  }

  .navbar-container {
    flex-wrap: wrap;
    position: relative;
    padding: 0 20px;
  }

  .navbar-logo {
    order: 1;
  }

  .menu-toggle {
    display: block;
    order: 2;
    margin-left: auto;
  }

  .navbar-user-area {
    order: 3;
  }
}

```

```

        margin-left: 10px;
    }

.navbar-links {
    display: none;
    order: 4;
    width: 100%;
    flex-direction: column;
    gap: 0;
    background: var(--white);
    border-top: 1px solid var(--light-gray);
    margin-top: 15px;
    padding: 10px 0;
    position: absolute;
    top: 100%;
    left: 0;
    right: 0;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
}

.navbar-links.active {
    display: flex;
}

.navbar-item {
    padding: 15px 20px;
    border-bottom: 1px solid var(--light-gray);
    width: 100%;
    box-sizing: border-box;
}

.navbar-item:last-child {
    border-bottom: none;
}

.theme-toggle,
.navbar-user-area label {
    display: none;
}

/* Modo oscuro mobile */
body.dark-mode .navbar-links {
    background: #2a2a2a;
    border-top: 1px solid #444;
}

body.dark-mode .navbar-item {
    border-bottom: 1px solid #444;
}
}

```



```

@media (max-width: 480px) {
    .navbar-container {
        padding: 0 10px;
    }

    .navbar-logo {
        font-size: 1.3rem;
    }

    .profile-img-mini {
        width: 35px;
        height: 35px;
    }

    button, .edit-btn {
        padding: 6px 12px;
        font-size: 0.9rem;
    }
}

```

## components/navbar.php

```

<?php
// components/navbar.php

// Inclui apenas a configuração central, que já tem BASE_URL e session_start
require __DIR__ . '/../config.php';
?>

<link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL ?>components/navbar.css">

<nav class="navbar">
    <div class="navbar-container">
        <a href="<?= BASE_URL ?>index.php" class="navbar-logo">Fatec Meet</a>

        <div class="menu-toggle">
            <i class="fas fa-bars"></i>
        </div>

        <!-- dark mode -->
        <div class="navbar-user-area">
            <label for="theme-switch">Modo:</label>
            <div class="theme-toggle">
                <input type="checkbox" id="theme-switch">
                <label for="theme-switch" class="switch"></label>
            </div>
        </div>

        <!-- Botões de navegação -->
        <div class="navbar-links">

```

```

    <a href="<?= BASE_URL ?>index.php" class="navbar-item">Página inicial</a>
    <a href="<?= BASE_URL ?>view/Busca.php" class="navbar-item">Buscar</a>
    <a href="<?= BASE_URL ?>view/Postar.php" class="navbar-item">Postar</a>
    <a href="<?= BASE_URL ?>view/Perfil.php" class="navbar-item">Perfil</a>
</div>

<!-- Área do usuário -->
<div class="navbar-user-area">
    <?php if (isset($_SESSION['usuario'])): ?>
        <?php
            $foto = $_SESSION['usuario']['foto'] ?? '';
            $caminhoPadrao = BASE_URL . 'imagem/imgPadrao.png';
            $caminhoFoto = $foto && file_exists(__DIR__ . '/../' . $foto)
                ? BASE_URL . $foto
                : $caminhoPadrao;
        ?>
        
        <a href="<?= BASE_URL ?>PHP/logout.php"><button class="profile-
btn">Logout</button></a>
        <?php else: ?>
        <a href="<?= BASE_URL ?>view/Login.php"><button class="profile-
btn">Login</button></a>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>
</nav>

<!-- Script do modo escuro (pode ficar aqui mesmo) -->
<script>
const themeSwitch = document.getElementById('theme-switch');
const body = document.body;

// Carrega o tema salvo
if (localStorage.getItem('theme') === 'dark') {
    body.classList.add('dark-mode');
    themeSwitch.checked = true;
}

themeSwitch.addEventListener('change', () => {
    if (themeSwitch.checked) {
        body.classList.add('dark-mode');
        localStorage.setItem('theme', 'dark');
    } else {
        body.classList.remove('dark-mode');
        localStorage.setItem('theme', 'light');
    }
});
</script>

<!-- Vlibras -->

```

```

<div vw class="enabled">
  <div vw-access-button class="active"></div>
  <div vw-plugin-wrapper>
    <div class="vw-plugin-top-wrapper"></div>
  </div>
</div>
<script src="https://vlibras.gov.br/app/vlibras-plugin.js"></script>
<script>
  new window.VLibras.Widget('https://vlibras.gov.br/app');
</script>

<script>
const menuToggle = document.querySelector('.menu-toggle');
const navbarLinks = document.querySelector('.navbar-links');
menuToggle?.addEventListener('click', () => {
  navbarLinks.classList.toggle('active');
});
</script>

```

## config.php

```

<?php
// Ativa exibição de erros (desative em produção)
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

// Inicia a sessão se ainda não foi iniciada
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
  session_start();
}

// Define a URL base apenas se ainda não estiver definida
if (!defined('BASE_URL')) {
  // ajuste se seu projeto estiver em subpasta

  // INFINITYFREE

  // define('BASE_URL', '/');

  define('BASE_URL', '/Fatec_Meets_Web/');
}

// Dados de conexão com banco de dados

// LOCALHOST

$host = 'localhost';
$db    = 'if0_38701439_fatecmeets';
$user = 'root';

```

```

$pass = '';

// PARA INFINITYFREE

// $host = 'sql312.infinityfree.com';
// $db   = 'if0_38701439_fatecmeets';
// $user = 'if0_38701439';
// $pass = 'Ye20N4PfvZ';

try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8", $user, $pass);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    die("Erro na conexão com o banco de dados: " . $e->getMessage());
}

```

## index.php

```

<?php
require __DIR__ . '/config.php';

// Consulta dos eventos
$stmt = $pdo->query("SELECT e.*, u.nome, u.foto FROM eventos e
                    JOIN users u ON e.usuario_id = u.user_id
                    WHERE e.status = 1
                    ORDER BY e.data_criacao DESC");
$eventos = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Feed - Fatec Meet</title>

    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.15.4/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="view/css/dark-mode.css">
    <link rel="stylesheet" href="view/css/estilo-feeds.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL ?>components/navbar.css">
</head>

<body>

    <!-- Navbar -->
    <?php include __DIR__ . '/components/navbar.php'; ?>

    <!-- Feed de Posts -->

```

```

<div class="feed">

    <!-- Posts do banco de dados -->
    <?php if (count($eventos) === 0): ?>
        <p style="text-align:center;">Nenhum evento ainda. Seja o primeiro a
postar!</p>
    <?php else: ?>
        <?php foreach ($eventos as $evento): ?>
            <div class="post">
                <?php if ($evento['imagem']): ?>

                    <!-- imagem do post -->
                    <a href="view/Evento.php?id=<?= $evento['id'] ?>">
                        <div class="post-image">
                            
                        </div>
                    </a>
                <?php endif; ?>
                <div class="post-content">
                    <h3>
                        <a href="view/Evento.php?id=<?= $evento['id'] ?>">
                            <?= htmlspecialchars($evento['titulo']) ?>
                        </a>
                    </h3>
                    <p><strong>Local:</strong> <?=
htmlspecialchars($evento['local']) ?></p>
                    <p><strong>Categoria:</strong> <?=
htmlspecialchars($evento['categoria']) ?></p>
                    <p><strong>Quando:</strong> <?= date('d/m/Y H:i',
strtotime($evento['data_evento'])) ?></p>
                    <p><?= nl2br(htmlspecialchars($evento['descricao'])) ?></p>
                    <div class="post-footer">
                        Publicado em <?= date('d/m/Y H:i',
strtotime($evento['data_criacao'])) ?> por:
                        <u><?= htmlspecialchars($evento['nome']) ?></u>
                        <?php
                            $fotoPerfil = !empty($evento['foto']) &&
file_exists(__DIR__ . '/' . $evento['foto'])
                            ? BASE_URL . $evento['foto']
                            : BASE_URL . 'uploads/imgPadrao.png';
                        ?>
                        
                    </div>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    <?php endif; ?>
</div>

```

```

<script>
const menuToggle = document.querySelector('.menu-toggle');
const navbarLinks = document.querySelector('.navbar-links');
menuToggle?.addEventListener('click', () => {
    navbarLinks.classList.toggle('active');
});
</script>

</body>

</html>

```

## PHP\Conexao.php

```

<?php

// components/navbar.php
// Incluir o arquivo de configuração
require __DIR__ . '/config.php';

// Configurações do banco de dados
$servidor = "localhost"; // onde o MySQL está instalado
$usuario = "root"; // usuário do banco (padrão XAMPP/WAMP é 'root')
$senha = ""; // senha do banco (vazia por padrão no XAMPP/WAMP)
$banco = "cadastro_usuario"; // nome do banco que vamos usar

// Criar conexão
$conexao = new mysqli($servidor, $usuario, $senha, $banco);

// Verificar se houve erro
if ($conexao->connect_error) {
    die("Erro na conexão: " . $conexao->connect_error);
}

// Definir o charset para utf8 (para aceitar caracteres especiais)
$conexao->set_charset("utf8");

?>

```

## PHP\logout.php

```

<?php
require __DIR__ . '/../config.php';
session_destroy();
header('Location: ' . BASE_URL . 'view/Login.php');
exit;

```

## PHP\PerfilEdit.php

```
<?php
require __DIR__ . '/../config.php';
require __DIR__ . '/../components/navbar.php';

if (!isset($_SESSION['usuario'])) {
    header('Location: ' . BASE_URL . 'view/Login.php');
    exit;
}

$usuario = $_SESSION['usuario'];
$mensagem = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $novoNome = $_POST['nome'] ?? $usuario['nome'];
    $novoCaminhoFoto = $usuario['foto'];

    if (isset($_FILES['foto']) && $_FILES['foto']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
        $permitidos = ['image/jpeg', 'image/png', 'image/gif'];
        $tipo = mime_content_type($_FILES['foto']['tmp_name']);

        if (!in_array($tipo, $permitidos)) {
            $mensagem = 'Formato de imagem inválido.';
        } else {
            $ext = strtolower(pathinfo($_FILES['foto']['name'], PATHINFO_EXTENSION));

            // Caminhos e nome da imagem
            $diretorio = __DIR__ . '/../uploads/UserImage';
            if (!is_dir($diretorio)) {
                mkdir($diretorio, 0777, true);
            }

            // Gera um nome único com ID do usuário
            $codigoUnico = bin2hex(random_bytes(5)); // algo como "f3a2c9b7e1"
            $nomeFoto = 'user_' . $usuario['id'] . '_' . $codigoUnico . '.' . $ext;

            $caminhoRelativo = 'uploads/UserImage/' . $nomeFoto;
            $caminhoAbsoluto = $diretorio . '/' . $nomeFoto;

            if (move_uploaded_file($_FILES['foto']['tmp_name'], $caminhoAbsoluto)) {
                $novoCaminhoFoto = $caminhoRelativo;
            } else {
                $mensagem = 'Erro ao salvar a imagem.';
            }
        }
    }
}

// Atualizar banco
```

```

$stmt = $pdo->prepare("UPDATE users SET nome = :nome, profile_image = :foto WHERE
user_id = :id");
$stmt->execute([
    ':nome' => $novoNome,
    ':foto' => $novoCaminhoFoto,
    ':id' => $usuario['id']
]);

// Atualiza sessão
$_SESSION['usuario']['nome'] = $novoNome;
$_SESSION['usuario']['foto'] = $novoCaminhoFoto;

$mensagem = 'Perfil atualizado com sucesso!';
}
?>
<?php
require __DIR__ . '/../config.php';
require __DIR__ . '/../components/navbar.php';

if (!isset($_SESSION['usuario'])) {
    header('Location: ' . BASE_URL . 'view/Login.php');
    exit;
}

$usuario = $_SESSION['usuario'];
$mensagem = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $novoNome = $_POST['nome'] ?? $usuario['nome'];
    $novoCaminhoFoto = $usuario['foto'];

    if (isset($_FILES['foto']) && $_FILES['foto']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
        $permitidos = ['image/jpeg', 'image/png', 'image/gif'];
        $tipo = mime_content_type($_FILES['foto']['tmp_name']);

        if (!in_array($tipo, $permitidos)) {
            $mensagem = 'Formato de imagem inválido.';
        } else {
            $ext = strtolower(pathinfo($_FILES['foto']['name'], PATHINFO_EXTENSION));

            // Caminhos e nome da imagem
            $diretorio = __DIR__ . '/../uploads/UserImage';
            if (!is_dir($diretorio)) {
                mkdir($diretorio, 0777, true);
            }

            // Gera um nome único com ID do usuário
            $codigoUnico = bin2hex(random_bytes(5)); // algo como "f3a2c9b7e1"
            $nomeFoto = 'user_' . $usuario['id'] . '_' . $codigoUnico . '.' . $ext;

            $caminhoRelativo = 'uploads/UserImage/' . $nomeFoto;

```



```

        $caminhoAbsoluto = $diretorio . '/' . $nomeFoto;

        if (move_uploaded_file($_FILES['foto']['tmp_name'], $caminhoAbsoluto)) {
            $novoCaminhoFoto = $caminhoRelativo;
        } else {
            $mensagem = 'Erro ao salvar a imagem.';
        }
    }
}

// Atualizar banco
$stmt = $pdo->prepare("UPDATE users SET nome = :nome, profile_image = :foto WHERE
user_id = :id");
$stmt->execute([
    ':nome' => $novoNome,
    ':foto' => $novoCaminhoFoto,
    ':id'   => $usuario['id']
]);

// Atualiza sessão
$_SESSION['usuario']['nome'] = $novoNome;
$_SESSION['usuario']['foto'] = $novoCaminhoFoto;

$mensagem = 'Perfil atualizado com sucesso!';
}
?>
<?php
require __DIR__ . '/../config.php';
require __DIR__ . '/../components/navbar.php';

if (!isset($_SESSION['usuario'])) {
    header('Location: ' . BASE_URL . 'view/Login.php');
    exit;
}

$usuario = $_SESSION['usuario'];
$mensagem = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $novoNome = $_POST['nome'] ?? $usuario['nome'];
    $novoCaminhoFoto = $usuario['foto'];

    if (isset($_FILES['foto']) && $_FILES['foto']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
        $permitidos = ['image/jpeg', 'image/png', 'image/gif'];
        $tipo = mime_content_type($_FILES['foto']['tmp_name']);

        if (!in_array($tipo, $permitidos)) {
            $mensagem = 'Formato de imagem inválido.';
        } else {
            $ext = strtolower(pathinfo($_FILES['foto']['name'], PATHINFO_EXTENSION));

```

```

        // Caminhos e nome da imagem
        $diretorio = __DIR__ . '/../uploads/UserImage';
        if (!is_dir($diretorio)) {
            mkdir($diretorio, 0777, true);
        }

        // Gera um nome único com ID do usuário
        $codigoUnico = bin2hex(random_bytes(5)); // algo como "f3a2c9b7e1"
        $nomeFoto = 'user_' . $usuario['id'] . '_' . $codigoUnico . '.' . $ext;

        $caminhoRelativo = 'uploads/UserImage/' . $nomeFoto;
        $caminhoAbsoluto = $diretorio . '/' . $nomeFoto;

        if (move_uploaded_file($_FILES['foto']['tmp_name'], $caminhoAbsoluto)) {
            $novoCaminhoFoto = $caminhoRelativo;
        } else {
            $mensagem = 'Erro ao salvar a imagem.';
        }
    }
}

// Atualizar banco
$stmt = $pdo->prepare("UPDATE users SET nome = :nome, profile_image = :foto WHERE
user_id = :id");
$stmt->execute([
    ':nome' => $novoNome,
    ':foto' => $novoCaminhoFoto,
    ':id'    => $usuario['id']
]);

// Atualiza sessão
$_SESSION['usuario']['nome'] = $novoNome;
$_SESSION['usuario']['foto'] = $novoCaminhoFoto;

$mensagem = 'Perfil atualizado com sucesso!';
}
?>

```

## PHP\Processa\_cadastro.php

```

<?php
require __DIR__ . '/../config.php';

function redirecionaComMensagem($mensagem)
{
    echo "<!DOCTYPE html>
<html lang='pt-BR'>
<head>
    <meta charset='UTF-8'>
    <title>Cadastro</title>

```

```

<style>
    body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        background-color: #f9f9f9;
        text-align: center;
        padding: 50px;
    }
    .mensagem {
        background-color: #fff3cd;
        color: #856404;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        border: 1px solid #ffeeba;
        display: inline-block;
        margin-bottom: 20px;
    }
    a {
        display: inline-block;
        margin-top: 15px;
        text-decoration: none;
        color: #007bff;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class='mensagem'>
        <strong>$mensagem</strong><br>
        <a href='../view/cadastro.php'>Voltar para o cadastro</a>
    </div>
</body>
</html>";
exit();
}

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    $nome = $_POST['nome'] ?? '';
    $email = $_POST['email'] ?? '';
    $usuario = $_POST['usuario'] ?? '';
    $numero = $_POST['numero'] ?? '';
    $senha = $_POST['senha'] ?? '';
    $repetir_senha = $_POST['repetir_senha'] ?? '';

    if ($senha !== $repetir_senha) {
        redirecionaComMensagem(" As senhas não coincidem!");
    }

    $stmt_verifica = $pdo->prepare("SELECT email FROM users WHERE email = :email");
    $stmt_verifica->execute([':email' => $email]);

    if ($stmt_verifica->fetch()) {
        redirecionaComMensagem(" Este e-mail já está cadastrado!");
    }
}

```

```

}

$senha_cripto = password_hash($senha, PASSWORD_DEFAULT);

$sql = "INSERT INTO users (nome, email, nickname, numero, senha)
VALUES (:nome, :email, :nickmaname, :numero, :senha)";
$stmt = $pdo->prepare($sql);
$sucesso = $stmt->execute([
    ':nome' => $nome,
    ':email' => $email,
    ':nickmaname' => $usuario,
    ':numero' => $numero,
    ':senha' => $senha_cripto,
]);

if ($sucesso) {
    header("Location: " . BASE_URL . "index.php");
    exit();
} else {
    redirecionaComMensagem("Erro ao cadastrar. Tente novamente.");
}
} else {
    redirecionaComMensagem("Acesso inválido ao formulário.");
}
}

```

## PHP\Realiza\_pesquisa.php

```

<?php
    require __DIR__ . '/../config.php';

/* recebe os dados da tela de pesquisa */
$ptipo = $_GET['tipo'];
$plocal = $_GET['local'];
// $pdata_inicial = $_GET['data_inicial'];
// $pdata_final = $_GET['data_final'];
// $phora = $_GET['hora'];
// $psemestre = $_GET['semestre'];
$ptitulo = $_GET['pesquisa'];

// consulta no banco
$stmt = $pdo->query("SELECT e.*, u.nome, u.foto FROM eventos e
JOIN users u ON e.usuario_id = u.user_id
WHERE e.titulo LIKE '%$ptitulo%' AND
e.categoria like '%$ptipo%' AND
e.local LIKE '%$plocal%'
ORDER BY e.data_criacao DESC");
$seventos = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

?>

```

## PHP\upload.php

```
<?php
require_once '../config.php';

if (!isset($_SESSION['usuario'])) {
    header("Location: ../view/Login.php");
    exit;
}

$usuario_id = $_SESSION['usuario']['id'];
$titulo = $_POST['titulo'];
$local = $_POST['local'];
$categoria = $_POST['categoria'];
$data_evento = $_POST['data_evento'];
$descricao = $_POST['descricao'];
$imagem = null;

// Upload da imagem
if (isset($_FILES['imagem']) && $_FILES['imagem']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
    $nomeImagem = uniqid() . '-' . basename($_FILES['imagem']['name']);
    $caminhoImagem = '../uploads/' . $nomeImagem;
    if (!is_dir('../uploads')) {
        mkdir('../uploads', 0777, true);
    }
    move_uploaded_file($_FILES['imagem']['tmp_name'], $caminhoImagem);
    $imagem = 'uploads/' . $nomeImagem;
}

// Salvar no banco
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO eventos (usuario_id, titulo, local, categoria,
data_evento, descricao, imagem)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)");
$stmt->execute([$usuario_id, $titulo, $local, $categoria, $data_evento, $descricao,
$imagem]);

header("Location: ../index.php");
exit;
?>
```

## PHP\Valida.php

```
<?php
// PHP/Valida.php

require __DIR__ . '/../config.php'; // Já inicia sessão e define BASE_URL

function redirecionaComErro() {
    header('Location: ' . BASE_URL . 'view/Login.php');
```

```

        exit;
    }

    if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
        $email = $_POST['email'] ?? '';
        $senha = $_POST['senha'] ?? '';

        // Validação básica
        if (empty($email) || empty($senha)) {
            redirecionaComErro();
        }

        // Consulta com PDO
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT user_id, nome, email, profile_image, senha FROM users
WHERE email = :email");
        $stmt->execute([':email' => $email]);
        $usuario = $stmt->fetch();

        if ($usuario && password_verify($senha, $usuario['senha'])) {
            $_SESSION['usuario'] = [
                'id'      => $usuario['user_id'],
                'nome'    => $usuario['nome'],
                'email'   => $usuario['email'],
                'foto'    => $usuario['profile_image'] ?? 'https://i.pravatar.cc/150?img=32'
            ];

            header("Location: " . BASE_URL . "index.php");
            exit;
        }

        // Falha no login
        redirecionaComErro();
    } else {
        redirecionaComErro(); // Evita acesso direto via GET
    }
}

```

## README.md

# Fatec-Meets-Colin  
Projeto Integrador

## view\admin.php

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../config.php';
// Inicia sessão apenas se ainda não houver uma
if (session_status() !== PHP_SESSION_ACTIVE) {
    session_start();
}

```

```

// Página de administração acessível apenas via URL direta
// Futuramente: validar permissão de administrador

// Simulação de perfil de usuário com privilégios
$adminUser = [
    'nome' => 'Felipe Catarino',

    'avatar' => BASE_URL . 'view/imagens/icons/imgPadrao.png',
    'funcao' => 'Administrador'
];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Admin - Publicações Reportadas</title>
    <!-- CSS principal do projeto -->
    <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL ?>view/css/estilo-admin.css">

</head>
<body>

    <?php include '../components/navbar.php'; ?>

    <div class="admin-wrapper">
        <div class="admin-header">
            <div class="admin-profile">
                
                <div class="info">
                    <span class="name"><?= $adminUser['nome'] ?></span>
                    <span class="role"><?= $adminUser['funcao'] ?></span>
                </div>
            </div>
            <div class="admin-title"> Painel Admin - Publicações Reportadas</div>
        </div>

        <div class="reported-list">
            <!-- Post reportado #1 -->
            <div class="reported-item">
                
                <h2>Motivo: Conteúdo Ofensivo</h2>
                <div class="meta">Usuário: João da Silva | Publicado em: 15/06/2025 às
14:32</div>

                <p>"Esse evento é um lixo, só idiotas participam."</p>
                <div class="actions">
                    <button class="btn-approve">Marcar como OK</button>
                    <button class="btn-delete">Excluir Post</button>
                    <button class="btn-block">Bloquear Usuário</button>

```

```
        </div>
    </div>

    <!-- Post reportado #2 -->
    <div class="reported-item">
        
        <h2>Motivo: Spam / Propaganda Indevida</h2>
        <div class="meta">Usuário: Carla Souza | Publicado em: 14/06/2025 às
09:15</div>

        <p>"Participe do meu canal de vendas de suplementos! Link na bio!"</p>
        <div class="actions">
            <button class="btn-approve">Marcar como OK</button>
            <button class="btn-delete">Excluir Post</button>
            <button class="btn-block">Bloquear Usuário</button>
        </div>
    </div>

    <!-- Post reportado #3 -->
    <div class="reported-item">
        
        <h2>Motivo: Discurso de Ódio</h2>
        <div class="meta">Usuário: Marcos Lima | Publicado em: 13/06/2025 às
18:50</div>

        <p>"As pessoas daquele bairro são preguiçosas e malandras."</p>
        <div class="actions">
            <button class="btn-approve">Marcar como OK</button>
            <button class="btn-delete">Excluir Post</button>
            <button class="btn-block">Bloquear Usuário</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

</body>
</html>
```

## view\Ajuda.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Página de Ajuda</title>
    <link rel="stylesheet" href="../view/css/estilo-ajuda.css">
</head>
<body>
    <div id="principal">
```



```

<!-- Seção da Imagem -->
<div id="imagem-container">
    
</div>

<!-- Seção de Conteúdo -->
<div class="container-form">
    <div class="container">
        <div class="logo"></div>
        <h1>Central de Ajuda</h1>
        <main>
            <p>Bem-vindo à nossa central de ajuda. Aqui você encontra respostas
para as dúvidas mais comuns e pode entrar em contato conosco se precisar de suporte
adicional.</p>

            </main>

            <!-- Opções de Ajuda -->
            <div class="options">
                <a href="#">Como posso resetar minha senha?</a>
                <a href="#">Como faço para atualizar meus dados?</a>
                <a href="#">Preciso de suporte técnico, o que fazer?</a>
                <a href="#">Perguntas frequentes (FAQ)</a>
            </div>

            <!-- Rodapé -->
            <div class="footer">
                <p>Precisa de mais ajuda? <a href="#">Entre em contato
conosco</a>.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

## view\Busca.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Buscar Eventos - Fatec Meets</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/estilo-busca.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.4/css/all.min.css">

</head>
<body>

```

```

<!-- Navbar -->
<?php include '../components/navbar.php'; ?>

<div class="container">
    <h1>Buscar Eventos</h1>
    <form action="Exibir_pesquisa.php" method="GET" class="search-form">
        <div class="form-group">
            <label for="tipo">Tipo de Evento:</label>
            <select name="tipo" id="tipo">
                <option value="" selected>Todos</option>
                <option value="estudos">Estudos</option>
                <option value="leitura">Leitura</option>
                <option value="esporte">Esportes</option>
                <option value="música">Música</option>
            </select>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="local">Local:</label>
            <input type="text" name="local" id="local" placeholder="Digite algo...">
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="pesquisa">Pesquisar:</label>
            <input type="text" name="pesquisa" id="pesquisa" placeholder="Digite algo...">
        </div>

        <button type="submit" class="btn">Buscar</button>
    </form>
</div>

</body>
</html>

```

## view\Cadastro.php

```

<?php
// view/cadastro.php
require __DIR__ . '/../config.php';
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Cadastro</title>
    <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL ?>view/css/estilo-cadastro.css">
</head>

```

```

<body>
  <div class="container">
    <h2>Cadastro</h2>

    <form action="<?= BASE_URL ?>../PHP/Processa_cadastro.php" method="POST">
      <input type="text" name="nome" placeholder="Nome Completo" required>
      <input type="text" name="usuario" placeholder="Apelido (Nickname)"
required>
      <input type="email" name="email" placeholder="E-mail" required>
      <input type="tel" name="numero" placeholder="Número de Celular">
      <input type="password" name="senha" placeholder="Senha" required>
      <input type="password" name="repetir_senha" placeholder="Repetir Senha"
required>
      <hr>
      <button type="submit">Cadastrar</button>
      <hr>
    </form>

    <a href="<?= BASE_URL ?>index.php"><button>Voltar</button></a>
  </div>
</body>
</html>

```

## view\css\dark-mode.css

```

body.dark-mode .post {
  background-color: #2a2a2a;
}
body.dark-mode .post-content {
  background-color: #1e1e1e;
  color: #f5f5f5;
}
body.dark-mode .post-content h3 {
  color: #f5f5f5;
}
body.dark-mode .post-content p,
body.dark-mode .post-content a {
  color: #ccc;
}

```

## view\css\estilo-admin.css

```

/* Ajustes específicos para a área admin */
.admin-wrapper {
  max-width: 960px;
  margin: 60px auto;
  padding: 0 20px;
}
.admin-header {
  display: flex;

```

```

        align-items: center;
        justify-content: space-between;
        margin-bottom: 30px;
    }
    .admin-profile {
        display: flex;
        align-items: center;
    }
    .admin-profile img {
        width: 50px;
        height: 50px;
        border-radius: 50%;
        margin-right: 12px;
    }
    .admin-profile .info {
        display: flex;
        flex-direction: column;
    }
    .admin-profile .info .name {
        font-size: 1rem;
        color: var(--text-primary);
        font-weight: bold;
    }
    .admin-profile .info .role {
        font-size: 0.85rem;
        color: var(--text-secondary);
    }
    .admin-title {
        font-size: 1.8rem;
        color: var(--text-primary);
    }
    .reported-list {
        display: grid;
        grid-template-columns: 1fr;
        gap: 20px;
    }
    .reported-item {
        background-color: var(--card-bg);
        border: 1px solid var(--border);
        border-radius: 8px;
        padding: 16px;
        display: flex;
        flex-direction: column;
    }
    .reported-item img.post-image {
        width: 100%;
        max-height: 300px;
        object-fit: cover;
        border-radius: 6px;
        margin-bottom: 12px;
    }

```

```

.reported-item h2 {
  margin: 0 0 8px;
  font-size: 1.2rem;
  color: var(--alert);
}
.reported-item .meta {
  font-size: 0.85rem;
  color: var(--text-secondary);
  margin-bottom: 12px;
}
.reported-item p {
  margin: 8px 0;
  color: var(--text-primary);
}
.actions {
  margin-top: 12px;
}
.actions button {
  margin-right: 8px;
  padding: 6px 12px;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  font-size: 0.9rem;
}
.btn-approve {
  background-color: #4CAF50;
  color: #fff;
}
.btn-delete {
  background-color: #F44336;
  color: #fff;
}
.btn-block {
  background-color: #FF9800;
  color: #fff;
}

```

## view\css\estilo-ajuda.css

```

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  flex-direction: column;
}

```

```
#principal {
    display: flex;
    width: 100%;
    height: 100vh; /* Mantém a primeira seção em tela inteira */
}

#imagem-container {
    flex: 1;
    background-color: #fe3632; /* Vermelho */
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

#imagem-container img {
    max-width: 80%;
    height: auto;
}

.container-form {
    flex: 1;
    background-color: #f4f4f4; /* Branco */
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

.container {
    text-align: center;
    max-width: 400px;
    color: #000; /* Texto preto para contraste no branco */
}

.logo {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: #555;
    margin: 0 auto 20px;
    border-radius: 50%;
}

main {
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    font-size: 16px;
    line-height: 1.6;
    color: #333;
    margin: 20px 0;
    padding: 15px;
    background-color: #f4f4f4;
    border-left: 5px solid #fe3632;
    border-radius: 5px;
}
```

```

        box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    .options {
        margin: 20px 0;
    }

    .options a {
        display: block;
        margin: 10px 0;
        padding: 10px;
        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 20px;
        text-decoration: none;
        color: #000;
    }

    .options a:hover {
        background-color: #ddd;
    }

    .footer {
        margin-top: 20px;
        font-size: 0.9em;
        text-align: center;
        background-color: #f4f4f4;
        width: 100%;
        padding: 10px 0;
    }

    .footer a {
        color: #1d1f2;
        text-decoration: none;
    }

    .footer a:hover {
        text-decoration: underline;
    }

```

## view/css/estilo-busca.css

```

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f8f9fa;
    color: #333;
    margin: 0;
    padding: 0;
    padding-top: 70px;
}

```

```
/* Parte escura da tela */
body.dark-mode .container{
    background-color: #2a2a2a;
}

body.dark-mode label{
    color: #fff;
}

.container {
    max-width: 600px;
    margin: 40px auto;
    background: #fff;
    padding: 30px;
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
}

h1 {
    text-align: center;
    margin-bottom: 30px;
    color: #ff6b6b;
}

.search-form {
    display: flex;
    flex-direction: column;
}

.form-group {
    margin-bottom: 20px;
}

label {
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 5px;
    display: block;
}

input[type="text"],
input[type="date"],
input[type="time"],
select {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 6px;
    box-sizing: border-box;
}

.btn {
```



```

background-color: #ff6b6b;
color: white;
padding: 12px;
border: none;
border-radius: 6px;
font-size: 16px;
cursor: pointer;
transition: background 0.3s;
}

.btn:hover {
background-color: #ff5252;
}

@media (max-width: 768px) {
.container {
margin: 20px;
padding: 20px;
}
}

```

## view\css\estilo-cadastro.css

```

body {
font-family: Arial, sans-serif;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 100vh;
background-color: #f4f4f4;
flex-direction: column;
}

.container {
background: white;
padding: 20px;
border-radius: 8px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
width: 300px;
}

input {
width: calc(100% - 16px);
padding: 8px;
margin: 5px 0;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 4px;
box-sizing: border-box;
}

button {
width: 100%;
padding: 10px;
}

```

```
        background: #28a745;
        color: white;
        border: none;
        border-radius: 4px;
        cursor: pointer;
    }
    button:hover {
        background: #218838;
    }
}
```

## view\css\estilo-editar-perfil.css

@import

url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500&display=swap');

```
:root {
    --primary-color: #262626;
    --text-color: #333;
    --light-gray: #dbdbdb;
    --white: #fff;
    --background: #fafafa;
    --btn-color: #ff6b6b;
    --btn-hover: #e55d5d;
}

body {
    font-family: 'Inter', sans-serif;
    background-color: var(--background);
    color: var(--text-color);
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.edit-profile-container {
    max-width: 500px;
    margin: 50px auto;
    background-color: var(--white);
    padding: 30px 40px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.06);
    border: 1px solid var(--light-gray);
}

.edit-profile-container h1 {
    font-size: 1.8rem;
    font-weight: 500;
    margin-bottom: 30px;
    text-align: center;
    color: var(--primary-color);
}
```

```
.form-group {  
  margin-bottom: 25px;  
}
```

```
.form-group label {  
  display: block;  
  margin-bottom: 8px;  
  font-weight: 500;  
  color: var(--primary-color);  
}
```

```
input[type="text"],  
input[type="file"] {  
  width: 100%;  
  padding: 10px;  
  border: 1px solid var(--light-gray);  
  border-radius: 5px;  
  font-size: 1rem;  
}
```

```
.current-photo {  
  margin-top: 20px;  
  text-align: center;  
}
```

```
.current-photo img {  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  object-fit: cover;  
  border-radius: 50%;  
  border: 2px solid var(--light-gray);  
}
```

```
button.save-btn {  
  display: block;  
  width: 100%;  
  background-color: var(--btn-color);  
  color: white;  
  padding: 12px;  
  border: none;  
  border-radius: 6px;  
  font-size: 1rem;  
  font-weight: 500;  
  cursor: pointer;  
  transition: background-color 0.3s ease;  
  margin-top: 20px;  
}
```

```
button.save-btn:hover {  
  background-color: var(--btn-hover);  
}
```

```
}
```

## view\css\estilo-evento.css

```
:root {
  --primary-color: #ff6b6b;
  --secondary-color: #ff9e9e;
  --text-color: #333;
  --light-gray: #f5f5f5;
  --white: #ffffff;
  --background: #fff;
  --btn-color: #ff6b6b;
  --btn-hover: #ff5252;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
  background-color: var(--light-gray);
  color: var(--text-color);
}

/* Container do Evento */
.meet-container {
  background-color: var(--white);
  max-width: 800px;
  margin: 80px auto 40px auto;
  padding: 30px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  text-align: center;
}

/* Imagem do Evento */
.meet-image {
  width: 100%;
  max-height: 400px;
  object-fit: cover;
  border-radius: 12px;
  margin-bottom: 20px;
}

/* Título */
.meet-title {
  font-size: 2rem;
  color: var(--primary-color);
  margin-bottom: 15px;
}
```

```
/* Descrição */
.meet-description {
    font-size: 1rem;
    line-height: 1.6;
    margin-bottom: 20px;
    text-align: justify;
}

/* Informações adicionais */
.meet-container p {
    margin: 8px 0;
    font-size: 1rem;
}

/* Botões */
.meet-buttons {
    margin-top: 30px;
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 15px;
    flex-wrap: wrap;
}

.meet-buttons button {
    padding: 10px 20px;
    background-color: var(--btn-color);
    color: var(--white);
    border: none;
    border-radius: 6px;
    font-size: 1rem;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.3s;
}

.meet-buttons button:hover {
    background-color: var(--btn-hover);
}

/* Responsivo */
@media (max-width: 600px) {
    .meet-container {
        margin: 60px 15px 30px 15px;
        padding: 20px;
    }

    .meet-title {
        font-size: 1.5rem;
    }

    .meet-description, .meet-container p {

```

```

        font-size: 0.95rem;
    }

    .meet-buttons {
        flex-direction: column;
        gap: 10px;
    }

    .meet-buttons button {
        width: 100%;
    }
}

```

## view\css\estilo-feeds.css

```

:root {
    --primary-color: #ff6b6b; /* Vermelho pastel */
    --secondary-color: #ff9e9e; /* Vermelho mais claro */
    --text-color: #333;
    --light-gray: #f5f5f5;
    --white: #ffffff;
    --background: #fff;
    --btn-color: #ff6b6b;
    --btn-hover: #ff5252;
}

a{
    text-decoration: none;
}

.profile-img-mini {
    width: 40px;
    height: 40px;
    border-radius: 50%;
    object-fit: cover;
    margin-right: 10px;
}

.navbar-user-area {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;
}

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
    background-color: #f4f4f4;
    color: #333;
}

```

```
button, .edit-btn {
  padding: 8px 15px;
  background-color: var(--btn-color);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  font-weight: 500;
  transition: background-color 0.3s;
}

button:hover, .edit-btn:hover {
  background-color: var(--btn-hover);
}

/* Navbar Responsiva */
.navbar {
  background: var(--white);
  padding: 15px 0;
  border-bottom: 1px solid var(--light-gray);
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 1000;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
}

.navbar-container {
  width: 100%;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 20px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
}

.navbar-logo {
  color: var(--primary-color);
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  padding: 10px 0;
}

.navbar-links {
  display: flex;
```

```

    gap: 20px;
}

.navbar-item {
    color: var(--text-color);
    text-decoration: none;
    padding: 10px;
    transition: color 0.3s;
}

.navbar-item:hover, .navbar-item.active {
    color: var(--primary-color);
}

/* Menu Hambúrguer para mobile */
.menu-toggle {
    display: none;
    cursor: pointer;
    padding: 10px;
}

/* Estilos responsivos */
@media (max-width: 768px) {
    .navbar-links {
        display: none;
        width: 100%;
        flex-direction: column;
        gap: 0;
    }

    .navbar-links.active {
        display: flex;
    }

    .navbar-item {
        padding: 15px;
        border-top: 1px solid var(--light-gray);
    }

    .menu-toggle {
        display: block;
    }
}

/* Feed de Posts */
.feed {
    margin-top: 70px; /* Espaço para a navbar fixa */
    padding: 20px;
}

/* Post */

```



```
.post {
  padding: 10px;
  background-color: #fff;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  margin-bottom: 20px;
  overflow: hidden;
  max-width: 1000px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}

/* Ajustando tamanho da imagem */
.post-image img {
  width: 100%;
  max-height: 300px; /* Limita a altura da imagem */
  object-fit: cover;
  display: block;
  border-radius: 10px 10px 0 0;
}

.post-content {
  padding: 15px;
}

.post-content h3 {
  margin-top: 0;
  color: #fe3632;
}

.post-actions {
  display: flex;
  gap: 10px;
  margin-top: 10px;
}

.like-button, .comment-button {
  background-color: #fe3632;
  color: #fff;
  border: none;
  padding: 8px 15px;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.3s;
}

.like-button:hover, .comment-button:hover {
  background-color: #d62e2a;
}

.profile-btn {
```

```

    background-color: transparent;
    color: var(--primary-color);
    border: 1px solid var(--primary-color);
}

/* Responsividade */
@media (max-width: 768px) {
    .navbar {
        flex-direction: column;
        padding: 15px;
    }
    .navbar-container {
        flex-direction: column;
        text-align: center;
        gap: 10px;
    }
    .post {
        max-width: 90%;
    }
}

/* =====
RESPONSIVIDADE: FEED/MOBILE
===== */

@media only screen and (max-width: 768px) {
    /* estreita o padding geral do feed */
    .feed {
        padding: 10px;
        margin-top: 60px; /* ajusta para altura da navbar */
    }

    /* posts em 100% da largura, sem margens laterais */
    .post {
        max-width: 100%;
        margin: 0 0 20px;
        padding: 10px;
        box-shadow: none; /* simplifica sombra em mobile */
        border-radius: 5px;
    }

    /* reduz altura da imagem para não cortar demais */
    .post-image img {
        max-height: 200px;
    }

    /* títulos e textos com fonte um pouco menor */
    .post-content h3 {
        font-size: 1.2rem;
        margin-bottom: 8px;
    }
}

```

```

.post-content p {
  font-size: 0.9rem;
  line-height: 1.4;
}

/* botões ficam empilhados ou mais finos */
.post-actions {
  flex-direction: column;
  gap: 5px;
}
.like-button, .comment-button {
  width: 100%;
  text-align: center;
}
}

```

## view\css\estilo-login.css

```

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
  background-color: #f4f4f4;
  flex-direction: column;
  margin: 0;
}
.container {
  background: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  width: 300px;
  text-align: center;
}
input {
  width: calc(100% - 16px);
  padding: 8px;
  margin: 8px 0;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
  box-sizing: border-box;
}
button {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  background: #28a745;
  color: white;
  border: none;
}

```

```

        border-radius: 4px;
        cursor: pointer;
        margin: 10px 0;
        font-weight: bold;
    }
    button:hover {
        background: #218838;
    }
    #imagem-login {
        display: block;
        margin: 0 auto 15px auto;
    }
    p {
        margin-top: 15px;
        font-size: 14px;
        color: #555;
    }
    a {
        color: #28a745;
        text-decoration: none;
        font-weight: bold;
    }
    a:hover {
        text-decoration: underline;
    }

```

## view\css\estilo-navbar.css

## view\css\estilo-perfil.css

```

:root {
    --primary-color: #ff6b6b;
    --secondary-color: #ff9e9e;
    --text-color: #333;
    --light-gray: #f5f5f5;
    --white: #ffffff;
    --btn-color: #ff6b6b;
    --btn-hover: #ff5252;
}

body {
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    margin: 0;
    background-color: #fafafa;
    color: var(--text-color);
}

body.dark-mode div.profile-img-container {

```

```
    background-color: var(--white);
}

.profile-container {
    max-width: 1000px;
    margin: 40px auto;
    padding: 0 20px;
}

.profile-header {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 30px;
    align-items: center;
    margin-bottom: 30px;
}

.profile-img-container {
    flex: 0 0 150px;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

.profile-img {
    width: 150px;
    height: 150px;
    border-radius: 50%;
    object-fit: cover;
    border: 3px solid var(--primary-color);
}

.profile-info {
    flex: 1;
    min-width: 250px;
}

.profile-actions {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 15px;
    flex-wrap: wrap;
    margin-bottom: 15px;
}

.profile-username {
    font-size: 1.8rem;
    font-weight: bold;
    margin: 0;
}
```

```
.edit-btn,  
.settings-btn,  
.close-post-btn {  
    padding: 8px 15px;  
    background-color: var(--btn-color);  
    color: #fff;  
    border: none;  
    border-radius: 4px;  
    cursor: pointer;  
    transition: background 0.3s;  
}
```

```
.edit-btn:hover,  
.settings-btn:hover,  
.close-post-btn:hover {  
    background-color: var(--btn-hover);  
}
```

```
.settings-btn i {  
    font-size: 1rem;  
}
```

```
.profile-stats {  
    display: flex;  
    gap: 20px;  
    margin: 10px 0;  
    flex-wrap: wrap;  
}
```

```
.stat-item {  
    text-align: center;  
}
```

```
.stat-count {  
    font-weight: bold;  
    font-size: 1.2rem;  
}
```

```
.stat-label {  
    display: block;  
    font-size: 0.9rem;  
    color: #666;  
}
```

```
.profile-bio {  
    margin-top: 10px;  
}
```

```
.bio-name {  
    font-weight: bold;  
    margin: 5px 0;
```

```
}

.bio-text {
  margin: 5px 0;
}

.bio-link {
  color: var(--primary-color);
  text-decoration: none;
}

.profile-tabs {
  display: flex;
  gap: 30px;
  border-top: 1px solid #ddd;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
  padding: 10px 0;
  margin-bottom: 20px;
}

.tab {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 5px;
  cursor: pointer;
  color: #666;
  font-weight: 500;
}

.tab.active {
  color: var(--primary-color);
  border-bottom: 2px solid var(--primary-color);
}

.gallery {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
  gap: 15px;
}

.photo {
  position: relative;
  overflow: hidden;
  border-radius: 10px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
}

.photo img {
  width: 100%;
}
```

```
    display: block;
    border-radius: 10px;
    transition: transform 0.3s;
    position: relative;
    z-index: 1;
}

.photo:hover img {
    transform: scale(1.05);
}

.photo-overlay {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 0;
    right: 0;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
    color: #fff;
    padding: 8px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    font-size: 0.9rem;
    opacity: 0;
    transition: opacity 0.3s;
}

.photo:hover .photo-overlay {
    opacity: 1;
}

.close-post-form {
    position: absolute;
    top: 10px;
    left: 10px;
    z-index: 10;
}

.close-post-btn {
    background: var(--btn-color);
    color: #fff;
    border: none;
    border-radius: 50%;
    width: 28px;
    height: 28px;
    font-size: 1.2rem;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
    line-height: 1;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}
```



```

        transition: background 0.2s;
    }

.event-info {
    padding: 10px 8px 8px 8px;
    width: 100%;
    font-size: 1rem;
    color: #222;
    background: none;
}

/* Navbar */
.navbar {
    position: sticky !important;
    top: 0 !important;
    z-index: 1000 !important;
    display: flex !important;
    width: 100%;
}

/* Responsividade */
@media (max-width: 768px) {
    .profile-container {
        padding-top: 70px;
    }

    .profile-header {
        flex-direction: column;
        align-items: center;
    }

    .profile-actions,
    .profile-stats {
        justify-content: center;
    }

    .profile-info {
        text-align: center;
    }

    .profile-tabs {
        justify-content: center;
        flex-wrap: wrap;
    }
}

```

## view\css\estilo-postar.css

```

:root {

```

```

--primary-color: #ff6b6b; /* Vermelho pastel */
--secondary-color: #ff9e9e; /* Vermelho mais claro */
--text-secondary-color: #4a4a4a; /* Cinza escuro */
--light-gray: #f5f5f5;
--medium-gray: #e0e0e0;
--dark-gray: #333;
--white: #ffffff;
--shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
--transition: all 0.3s ease;
--text-color: #333;
--background: #fff;
--btn-color: #ff6b6b;
--btn-hover: #ff5252;
}

.profile-img-mini {
  width: 40px;
  height: 40px;
  border-radius: 50%;
  object-fit: cover;
  margin-right: 10px;
}

body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
  background-color: #f8f9fa;
  color: var(--dark-gray);
  line-height: 1.6;
  padding-top: 70px;
}

button, .edit-btn {
  padding: 8px 15px;
  background-color: var(--btn-color);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  font-weight: 500;
  transition: background-color 0.3s;
}

button:hover, .edit-btn:hover {
  background-color: var(--btn-hover);
}

```

```

/* .navbar-container {
  width: 100%;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 20px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
}

.navbar-logo {
  color: var(--primary-color);
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  padding: 10px 0;
}

.navbar-links {
  display: flex;
  gap: 20px;
}

.navbar-item {
  color: var(--text-color);
  text-decoration: none;
  padding: 10px;
  transition: color 0.3s;
}

.navbar-item:hover, .navbar-item.active {
  color: var(--primary-color);
} */

.form-group select {
  width: 100%;
  padding: 12px 16px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 8px;
  background-color: #fff;
  font-size: 16px;
  font-family: inherit;
  color: #333;
  appearance: none;
  -webkit-appearance: none;
  -moz-appearance: none;
  background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox='0 0 140 140' width='18'
height='18' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpolyline points='20,50 70,100
120,50' fill='none' stroke='%23999' stroke-width='15' stroke-linecap='round' stroke-
linejoin='round'/%3E%3C/svg%3E");

```

```
background-repeat: no-repeat;
background-position: right 16px center;
background-size: 16px;
cursor: pointer;
transition: border 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}
```

```
.form-group select:focus {
  border-color: #007bff;
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 123, 255, 0.1);
  outline: none;
}
```

```
.form-group select option {
  outline: none;
  border-color: #007bff;
  background-color: #fff;
}
```

```
/* Estilo para campo de data/hora (data_evento) */
input[type="datetime-local"] {
  width: 100%;
  padding: 12px 15px;
  border: 1px solid var(--medium-gray);
  border-radius: 8px;
  font-size: 1rem;
  transition: var(--transition);
  box-sizing: border-box;
  color: var(--text-color);
  background-color: var(--white);
}
```

```
input[type="datetime-local"]:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--primary-color);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(254, 54, 50, 0.2);
}
```

```
/* Menu Hambúrguer para mobile */
.menu-toggle {
  display: none;
  cursor: pointer;
  padding: 10px;
}
```

```
.container {
  width: 90%;
  max-width: 800px;
  margin: 30px auto;
  padding: 0 15px;
}
```

```

}

.post-form {
  background-color: var(--white);
  padding: 30px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: var(--shadow);
}

.post-form h2 {
  margin-top: 0;
  color: var(--primary-color);
  text-align: center;
  font-size: 2rem;
  margin-bottom: 25px;
}

body.dark-mode .post-form{
  background-color: #2a2a2a;
}

.form-group {
  margin-bottom: 25px;
}

label {
  display: block;
  margin-bottom: 8px;
  font-weight: 600;
  color: var(--secondary-color);
}

input[type="text"],
textarea {
  width: 100%;
  padding: 12px 15px;
  border: 1px solid var(--medium-gray);
  border-radius: 8px;
  font-size: 1rem;
  transition: var(--transition);
  box-sizing: border-box;
}

input[type="text"]:focus,
textarea:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--primary-color);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(254, 54, 50, 0.2);
}

textarea {

```

```

        resize: vertical;
        min-height: 120px;
    }

    .hint {
        font-size: 0.85rem;
        color: #666;
        display: block;
        margin-top: 5px;
    }

    /* Estilização do upload de arquivo */
    .file-upload {
        position: relative;
        margin-top: 10px;
    }

    .file-upload input[type="file"] {
        position: absolute;
        left: 0;
        top: 0;
        opacity: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        cursor: pointer;
    }

    .upload-area {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        padding: 30px;
        border: 2px dashed var(--medium-gray);
        border-radius: 8px;
        background-color: var(--light-gray);
        text-align: center;
        transition: var(--transition);
        height: 200px;
        position: relative;
        overflow: hidden;
    }

    .upload-area:hover {
        border-color: var(--primary-color);
        background-color: rgba(254, 54, 50, 0.05);
    }

    .upload-area i {
        font-size: 3rem;
        color: var(--primary-color);
    }

```

```

    margin-bottom: 15px;
}

.upload-text {
    font-size: 1rem;
    color: var(--secondary-color);
    margin-bottom: 10px;
}

.file-info {
    font-size: 0.9rem;
    color: #666;
    margin-top: 10px;
}

/* Botão de submit */
.submit-btn {
    background-color: var(--primary-color);
    color: var(--white);
    border: none;
    padding: 12px 25px;
    font-size: 1.1rem;
    border-radius: 8px;
    cursor: pointer;
    transition: var(--transition);
    width: 100%;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 10px;
}

.submit-btn:hover {
    background-color: var(--btn-hover);
    transform: translateY(-2px);
}

.submit-btn i {
    font-size: 1rem;
}

/* Responsividade */
@media (max-width: 768px) {
    .navbar-container {
        flex-direction: column;
    }

    .navbar-links {
        margin-top: 15px;
        width: 100%;
        justify-content: space-around;
    }
}

```

```

        gap: 10px;
    }

    .navbar-item {
        padding: 8px 10px;
        font-size: 1rem;
    }

    .post-form {
        padding: 20px;
    }

    .upload-area {
        height: 150px;
        padding: 20px;
    }

    .upload-text {
        font-size: 0.9rem;
    }
}

```

## view\css\global.css

```

/*
 * global.css - Arquivo CSS global para harmonização do site
 * Este arquivo contém estilos comuns a todas as páginas
 */

:root {
    --primary-color: #ff6b6b; /* Vermelho pastel */
    --secondary-color: #ff9e9e; /* Vermelho mais claro */
    --text-color: #333;
    --light-gray: #f5f5f5;
    --white: #ffffff;
    --background: #fff;
    --btn-color: #ff6b6b;
    --btn-hover: #ff5252;
    --border-radius: 4px;
    --box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    --transition-speed: 0.3s;
}

/* Estilos básicos para todo o site */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
    background-color: var(--light-gray);
    color: var(--text-color);
}

```



```
    line-height: 1.6;
}

/* Container padrão para conteúdo */
.container {
    width: 100%;
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0 20px;
}

/* Estilos para títulos */
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
    color: var(--text-color);
    margin-top: 0;
}

h1 {
    font-size: 2rem;
    margin-bottom: 1.5rem;
}

h2 {
    font-size: 1.75rem;
    margin-bottom: 1.25rem;
}

h3 {
    font-size: 1.5rem;
    margin-bottom: 1rem;
}

/* Links */
a {
    color: var(--primary-color);
    text-decoration: none;
    transition: color var(--transition-speed);
}

a:hover {
    color: var(--btn-hover);
}

/* Botões */
button, .btn {
    padding: 8px 15px;
    background-color: var(--btn-color);
    color: var(--white);
    border: none;
    border-radius: var(--border-radius);
    cursor: pointer;
}
```

```

    font-weight: 500;
    transition: background-color var(--transition-speed);
}

button:hover, .btn:hover {
    background-color: var(--btn-hover);
}

/* Formulários */
input, textarea, select {
    padding: 8px 12px;
    border: 1px solid var(--light-gray);
    border-radius: var(--border-radius);
    width: 100%;
    margin-bottom: 15px;
    font-family: inherit;
}

input:focus, textarea:focus, select:focus {
    outline: none;
    border-color: var(--primary-color);
}

/* Cards */
.card {
    background-color: var(--white);
    border-radius: var(--border-radius);
    box-shadow: var(--box-shadow);
    padding: 20px;
    margin-bottom: 20px;
}

/* Utilitários */
.text-center {
    text-align: center;
}

.text-primary {
    color: var(--primary-color);
}

.bg-primary {
    background-color: var(--primary-color);
    color: var(--white);
}

.bg-light {
    background-color: var(--light-gray);
}

.mt-1 { margin-top: 0.5rem; }

```

```
.mt-2 { margin-top: 1rem; }
.mt-3 { margin-top: 1.5rem; }
.mb-1 { margin-bottom: 0.5rem; }
.mb-2 { margin-bottom: 1rem; }
.mb-3 { margin-bottom: 1.5rem; }
```

```
/* Responsividade */
```

```
@media (max-width: 992px) {
    h1 { font-size: 1.75rem; }
    h2 { font-size: 1.5rem; }
    h3 { font-size: 1.25rem; }
}
```

```
@media (max-width: 768px) {
    .container {
        padding: 0 15px;
    }
}
```

```
@media (max-width: 576px) {
    body {
        font-size: 0.95rem;
    }
}
```

## view\EditarPerfil.php

```
<?php
require __DIR__ . '/../config.php';

// Verifica se o usuário está logado
if (!isset($_SESSION['usuario'])) {
    header('Location: ' . BASE_URL . 'view/Login.php');
    exit;
}

// Dados do usuário logado
$usuario = $_SESSION['usuario'];
$foto = !empty($usuario['foto']) ? BASE_URL . $usuario['foto'] :
'https://i.pravatar.cc/150?img=32';

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Editar Perfil - Meets</title>
    <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL ?>view/css/estilo-editar-perfil.css">
```

```

</head>
<body>

<section class="edit-profile-container">
    <h1>Editar Perfil</h1>

    <?php if ($mensagem): ?>
        <p class="mensagem-sucesso"><?= htmlspecialchars($mensagem) ?></p>
    <?php endif; ?>

    <form action="<?= BASE_URL ?>PHP/PerfilEdit.php" method="POST"
    enctype="multipart/form-data">
        <div class="form-group">
            <label for="nome">Nome completo:</label>
            <input type="text" name="nome" id="nome" value="<?=
htmlspecialchars($_SESSION['usuario']['nome'] ?? '') ?>" required>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="foto">Foto de perfil:</label><br>
            <input type="file" name="foto" id="foto" accept="image/*">
            <div class="foto-atual">
                <p>Foto atual:</p>
                
            </div>
        </div>

        <button type="submit" class="btn-salvar">Salvar Alterações</button>
    </form>
</section>

</body>
</html>

```

## view\Evento.php

```

<?php
require __DIR__ . '/../config.php';

// Verifica se o usuário está logado
if (!isset($_SESSION['usuario'])) {
    header('Location: ' . BASE_URL . 'view/Login.php');
    exit;
}

// Verifica se o ID foi passado
if (!isset($_GET['id'])) {
    die('Evento não especificado.');
```

```

$evento_id = $_GET['id'];

// Consulta do evento
$stmt = $pdo->prepare("SELECT e.*, u.nome, u.foto FROM eventos e
                        JOIN users u ON e.usuario_id = u.user_id
                        WHERE e.id = ?");
$stmt->execute([$evento_id]);
$evento = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if (!$evento) {
    die('Evento não encontrado.');
```

```

}
```

```

?>
```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title><?= htmlspecialchars($evento['titulo']) ?> - Evento</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/estilo-evento.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/dark-mode.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL ?>components/navbar.css">
</head>
<body>

<?php include '../components/navbar.php'; ?>

<div class="meet-container post-content">
    

    <h1 class="meet-title"><?= htmlspecialchars($evento['titulo']) ?></h1>

    <p class="meet-description">
        <?= nl2br(htmlspecialchars($evento['descricao'])) ?>
    </p>

    <p><strong>Local:</strong> <?= htmlspecialchars($evento['local']) ?></p>
    <p><strong>Categoria:</strong> <?= htmlspecialchars($evento['categoria']) ?></p>
    <p><strong>Quando:</strong> <?= date('d/m/Y H:i',
strtotime($evento['data_evento'])) ?></p>

    <div class="meet-buttons">
        <button onclick="confirmarPresenca()">Confirmar Presença</button>
        <button onclick="curtirPost()">Curtir </button>
    </div>
</div>
```

```

<script>
    function confirmarPresenca() {
        alert("Presença confirmada com sucesso!");
    }

    function curtirPost() {
        alert("Você curtiu este post!");
    }
</script>

</body>
</html>

```

## view\Exibir\_pesquisa.php

```

<?php
    require __DIR__ . '/../config.php';
    require __DIR__ . '/../components/navbar.php';

    // puxando a pesquisa de outra página
    require __DIR__ . '/../PHP/Realiza_pesquisa.php';
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Resultados - pesquisa</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/estilo-feeds.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
</head>
<body>

<!-- tela que exibe os resultados de pesquisa (igual ao index) -->

<div class="feed">

    <!-- exibição dos posts encontrados pela pesquisa -->
    <?php if (count($eventos) === 0): ?>
        <p style="text-align:center;">Nenhum evento ainda. Seja o primeiro a
postar!</p>
    <?php else: ?>
        <?php foreach ($eventos as $evento): ?>
            <div class="post">
                <?php if ($evento['imagem']): ?>
                    <div class="post-image">
                        

```

```

        </div>
    <?php endif; ?>
    <div class="post-content">
        <h3><?= htmlspecialchars($evento['titulo']) ?></h3>
        <p><strong>Local:</strong> <?= htmlspecialchars($evento['local'])
?></p>

        <p><strong>Categoria:</strong> <?=
htmlspecialchars($evento['categoria']) ?></p>
        <p><strong>Quando:</strong> <?= date('d/m/Y H:i',
strtotime($evento['data_evento'])) ?></p>
        <p><?= nl2br(htmlspecialchars($evento['descricao'])) ?></p>
        <div class="post-footer">
            Publicado em <?= date('d/m/Y H:i',
strtotime($evento['data_criacao'])) ?> por:
            <u><?= htmlspecialchars($evento['nome']) ?></u>
            
        </div>
    </div>
</div>

</div>
</body>
</html>

```

## view/Login.php

```

<?php
require __DIR__ . '/../config.php'; // caminho corrigido
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Login</title>
    <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL ?>view/css/estilo-cadastro.css"> <!-- CSS
compartilhado -->
</head>
<body>

    <?php if (isset($_GET['erro'])): ?>
        <div style="color: red; text-align: center; margin-bottom: 10px;">
            E-mail ou senha incorretos. Tente novamente.
        </div>
    <?php endif; ?>

```

```

<div class="container">
    <h2>Login</h2>

    <form action="<?= BASE_URL ?>PHP/Valida.php" method="POST">
        

        <input type="email" name="email" placeholder="E-mail" required>
        <input type="password" name="senha" placeholder="Senha" required>
        <button type="submit">Entrar</button>
        <hr>
        <p style="text-align: center; margin: 15px 0; font-size: 14px;">
            Não tem uma conta?
            <a href="<?= BASE_URL ?>view/Cadastro.php" style="color:
#28a745;">Cadastre-se aqui</a>
        </p>
    </form>

    <a href="<?= BASE_URL ?>index.php"><button>Voltar</button></a>

    <!-- teste do Vlibras -->
    <div vw class="enabled">
    <div vw-access-button class="active"></div>
    <div vw-plugin-wrapper>
    <div class="vw-plugin-top-wrapper"></div>
    </div>
    </div>
    <script src="https://vlibras.gov.br/app/vlibras-plugin.js"></script>
    <script>
new window.VLibras.Widget('https://vlibras.gov.br/app');
    </script>

</div>
</body>
</html>

```

## view\Perfil.php

```
<?php
```

```

require __DIR__ .
    '../config.php';

// Verifica se o usuário está logado
if (!isset($_SESSION['usuario'])) {
    header('Location: ' . BASE_URL . 'view/Login.php');
    exit;
}

```



```

// Dados do usuário logado
$usuario_id = $_SESSION['usuario']['id'];

try {
    // Buscar dados completos do usuário
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE user_id = ?");
    $stmt->execute([$usuario_id]);
    $usuario = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    if (!$usuario) {
        throw new Exception("Usuário não encontrado");
    }

    $fotoUsuario = $usuario['profile_image'] ?? '';
    $caminhoPadrao = BASE_URL . 'uploads/imgPadrao.png';
    $caminhoFoto = (!empty($fotoUsuario) && file_exists(__DIR__ . '/../' .
    $fotoUsuario))
        ? BASE_URL . $fotoUsuario
        : $caminhoPadrao;

    // Verifique o nome real do campo no banco:
    //print_r($usuario); // Descomente para debug

    // Buscar estatísticas reais
    $stats = [
        'publicacoes' => 0,
        'seguidores' => 0,
        'seguindo' => 0
    ];

    // Contar eventos do usuário
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM eventos WHERE usuario_id = ?");
    $stmt->execute([$usuario_id]);
    $stats['publicacoes'] = $stmt->fetchColumn();

    // Buscar eventos com informações completas
    $stmt = $pdo->prepare("
        SELECT e.*,
            (SELECT COUNT(*) FROM likes WHERE id = e.id) as likes_count,
            (SELECT COUNT(*) FROM comentarios WHERE id = e.id) as comments_count
        FROM eventos e
        WHERE e.usuario_id = ? AND e.status = 1
        ORDER BY e.data_criacao DESC
        LIMIT 6
    ");
    $stmt->execute([$usuario_id]);
    $eventos = $stmt->fetchAll();

```

```

} catch (PDOException $e) {
    die("Erro no banco de dados: " . $e->getMessage());
} catch (Exception $e) {
    die($e->getMessage());
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['close_post'],
$_POST['post_id'])) {
    $postId = intval($_POST['post_id']);
    // Atualiza o status para 0
    $stmt = $pdo->prepare("UPDATE eventos SET status = 0 WHERE id = ? AND usuario_id =
?");
    $stmt->execute([$postId, $usuario_id]);
    // Opcional: redireciona para evitar repost
    header("Location: " . $_SERVER['REQUEST_URI']);
    exit;
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <!-- <titulo><?= htmlspecialchars($usuario['nome']) ?? 'Perfil' ?> - Meets</titulo>
-->
    <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL ?>view/css/estilo-perfil.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.4.0/css/all.min.css">
</head>

<body>

    <?php include '../components/navbar.php'; ?>

    <section class="profile-container">
        <div class="profile-header">
            <div class="profile-img-container">

                ' ">

            </div>

            <div class="profile-info">
                <div class="profile-actions">

```

```

        <h1 class="profile-username"><?= htmlspecialchars($usuario['nome'])
?></h1>

        <div class="action-buttons">
            <a href="<?= BASE_URL ?>view/EditarPerfil.php" class="btn-
edit">

                <button class="edit-btn">Editar perfil</button>
            </a>
            <button class="settings-btn" aria-label="Configurações">
                <i class="fas fa-cog"></i>
            </button>

            <!-- Botão de idioma -->
            <div id="language-menu" class="language-menu"
style="display: none;">

                <form method="post" action="">
                    <select name="lang" onchange="this.form.submit()">
                        <option value="pt" <?= ($_SESSION['lang'] ??
'pt') == 'pt' ? 'selected' : '' ?>>
                            Português</option>
                        <option value="en" <?= ($_SESSION['lang'] ??
'pt') == 'en' ? 'selected' : '' ?>>
                            English
                        </option>
                    </select>
                </form>
            </div>

        </div>
    </div>

    <div class="profile-stats">
        <div class="stat-item">
            <span class="stat-count"><?= $stats['publicacoes'] ?></span>
            <span class="stat-label">Eventos</span>
        </div>
        <div class="stat-item">
            <span class="stat-count"><?= $stats['seguidores'] ?></span>
            <span class="stat-label">Seguidores</span>
        </div>
        <div class="stat-item">
            <span class="stat-count"><?= $stats['seguindo'] ?></span>
            <span class="stat-label">Seguindo</span>
        </div>
    </div>

    <div class="profile-bio">
        <h2 class="bio-name"><?= htmlspecialchars($usuario['nome']) ?></h2>
        <p class="bio-text">@<?= htmlspecialchars($usuario['nickname'] ??
'' ) ?></p>

        <p class="bio-text"> <?= htmlspecialchars($usuario['email']) ?></p>
        <p class="bio-text"> <?= htmlspecialchars($usuario['numero'] ?? '')

```

?></p>

</div>

</div>

</div>

<div class="profile-tabs">

<div class="tab active">

<i class="fas fa-calendar-alt"></i>

<span>Meus Eventos</span>

</div>

<div class="tab">

<i class="far fa-bookmark"></i>

<span>Eventos Salvos</span>

</div>

<div class="tab">

<i class="fas fa-users"></i>

<span>Participando</span>

</div>

</div>

<div class="gallery">

<?php foreach (\$eventos as \$evento): ?>

<div class="photo">

<form method="post" class="close-post-form">

<input type="hidden" name="post\_id" value="<?= \$evento['id']

?>">

<button type="submit" name="close\_post" class="close-post-btn"

title="Remover post">x</button>

</form>

">

<div class="photo-overlay">

<span><i class="fas fa-heart"></i> <?= \$evento['likes\_count']

?></span>

<span><i class="fas fa-comment"></i> <?=

\$evento['comments\_count'] ?></span>

</div>

<div class="event-info">

<strong><?= htmlspecialchars(\$evento['titulo']) ?></strong><br>

<span><?= date('d/m/Y', strtotime(\$evento['data\_evento']))

?></span>

</div>

</div>

<?php endforeach; ?>

<?php if (empty(\$eventos)): ?>

<div class="no-eventos">

<i class="fas fa-calendar-plus"></i>

<p>Você ainda não criou nenhum evento</p>

```

        <a href="<?= BASE_URL ?>view/NovoEvento.php" class="btn-create-
event">

            Criar primeiro evento

        </a>

    </div>

    <?php endif; ?>

</div>

</section>

<script>
    const settingsBtn = document.querySelector(".settings-btn");
    const languageMenu = document.getElementById("language-menu");

    settingsBtn.addEventListener("click", () => {
        languageMenu.style.display = languageMenu.style.display === "none" ?
"block" : "none";
    });
</script>

</body>

</html>

```

## view\Postar.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Criar Post - Fatec Meet</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/estilo-postar.css">
    <!-- Adicione Font Awesome para ícones -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.4.0/css/all.min.css">
</head>

<body>

<?php
require __DIR__ . '/../config.php';
require __DIR__ . '/../components/navbar.php';

if (!isset($_SESSION['usuario'])) {
    header('Location: ' . BASE_URL . 'view/Login.php');
    exit;
}

```

?>

```
<div class="container">
  <div class="post-form">
    <h2>Criar Novo Post</h2>
    <form action="../../PHP/upload.php" method="POST" enctype="multipart/form-
data">

      <div class="form-group">
        <label for="titulo">Título do evento:</label>
        <input type="text" id="titulo" name="titulo" placeholder="Título do
meet aqui" required>

        <!-- <span class="hint">Escolha o título para o seu meet</span> -->
      </div>

      <div class="form-group">
        <label for="local">Local do evento:</label>
        <input type="text" id="local" name="local" placeholder="Local do
meet">

        <span class="hint">Ex: Biblioteca, sala maker, quadra ou na
grama</span>
      </div>

      <div class="form-group">
        <label for="categoria">Categoria:</label>
        <select id="categoria" name="categoria" required>
          <option value="">Selecione uma categoria</option>
          <option value="leitura">Leitura</option>
          <option value="esporte">Esporte</option>
          <option value="estudos">Estudos</option>
          <option value="musica">Música</option>
        </select>
      </div>

      <div class="form-group">
        <label for="data_evento">Data e Hora do Evento:</label>
        <input type="datetime-local" id="data_evento" name="data_evento"
required>

        <!-- <span class="hint">Escolha quando o evento vai
acontecer</span> -->
      </div>

      <div class="form-group">
        <label for="descricao">Descrição:</label>
        <textarea id="descricao" name="descricao" rows="4"
placeholder="Aqui é um espaço livre para falar mais sobre seu meet! :)
"required></textarea>

        <!-- <span class="hint">Aqui é um espaço livre para falar mais
sobre seu meet! :) </span> -->
```

```

</div>

<div class="form-group">
  <label for="imagem">Selecionar Imagem:</label>
  <div class="file-upload">
    <label for="imagem" class="upload-area" id="uploadLabel">
      <i class="fas fa-cloud-upload-alt"></i>
      <span class="upload-text">Arraste e solte uma imagem ou
clique para selecionar</span>
      <span class="file-info" id="fileInfo">Nenhum arquivo
selecionado</span>
    </label>
    <input type="file" id="imagem" name="imagem" accept="image/*"
required>
  </div>
</div>

<div class="form-group">
  <button type="submit" class="submit-btn">Postar <i class="fas fa-
paper-plane"></i></button>
</div>
</form>
</div>
</div>

<script>
  // Mostrar nome do arquivo selecionado
  document.getElementById('imagem').addEventListener('change', function (e) {
    const fileName = e.target.files[0] ? e.target.files[0].name : 'Nenhum
arquivo selecionado';
    document.getElementById('fileInfo').textContent = fileName;

    // Mostrar prévia da imagem
    if (e.target.files && e.target.files[0]) {
      const reader = new FileReader();
      reader.onload = function (event) {
        const uploadLabel = document.getElementById('uploadLabel');
        uploadLabel.style.backgroundImage =
`url('${event.target.result}')`;
        uploadLabel.style.backgroundSize = 'cover';
        uploadLabel.style.backgroundPosition = 'center';
        uploadLabel.style.color = '#fff'; // Opcional: melhora contraste do
texto
      };
      reader.readAsDataURL(e.target.files[0]);
    } else {
      // Limpa a prévia se nenhum arquivo for selecionado
      document.getElementById('uploadLabel').style.backgroundImage = '';
    }
  });
}

```

```

    const menuToggle = document.querySelector('.menu-toggle');
    const navbarLinks = document.querySelector('.navbar-links');
    if (menuToggle && navbarLinks) {
        menuToggle.addEventListener('click', function () {
            navbarLinks.classList.toggle('active');
        });
    }
</script>

</body>

</html>

```

## view/script/script.js

```

// script.js - JavaScript para funcionalidades do site
// Implementação do menu mobile e outras funcionalidades

/**
 * Função para alternar a visibilidade do menu mobile
 * Esta função é chamada quando o usuário clica no ícone do menu hambúrguer
 */
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    const menuToggle = document.querySelector('.menu-toggle');
    const navbarLinks = document.querySelector('.navbar-links');

    if (menuToggle && navbarLinks) {
        menuToggle.addEventListener('click', () => {
            navbarLinks.classList.toggle('active');
        });
    }
});

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    // Seleciona o botão de menu e o container de links
    const menuToggle = document.querySelector('.menu-toggle');
    const navbarLinks = document.querySelector('.navbar-links');

    // Adiciona evento de clique ao botão de menu
    if (menuToggle) {
        menuToggle.addEventListener('click', function() {
            // Alterna a classe 'active' para mostrar/esconder o menu
            navbarLinks.classList.toggle('active');
        });
    }

    // Marca o item de menu atual como ativo

```



```

const currentPage = window.location.pathname;
const navItems = document.querySelectorAll('.navbar-item');

navItems.forEach(item => {
    const href = item.getAttribute('href');
    if (href && currentPage.includes(href.split('/').pop())) {
        item.classList.add('active');
    }
});
});

/**
 * Função para validar formulários
 * @param {HTMLFormElement} form - O formulário a ser validado
 * @returns {boolean} - Retorna true se o formulário for válido
 */
function validateForm(form) {
    let isValid = true;
    const inputs = form.querySelectorAll('input[required], textarea[required]');

    inputs.forEach(input => {
        if (!input.value.trim()) {
            isValid = false;
            // Adiciona classe de erro ao input
            input.classList.add('error');
            // Remove a classe de erro quando o usuário começar a digitar
            input.addEventListener('input', function() {
                this.classList.remove('error');
            });
        }
    });

    return isValid;
}

// Adiciona estilos CSS para inputs com erro
if (!document.getElementById('error-styles')) {
    const style = document.createElement('style');
    style.id = 'error-styles';
    style.textContent = `
        input.error, textarea.error {
            border-color: var(--btn-color) !important;
            background-color: rgba(255, 107, 107, 0.05);
        }
    `;
    document.head.appendChild(style);
}

```