

Resumo de resultados | Split

Split Eliezer | CSV pipeline | Comentários: Não informado

Pares selecionados	F0 [N]	F2 [N/(km/h)²]	Energia [MJ/km]
2	133.6877	0.049775	6.3433
Identificação do teste		Veículo e massas [kg]	
Data do teste		Modelo	
2024-04-22		N/A	
Engenheiro / operador		Identificação / VIN	
Não informado / Não informado		N/A	
Condutor		Massa em ordem de marcha	
Não informado		N/A	
Local		Massa de ensaio M	
Não informado		N/A	
Serviço / relatório		Massa rotacional me	
Não informado / Não informado		N/A	
Início / fim		Massa efetiva Me	
Não informado / Não informado		1545.00	

Método Split e configuração

Método	Configuração	Equipamentos
Split	High 90.0-70.0 km/h (ref. 80.0) Low 45.0-35.0 km/h (ref. 40.0) Passo: 5.0 km/h	Logger: Não informado VBOX: Não informado Meteo: Não informado

Validação normativa dos tempos | Não conforme

CV High + 4.04 % Limite: 2.50 % Não conforme	CV High - 3.10 % Limite: 2.50 % Não conforme	CV Low + 0.14 % Limite: 2.50 % Conforme	CV Low - 0.81 % Limite: 2.50 % Conforme	Dif. médias High +/- 21.55 % Limite: 10.00 % Não conforme	Dif. médias Low +/- 15.34 % Limite: 10.00 % Não conforme
---	---	--	--	--	---

Diagnóstico dos coeficientes | CV F0: 2.99 % | CV F2: 6.56 %

CV de F0/F2 é diagnóstico e não determina a conformidade normativa dos tempos.
Avisos fornecidos: Multiple weather records were equally close; the first source record was selected.; Weather timezone is not declared; timestamps were compared as local time.


Dados medidos | Split

Corridas dos pares selecionados. Δt em segundos; intervalos em km/h.


Alta velocidade High						Condições climáticas High				Baixa velocidade Low				Condições climáticas Low			
Run	90-85	85-80	80-75	75-70	Δt total [s]	Run	T [°C]	P [kPa]	Vento [m/s]	Run	45-40	40-35	Δt total [s]	Run	T [°C]	P [kPa]	Vento [m/s]
5 +	4.050	4.280	4.470	4.880	17.680	5 +	23.6	95.17	0.00	5 +	9.360	10.180	19.540	5 +	23.6	95.19	0.00
6 -	4.590	5.230	5.820	6.460	22.100	6 -	23.6	95.17	0.00	6 -	10.430	12.250	22.680	6 -	23.6	95.20	0.00
1 +	4.230	4.560	4.810	5.120	18.720	1 +	23.6	95.17	0.00	1 +	9.160	10.420	19.580	1 +	23.5	95.19	0.00
2 -	5.210	5.460	5.950	6.470	23.090	2 -	23.6	95.15	0.00	2 -	10.630	12.310	22.940	2 -	23.5	95.19	0.00

Curvas de desaceleração

Alta velocidade | High



Baixa velocidade | Low



Pares e coeficientes | Split

Composição dos pares seleccionados e resultados corrigidos por direção.

Par eliezer-5-6			
Run	F0 corrigido [N]	F2 corrigido [N/(km/h)²]	Energia [MJ/km]
High+ 5	135.0754	0.059567	7.1629
Low+ 5			
High- 6	126.6437	0.044600	5.8017
Low- 6			
Média	130.8595	0.052083	6.4823

Par eliezer-1-2			
Run	F0 corrigido [N]	F2 corrigido [N/(km/h)²]	Energia [MJ/km]
High+ 1	143.6674	0.053595	6.8253
Low+ 1			
High- 2	129.3642	0.041339	5.5834
Low- 2			
Média	136.5158	0.047467	6.2044

Resultados finais			
Par	F0 corrigido [N]	F2 corrigido [N/(km/h)²]	Energia [MJ/km]
eliezer-5-6	130.8595	0.052083	6.4823
eliezer-1-2	136.5158	0.047467	6.2044
Consolidado	F0 final 133.6877	F2 final 0.049775	Energia final 6.3433