

Resumo de resultados | Split

Split Eliezer | CSV pipeline | Comentários: Não informado

Pares selecionados	F0 [N]	F2 [N/(km/h)²]	Energia [MJ/km]
5	132.8849	0.050307	6.3728

Identificação do teste		Veículo e massas [kg]	
Data do teste	2024-04-22	Modelo	N/A
Engenheiro / operador	Não informado / Não informado	Identificação / VIN	N/A
Condutor	Não informado	Massa em ordem de marcha	N/A
Local	Não informado	Massa de ensaio M	N/A
Serviço / relatório	Não informado / Não informado	Massa rotacional me	N/A
Início / fim	Não informado / Não informado	Massa efetiva Me	1545.00

Método Split e configuração		
Método	Configuração	Equipamentos
Split	High 90.0-70.0 km/h (ref. 80.0) Low 45.0-35.0 km/h (ref. 40.0) Passo: 5.0 km/h	Logger: Não informado VBOX: Não informado Meteo: Não informado

Validação normativa dos tempos Não conforme					
CV High + 2.39 % Limite: 2.50 % Conforme	CV High - 3.31 % Limite: 2.50 % Não conforme	CV Low + 4.18 % Limite: 2.50 % Não conforme	CV Low - 1.71 % Limite: 2.50 % Conforme	Dif. médias High +/- 22.34 % Limite: 10.00 % Não conforme	Dif. médias Low +/- 15.10 % Limite: 10.00 % Não conforme


Diagnóstico dos coeficientes CV F0: 5.05 % CV F2: 5.11 %	
CV de F0/F2 é diagnóstico e não determina a conformidade normativa dos tempos.	
Avisos fornecidos: Multiple weather records were equally close; the first source record was selected.; Weather timezone is not declared; timestamps were compared as local time.	

Dados medidos | Split


Corridas dos pares selecionados. Δt em segundos; intervalos em km/h.

Par 1					Par 2					Par 3					Par 4					Par 5				
Direção + High+: Run 9 Low+: Run 9		Direção - High-: Run 10 Low-: Run 10			Direção + High+: Run 7 Low+: Run 7		Direção - High-: Run 8 Low-: Run 8			Direção + High+: Run 5 Low+: Run 5		Direção - High-: Run 6 Low-: Run 6			Direção + High+: Run 3 Low+: Run 3		Direção - High-: Run 4 Low-: Run 4			Direção + High+: Run 1 Low+: Run 1		Direção - High-: Run 2 Low-: Run 2		
km/h	High+	Low+	High-	Low-	km/h	High+	Low+	High-	Low-	km/h	High+	Low+	High-	Low-	km/h	High+	Low+	High-	Low-	km/h	High+	Low+	High-	Low-
90-85	4.33	-	4.43	-	90-85	3.96	-	4.70	-	90-85	4.05	-	4.59	-	90-85	4.08	-	4.76	-	90-85	4.23	-	5.21	-
85-80	4.14	-	4.96	-	85-80	4.36	-	5.18	-	85-80	4.28	-	5.23	-	85-80	4.35	-	5.49	-	85-80	4.56	-	5.46	-
80-75	4.40	-	5.87	-	80-75	4.67	-	5.87	-	80-75	4.47	-	5.82	-	80-75	4.80	-	6.14	-	80-75	4.81	-	5.95	-
75-70	5.24	-	6.32	-	75-70	4.67	-	6.89	-	75-70	4.88	-	6.46	-	75-70	4.77	-	7.05	-	75-70	5.12	-	6.47	-
45-40	-	9.50	-	10.45	45-40	-	9.16	-	10.37	45-40	-	9.36	-	10.43	45-40	-	8.86	-	10.46	45-40	-	9.16	-	10.63
40-35	-	10.95	-	11.81	40-35	-	10.96	-	12.42	40-35	-	10.18	-	12.25	40-35	-	9.44	-	12.87	40-35	-	10.42	-	12.31
Δt total [s]	18.11	20.45	21.58	22.26	Δt total [s]	17.66	20.12	22.64	22.79	Δt total [s]	17.68	19.54	22.10	22.68	Δt total [s]	18.00	18.30	23.44	23.33	Δt total [s]	18.72	19.58	23.09	22.94

High



Low



Coeficientes por par

Coeficientes por sentido, valores corrigidos e consolidação final.

Coeficientes sem correção

Par	F0 por sentido	F2 por sentido	F0 médio sem correção [N]	F2 médio sem correção [N/(m/s)²]
Par 1	Ida: 121.830 Volta: 124.481	Ida: 0.713054 Volta: 0.553358	123.156	0.633206
Par 2	Ida: 122.394 Volta: 124.711	Ida: 0.736368 Volta: 0.515184	123.552	0.625776
Par 3	Ida: 131.019 Volta: 122.841	Ida: 0.717789 Volta: 0.537730	126.930	0.627759
Par 4	Ida: 153.739 Volta: 123.212	Ida: 0.654303 Volta: 0.492016	138.476	0.573160
Par 5	Ida: 139.411 Volta: 125.532	Ida: 0.646178 Volta: 0.498559	132.471	0.572369
Diagnóstico sem correção - pares selecionados			CV F0 [%]: 5.06	CV F2 [%]: 5.09

Coeficientes corrigidos

Par	F0 por sentido	F2 por sentido	F0 corrigido [N]	F2 corrigido [N/(km/h)²]	Energia [MJ/km]	T [°C]	P [kPa]	Vento [m/s]
Par 1	Ida: 125.602 Volta: 128.282	Ida: 0.059178 Volta: 0.045889	126.942	0.052534	6.4516	Ida: 23.60 Volta: 23.55	Ida: 95.19 Volta: 95.19	Ida: 0.00 Volta: 0.00
Par 2	Ida: 126.183 Volta: 128.572	Ida: 0.061116 Volta: 0.042719	127.377	0.051918	6.4090	Ida: 23.60 Volta: 23.60	Ida: 95.19 Volta: 95.19	Ida: 0.00 Volta: 0.00
Par 3	Ida: 135.075 Volta: 126.644	Ida: 0.059567 Volta: 0.044600	130.860	0.052083	6.4823	Ida: 23.60 Volta: 23.60	Ida: 95.18 Volta: 95.19	Ida: 0.00 Volta: 0.00
Par 4	Ida: 158.433 Volta: 127.027	Ida: 0.054263 Volta: 0.040805	142.730	0.047534	6.3166	Ida: 23.55 Volta: 23.60	Ida: 95.17 Volta: 95.17	Ida: 0.00 Volta: 0.00
Par 5	Ida: 143.667 Volta: 129.364	Ida: 0.053595 Volta: 0.041339	136.516	0.047467	6.2044	Ida: 23.55 Volta: 23.55	Ida: 95.18 Volta: 95.17	Ida: 0.00 Volta: 0.00

Nota técnica: vento associado ao sentido; não aplicado na correção. T/P: valores utilizados.

Resultado final

F0 final [N] 132.885	F2 final [N/(km/h)²] 0.050307	Energia final [MJ/km] 6.3728
--------------------------------	---	--