19

# Minhas extensões do VS Code

As 81 extensões instaladas no VS Code que uso no dia a dia — de agents de IA a Delphi, bancos de dados e diagramas —, agrupadas por uso, com o que cada uma faz e o link para instalar.

ANTES DE INSTALAR TUDO

**Esta lista cobre vários anos e várias stacks. Não instale as 81: comece pelas marcadas como *essencial* e acrescente só o grupo da sua linguagem.**

## 1 Como instalar

Três jeitos, do mais visual ao mais rápido:

- **Pelo link:** cada extensão tem um link *Instalar*, que abre a página no Visual Studio Marketplace. Clique em *Install* e o VS Code abre sozinho.
- **Pelo editor:** Ctrl+Shift+X, cole o identificador (ex.: `anthropic.claude-code`) na busca e instale.
- **Pelo terminal:** use o identificador com a CLI do VS Code.

```
# instalar uma extensão
code --install-extension anthropic.claude-code

# listar as suas (para comparar ou levar para outra máquina)
code --list-extensions
```

## 2 As essenciais para a imersão

Se for instalar só algumas, instale estas:

| EXTENSÃO | PARA QUÊ |
|---|---|
| **Claude Code for VS Code** Instalar ↗ | Integração oficial do Claude Code: painel de chat no editor, diffs das alterações lado a lado e contexto do arquivo/seleção abertos enviado automaticamente. É a ferramenta usada na imersão. |
| **opencode** Instalar ↗ | Integra o OpenCode (agent de código open source, com qualquer provedor de modelo) ao VS Code, abrindo o terminal do agent já com o contexto do workspace. |

| | |
|---|---|
| **Codex – OpenAI**<br>Instalar ↗ | Extensão oficial do Codex, o agent de código da OpenAI. Incluído nos planos ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu e Enterprise. |
| **Delphi Dev for Claude Code**<br>Instalar ↗ | Integração do plugin delphi-dev com o VS Code: especialista Delphi com code review, auditoria (laudo), TDD e aplicação dos padrões de codificação. |
| **DelphiLSP**<br>Instalar ↗ | Servidor de linguagem oficial da Embarcadero: Code Insight (autocompletar, ir para definição, erros) do Delphi dentro do VS Code. Requer o RAD Studio instalado. |
| **SQLite Viewer**<br>Instalar ↗ | Abre arquivos .sqlite/.db como planilha, só para leitura. Rápido e sem configuração. |
| **Thunder Client**<br>Instalar ↗ | Cliente REST leve dentro do editor, para testar endpoints sem abrir o Postman. |
| **JSON Crack**<br>Instalar ↗ | Transforma um JSON em grafo visual navegável — ótimo para entender respostas grandes de API. |
| **WSL**<br>Instalar ↗ | Abre qualquer pasta dentro do Linux do WSL com o VS Code completo. No Windows, é o jeito mais estável de rodar ferramentas Linux. |
| **Docker**<br>Instalar ↗ | Cria, gerencia e depura aplicações em containers: imagens, containers, compose e registries. |
| **Mermaid**<br>Instalar ↗ | Editor oficial do Mermaid: cria e pré-visualiza diagramas escritos em texto — o formato que a IA gera melhor. |
| **Markdown PDF**<br>Instalar ↗ | Converte arquivos Markdown em PDF, HTML ou imagem. |

### Instalar as essenciais de uma vez (cole no terminal)

```
code --install-extension anthropic.claude-code
code --install-extension sst-dev.opencode
code --install-extension openai.chatgpt
code --install-extension adrianosantos.delphi-dev-vscode
code --install-extension embarcaderotechnologies.delphilsp
code --install-extension qwtel.sqlite-viewer
code --install-extension rangav.vscode-thunder-client
code --install-extension aykutsarac.jsoncrack-vscode
code --install-extension ms-vscode-remote.remote-wsl
code --install-extension ms-azuretools.vscode-docker
code --install-extension mermaidchart.vscode-mermaid-chart
code --install-extension yzane.markdown-pdf
```

## 3 IA e agentes de código

Os agents e assistentes que rodam dentro do editor. Não precisa de todos: escolha a ferramenta principal e mantenha as outras para comparar.

| EXTENSÃO | O QUE FAZ |
|---|---|
| **Claude Code for VS Code** ESSENCIAL<br>`anthropic.claude-code`<br>INSTALAR ↗ | Integração oficial do Claude Code: painel de chat no editor, diffs das alterações lado a lado e contexto do arquivo/seleção abertos enviado automaticamente. É a ferramenta usada na imersão. |
| **opencode** ESSENCIAL<br>`sst-dev.opencode`<br>INSTALAR ↗ | Integra o OpenCode (agent de código open source, com qualquer provedor de modelo) ao VS Code, abrindo o terminal do agent já com o contexto do workspace. |
| **Codex – OpenAI** ESSENCIAL<br>`openai.chatgpt`<br>INSTALAR ↗ | Extensão oficial do Codex, o agent de código da OpenAI. Incluído nos planos ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu e Enterprise. |
| **Gemini Code Assist**<br>`google.geminicodeassist`<br>INSTALAR ↗ | Assistente do Google: autocompletar, chat e geração de código com os modelos Gemini. |
| **Qwen Code Companion**<br>`qwenlm.qwen-code-vscode-ide-companion`<br>INSTALAR ↗ | Dá ao Qwen Code (CLI de agent da Alibaba) acesso direto ao workspace aberto no VS Code. |
| **Cline**<br>`saoudrizwan.claude-dev`<br>INSTALAR ↗ | Agent autônomo dentro da IDE: cria e edita arquivos, executa comandos e usa o navegador, pedindo sua permissão a cada passo. Aceita vários provedores de modelo. |
| **VSCode Aider**<br>`apertia.vscode-aider`<br>INSTALAR ↗ | Roda o Aider (pair programmer de linha de comando, forte em edições com git) integrado ao editor. |
| **OpenRouter AI**<br>`khaled.vscode-openrouter-extension`<br>INSTALAR ↗ | Chat e autocompletar usando a API do OpenRouter, que dá acesso a centenas de modelos com uma única chave. |
| **ExpxAgents**<br>`expxagents.expxagents`<br>INSTALAR ↗ | Chat multi-CLI (Claude Code, OpenCode, Gemini, OpenRouter) para orquestrar squads de agents e rodar pipelines a partir do VS Code. |
| **Claude Code Telemetry**<br>`avhatar.claude-code-telemetry`<br>INSTALAR ↗ | Painel open source de uso do Claude Code: limites, previsão de reset, tokens consumidos e gasto em dólar. |
| **Chat Customizations Evaluations**<br>`ms-vscode.vscode-chat-customizations-evaluations`<br>INSTALAR ↗ | Da Microsoft: analisa, valida e sugere melhorias em prompts e arquivos de customização de chat de IA. |
| **N8N MCP**<br>`norisix.n8n-mcp-vscode`<br>INSTALAR ↗ | Servidor MCP para o n8n: permite que o agent consulte e manipule workflows de automação. |

## 4 Delphi e Pascal

O kit para trabalhar com código Delphi/Object Pascal fora da IDE — útil para deixar o Claude Code editando enquanto o RAD Studio compila.

| EXTENSÃO | O QUE FAZ |
|---|---|
| **Delphi Dev for Claude Code** ESSENCIAL<br>`adrianosantos.delphi-dev-vscode`<br>INSTALAR ↗ | Integração do plugin delphi-dev com o VS Code: especialista Delphi com code review, auditoria (laudo), TDD e aplicação dos padrões de codificação. |
| **DelphiLSP** ESSENCIAL<br>`embarcaderotechnologies.delphilsp`<br>INSTALAR ↗ | Servidor de linguagem oficial da Embarcadero: Code Insight (autocompletar, ir para definição, erros) do Delphi dentro do VS Code. Requer o RAD Studio instalado. |
| **Delphi Extension Pack**<br>`alefragnani.delphi-pack`<br>INSTALAR ↗ | Pacote que instala de uma vez as extensões essenciais para Delphi (linguagem, formatador, atalhos e temas). |
| **Pascal**<br>`alefragnani.pascal`<br>INSTALAR ↗ | Realce de sintaxe, snippets e navegação para Pascal/Delphi. |
| **Pascal Formatter**<br>`alefragnani.pascal-formatter`<br>INSTALAR ↗ | Formata código Pascal usando formatadores externos (como o do próprio Delphi). |
| **Delphi Keymap**<br>`alefragnani.delphi-keybindings`<br>INSTALAR ↗ | Traz os atalhos de teclado clássicos do Delphi para o VS Code. |
| **Delphi Themes**<br>`alefragnani.delphi-themes`<br>INSTALAR ↗ | Temas de cores que imitam a IDE do Delphi. |
| **Numbered Bookmarks**<br>`alefragnani.numbered-bookmarks`<br>INSTALAR ↗ | Marcadores numerados no estilo Delphi (Ctrl+Shift+1 marca, Ctrl+1 volta). |
| **FreePascal Toolkit**<br>`coolchyni.fpctoolkit`<br>INSTALAR ↗ | Compila e faz build de projetos Free Pascal direto do editor. |

## 5 Bancos de dados

Consultar e inspecionar o banco sem sair do editor — inclusive o SQLite que o agent acabou de criar.

| EXTENSÃO | O QUE FAZ |
|---|---|
| **SQLite Viewer** ESSENCIAL<br>`qwtel.sqlite-viewer`<br>INSTALAR ↗ | Abre arquivos .sqlite/.db como planilha, só para leitura. Rápido e sem configuração. |

| | |
|---|---|
| **SQL Server (mssql)**<br>`ms-mssql.mssql`<br>INSTALAR ↗ | Oficial da Microsoft: conecta, consulta e modela schemas em SQL Server, Azure SQL e SQL Database no Fabric. |
| **Data Workspace**<br>`ms-mssql.data-workspace-vscode`<br>INSTALAR ↗ | Funcionalidades comuns para projetos de banco de dados (dependência das extensões de SQL). |
| **SQL Database Projects**<br>`ms-mssql.sql-database-projects-vscode`<br>INSTALAR ↗ | Versiona e publica schemas de bancos SQL Server como projeto. |
| **SQL Bindings**<br>`ms-mssql.sql-bindings-vscode`<br>INSTALAR ↗ | Cria Azure Functions com bindings para Azure SQL. |
| **PostgreSQL**<br>`ms-ossdata.vscode-pgsql`<br>INSTALAR ↗ | Oficial da Microsoft para Postgres: IntelliSense, Object Explorer, ferramentas de schema e fluxos assistidos por IA. |
| **DB Explorer for Firebird**<br>`marinv.vscode-db-explorer-firebird`<br>INSTALAR ↗ | Explora e consulta bancos Firebird dentro do VS Code. |
| **ERD Editor**<br>`dineug.vuerd-vscode`<br>INSTALAR ↗ | Editor visual de diagramas entidade-relacionamento, salvo como arquivo no projeto. |

## 6 APIs e formatos de dados

Testar endpoints e ler JSON, YAML, XML e CSV com conforto.

| EXTENSÃO | O QUE FAZ |
|---|---|
| **Thunder Client** ESSENCIAL<br>`rangav.vscode-thunder-client`<br>INSTALAR ↗ | Cliente REST leve dentro do editor, para testar endpoints sem abrir o Postman. |
| **Postman Runner**<br>`eridem.vscode-postman`<br>INSTALAR ↗ | Executa coleções de testes do Postman a partir do VS Code. |
| **Swagger Viewer**<br>`arjun.swagger-viewer`<br>INSTALAR ↗ | Pré-visualiza e valida arquivos Swagger 2.0 e OpenAPI enquanto você digita. |
| **JSON Crack** ESSENCIAL<br>`aykutsarac.jsoncrack-vscode`<br>INSTALAR ↗ | Transforma um JSON em grafo visual navegável — ótimo para entender respostas grandes de API. |
| **json**<br>`zainchen.json`<br>INSTALAR ↗ | Suporte extra para arquivos JSON no editor. |

| | |
|---|---|
| **Rainbow CSV**<br>`mechatroner.rainbow-csv`<br>INSTALAR ↗ | Colore cada coluna de arquivos CSV/TSV e permite consultas no estilo SQL sobre eles. |
| **YAML**<br>`redhat.vscode-yaml`<br>INSTALAR ↗ | Validação, autocompletar e schemas para YAML (inclusive Kubernetes e docker-compose). |
| **XML Tools**<br>`dotjoshjohnson.xml`<br>INSTALAR ↗ | Formatação, XPath e XQuery para arquivos XML. |
| **XML Formatter**<br>`fabianlauer.vs-code-xml-format`<br>INSTALAR ↗ | Formatador simples de XML. |

## 7 Containers, remoto e DevOps

Rodar o projeto em Docker ou no WSL e acompanhar o CI.

| EXTENSÃO | O QUE FAZ |
|---|---|
| **WSL** ESSENCIAL<br>`ms-vscode-remote.remote-wsl`<br>INSTALAR ↗ | Abre qualquer pasta dentro do Linux do WSL com o VS Code completo. No Windows, é o jeito mais estável de rodar ferramentas Linux. |
| **Docker** ESSENCIAL<br>`ms-azuretools.vscode-docker`<br>INSTALAR ↗ | Cria, gerencia e depura aplicações em containers: imagens, containers, compose e registries. |
| **Container Tools**<br>`ms-azuretools.vscode-containers`<br>INSTALAR ↗ | A nova extensão de containers da Microsoft (sucessora das funções da extensão Docker). |
| **Dev Containers**<br>`ms-vscode-remote.remote-containers`<br>INSTALAR ↗ | Abre o repositório dentro de um container de desenvolvimento, com o ambiente definido em arquivo. |
| **Kubernetes**<br>`ms-kubernetes-tools.vscode-kubernetes-tools`<br>INSTALAR ↗ | Desenvolve, faz deploy e depura aplicações em clusters Kubernetes. |
| **GitHub Actions**<br>`github.vscode-github-actions`<br>INSTALAR ↗ | Edita workflows com validação e acompanha as execuções do GitHub Actions no editor. |
| **PowerShell**<br>`ms-vscode.powershell`<br>INSTALAR ↗ | Suporte completo a scripts PowerShell: IntelliSense, depuração e console integrado. |

## 8 Web e mobile

Pré-visualização de páginas e ferramentas de front-end.

| EXTENSÃO | O QUE FAZ |
|---|---|
| **Live Server**<br>`ritwickdey.liveserver`<br>INSTALAR ↗ | Sobe um servidor local com recarregamento automático ao salvar HTML/CSS/JS. |
| **Live Preview**<br>`ms-vscode.live-server`<br>INSTALAR ↗ | Da Microsoft: pré-visualiza a página num navegador embutido no editor. |
| **Angular Language Service**<br>`angular.ng-template`<br>INSTALAR ↗ | Autocompletar, erros e navegação dentro de templates Angular. |
| **React Native Tools**<br>`msjsdiag.vscode-react-native`<br>INSTALAR ↗ | Depuração e comandos integrados para projetos React Native. |
| **Sujeito Programador React Native**<br>`sujeitoprogramador.sujeitoprogramador-react-native`<br>INSTALAR ↗ | Snippets para React Native, React JS e Next JS. |
| **LottieFiles**<br>`lottiefiles.vscode-lottie`<br>INSTALAR ↗ | Busca, pré-visualiza e integra animações Lottie. |
| **Color Highlight**<br>`naumovs.color-highlight`<br>INSTALAR ↗ | Pinta o fundo de cada código de cor (#hex, rgb) com a própria cor. |

## 9 Python

O conjunto oficial da Microsoft — instalar a primeira já traz as outras.

| EXTENSÃO | O QUE FAZ |
|---|---|
| **Python**<br>`ms-python.python`<br>INSTALAR ↗ | Suporte à linguagem: execução, testes, linting, formatação e ambientes virtuais. |
| **Pylance**<br>`ms-python.vscode-pylance`<br>INSTALAR ↗ | Servidor de linguagem rápido: autocompletar, checagem de tipos e navegação. |
| **Python Debugger**<br>`ms-python.debugpy`<br>INSTALAR ↗ | Depurador de Python baseado no debugpy. |

| | |
|---|---|
| **Python Environments**<br>`ms-python.vscode-python-envs`<br>INSTALAR ↗ | Gerencia ambientes Python (venv, conda, uv) numa experiência única. |

## 10 Java

O Extension Pack for Java instala todo o grupo de uma vez.

| EXTENSÃO | O QUE FAZ |
|---|---|
| **Extension Pack for Java**<br>`vscjava.vscode-java-pack`<br>INSTALAR ↗ | Pacote com IntelliSense, depuração, testes, Maven/Gradle e gerenciador de projetos Java. |
| **Language Support for Java**<br>`redhat.java`<br>INSTALAR ↗ | Linting, IntelliSense, formatação e refatoração para Java (Red Hat). |
| **Debugger for Java**<br>`vscjava.vscode-java-debug`<br>INSTALAR ↗ | Depurador leve para Java. |
| **Project Manager for Java**<br>`vscjava.vscode-java-dependency`<br>INSTALAR ↗ | Visualiza e gerencia projetos e dependências Java. |
| **Test Runner for Java**<br>`vscjava.vscode-java-test`<br>INSTALAR ↗ | Executa e depura testes JUnit e TestNG. |
| **Maven for Java**<br>`vscjava.vscode-maven`<br>INSTALAR ↗ | Gerencia projetos Maven, executa goals e gera projetos a partir de archetypes. |
| **Gradle for Java**<br>`vscjava.vscode-gradle`<br>INSTALAR ↗ | Gerencia projetos Gradle e executa tasks. |

## 11 C/C++ e .NET

Toolchain nativa da Microsoft.

| EXTENSÃO | O QUE FAZ |
|---|---|
| **C/C++ Extension Pack**<br>`ms-vscode.cpptools-extension-pack`<br>INSTALAR ↗ | Pacote com as extensões populares para C++. |
| **C/C++**<br>`ms-vscode.cpptools`<br>INSTALAR ↗ | IntelliSense, depuração e navegação para C e C++. |

| | |
|---|---|
| **C/C++ DevTools**<br>`ms-vscode.cpp-devtools`<br>INSTALAR ↗ | Ferramentas adicionais de desenvolvimento C++. |
| **CMake Tools**<br>`ms-vscode.cmake-tools`<br>INSTALAR ↗ | Configura, compila e depura projetos CMake. |
| **C/C++ Themes**<br>`ms-vscode.cpptools-themes`<br>INSTALAR ↗ | Temas de cores pensados para código C/C++. |
| **.NET Install Tool**<br>`ms-dotnettools.vscode-dotnet-runtime`<br>INSTALAR ↗ | Instala e gerencia versões do SDK e runtime .NET (usada por outras extensões). |

## 12 Documentação, diagramas e PDF

Para os artefatos que o agent gera: diagramas, Markdown e PDFs.

| EXTENSÃO | O QUE FAZ |
|---|---|
| **Mermaid** ESSENCIAL<br>`mermaidchart.vscode-mermaid-chart`<br>INSTALAR ↗ | Editor oficial do Mermaid: cria e pré-visualiza diagramas escritos em texto — o formato que a IA gera melhor. |
| **Draw.io Integration**<br>`hediet.vscode-drawio`<br>INSTALAR ↗ | Edita diagramas draw.io (.drawio, .drawio.svg) dentro do VS Code. |
| **Drawio Preview**<br>`purocean.drawio-preview`<br>INSTALAR ↗ | Apenas pré-visualiza arquivos draw.io. |
| **Markdown PDF** ESSENCIAL<br>`yzane.markdown-pdf`<br>INSTALAR ↗ | Converte arquivos Markdown em PDF, HTML ou imagem. |
| **vscode-pdf**<br>`tomoki1207.pdf`<br>INSTALAR ↗ | Abre e exibe arquivos PDF no editor. |
| **CodeSnap**<br>`adpyke.codesnap`<br>INSTALAR ↗ | Gera imagens bonitas de trechos de código para slides e posts. |

## 13 Aparência e produtividade

Temas, ícones e utilidades.

| EXTENSÃO | O QUE FAZ |
|---|---|
| **Dracula Theme**<br>`dracula-theme.theme-dracula`<br>INSTALAR ↗ | Tema escuro Dracula oficial. |
| **Night Owl**<br>`sdras.night-owl`<br>INSTALAR ↗ | Tema escuro com contraste pensado para leitura (inclui a versão clara Light Owl). |
| **Material Icon Theme**<br>`pkief.material-icon-theme`<br>INSTALAR ↗ | Ícones do Material Design para arquivos e pastas. |
| **vscode-icons**<br>`vscode-icons-team.vscode-icons`<br>INSTALAR ↗ | Outro pacote popular de ícones de arquivos. |
| **Indent Rainbow**<br>`oderwat.indent-rainbow`<br>INSTALAR ↗ | Colore os níveis de indentação — ajuda muito em Python e YAML. |
| **VSC Export & Import**<br>`aslamanver.vsc-export`<br>INSTALAR ↗ | Exporta sua lista de extensões para arquivo e reinstala em outra máquina. |

**Repetidas de propósito?** Algumas fazem quase a mesma coisa: Live Server × Live Preview, Docker × Container Tools, Draw.io Integration × Drawio Preview, XML Tools × XML Formatter, Material Icon Theme × vscode-icons. Fique com uma de cada par.

### COLA PARA FIXAR

- Comece pelas **essenciais**; o resto depende da sua stack.
- O identificador (`publisher.nome`) é o que você usa na busca e no `code --install-extension`.
- Extensão de agent (Claude Code, OpenCode, Codex) é a ponte entre o editor e a CLI — a CLI continua sendo o motor.
- Menos extensões = editor mais leve. Desative o que não usa no projeto atual.

Lista extraída em setembro de 2026