

DISEÑO DE PROCESOS DE
SOFTWARE
SOFTCLIENT



NUESTRA EMPRESA

¿QUÉ HACEMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

NUESTRO SEGMENTO DE MERCADO

NUESTRAS METAS

COMPETIDORES Y DIFERENCIADORES





NUESTRO PRODUCTO


PROBLEMA



CAUSA



CONSECUENCIA





NUESTRO PRODUCTO

COMERCIALIZACIÓN



Avances
tecnológicos

PROPUESTA DE VALOR



Aplicación web o móvil a la medida del cliente, que tiene como objetivo gestionar de manera organizada las funciones que cumple la administración de un conjunto residencial, así como también, informar a las personas que residen allí, de nuevas políticas dentro del mismo, puedan participar de forma activa en la toma de decisiones y conozcan toda la información que concierne a su cartera.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 01 APP PERSONALIZADA
- 02 COMUNICACIÓN ENTRE ADMINISTRADOR Y RESIDENTES
- 03 PAGO DE ADMINISTRACIÓN Y NOTIFICACIONES
- 04 REGISTRO Y CONTROL DE ESTADOS FINANCIEROS
- 05 CONOCIMIENTO DE REGLAMENTO



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

06 ORGANIZACIÓN DE PARQUEADEROS

07 MONITOREO DE LA VIGILANCIA ESTABLECIDA

08 PQRS

09 RESERVA DE ÁREAS COMUNES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 01 ELABORACIÓN DE USUARIOS
- 02 PRINCIPALES NOTICIAS
- 03 SISTEMAS DE VOTACIÓN
- 04 ACCESO A REGLAMENTOS / CÓDIGO DE POLICÍA
- 05 ACCESO A ESTADOS FINANCIEROS
- 06 ACCESO A SISTEMAS DE PARQUEO
- 07 COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL ADMINISTRADOR




MVP

Reconocimiento del
reglamento

Pago de la
administración

Poder de votación
frente a propuesta




MVP

Identificar presupuesto




Sistema de parqueaderos



MAPA DE RUTA

Atributos técnicos



MAPA DE RUTA


Atributos técnicos

ORACLE XE Y EE






APACHE TOMCAT

Java application server market 2017



FRONT END

MATERIAL DESIGN



BACK END

Soap

```
localhost/phpServiceExe/ X
localhost/phpServiceExe/soapWebService.php?wsdl

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document
is malformed.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<definitions xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="http://localhost/phpServiceExe/soapWebService.php" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" >
  <types>
    <xsd:schema targetNamespace="http://localhost/soap/samplePHPService">
      <xsd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
      <xsd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />
    </xsd:schema>
  </types>
  <message name="wonderLocatedPlaceRequest">
    <part name="name" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="wonderLocatedPlaceResponse">
    <part name="return" type="xsd:string"/>
  </message>
  <portType name="samplePHPServicePortType">
    <operation name="wonderLocatedPlace">
      <input message="tns:wonderLocatedPlaceRequest"/>
      <output message="tns:wonderLocatedPlaceResponse"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="samplePHPServiceBinding" type="tns:samplePHPServicePortType">
    <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="wonderLocatedPlace">
      <soap:operation soapAction="http://localhost/phpServiceExe/soapWebService.php" />
      <input>
        <soap:body use="literal" namespace=""/>
      </input>
      <output>
        <soap:body use="literal" namespace=""/>
      </output>
    </operation>
  </binding>
  <service name="samplePHPService">
    <port name="samplePHPServicePort" binding="tns:samplePHPServiceBinding">
      <soap:address location="http://localhost/phpServiceExe/soapWebService.php"/>
    </port>
  </service>
</definitions>
```

FireBase



Firebase





PROMESAS DE VALOR

VERSIÓN 2

MÓDULO DE CONOCIMIENTO DE INFRACCIONES

VERSIÓN 3

MÓDULO DE MEJORAS

VERSIÓN 4

MÓDULO DE PARQUEADEROS

VERSIÓN 5

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

VERSIÓN 6

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS





GRACIAS